

GAMMA

Gobierno Automatizado del Maestro de Materiales

Manual técnico

Guía del administrador de la plataforma

Unidad de Energía · 12 de agosto de 2026

Cubre las secciones restringidas a cuentas administrativas. El uso diario se documenta en el manual de usuario, y la puesta en marcha en el manual de instalación.

Índice

1. Alcance de este manual	2
1.1. Las cinco secciones restringidas	2
2. Roles y control de acceso	3
2.1. Qué cambia según el rol	3
2.2. Cómo se aplica la restricción	3
3. Usuarios	4
3.1. Crear una cuenta	4
3.2. Editar una cuenta	4
3.3. Deshabilitar frente a dar de baja	5
3.4. La baja es lógica	5
3.5. Resguardos que no puede saltarse	5
4. Modelo	7
4.1. Cuándo reentrenar	7
4.2. Cómo se ejecuta	7
4.3. Cómo leer la comparación	8
4.4. El modelo nuevo entra de inmediato	8
4.5. Versiones y reversión	8
4.6. Con qué datos se reentrena	9
5. Arquitectura	10
6. Referencia	11
7. Lab	12
8. Operación recomendada	13
8.1. Al incorporar a alguien al equipo	13
8.2. Al actualizar el maestro	13
8.3. Al reentrenar	13
8.4. Revisión periódica	13

1 Alcance de este manual

Este documento está dirigido a quien administra GAMMA: la persona que gestiona las cuentas, vigila la calidad del catálogo y decide cuándo reentrenar el modelo. Supone que ya conoce el flujo de creación de materiales; si no es así, empiece por el manual de usuario.

Manual	Qué cubre
Usuario	El alta de materiales, la exportación a SAP y la ayuda en pantalla. Lo que hace un gestor a diario.
Técnico	Este documento: las cinco secciones restringidas a administradores.
Instalación	Puesta en marcha, actualización y operación de los contenedores.

1.1 Las cinco secciones restringidas

Un administrador ve en la barra superior cinco secciones que un gestor no:

Sección	Ruta	Para qué sirve
Arquitectura	/arquitectura	Cómo está construida la plataforma
Referencia	/referencia	Documentación del sistema y de su base de datos
Lab	/lab	Cuadernos de análisis del proyecto
Modelo	/modelo	Reentrenamiento y versiones del clasificador
Usuarios	/usuarios	Alta, baja y modificación de cuentas

2 Roles y control de acceso

GAMMA distingue dos roles: **gestor** y **administrador**. No hay niveles intermedios.

2.1 Qué cambia según el rol

	Gestor	Administrador
Chat, Datos y Ayuda	Sí	Sí
Arquitectura, Referencia y Lab	No	Sí
Modelo y Usuarios	No	Sí
Su actividad cuenta en los indicadores	Sí	No

La actividad de un administrador no se contabiliza

Las cuentas administrativas se excluyen de todas las vistas de indicadores. Fue una decisión deliberada: el tráfico de pruebas y demostraciones contaminaría las mediciones de tiempo y de calidad del equipo.

La consecuencia práctica es que **un administrador no debe usar su cuenta para dar de alta materiales de la operación real**: esas solicitudes no aparecerían en ningún reporte. Si necesita crear materiales, hágalo con una cuenta de gestor.

2.2 Cómo se aplica la restricción

El control ocurre en tres capas, y solo la última es la que realmente protege:

1. **La barra superior** oculta los enlaces que el rol no permite. Es comodidad visual, nada más.
2. **La navegación** revalida el rol contra el servidor antes de abrir una sección restringida, de modo que escribir la dirección a mano no sirve.
3. **El servidor** verifica el rol en cada llamada. Aunque alguien burlara las dos capas anteriores, no obtendría ningún dato.

3 Usuarios

La sección **Usuarios** se abre desde el menú de la cuenta, en el extremo derecho de la barra: haga clic en su nombre y elija **Administrar**.




Figura 1: Menú de la cuenta con la opción Administrar




Figura 2: Listado de cuentas

El listado muestra nombre, correo, rol, estado y fecha de alta de cada cuenta vigente.

3.1 Crear una cuenta

Presione **Nueva cuenta** y complete el formulario. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres. Los dos interruptores del pie definen si la cuenta es administrativa y si está habilitada.




Figura 3: Formulario de alta

3.2 Editar una cuenta

El botón **Editar** de cada fila abre el mismo formulario con los datos cargados. Puede cambiar nombre, correo, rol y estado.

La contraseña se deja en blanco

Al editar, el campo de contraseña aparece vacío. Déjelo así para conservar la actual; escriba una nueva solo si quiere cambiarla.

3.3 Deshabilitar frente a dar de baja

Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas:

- **Deshabilitar** (quitar la marca de *cuenta habilitada*) suspende el acceso sin dar de baja a la persona. Úselo para ausencias temporales.
- **Dar de baja** retira la cuenta del listado. Úselo cuando alguien deja el equipo.

3.4 La baja es lógica

Dar de baja **no borra nada**. La cuenta se marca como retirada y desaparece del listado, pero sus solicitudes, conversaciones y decisiones sobre duplicados conservan la referencia a quien las creó. El historial no pierde trazabilidad.

Marque **Mostrar cuentas dadas de baja** para verlas, junto con la fecha en que se retiraron y un botón para restaurarlas.




Figura 4: Cuentas dadas de baja

El correo se libera

Al dar de baja una cuenta, su correo queda disponible para volver a usarse. Si después crea una cuenta nueva con ese mismo correo, la antigua ya no se podrá restaurar mientras la nueva exista: el sistema se lo advertirá.

3.5 Resguardos que no puede saltarse

El sistema impide cuatro operaciones que dejarían la plataforma sin administración:

- Retirarse a usted mismo el rol de administrador.
- Desactivar su propia cuenta.
- Darse de baja a usted mismo.

- Dejar el sistema sin ningún administrador activo.

En todos los casos aparece un mensaje explicando el motivo y la operación no se realiza. Si necesita retirarse, promueva primero a otra persona.

4 Modelo

La sección **Modelo** controla el clasificador que sugiere la categoría de cada material. Se llega desde la barra superior.




Figura 5: Pantalla de modelo

4.1 Cuándo reentrenar

Casi nunca. El reentrenamiento tiene sentido después de una **carga importante al maestro**: materiales nuevos, clases nuevas o una corrección masiva del catálogo. No es una tarea programada ni periódica.

Es un proceso costoso

Tarda alrededor de diez minutos y mantiene en memoria el modelo vigente y el nuevo a la vez. Durante ese lapso el servicio de predicción puede responder más lento. Ejecútelo fuera del horario de mayor uso.

4.2 Cómo se ejecuta

1. Presione **Iniciar reentrenamiento** y confirme.
2. La pantalla muestra la etapa en curso y se actualiza sola cada pocos segundos. Puede cerrarla: el proceso sigue en el servidor.
3. Al terminar aparece la comparación de métricas contra el modelo anterior.




Figura 6: Comparación de métricas al terminar

4.3 Cómo leer la comparación

Se comparan cuatro medidas. La diferencia se expresa en puntos porcentuales: verde si mejoró, rojo si empeoró.

Medida	Qué significa
Exactitud	Proporción de aciertos en la primera sugerencia
F1 macro	Desempeño promediado dando el mismo peso a cada clase, sin importar cuántos materiales tenga
F1 ponderado Top-3	Lo mismo, pero pesando cada clase por su tamaño Proporción de casos donde la clase correcta aparece entre las tres sugerencias

Fíjese en el F1 macro

Si la exactitud sube pero el F1 macro baja, el modelo mejoró en las clases grandes a costa de las pequeñas. Como buena parte del catálogo son clases con pocos materiales, esa combinación no siempre es una mejora real.

4.4 El modelo nuevo entra de inmediato

Al terminar, el modelo reentrenado queda en servicio sin necesidad de reiniciar nada. Por eso conviene revisar la comparación en cuanto termina: si algo empeoró de forma relevante, revierta.

4.5 Versiones y reversión

Cada reentrenamiento archiva el modelo anterior con una marca de tiempo antes de publicar el nuevo. El listado de versiones muestra las disponibles con sus métricas y su tamaño.



Figura 7: Historial de versiones

Para revertir, presione **Revertir** en la versión que quiera restaurar y confirme. El modelo vigente se archiva también, de modo que una reversión puede deshacerse.

Se conservan las tres últimas

Los artefactos ocupan espacio considerable en disco, así que solo se guardan las tres versiones más recientes. Una versión listada sin archivo disponible aparece señalada

y ya no se puede restaurar.

4.6 Con qué datos se reentrena

El conjunto se arma con el maestro de materiales vigente más las solicitudes que un gestor **corrigió de forma explícita**.

Quedan fuera, a propósito, las solicitudes que el modelo resolvió por su cuenta y el gestor aceptó sin cambios: reentrenar con las propias sugerencias aceptadas refuerza los sesgos del modelo en lugar de corregirlos. También se descartan las clases con muy pocos materiales, insuficientes para entrenar y evaluar.

Una clase nueva necesita ejemplos

Un material cuya clase acaba de crearse no será sugerido por el modelo hasta que esa clase tenga al menos tres materiales en el maestro y se haya reentrenado.

5 Arquitectura

La sección **Arquitectura** es documentación de consulta: describe cómo está construida la plataforma. No tiene controles ni acciones.




Figura 8: Sección de arquitectura

Contiene el diagrama de los componentes y su relación, la tabla del stack tecnológico con la justificación de cada elección, y la descripción de la arquitectura de datos por capas.

Es útil para explicar el sistema a alguien de fuera, o para ubicarse antes de tocar algo.

6 Referencia

La sección **Referencia** es la documentación técnica detallada, organizada en pestañas.




Figura 9: Sección de referencia

Pestaña	Contenido
API	Documentación interactiva de todas las rutas. Permite probarlas desde el navegador
Esquema	Diagramas de la base de datos por capa, con sus tablas y relaciones
Decisiones	Las decisiones de diseño del proyecto y su justificación
Modelo	Cómo funciona el clasificador: representación del texto, algoritmo y métricas
Reentrenamiento	Detalle técnico del mecanismo de versionado y las rutas que lo exponen

La pestaña API es interactiva

No es solo documentación: permite ejecutar llamadas reales contra el sistema. Tenga presente que lo que ejecute ahí **afecta los datos de verdad**.

7 Lab

La sección **Lab** reúne los cuadernos de análisis del proyecto. Son de consulta: documentan cómo se llegó a los resultados, no forman parte de la operación.




Figura 10: Sección de laboratorio

Se agrupan en dos bloques:

- **Análisis exploratorio**, con las vistas consolidadas del maestro y un cuaderno por cada tipo de material, con su volumen y su tasa de duplicados.
- **Modelado y analítica de negocio**, con la comparación de algoritmos y el análisis de ahorro y retorno de la inversión.

El botón **Jupyter** de la esquina abre el entorno donde los cuadernos se pueden ejecutar y modificar.

8 Operación recomendada

8.1 Al incorporar a alguien al equipo

Cree la cuenta desde **Usuarios** sin marcar el interruptor de administrador. Entréguele el manual de usuario. Marque administrador solo si esa persona va a gestionar cuentas o el modelo.

8.2 Al actualizar el maestro

Cargue los archivos desde **Datos**, pestaña Importar, respetando el orden: UNSPSC, luego clases y al final materiales. Verifique que los conteos hayan subido. Reentrene solo si la carga fue significativa.

8.3 Al reentrenar

Hágalo fuera del horario de mayor uso, revise la comparación de métricas en cuanto termine, y revierta si alguna empeoró de forma relevante.

8.4 Revisión periódica

Vale la pena mirar de vez en cuando los indicadores de la sección Datos: si la tasa de corrección del modelo sube de forma sostenida, es señal de que el catálogo cambió lo suficiente como para justificar un reentrenamiento.

Puesta en marcha y actualización

Todo lo relativo a instalar, actualizar o resolver problemas de los contenedores está en el manual de instalación.