

RAW STATE

Introdução ao CSS

Do Esboço à Arte Final

BUTTON



STYLED STATE

Introdução ao CSS

Do Esboço à Arte Final

EXPLORAR

O que é CSS? (Cascading Style Sheets)

Estrutura (O Esqueleto)	Aparência (A Roupas)	Comportamento (A Energia)
HTML: Tijolos Esqueleto Conteúdo  Tijolos (Blocs de Informação) Esqueleto (Fundação e Estrutura) Conteúdo (Espaço para Dados) HTML: Tijolos Esqueleto Conteúdo	CSS: Pintura e Decoração Roupas Estilo  <pre><code>.fachada { background-color: #4A90E2; color: #FFFFFF; } .janela { border: 2px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } .painel-solar { opacity: 0.9; box-shadow: none; } .quarto { background-color: #E0E0E0; font-family: 'Roboto', sans-serif; } .jardim { display: flex; justify-content: space-between; }</code></pre> CSS: Pintura e Decoração Roupas Estilo	JavaScript: Automação Sistema Nervoso Interação  <pre><code>function ligarLuzes() { document.getElementById('luzSale'). classList.add('acesa'); } window.addEventListener('load', iniciarSistemaInteligente); sensorMovimento.on('detectado', alertarUsuario);</code></pre> JavaScript: Automação Sistema Nervoso Interação

CSS (Cascading Style Sheets) is the declarative language that controls the visual presentation and layout of structured documents (HTML), transforming raw content into styled, accessible, and responsive interfaces.

0 Impacto Visual



O conteúdo é o mesmo. A aparência muda completamente.

Como Integrar o CSS

Evite: CSS Inline

```
<h1 style='color:red;'>Meu Site</h1>
```

Dentro da própria tag. Difícil manutenção. Não recomendado para projetos grandes.

Uso Específico: CSS Interno

```
<style>
  h1 { color:red; }
</style>
```


Útil para páginas únicas, mas não escala bem.

Padrão Ouro: CSS Externo

```
<link rel='stylesheet' href='style.css'>
```

A forma correta e profissional. Vantagens: Organização, reutilização em múltiplas páginas e múltiplas páginas e fácil manutenção.

A Anatomia de uma Regra CSS



Exemplo: `p { font-size: 20px; }` -> A propriedade é `font-size`, o valor é `20px`.


O Sistema de Miras: Seletores de Tag

O seletor informa ao CSS qual elemento será estilizado, **buscando diretamente pelo nome da tag.**



Classes: Estilo em Massa (.)

Permitem reutilizar o mesmo estilo em vários elementos diferentes.
Sempre utilize o ponto (.) no CSS.



```
.texto {  
  color: blue;  
}
```



```
<p class='texto'>
```

```
<h2 class='texto'>
```

```
<div class='texto'>
```

Pro-Tip

Um elemento pode possuir várias classes ao mesmo tempo.

```
<button class='botao destaque grande'>Enviar</button>
```

IDs: O Elemento Único (#)

O ID identifica um único elemento exclusivo. Ele não pode se repetir na mesma página.



```
#titulo {  
  color: red;  
}
```

2px

```
<h1 id='titulo'></h1>
```



```
<p>...</p>
```

```
<p>...</p>
```

```
<div>...
```

```
<div>...</div>
```

```
<span>...</div>
```

```
<div>...</div>
```

```
<span>...</span>
```

```
<p>...</p>
```

```
<h1>
```

```
<div>...</p>
```

Regra


Identificador absoluto. Sempre utilize a hashtag (#) no CSS e chame via id="..." no HTML.

Batalha de Seletores: Classe vs. ID

	 Classe	 ID
Símbolo no CSS	.	#
Chamada no HTML	<code>class="..."</code>	<code>id="..."</code>
Regra de Ouro	Pode se repetir infinitamente	Deve ser único na página
Uso Frequente	Muito utilizada	Menos utilizada
Exemplos Clássicos	Botões, cartões de produto, textos de destaque	Cabeçalho principal, rodapé, menu de navegação

O Modelo de Caixa (The Box Model)

Todo elemento HTML é, na verdade, uma caixa invisível.



O Arsenal Visual (Propriedades Fundamentais)

Cor do texto

Texto Colorido
(Cor: Vermelho)

```
<span style="color: pink;">color:red;
```

(Cor do texto)

Cor de fundo



```
background-color: blue;
```

(Cor de fundo)

Tipografia

Tipografia
Grande & Negrito

```
font-size: 20px;  
font-weight: bold;  
font-family: Arial;
```

(Tipografia)


Alinhamento



```
text-align: center;
```

(Alinhamento)

Dimensões



```
width: 300px;  
height: 200px;
```

(Dimensões)

Bordas e Arredondamento



```
border: 2px solid black;  
border-radius: 10px;
```

(Bordas e Arredondamento)

Sintaxe de Valores: Cores e Medidas

Cores



Nome:

```
color: red;
```



Hexadecimal:

```
color: #ff0000;
```



RGB:

```
color: rgb(255, 0, 0);
```



RGBA (Com Transparência):

```
color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
```

Medidas


Absolutas

Pixels (20px)




Recomendado para iniciantes.

Relativas




Porcentagem (50%)




```
width: 50%;
```

Rem (1rem)



```
font-size: 1rem;
```

Em (2em)



```
font-size: 2em;
```

A Arte do Código Limpo: Boas Práticas

Do's and Don'ts

- ✓ Utilize CSS externo (style.css).
- ✓ Dê nomes claros e lógicos para Classes e IDs.
- ✓ Organize as regras por seções lógicas da página.
- ✓ Indente corretamente o código para fácil leitura.
- ✗ Evite repetir o mesmo código (use classes para isso).

```
1  /* Isto é um comentário */
2
3  /* --- CABEÇALHO --- */
4
5  .header-container {
6      display: flex;
7      justify-content: space-between;
8      align-items: center;
9      padding: 1rem 2rem;
10     background-color: #ffffff;
11     border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
12 }
13 .header-logo {
14     font-size: 1.5rem;
15     font-weight: bold;
16     color: #333333;
17 }
```

Juntando Tudo: O Exemplo Completo

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo Completo</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>

  <body>
    <h1 id='titulo'>Meu Título</h1>
    <p class='texto'>Este é um parágrafo de
exemplo.</p>
    <button class='botao'>Clique Aqui</button>
  </body>
</html>
```

CSS

```
body {
  background-color: #f2f2f2;
  font-family: Arial;
}

#titulo {
  color: #1e88e5;
  text-align: center;
}

.texto {
  font-size: 18px;
  color: #333;
}

.botao {
  background-color: #1e88e5;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
}
```

Saída Renderizada

Meu Título

Este é um parágrafo de exemplo.

Clique Aqui

O Guia Definitivo (Cheat Sheet) & Desafio

Seletores e Sintaxe

Tipo	Indicador	Exemplo
Seletor de Tag	Nome da tag	<code>p {}</code>
Classe	<code>.</code>	<code>.menu {}</code>
ID	<code>#</code>	<code>#cabecalho {}</code>
Comentário	<code>/* */</code>	<code>/* Texto */</code>

Propriedades CSS Essenciais

<code>color</code>	Cor do texto
<code>background-color</code>	Cor de fundo
<code>font-size</code>	Tamanho
<code>text-align</code>	Alinhamento
<code>border-radius</code>	Arredondamento
<code>padding</code>	Espaço interno
<code>margin</code>	Espaço externo

Exercício Prático

Missão: Crie um index.html (Título, Subtítulo, 2 Parágrafos, Imagem, Botão) e conecte a um style.css.

Objetivos: Altere a cor de fundo, centralize o título usando um ID, aumente a fonte dos parágrafos, coloque borda na imagem, e estilize o botão usando uma Classe (adicione padding e margin). Experimente!