文字风格与分段

模型边界、规则补充分段与消息节奏共用一份草稿；保存后从下一轮生成开始生效。

● 角色共享 · 本会话可覆盖 · 立即生效

配置模块
保存会提交全部模块的改动

- 01 分段回复 — 17 项 · 2 项已改
- 02 表达语气 — 3 项
- 03 文字整理 — 7 项

分段回复

启用分段 [开]　启用流式传输 [开]　由模型决定边界 [开]

分段路径 模型边界 规则补充 → 最多 6 条 · 段间固定 1.2 秒

规则补充分段

长文、代码与 Markdown 尽量保持完整；规则补充随「启用分段」生效，先选方式，再只出现对应的配置。

词列表 | 正则表达式 | 按句子 | 按段落

分段标记词 回车添加 · 自动去重 · 常用分段标点一键快加　4 / 80 项

。 ✕　！ ✕　⋯ ✕　输入分段词，回车添加⋯

[开] 兼容全角与半角标点　常用分段标点：。 ！ ？ ⋯ ↳ 。

切到「正则表达式」时，这块会替换为一条正则输入框；选「按句子 / 按段落」时无需任何词条。

规则分段字数阈值　200　范围 1 – 2000 字

短段合并参考字数　40　“嗯”“哈哈”会并入相邻段

最多消息条数　6　超出时合并并保留正文

分段间隔节奏

切换方式后，下方只出现与该方式对应的那个输入框。

固定 | 随机 | 按文本长度

固定段间隔（毫秒）　1200　0 表示不等待；随机方式会换成上下限两个输入框。

模型分段提示词

由「模型决定边界」控制显示；关闭总闸时整块隐藏。

用独立一行的 <<PRIVATE_COMPANION_SPLIT>> 表示分段边界；{{split_marker}} 为占位符。日常回复按语气自然断句，长说明保持完整⋯⋯

128 / 4000 字 · 预览不调用模型，可用「模型边界示例」检查标记后的分段

保存　使用已保存配置　与已保存一致 · 整卡一次保存，草稿切页不丢

分段效果预览

实时　自动重算　预览配置

随左侧配置草稿自动重算；不调用模型、不发送消息。

预览结果	4 条 · 268 字
分段路径	模型 + 规则
接收与节奏	流式 · 1.2 秒
组件挂载	引用随首段 · 其余按策略

第 1 条 32 字
我刚才在窗边看了一会儿雨，玻璃上都是细细的水线。
引用 · 固定第一段　@ · 跟随第一段　平台表情 · 跟随第一段

等 1.2 秒

第 2 条 24 字
你之前说今天会很忙，所以我来轻轻报个到。
语音 · 按请求插入

等 1.2 秒

第 3 条 53 字 · 含网址
剩下的我们可以慢慢聊。链接 https://www.bilibili.com/video/BV1n77f6mE9m/ 整段保留，晚点看完讲给你。
网址保护 · 链接整段保留，不在其中分段

第 4 条 · 末段 58 字
雨声很轻，刚好适合读一点长句子。你忙完要是还醒着，我可以把有意思的两段先讲给你听。
1 张图片 · 文字后　无语音时：文字 + 图片

TTS 扩展：跟随 AstrBot　查看本次提示词 ›

① 方式决定字段：词列表→词条编辑器＋兼容开关；正则→一条正则框；按句子/段落→零配置，不再同时铺开三种输入。
② 词条输入不再用「每行一个 / JSON」：标签即词条，回车添加、自动去重、悬停删除；常用分段标点（。！？⋯）与换行一键快加。
③ 配置与实时预览左右分栏：草稿改动约 0.3 秒自动重算，无需手动刷新；「启用规则补充分段」开关移除，规则补充随分段启用而生效。

词条与文字整理 · 输入形式

左边：所有词列表字段统一换成标签词条；右边：清理方式同样按档位显隐，替换规则逐条成对编辑。

词列表输入

旧：每行一个 / JSON 数组　弃用

嗯。
等等。
好呀
<newline>

要数行数、记 <newline> 语法，保存前还可能被当成 JSON 校验失败。

新：标签即词条

嗯 ×　哈哈 ×　好呀（已在列表中）　输入词条，回车添加…　添加

4 / 80 项 · 回车或点「添加」入列；重复、超限当场提示，不再等保存报错。

- 适用所有词列表字段：分段标记词、清理词、拦截词、直呼词、上下文词、兴趣词、主要成员 ID（数字校验）。
- 特殊字符（换行 / 空格 / 制表符）作为带图标的快加按钮，不再要求记住 <newline> 写法。
- 达到上限后输入框与按钮置灰，并提示上限数量。

文字整理

默认关闭；需要调整说法时优先用提示词，这里只按明确规则整理文字。

启用文字清理

清理方式

按清理词　按正则

清理范围　整段回复　也可只清理「回复末尾」。

清理词列表

作为一个AI ×　（空格）×　输入清理词，回车添加…

2 / 80 项 · 空格、换行、制表符可一键快加。

切到「按正则」时显示

清理正则 · 最多 512 字，支持服务端正则语法。词列表字段随之隐藏。

替换规则　2 / 80 条

在吗 → 在么 ×

哈。 → （删除） ×

匹配原词 → 替换文本（留空表示删除）　添加

分段效果预览 · 输入与状态

左：测试输入与示例预设；右：消息流的三种运行状态与气泡结构。预览始终使用当前设置草稿，不调用模型。

测试输入

示例预设

简单示例 | 复杂示例 | 自定义

改过正文后自动变为「自定义」，仍实时重算。

刚刷到一条有意思的 AI 早报，里面提到“模型更新。成本下降。工具链变多”这几件事。
我把文字版链接先夹在这里：https://www.bilibili.com/video/BV1n77f6mE9m/
还有（括号里的句号。和补充说明。都应该被完整保留），所以想晚点整理成几句自己的想法再跟你说。

复杂示例 · 引号、网址、括号内的句号都不触发分段 · 防抖 0.3 秒重算

末段图片数 − 1 + 0 - 8，用于检查图片位置与组件顺序

保护范围（预览中以绿色标注）

- 网址与链接：整段保留，不在其中切分
- 语音 / 图片等媒体标签：标签与内容一体，不拆散
- 代码块、引用、列表：Markdown 块保持原子
- 成对括号与引号：内部的句号、问号不触发分段
- 分段边界令牌：<<···>> 只作边界，绝不作为正文发出

运行状态

计算中
草稿或正文改动后触发；保留上一版结果原位替换，不闪空、不跳动。

已更新
状态条给出条数、字数、分段路径与段间节奏；未保存的草稿改动也会体现在预览里。

预览失败
如正则语法错误：标注出错字段，保留上一版结果；修正后自动重试，无需手动刷新。

气泡结构

第 2 条 24 字

你之前说今天会很忙，所以我来轻轻报个到。

无语音时：文字 | 朗读候选：按请求

- 头部：序号与字数，末段额外标注「末段」
- 正文原样展示，不二次加工、不省略
- 脚注：组件顺序与无语音回退，一望可知
- 段间连接线标注等待时长，对应间隔方式

查看本次提示词 展开后查看本轮实际注入的分段与语音指令；排错时核对边界标记是否按预期出现。

① 输入即联动：正文、末段图片数与左侧任何草稿改动共用同一条防抖重算链路，约 0.3 秒刷新。
② 状态可读：计算中 / 已更新 / 失败三态常驻可见；失败时保留上一版结果并指向出错字段。
③ 摘要压缩为状态条：条数、字数、分段路径、接收方式与段间节奏一眼读完；详细组件与朗读候选收进气泡脚注与折叠区。
④ 预览配置收进弹窗：示例预设（简单 / 复杂 / 自定义）、会话类型与组件位置策略（语音 / 图片 / @ / 平台表情 / 表情包与附件）；引用固定第一段；网址、媒体标签、Markdown 块、成对括号与边界令牌受保护，可在预览中高亮标注。

分段效果预览 · 预览配置弹窗

从预览面板右上角「预览配置」打开；示例预设、会话类型与组件位置策略都收进弹窗，弹出期间预览继续实时重算。

预览配置

示例预设

简单示例 | 复杂示例 | 自定义

简单 / 复杂为内置样张；手动编辑正文后自动切到「自定义」。

预览会话

私聊 | 群聊

切换会话类型后，组件位置策略显示该会话当前采用的值。

组件位置策略

语音、图片、@、平台表情、表情包与附件各自选择挂在哪一段；与分段回复配置共用同一份设置。

语音位置	按请求插入
图片位置	跟随末段
@ 位置	跟随第一段
平台表情位置	跟随第一段
表情包与附件位置	单独一条

回复引用 · 固定跟随第一段，不提供位置选项

高亮保护范围（网址 / 代码 / 括号与引号） [开]

以上设置只影响预览演示；真实发送仍按「分段回复」模块保存的配置执行。

语音朗读

触发方式决定下方出现哪些配置；语种只显示对应的 TTS 扩展；朗读行为右侧实时预览语音挂载位置。

配置模块
保存会提交全部模块的改动

- 01 语音与朗读 — 18 项
- 02 语音默认值 — 宿主级 · 重启生效

语音默认值 · 宿主级
允许语音回复：开 · 基础概率 30%
私聊 / 群聊默认概率可继承基础值；修改后需重启插件。

语音与朗读

整卡共用一个编辑令牌与一次保存

启用语音 对象页也需打开；宿主总开关关闭时不会合成 [开]

触发方式

决定这一轮要不要朗读，以及由谁挑句子

每轮 | **按请求** | 模型择句

触发概率
30 % 按百分比编辑，后端按 0-1 保存

冷却时间（秒）
300 两次语音之间的最短间隔

触发关键词 「按请求」时出现 · 回车添加 · 自动去重 — 3 / 40 项

发个语音 ✕ 读给我听 ✕ 输入关键词，回车添加…

留空使用默认关键词。切到「每轮 / 模型择句」时这块隐藏。

朗读行为

朗读内容：**朗读正文** | 模型语音标签 — 模型语音标签：由模型在回复里标注哪句要读

朗读段落：每一段 | 仅首段 | **仅末段** — 与分段回复配合：只给选中的段合成语音

发送形式：**文字与语音** | 仅语音（完整覆盖时） — 仅语音只在语音完整覆盖文字时替代文字

语音位置：文字前 | **文字后** | 所有组件后 — 与图片等组件的先后顺序

朗读位置预览

实时

触发 按请求 · 概率 30% · 冷却 300 秒
朗读 仅末段 · 文字与语音
位置 文字后 · 中文

第 1 条 — 无语音
我刚才在窗边看了一会儿雨，玻璃上都是细细的水线。

第 2 条 · 末段 — 合成语音
你之前说今天会很忙，所以我来轻轻报个到。
0:08

位置随「语音位置」切换：文字前 / 文字后 / 所有组件后；朗读段落切换后，只有选中的段会挂语音条。

语种与 TTS 扩展

语种只显示对应的 TTS 扩展，其余隐藏

中文 | 日语 | 英语

通用 TTS 扩展
自动选择

中文 TTS 扩展（覆盖通用）
azure-zh-xiaoxiao

切到「日语 / 英语」时，这块换成对应的 TTS 扩展下拉；本轮明确要求说外语时只临时覆盖语种，不改这里的保存值。

外语文字：**原文** | 中文译文 | 双语 — 回复里出现外语时的文字处理

单段朗读上限（字）
200 超长段落截断或跳过

合成超时（秒）
30 超时后本轮回退为纯文字

语音表达偏好

只补充朗读语气，不改变朗读内容

语气放松一点，像随手聊天的口气；遇到开心的内容可以稍微上扬……
64 / 4000 字

保存 | 使用已保存配置 — 与已保存一致 · 草稿切页不丢

表情配图

什么时候发、怎么发在左卡；检索与素材质量在中卡；素材库管理与单条编辑在下方。

表情使用与自动收录

启用表情包表达 [开] 私聊使用 [开] 群聊使用 [关]

发送位置：正文后单独发送 | 与正文同条 | 正文前单独

发送格式：普通图片 | QQ 表情　QQ 表情仅在平台支持时生效

自动发送概率：20 %　命中素材后是否发送

发送间隔（秒）：600　0–3600 · 两次表情最短间隔

自动收录

只检查本轮直接发送的图片，不处理引用或转发

从私聊收录 30% [开]　从群聊收录 10% [开]

审核通过后：自动启用　或「待人工确认」

未开启自动收录时，不会保存聊天中的任何图片。

表情检索

● 嵌入已就绪

决定素材怎么被检索与复用；低延迟开启后跳过较慢的复核路径，优先按时发出。

低延迟模式 [开]　后台补齐向量 [开]

每轮候选素材数：8

向量检索候选上限：24

补齐批次大小：16

向量权重：0.6　越大越偏语义相近

向量相似度门槛：0.55

补齐间隔（秒）：120

发送前视觉复核 [开]

视觉复核：不复核 | 仅向量命中时复核 | 每次复核

表情库

重建索引　导入素材

14	12	12	2
全部素材	可用	已识别	待处理

自动识别 85%　模型生成的字段仍可手动修正

搜索：名称、画面文字、情绪或用途　检索

识别状态：全部　状态：全部　适用会话：全部　刷新　选择本页

开心招手	摸鱼猫猫	星星眼	递茶	比心	晚安月亮
已识别	待确认	已识别	已识别	已识别	已识别
私聊 · 群聊 · 开心 · 问候	私聊 · 开心 · 摸鱼	私聊 · 群聊 · 惊喜	私聊 · 群聊 · 关心	群聊 · 喜欢	私聊 · 群聊 · 晚安
开	开	开	开	开	开

惊讶张嘴	鼓掌	委屈巴巴	偷笑	点头	挥手再见
已识别	已识别	已识别	已识别	已识别	已识别
私聊 · 群聊 · 惊讶	群聊 · 夸奖	私聊 · 委屈	私聊 · 群聊 · 调皮	私聊 · 群聊 · 同意	私聊 · 群聊 · 告别
开	开	开	开	开	开

检索结果按「语义与关键词」混合排序并显示相似度；模型暂不可用时自动回退关键词检索。

素材详情 · 开心招手

名称：开心招手

标签 · 情绪：打招呼　开心　欢迎

适用回应：开启话题 · 回应问候

画面与动作（供语义检索理解）：角色笑着朝镜头挥手，背景有细碎的星星。

可见文字：无

允许检索使用 [开]

适用会话：✓ 私聊　✓ 群聊　未勾选的会话不会使用

300 × 300 · 使用 2 次 · 来源：手动收录

保存修改　补全空白字段　删除　重新识别

字段写得好，检索才准：描述画面与使用场景，比只写名字更容易被语义命中。

平台动作

主面板管引用、组件顺序与发送前检查；右侧管收到戳一戳，以及三个跨页入口。

引用与消息组件

整卡共用一个编辑令牌与一次保存

消息组件顺序

用上下箭头调整；留空用平台自然顺序

1 引用　2 @ 发言者　3 文字　4 图片　5 语音

引用触发消息 只引用本轮已固定的触发消息 — 开

群聊中引用 关闭只影响群聊 — 开

只在第一段引用 分段后引用只挂在首段 — 开

短回复字数门槛

0　不超过此字数不附引用；0 不跳过

群聊回复时 @ 发言者 — 开

图片位置

文字后　文字前

发送前检查

框架标记清理与命中词撤回；只是想换表达时，优先调整提示词。

清理框架内部标记 避免把内部格式带入回复 — 开

启用命中词拦截 发送前拦截整条回复，不删已发消息 — 开

拦截词语列表 命中后拦截整条回复 · 回车添加 · 自动去重　2 / 80 项

作为一个AI ×　我是人工智能 ×　输入拦截词，回车添加…

拦截范围　角色回复与群聊　仅角色回复　仅群聊回复　区分大小写 — 开

保存　使用已保存配置　与已保存一致 · 草稿切页不丢

收到戳一戳

保存后立即生效

仅响应已配置目标发给当前 Bot 的 OneBot 戳一戳。

回应收到的戳一戳 — 开

回复概率　80 %

回戳概率　50 %

可选回复　2 / 20 句 · 每句最多 120 字

诶，戳我干嘛～ ×　在忙，等我一下下。 ×

输入一句回应，回车添加…

同样用标签词条编辑，替代旧的「每行一句」文本域。

相关配置在别处

- 撤回原文转写　感知页
- 主动联系中的平台动作　联系页
- QQ 自定义短状态　生活页