

## 13 期架构 0323 手写 Mybatis 核心流程 直播问答

Demacia:20:40:32

加载资源, 释放资源, 事物管理, 等操作代码冗余

李永毅:20:53:25

where 里面有好几个参数怎么办

解答: 循环进行解析拼装, #()会被转换为 ? 。

元气美少女-静静:20:56:43

配置入参的 class 类型, 通过反射生成对象

恒利:20:57:34

properties 里面的 param 是在写 sql 的是时候根据自己的参数放进去的嘛

解答: 参数是再执行的时候放进去的,

覃业金:21:13:30

反射好像需要设置私有属性可见, 不然 private 字段会报异常

解答: 可以设置暴力访问

Demacia:21:15:38

貌似 Mybatis 不是通过字段进行 反射的, 应该是通过 属性 getXxx 方法进行取值的

解答: 是根据结果集进行取值的, 然后封装到结果对象中对应的属性名称上

风致物语:21:16:24

paramObject 不是复杂对象吗??

解答: 这里只是一个入参对象

风致物语:21:31:16

第 90 行 我怎么感觉应该是 paramObject 里面的属性, 我哪里理解错了

解答: 再这里只是作用于一个参数

Lalala:21:32:30

老师, 入参的 Object 是不是要调成动态参数呢, 如果 select 有多个基本类型参数的条件的  
话, 一个 Object 有问题吧,

解答: 不会, 只有把参数传进来他会进行解析拼接

少年锦时:21:32:54

field 的 set 直接 set 对象就可以了么, 不需要指定属性是吗

解答: 根据#{ }里面的属性名称, 利用反射去入参对象根据属性名称获取指定的属性值

Demacia:21:34:20

Mybatis 是通过内省的吗?

解答: 不是内省技术, 但是思路也是调用的 getter 方法

风致物语:22:12:43

是不是要 new 对象 configuration

解答: 是的

强尼:22:45:41

主要是 sql source , sql node , bound sql

强尼:22:45:56

parameter mapping

谷:22:48:44

boundsql 一脸蒙比

解答: boundSql 就是封装解析之后的 sql 语句和解析过程中产生的 SQL 参数值信息

