接入准备

```
<dependency>
     <groupId>cn.com.antcloud.api</groupId>
     <artifactId>antcloud-api-ent</artifactId>
     <version>1.3.1</version>
</dependency>
```

项目信息查询接口

ProjectInfoQuery

入参

字段	类型	必填	描述
project_id	String	是	该渠道方的项目ID

返回

字段	类型	结构体内字段	描述
projectName	String	无	项目名称
totalTokenAmount	Long	无	总粉丝粒数, 单位分个
remainingTokenAmount	Long	无	未发放粉丝粒 数,单位分个
releasedTokenAmount	Long	无	已发放粉丝粒 数,单位分个
redeemedTokenAmount	Long	无	已提现粉丝粒 数,单位分个
totalPrizeAmount	Money	Money 包含数据:value: 金额,单位分 currency:币种,CNY	总资金金额, 单位分
unusedPrizeAmount	Money	Money 包含数据:value: 金额,单位分 currency:币种,CNY	未消耗资金金 额,单位分
usedPrizeAmount	Money	Money 包含数据:value: 金额,单位分 currency:币种,CNY	已消耗资金金 额,单位分

allocationStartTime	Date	无	开始发放时 间,精确到毫 秒
allocationEndTime	Date	无	停止发放时 间,精确到毫 秒
redeemStartTime	Date	无	开始兑现时 间,精确到毫 秒
redeemEndTime	Date	无	停止兑现时 间,精确到毫 秒
ticketNumber	Long	无	发放粉丝粒的 订单内票数总 和
currentTokenPrice	Money	Money 包含数据:value: 金额,单位分 currency:币种,CNY	当前粉丝粒价 格,单位分
minTokenPrice	Money	Money 包含数据:value: 金额,单位分 currency:币种,CNY	粉丝粒保底价 格,单位分
currentStage	Stage	Stage 包含数据: upperLimit: LonglowerLimit: LongtokenAmount: LongtokenPrice: String	当前区间信息
allStages	List	无	所有区间信息 列表

示例代码

```
// 生成客户端部分省略
```

```
QueryProjectInfoRequest request = new QueryProjectInfoRequest();
request.setProjectId("145310");
request.setProductInstanceId("ent-sit"); // 仅供参考, 咱无法调通

QueryProjectInfoResponse response = client.execute(request);
System.out.println(JSON.toJSONString(response));
```