



目 录

1. 右侧侧图	2
2. 左侧侧图	3
3. 国家介绍	4
4. 地区介绍	5
5. 路线指南	8
6. 开始游戏按钮	9
7. 上面两个人像	10

1. 右侧侧图

图片位置 `> gfx > welcome > Side_Picture`



模板（在图片位置） `开局gui侧图.psd`

设置变量 `welcome_ui_var`（下文中将会称这个变量的值为编号）

```
set_variable = { welcome_ui_var = 1 }
```


图片注册格式（必须严格遵守）：

GFX_你的 tag _Side_Picture

例：`GFX_SOV_Side_Picture`

2. 左侧侧图

图片位置 `gfx > welcome > button >` (每个 tag 独立文件夹)



模板 (在图片位置)

开局gui按钮.psd

图片注册格式 (必须严格遵守):

GFX_Country_History_Button_你的 tag

GFX_Local_History_Button_你的 tag

GFX_World_History_Button_你的 tag

GFX_Route_Guide_Button_你的 tag

3. 国家介绍



小标题:

本地化 (必须严格遵守):

你的 tag_his_page_01_title

你的 tag_his_page_02_title

你的 tag_his_page_03_title

文本:

本地化 (必须严格遵守):

你的 tag_Country_History_Page_编号

4. 地区介绍



标题：

(adorable_heart_weicome.txt)

```
defined_text = {
    #地区介绍-标题
    name = GET_Local_History_Title
    text = {
        trigger = { is_russia_tag = yes }
        localization_key = Eastern_Europe_and_Russia_Title
    }
    text = {
        trigger = { is_germany_tag = yes }
        localization_key = Germany_Local_History_Title
    }
    text = {
        trigger = { is_french_tag = yes }
        localization_key = French_Local_History_Title
    }
}
```

小标题：

(adorable_heart_weicome.txt)

```

defined_text = {
    #地区介绍-小标题1
    name = GET_Local_History_Button_01
    text = {
        trigger = { is_germany_tag = yes }
        localization_key = Germany_Local_History_Title_01
    }
    text = {
        trigger = { is_french_tag = yes }
        localization_key = French_Local_History_Title_01
    }
}

defined_text = {
    #地区介绍-小标题2
    name = GET_Local_History_Button_02
    text = {
        trigger = { is_germany_tag = yes }
        localization_key = Germany_Local_History_Title_02
    }
    text = {
        trigger = { is_french_tag = yes }
        localization_key = French_Local_History_Title_02
    }
}

defined_text = {
    #地区介绍-小标题3
    name = GET_Local_History_Button_03
    text = {
        trigger = { is_germany_tag = yes }
        localization_key = Germany_Local_History_Title_03
    }
    text = {
        trigger = { is_french_tag = yes }
        localization_key = French_Local_History_Title_03
    }
}

```

文本:

(adorable_heart_weicome.txt)

```

defined_text = {
    #地区介绍-文本
    name = GET_Local_History
    text = {
        trigger = { is_germany_tag = yes }
        localization_key = [GET_Germany_Local_History]
    }
    text = {
        trigger = { is_french_tag = yes }
        localization_key = [GET_French_Local_History]
    }
    text = {
        localization_key = coming_soon
    }
}

```

(位置自定)

```
defined text = {  
  #德意志地区介绍  
  name = DE1_Germany_Local_History  
  text = {  
    trigger = { check_variable = { Local_History_Page_Var = 1 } }  
    localization_key = Germany_Local_History_Page_01  
  }  
  text = {  
    trigger = { check_variable = { Local_History_Page_Var = 2 } }  
    localization_key = Germany_Local_History_Page_02  
  }  
  text = {  
    trigger = { check_variable = { Local_History_Page_Var = 3 } }  
    localization_key = Germany_Local_History_Page_03  
  }  
}
```

5. 路线指南



文本：
本地化（必须严格遵守）：
你的 tag_route_guide_desc

6. 开始游戏按钮

文本: (adorable_heart_weicome.txt)

本地化 (必须严格遵守):

你的 tag _start_game_text

7. 上面两个人像



模板（在图片位置）

设置变量 `welcome_ui_bg_side_var`（下文中将会称这个变量的值为编号）

```
set_variable = { welcome_ui_bg_side_var = 1 }
```

图片注册格式（必须严格遵守）：

GFX_你的 `tag_welcome_background_left_编号`

GFX_你的 `tag_welcome_background_right_编号`

例：

```
}  
spriteType = {  
    name = "GFX_PAO_welcome_background_left_1"  
    textureFile = "gfx/welcome/PAO_welcome_background_left_1.dds"  
    transparencecheck = yes  
}  
spriteType = {  
    name = "GFX_PAO_welcome_background_right_1"  
    textureFile = "gfx/welcome/PAO_welcome_background_right_1.dds"  
    transparencecheck = yes  
}  
}
```