

竞品分析报告

{品牌型号A} vs {品牌型号B}

客观数据 / 主观视效 / 问题点 / 调试建议

报告信息

项目: {项目名称}

日期: {YYYY.MM.DD}

负责人: {姓名}

版本: V1.0

报告结构分析与模板说明

竞品分析模板

已分析报告

6 份

6 份

总页数

68 页

68 页

平均页数

11.3 页/份

11.3 页/份

页面比例

16:9 宽屏

16:9 宽屏

统一结构

1. 封面与测试对象

2. 客观数据总览

3. 亮度/功率/峰值细节

4. RGB色域、色准、色偏、屏对比度

5. 主观问题点与专项问题

6. 结论、调试建议、风险优先级

源报告	页数	代表模块
TCL75Q9M(10.21).pptx	10	客观数据总览 / 测试内容
TCL85Q10 LP-8.25.pptx	14	PART 01 / 客观数据总览
TCLA400 Pro和C10L分析报告(3.2).pptx	9	客观数据总览 / 测试内容
海信75E7S Pro&创维A9H（5.25）.pptx	13	客观数据总览 / 客观数据: 峰值亮度
海信75E8Q（9月5日）.pptx	14	PART 01 / 客观数据总览
海信75U7S Pro分析报告 .pptx	8	客观数据总览 / 测试内容

PART 01

客观数据分析

数据总览 -> 细节项对比 -> 关键差异解释
建议每页只放一个判断主题，结论句放在右侧或底部。

客观数据总览

结论摘要：{一句话说明本机相对竞品的客观优势/短板}

维度	测试项	本机	竞品A	竞品B	差异判断	优先级
亮度	全白/峰值/Real Scene				填入差异、原因和用户影响	P0/P1
功率	HDR/SDR典型功耗				标注亮度效率是否占优	P1
色域	BT.2020/DCI-P3/NTSC				说明覆盖率、四色波长策略	P0/P1
色准	ΔE Avg/Max				判断默认模式是否可交付	P0
色偏	白平衡/RGB Balance				标记偏红/偏绿/偏蓝趋势	P1
对比度	ANSI/暗场/LD				判断暗场黑位与泛光	P0/P1
均匀性	亮度/色温均匀性				说明边角、脏屏、色斑风险	P2
结论	综合评级				A/B/C 评级 + 调试方向	P0

客观数据细节项对比 | 亮度 / 功率 / 峰值



关键结论

{本机在 HDR 峰值 / Real Scene / 功耗效率上的表现}

差异原因

{背光分区、ABL、热保护、算法策略}

调试建议

{优先改动项、风险和回归验证指标}

推荐图表：10%窗口峰值、全白亮度、Real Scene、功耗效率，统一单位和测试模式。

客观数据 | RGB 色域 / 四色 B-C 波长

CIE 1931 / CIE 1976 色域图

粘贴截图 / 数据图表

项目	本机	竞品A	竞品B	判断
R波长	643nm			固定基准
G波长	524nm			固定基准
B波长	{nm}			蓝色覆盖
C波长	{nm}			青色补偿

应用判定

按目标色域、亮度效率、肤色/天空/草地场景判断

风险项

关注蓝青断层、白点漂移、色准 ΔE 和低亮色偏。



色准结论

{平均/最大 ΔE 是否达标}



色偏结论

{偏色方向与影响场景}



对比度结论

{黑位/泛光/控光策略}

PART 02

主观视效与问题点

问题截图 -> 复现条件 -> 根因判断 -> 调试建议
主观页需和前面的客观指标互相印证。

主观视效问题点总览

问题	场景	本机表现	竞品对比	可能原因	优先级
暗场泛光/黑位	电影暗场			LD/黑位补偿/伽马	P0
肤色偏色	人物特写			白平衡/色彩管理	P0
高光压缩	HDR高亮			Tone Mapping/ABL	P1
运动拖影	体育/游戏			MEMC/响应时间	P1
色彩断层	天空/渐变			B/C调用/量化/降噪	P1
艺术模式	静态图片			色温/锐化/环境光	P2
其他	{补充}				P2

本机截图

粘贴截图 / 数据图表

竞品截图

粘贴截图 / 数据图表

复现条件

{片源 / 模式 / 亮度 / LD档位}

根因判断

{分区响应 / 黑位策略 / 伽马}

建议

{参数方向与验证点}

运动场景截图

粘贴截图 / 数据图表

艺术模式截图

粘贴截图 / 数据图表

竞品对照

粘贴截图 / 数据图表

MEMC判断

拖影、抖动、肥皂感、插帧错误。

艺术模式判断

色温、亮度、锐化、环境光适配。

回归验证

同片源、同模式、同环境复测。

结论与调试建议

结论

综合结论

{一句话说明本机竞争力、主要优势和必须解决的短板}

优先改进

P0: {必须处理}
P1: {建议优化}
P2: {观察项}

交付风险

{量产/调试/体验风险与验收口径}

优先级	问题	调试方向	验证指标	负责人/日期
P0	{核心问题}	{参数/算法/模式}	{客观指标+主观场景}	{姓名/日期}
P1	{优化项}	{参数/算法/模式}	{复测标准}	{姓名/日期}
P2	{观察项}	{后续跟踪}	{量产抽检}	{姓名/日期}
关闭	{已解决项}	{固化版本}	{回归通过}	{版本号}