Rapport TP3 : Création d'un formulaire de contact HTML

INTRODUCTION

Ce TP porte sur la création d'un formulaire de contact en html dans une page web. Il permet de découvrir les principaux balises utilise pour saisir et organiser des informations dans un formulaire afin de rendre un mini-site plus interactif et plus réalisable.

OBJECTIFS

- Comprendre le rôle d'un formulaire dans une page web
- Utiliser les balises<from>, <input>, et <texarea>.
- Cree des champs de saisie et des listes déroulantes
- Organiser correctement un formulaire html
- Réaliser une page de contact simple et fonctionnelle.

1. CREATION DU MINI-SITE TP3_MINI_Site_HTML



2. Première version du formulaire de contact

Cette étape montre comment structurer la page de contact avec la version du formulaire de contact dans un navigateur:



3. Amélioration du formulaire avec placeholder et required

- L'attribut **placeholder** affiche un texte indicatif a l »intérieur du champ avant saisie.
- L'attribut **required** rend le champ obligatoire.



4. AJOUT D'UNE LISTE DEROULANTE

Dans notre page de contacte nous allons demander à l'utilisateur de choisir le motif du message. Comme suit :



5. Ajout de boutons radio

Le bouton radio permet à l'utilisateur de choisir une seul option parmi plusieurs. Dans notre formulaire nous allons demander le statut du visiteur.



6. Ajout d'une case à cocher

Une case à cocher permet à l'utilisateur d'accepter une condition ou de choisir une option indépendante. Comme suit ;



7. Résultat complet de la page contact.html

Pour l’affichage complet de notre code dans le navigateur nous allons ajouter le bouton de type **reset** permettant la suppression des données saisir dans le formulaire :



8. Amélioration demandée à l'étudiant et mini-exercice demandé

L'étudiant devra personnaliser notre formulaire en ajoutant un champ supplémentaire.
Il doit ajouter un champ permettant de saisir le numéro de téléphone.
Ce champ doit être placé après l'adresse mail.



9. Réponses aux questions de compréhension

a) Un **formulaire** dans une page web permet la récupération des infos saisis par un utilisateur afin de collecter et centralisées ces données.

b) La balise qui permet de créer un formulaire est la balise **<form>.**

c) La balise qui permet de créer un champ de saisir simple est la balise **<input>.**

d) La différence entre **<input type= 'text'>** et entre **<input type= 'email'>** est qu'un input de type texte permet à l'utilisateur de saisir uniquement du texte dans ce champ tandis qu'un input de type email permet la saisie d'une adresse email valide dans ce type de champ.

e) La balise **<label>** sert à associer un texte descriptif à un élément du formulaire.

f) Il est conseillé d'associer un **<label>** à un champ avec l'attribut **for** et **id** à car plutard pour la communication cote serveur avec le langage **PHP** et **MySQL**.

g) **Placeholder** permet de mettre un élément significatif dans un champ pour la compréhension avec l'utilisateur**.**

h) **Required** permet de rendre un champ obligatoire afin d'envoyer de bonnes informations aux serveurs après la soumission du formulaire.

i) La balise qui permet de créer une zone de texte longue est la balise **<textarea>.**

j) La balise qui permet de créer une liste déroulante est la balise **<select>.**

k) Les boutons **radio** doivent être du même groupe dans l'attribut **name** pour permettre et obliger l'utilisateur de choisir une seule option et non plusieurs.

l) La différence entre le bouton **submit** et le bouton **reset** est que le bouton submit permet de soumettre un formulaire après saisir et vérification des données au serveur tandis que le bouton reset permet juste une suppression des données remplir dans le formulaire.

CONCLUSION

Ce TP nous a permis d'apprendre à créer un formulaire de contact HTML et à utiliser les principales balises d'un formulaire web. Il nous a aussi aidés à mieux comprendre l'organisation d'une page web interactive.