设计评审智能体设计标准（第一版）

用于基础设计评审工作，覆盖 logo 标志规范、画面风格要求、基础排版与色彩搭配审核。
高风险问题由机器先行检测并反馈，机器评审结束后进入人工评审。
本标准用于支持全公司统一使用，由技术中心承担规则落地与智能体实施工作。

附件：
《设计评审智能体_规则表_v1.xlsx》
《设计评审智能体_高风险标签表_v1.xlsx》

编制目的与适用范围

01 编制目的

为支撑公司范围内基础设计评审工作的标准化、规模化与前置化，建立“机器初审 + 人工复核”的设计评审机制，统一 logo 标志规范、画面风格要求、基础排版、色彩搭配等审核口径，提升设计底线管控能力与评审效率，形成可供技术中心落地实施的规则依据。

本标准面向“设计评审智能体”建设使用，重点服务于基础平面设计评审场景。机器评审负责可规则化、可模板化、可量化的问题检测；人工评审负责创意质量、业务契合度、品牌气质和复杂语义判断。

02 适用范围

本标准适用于公司内部基础平面设计评审场景，包括但不限于：

海报、活动主视觉、宣传页、KV 画面、展示类平面设计、宣传物料画面

03 配套文件

本标准正文用于统一阅读与对齐口径；
规则落地与技术实施，以两份 Excel 附件为准。

编制依据与评审原则

01 编制依据

本标准依据以下材料整理形成：

- 《审美标准》中平面设计相关内容
- 《VIS》品牌视觉形象识别手册
- 《设计过程稿问题及定稿画面》
- 《邮件画面设计审核记录表》
- 规则表附件
- 高风险标签表附件

02 评审原则

所有设计评审均服从统一审美价值导向：

阳光、健康、专业、生态

机器评审负责可规则化、可量化、可模板化的问题检测；
人工评审负责业务语义、创意方向、场景适配和复杂语义判断。

评审机制与结果分级

01 评审机制

设计评审采用两段式机制：

第一阶段：机器初审

优先检测硬规则项与高风险问题，输出命中项、分数、反馈文案和建议动作。

第二阶段：人工复核

对机器无法稳定判断、需要结合业务和创意语境理解的问题进行终审。

02 结果分级

FAIL

机器直接判定不通过。
适用于命中明确底线规则的情况。

REVIEW

强制进入人工复核。
适用于风险明显但不宜纯机器拍板，或当前问题涉及语义联想、应用场景和创意表达方向的情况。

WARN

提示修改后复审。
适用于未命中底线，但存在明显优化空间的问题。

机器评审标准

本部分对应附件《设计评审智能体_规则表_v1.xlsx》。
机器评审标准以“规则项”形式组织，每条规则均应具备：规则编号、模块、规则名称、标准值/来源要求、工程检测方法、工程建议阈值、输出级别、失败反馈文案、输入依赖/备注、来源文档。

机器评审分为六类：Logo、色彩、字体、排版、风格、飞飞专项。

Logo 标志规范（覆盖列表）

01 Logo 结构完整性
Logo 不得被拉伸、压缩、变形、拆改或改变组合关系。

02 Logo 标准色规范
Logo 必须使用品牌标准色或者k100黑色，不得擅自改色。

03 Logo 与背景适配
Logo 应与背景明度匹配，避免在深浅背景中误用版本而影响识别。

04 Logo 位置规范
品牌标识或联合标识应位于画面左上角。

05 Logo 最小显示比例
当前工程落地统一采用比例法：
Logo 高度不得低于画面高度的 4.2%。

06 Logo 安全区
Logo 周围不得被文字或图形侵入。

07 联合标识规范
联合标识需具有清晰分隔关系；
主次顺序需结合项目主导关系判断。

说明：本模块具体阈值、检测方法与输出文案，见附件《设计评审智能体_规则表_v1.xlsx》。

Logo 标志规范

01 Logo 结构完整性规范(中文)

Logo 不得被拉伸、压缩、变形、拆改或改变组合关系。技术上可通过模板相似度、长宽比偏差和关键结构关系比对进行判断。若存在明显变形，机器直接输出 FAIL。

横/竖版标识正确展示



正确

横/竖版位置大小与展示形式错误

错误

Logo 标志规范

01 Logo 结构完整性规范（英文）

Logo 不得被拉伸、压缩、变形、拆改或改变组合关系。技术上可通过模板相似度、长宽比偏差和关键结构关系比对进行判断。若存在明显变形，机器直接输出 FAIL。

正确

错误

Logo 标志规范

02 Logo 标准色规范

Logo 仅允许使用标准蓝原色版、反白版和黑白/墨稿版。标准蓝版本不得擅自改色；黑白/墨稿系统可用于黑白系统、广告创意需求等情形，但不得替换为其他非规范灰黑色或任意彩色版本。若机器识别到黑白/墨稿版但无法确认是否属于允许场景，应转人工复核。

Logo 标志规范

03 Logo 与背景适配规范

Logo 使用时应与背景明度匹配。
在背景较深时应优先使用反白版本；在浅色背景中误用反白版本，或在深色背景中误用原色版本，均属于不合规或高风险使用方式。
技术上可通过计算 logo 局部背景的平均灰度或亮度来判断，并输出 FAIL 或 WARN。

灰度背景应用

图片背景应用

Logo 标志规范

04 Logo 位置规范

平面广告中品牌标识或联合标识应位于画面左上角。
技术上可通过模板匹配或目标检测识别 logo 外接框，并判断其是否处于画面左上区域。若未位于规范位置，机器应直接输出 FAIL。

集团广告页版式标识位置（横版）



集团广告页版式标识位置（竖版）



Logo 标志规范

05 Logo 最小显示比例规范

原品牌规范对 logo 最小尺寸的表述为物理尺寸要求。考虑到实际自动评审场景中，很多输入仅为图片文件，当前版本统一采用画面比例法替代物理尺寸法进行工程落地。

现阶段执行口径为：

Logo 高度不得低于画面高度的 4.2%。

技术上通过识别 logo 外接框，并计算其高度占整张画面高度的比例完成判断。低于该比例时，机器直接输出 FAIL。



最小比例范围 标识组合 高度为6mm
应用时不得小于此最小尺寸



最小比例范围 标识组合 高度为25mm
应用时不得小于此最小尺寸

Logo 标志规范

06 Logo 安全区规范

Logo 周围应保留必要安全区，不得被文字或图形侵入。技术上可基于 logo 模板扩展安全区，并检测文本框、图形框是否与安全区相交。若发生侵入，机器直接输出 FAIL。





Logo 标志规范

07 联合标识分隔规范

在联合标识场景中，各品牌标识之间应具有清晰分隔关系。
若检测到双 logo 场景但缺失规范分隔元素，机器直接输出 FAIL。

若为联合标识场景，需结合项目主导关系判断排序与大小关系。
若系统已获知项目主导信息，可自动判断“讯飞是否位于左侧、是否不小于合作方”等要求；
若缺少场景归属信息，则该项不宜自动拦截，应进入人工复核。

比例关系



参考示意

子品牌标识需位于集团标识后方

合作伙伴联合标识依据其属性决定集团标识前后位置

色彩规范（覆盖列表）

01 色系数量控制
主色系数量不宜过多

02 配色结构比例
配色应符合主色、辅助色、点缀色的层次逻辑

03 主色调方向识别
主色调应符合品牌“阳光、健康、专业、生态”导向，应避免整体偏暗、偏灰、偏脏、压抑

色彩规范

01 色系数量控制

画面整体色系应保持统一，不宜过多。
当前工程口径为：主色系数量超过 3 种时，机器输出 WARN。

推荐

不推荐

色彩规范

02 配色结构比例

画面配色应尽量符合主色、辅助色、点缀色的层次逻辑。
当前工程建议按 3:6:1 配色思路进行近似检测，并允许工程容差。若主辅点缀比例明显失衡，机器输出 WARN。

3:6:1 黄金配色法



色彩规范

03 整体色调合规性

整体色调应符合品牌“阳光、健康、专业、生态”的方向，优先呈现明亮、温暖、较高饱和、清爽的色彩气质，避免偏暗、偏灰、偏脏、压抑、冷硬的整体观感。

色相推荐

暖色系

冷色系

明度推荐

亮色系

暗色系

纯度推荐

高饱和度色系

推荐

灰度值高的色系

不推荐

色彩四分法

字体规范（覆盖列表）

01 字体数量控制
单个版面的字体数量原则上不应过多。

02 字体风格合规性
字体应与画面风格匹配，并保持清晰、规范、易读；黑体最佳，宋体其次，应避免使用不高级的书法字、花体字等装饰性过强字体。

字体规范

01 字体数量控制

单个版面的字体数量原则上不应过多，建议控制在 3 种以内。
若系统能够从 PPT、PDF 或源文件中稳定识别字体 family，则按规则进行判断；字体 family 数量超过 3 种时，机器输出 WARN。

若当前输入文件为普通位图或其他无法稳定识别字体 family 的格式，则该项不输出自动结论，直接进入人工复核。
因此，字体数量规则在自动评审中不再使用 SKIP，而统一使用 REVIEW 作为结果口径。

推荐

不推荐

字体规范

02 字体风格合规性

字体应整体清晰、规范、易读。
若识别到明显装饰性过强、花体化、书法化等不符合规范的字体风格，机器输出 WARN；若明显影响整体质感或识别，触发 REVIEW

推荐 字型越简洁的字体识别性越好。
黑体最佳，宋体其次，所以也常被使用。

不推荐 不高级的书法字、花体字，会降低画面质感

排版规范（覆盖列表）

01文本与主体关系
文字应优先放置于图片空白区

02 版面聚焦与信息层级
版面应具备明确的视觉中心，不应呈现散点化、碎片化、杂乱化的组织方式。

03 文本对齐方式与画面结构匹配
文本排版应与主体结构和版式逻辑保持一致。

04 图文反差充足
图文之间应具备足够反差，保证可读性

排版规范

01文本与主体关系

文字应优先放置于图片空白区，不应压在主体焦点区域上。
技术上可通过 OCR 文本框与显著性区域、主体区域重叠关系判断。若文字明显压到主体上，机器输出 WARN。



推荐 必须将文本置于图片中的安全距离

不推荐 请勿将文本放在图片中的重要区域，如耳机或人物

排版规范

02 版面聚焦与信息层级

版面应具备明确的视觉中心，不应呈现散点化、碎片化、杂乱化的组织方式。
同时，版面中应具备清晰的主标题、次级信息和正文层级关系，避免主次不分、阅读路径混乱或多组信息同时抢占视觉中心。

技术实现中，该项会综合参考：

元素聚类情况

文本块位置与对齐关系

字号、字重、面积差异

主要信息的视觉优先级

若版面聚焦不足或信息层级混乱，机器应输出 WARN 或 REVIEW。

推荐



不推荐



推荐

不推荐

排版规范

03 文本对齐方式与画面结构匹配

文本排版应与主体结构和版式逻辑保持一致。
若画面主体结构与文本对齐方式明显不匹配，机器应输出 WARN



排版规范

04 图文反差充足

文字信息与背景之间应具备足够反差，保证可读性。若图文反差不足、文字不清晰，机器输出 REVIEW；若严重影响识别，可直接输出 FAIL。

推荐

不推荐

推荐

不推荐

风格倾向校准与高风险问题库

01 设立目的

为保持机器评审与现有人工审核口径一致，本部分保留“阳光、健康、专业、生态”四个风格倾向作为高风险问题库的母维度。四个母维度用于校准画面整体风格方向，高风险标签用于识别具体负向问题，并说明风险落点与反馈原因。四个维度本身来自审美手册平面部分的总纲定义。

本部分不替代前述 Logo、色彩、字体、排版等基础规则，而是在基础规则检测完成后，对画面进行第二层的风格校准与语义风险识别。

02 结构说明

本问题库采用“母维度 + 风险标签 + 正向对冲标签 + 升级条件 + 与基础规则联动”的组织方式：

母维度：用于判断问题主要偏离了哪一类品牌方向

风险标签：用于描述具体风险类型，并输出反馈文案

正向对冲标签：用于标注该问题所对应的正向目标特征，便于模型校准和人工复核

升级条件：用于定义问题何时从 WARN 升级为 REVIEW，或从 REVIEW 升级为更高风险级别

与基础规则联动：用于定义该标签与 Logo、色彩、字体、排版等基础规则之间的联动关系

风格倾向校准与高风险问题库

03 母维度及对应高风险标签

阳光

“阳光”维度主要关注画面是否具备明亮、积极、开阔、向上的整体气质，避免出现压抑、阴暗、负向或缺乏希望感的表达。

对应高风险标签包括：

- 下坡 / 下降感
- 阴暗 / 压抑 / 未知
- 颜色过重 / 不清爽
- 缺少攀登感 / 前进感
- 锁链感 / 束缚感
- 希望感缺失

风格倾向校准与高风险问题库

03 母维度及对应高风险标签

健康

“健康”维度主要关注画面是否具备舒适、安心、真实、自然的观感，避免信息负担过重、情绪压迫或表现刻意。

对应高风险标签包括：

- 过度艰苦
- 元素过多 / 信息拥堵
- 真实感不足 / 刻意

风格倾向校准与高风险问题库

03 母维度及对应高风险标签

专业

“专业”维度主要关注画面是否具备秩序感、清晰度、可信度和表达准确性，避免出现气势不足、逻辑不通或信息表达模糊的问题。

对应高风险标签包括：

- 主体单薄 / 缺气势
- 逻辑不合理元素
- 表达隐晦

风格倾向校准与高风险问题库

03 母维度及对应高风险标签

生态

“生态”维度主要关注画面是否具备温暖、生机、环境友好和场景协调的整体感受，避免缺少生命力或与实际应用场景不匹配。场景应用相关内容在审美手册的场景应用部分也有对应导向。

对应高风险标签包括：

- 生命力不足
- 风格与场景不搭

风格倾向校准与高风险问题库

04 结果分级原则

本问题库采用分级动作机制：

WARN

用于问题明确但主要属于优化项的情况。通常表现为局部偏差、修改路径清晰，且不需要强依赖业务场景判断。

REVIEW

用于问题已经影响整体方向，或需要结合场景、主题和语义理解判断的情况。机器可预警，但不宜直接自动拍板。

FAIL

用于负向含义非常明确、识别把握较高，且已直接违背品牌方向的问题。若某问题同时与基础规则形成强呼应，可直接判定不通过。

风格倾向校准与高风险问题库

05 升级条件与基础规则联动

为避免高风险标签全部停留在同一层级，本版本新增“升级条件”与“与基础规则联动”两类口径：

升级条件
用于定义问题在什么情况下需要从 WARN 升级为 REVIEW，或进一步提升风险级别。
例如：颜色过重在轻度场景下可判 WARN，但若已明显影响整体品牌气质，则可升级为 REVIEW。

与基础规则联动
用于定义高风险标签与前述 Logo、色彩、字体、排版等基础规则之间的关系。
例如：若“颜色过重 / 不清爽”同时命中色彩规则，则可直接升级；若“元素过多 / 信息拥堵”同时命中排版聚焦不足和图文反差不足，则可升级为更高风险级别。

因此，本问题库不再只是“标签识别表”，而是与基础规则联动使用的第二层风险判断表。

风格倾向校准与高风险问题库

06 使用原则

1. 本问题库用于机器第二层检测，不替代基础规则。
2. 母维度用于总纲校准，风险标签用于具体反馈。
3. 同一画面可同时命中多个标签，但输出时应按母维度归类呈现。
4. 正向对冲标签用于说明理想方向，并可用于模型校准与人工复核。
5. 升级条件用于决定 WARN / REVIEW / FAIL 的切换逻辑。
6. 与基础规则联动用于决定高风险标签是否需要与前述基础规则共同触发更高等级结果。
7. 若基础规则已判定不通过，高风险标签不再用于放行，仅用于补充问题说明。

人工复核说明与实施要求

01 哪些问题必须人工复核

以下问题不宜完全依赖机器终判：
复杂语义问题
场景归属判断
创意表达方向判断
字体无法稳定识别的情况
飞飞复杂创意场景适配问题

02 技术中心实施要求

技术实施时应以附件 Excel 为准，建立统一结构化规则库，并配套示例图片与测试样本。
建议交付组成：
标准正文 PDF
规则表 Excel
高风险标签表 Excel
示例图片资产包

03 附件说明

附件一：设计评审智能体_规则表_v1.xlsx
附件二：设计评审智能体_高风险标签表_v1.xlsx

机器评审决策流程

01 流程说明

为保证评审逻辑清晰、结果可复现，机器评审按以下顺序执行：

第一步：基础规则检测
先检测 Logo、色彩、字体、排版等基础规则，判断是否存在明确违规项。

第二步：风格倾向校准与高风险标签识别
在基础规则检测完成后，围绕“阳光、健康、专业、生态”四个风格倾向，对画面进行第二层风险识别，输出具体高风险标签及对应说明。

第三步：升级条件判断
若某一高风险标签满足升级条件，则将结果从 WARN 升级为 REVIEW，或根据问题明确程度提升风险等级。

第四步：与基础规则联动
若高风险标签与前述基础规则同时命中，则按联动逻辑提升结果等级；若基础规则已直接 FAIL，则高风险标签仅补充说明，不再单独放行。

第五步：输出最终结果
系统统一输出：命中的基础规则项、命中的高风险标签、对应反馈文案
最终结果等级（FAIL / REVIEW / WARN）

02 输出原则

机器评审输出应同时具备：

- 问题名称
- 命中原因
- 结果级别
- 修改建议

若当前问题无法稳定自动判断，应直接进入人工复核，不输出伪确定性的自动结论。