

코딩 없이 만드는

홈페이지 · 웹서비스

AI 기초부터

기획 · 개발 · 검수 · 공개까지

ChatGPT Sites 실전 제작 과정



강사: 엠아이넥스트 대표 김용한

오늘 4시간 뒤, 내 아이디어가 접속 가능한 결과물이 됨

아이디어를 말하는 데서 끝내지 않고
기획 문서와 공개 후보 화면까지 완성함

완성 기준

01

목적 문장

누구를 위한 사이트인가

02

사이트맵

어떤 정보를 어떤 순서로 보여줄까

03

작동 화면

버튼·메뉴·품이 실제로 움직이는가

04

공개 후보

다른 기기에서 접속할 수 있는가

그럴듯한 화면 ≠ 실제 서비스

시작 전

메모 한 줄

“우리 사업을
소개할 사이트가
필요해요”

제작
프로세스

4시간 후

내 사이트

공개 후보 화면

강의는 듣는 시간이 아니라 만드는 시간으로 설계함

진행 원칙

앞 1시간은 판단 기준을 익히고
뒤 3시간은 내 아이디어를 직접 제작

01

이해
·판단

0~60분

02

Work
기획·개발

60~140분

03

Sites
검수·수정

140~200분

04

공개
·운영


200~240분

수강생별 실습 목표

내 사업·기관·아이디어 중 하나를 골라
오늘 바로 공개 가능한 최소 결과물을 만든다

오늘은 이해에서 공개까지 한 사이클을 경험함

도구를 먼저 배우지 않고
제작 흐름을 먼저 이해함



최종 결과 | 목적 문장 + 사이트맵 + 작동 화면 + 공개 후보 URL

코딩이 사라진 것이 아니라, 코딩을 지시하고 검수하는 방식으로 바뀜

PART 1

홈페이지·웹서비스 개발환경의 변화

개발의 속도는 빨라졌지만
목적·자료·품질·공개에 대한 사람의 책임은 커졌다



핵심 질문 | 무엇을 만들지, 누구에게 어떤 행동을 일으킬지 먼저 정하는가

홈페이지와 웹서비스는 같은 웹 화면이 아님

제작 전 구분

무엇을 만들 것인지 구분해야
기능·데이터·개발 범위가 보인다

홈페이지

브랜드의 대표 진입점

대표 기능

소개 · 서비스 · CTA

방문자가 믿고
연락할 이유가 있는가

웹사이트

여러 페이지의 정보 공간

대표 기능

소개 · 사례 · 뉴스 · 문의

필요한 정보를
쉽게 찾는가

웹서비스

특정 문제를 해결하는 도구

대표 기능

검색 · 계산 · 진단 · 예약

사용자가 원하는
결과를 얻는가

웹앱

반복 업무와 데이터를 처리

대표 기능

로그인 · 저장 · 대시보드


데이터와 권한이
안전하게 관리되는가

보여주는 공간 → 정보를 찾는 공간 → 문제를 해결하는 도구 → 반복 업무 시스템

한 화면 뒤에는 여섯 영역이 함께 작동함

웹서비스의 구조

화면만 만들어도 서비스가 완성된 것은 아님
사용자 경험과 운영 기반이 함께 설계돼야 함



개발 방식은 직접 코딩에서 AI 에이전트 협업으로 이동함

변화의 핵심

코드 작성량은 줄고

요구사항·검수·운영의 중요도는 커졌다




AI는 초안을 만들고, 사람은 기준을 세운다

AI는 만들고, 읽고, 운영하는 세 역할로 확장됨

에이전트 시대


홈페이지는 고정된 홍보물이 아니라
AI가 읽고 이용하는 정보 자산이 됨



바이브코딩의 핵심은 첫 프롬프트가 아니라 반복 검수다

바이브코딩 이해

말로 만들고, 실행해 보고,
구체적으로 고치며 결과를 완성함



실전 미니 예시

약한 지시

“예쁘게 홈페이지 만들어줘”

좋은 지시

“방문자가 3초 안에 대상·혜택·
다음 행동을 이해하도록 첫 화면을 구성해줘”

AI 사용 실력 = 요구사항 구체화 + 결과 검수 + 수정 지시

결과물·데이터·책임 수준에 맞춰 제작 방식을 고름

AI 홈페이지·웹서비스 제작

선택 기준

도구 선택은 ‘어디까지 직접 책임질 것인가’를 정하는 일

만들려는 결과	추천 제작 방식	먼저 준비할 입력자료	핵심 산출물	검수·운영 책임
홍보·브랜드 홈페이지	관리형 AI Sites	로고·소개·서비스·문의·이미지	반응형 공개 URL	사실·링크·권한·게시
계산·진단·검색 MVP	기능형 AI 웹빌더	규칙·샘플 데이터·예외값	작동 프로토타입	입력 예외·기능 테스트
회원·저장·관리자 서비스	풀스택 AI 개발환경	데이터 모델·권한 정책	프론트·API·DB	보안·로그·백업
기존 코드 개선	저장소 기반 코딩 에이전트	저장소·배포·이슈 목록	커밋·PR·배포	회귀 테스트·롤백
결제·민감정보·공공	AI 개발 + 전문 검토	법무·보안·운영 기준	상용 아키텍처	책임자 승인·감사 로그

수업에서 선택 순서


결과물 → 데이터 → 권한·보안 → 운영 → 도구

홈페이지 품질은 개발 도구보다 개발 전 판단에서 결정됨

PART 2

홈페이지·웹서비스 기획 핵심

화면을 만들기 전에
누구의 어떤 문제를 해결할지 정함




기획의 출발점은 “무엇을 넣을까”가 아니라 “방문자가 무엇을 결정해야 할까”

목적은 회사소개가 아니라 방문자 행동으로 쓴다

목적 문장 공식

홈페이지의 목적을 행동 문장으로 바꾸면
필요한 페이지와 기능이 자연스럽게 드러난다



실전 예시

지역 창업자가 사업 사례와 지원 서비스를 확인하고 상담 신청까지 이어지도록 한다

목적 문장이 정해지면 | 첫 화면의 제목 · 사례 배치 · CTA · 문의폼이 같은 방향을 갖는다

주요 방문자와 사용 상황을 먼저 정함

방문자 정의

막연한 고객보다 구체적인 방문 상황을 정해야
페이지와 기능을 선택할 수 있음



방문자 한 명을
구체적으로 그린다

예시

처음 상담을 검토하는
지역 창업자·기관 담당자

1

누가 방문하는가

대상과 역할을 한 문장으로

2

어떤 상황에서 방문하는가

검색·비교·문의·신청 중 무엇인가

3

가장 먼저 묻는 질문은 무엇인가

가격·사례·절차·가능 여부

4

어떤 근거를 확인하는가

실적·후기·자격·출처

5

최종적으로 무엇을 해야 하는가


문의·예약·신청·구매

방문자 정의 → 화면의 우선순위 정의

페이지보다 고객의 의사결정 순서를 설계함

고객 여정

방문자는 페이지를 읽는 것이 아니라
정보를 확인하며 다음 결정을 내린다



이탈 포인트 | 대상 불명확 · 근거 부족 · 다음 행동 불명확

사이트맵은 페이지 목록이 아니라 역할의 지도다

사이트맵 설계

페이지를 늘리기보다 각 페이지에
하나의 분명한 역할을 부여함



모든 페이지의 4문항


- ✓ 페이지 목적
- ✓ 방문자의 핵심 질문
- ✓ 답변과 근거
- ✓ 다음 행동

페이지마다 답할 질문이 다르면
사이트 전체가 길을 잃는다

콘텐츠·이미지·신뢰·CTA가 한 세트로 설계되어야 함

전환을 만드는 구성

정보를 보여주는 데서 끝내지 않고
이해와 신뢰를 거쳐 행동까지 연결함



정보 → 시각화 → 근거 → 행동 | 네 요소가 끊기지 않아야 전환된다

“예쁘게 만들어줘”가 아니라 완료조건을 정의함

완료조건 설계

무엇이 작동하면 완성인지 미리 정해야
AI 결과물을 정확히 검수할 수 있음

보이는 것

- ✓ 모바일 반응형
- ✓ 페이지·메뉴·버튼
- ✓ 콘텐츠·이미지·가독성

작동하는 것

- ✓ 문의·신청·검색·계산
- ✓ 정상값·빈값·오류값
- ✓ 데이터 저장 여부

운영하는 것

- ✓ 관리자·권한
- ✓ 개인정보·보안
- ✓ 검색·공유·통계

완료 판정 기준

방문자가 목적을 이해하고 → 필요한 정보를 확인하고 → 원하는 행동을 완료하는가

모델보다 먼저 작업환경과 제작방식을 선택함

PART 3

AI 도구와 제작환경 선택

도구의 이름보다 중요한 것은
어디에서 무엇을 만들고 어떻게 공개할지다



선택 순서 | 결과물 → 작업 흐름 → 공개 방식 → 지속 관리

모델·에이전트·작업환경·Project는 서로 다른 역할임

제작환경 이해

한 가지 AI가 모든 일을 하는 것이 아니라
역할이 다른 요소가 연결돼 결과물이 완성됨



실전 포인트

Project는 자료와 기준을 유지하고
Work는 제작을 수행하며 Sites는 결과를 검수한다

ChatGPT·Gemini·Claude는 ‘모델’보다 작업 환경이 다름

AI 홈페이지·웹서비스 제작

서비스 비교

같은 질문을 던지기보다 자료 연결·제작 위치·공개 방식을 비교함

서비스	자료 연결·작업 환경	홈페이지 제작 연결	강점 과업	학습자가 확인할 것
ChatGPT	Project·Work·Codex·Sites	목표 → 계획 → 개발 → 검수 → 공개	자료 기반 홈페이지·웹서비스	작업 권한·플랜·사용량·공개 URL
Gemini	Drive·Docs·Sheets·Search·AI Studio	조사 → 콘텐츠 → 프로토타입	Google 자산·리서치·초안	내보내기·배포 경로·권한
Claude	Projects·Artifacts·코드 협업	기획 → 긴 문서·코드 리뷰 → 개선	PRD·카피·코드 품질 검토	호스팅·저장·사용량

빠른 공개

ChatGPT Sites

자료를 넣고 바로 검수·공개

기능 통제

바이브코딩·에이전트

코드·데이터·배포를 직접 관리

최종 책임

사람의 승인

사실·권한·보안·상업 조건 확인

가격은 모델명보다 토큰량 · 캐시 · 사용 모드로 읽음

모델 · 요금 참고

API Standard 기준을 비교하되, ChatGPT 구독과 분리해 예산을 계산함

모델 사례	포지션	잘 맞는 작업	입력	캐시 입력	출력
gpt-5.6-sol	고난도 추론	복합 코딩 · 연구 · 에이전트	\$4	\$0.40	\$20
gpt-5.6-terra	속도 · 능력 균형	일상 개발 · 복합 기획	\$2	\$0.20	\$12
gpt-5.6-luna	빠르고 저비용	초안 · 반복 · 간단한 작업	\$0.20	\$0.02	\$1.20
gpt-5.4	범용 고성능	기획 · 코딩 · 분석	\$2.50	\$0.25	\$15
gpt-5.4-mini	비용 효율	분류 · 요약 · 반복 처리	\$0.75	\$0.075	\$4.50
gpt-5.4-nano	최저 비용	대량 단순 처리	\$0.20	\$0.02	\$1.25
gpt-4.1-mini	안정적 경량	기존 앱 · 일반 자동화	\$0.40	\$0.10	\$1.60

읽는 법

\$/1M tokens · Standard 기준 · Batch/Flex/Fast 모드는 별도 요금 · 캐시 입력은 반복 자료 비용을 낮춤


주의

ChatGPT 구독료와 API 사용료는 별도이며, 가격 · 제공 범위는 공식 페이지에서 수업 전 재확인

Project는 대화 보관함이 아니라 반복 제작의 운영 기준임

Project 활용

같은 홈페이지를 여러 번 고칠수록
자료·지침·결정사항을 한곳에 모아야 일관성이 생긴다




효과

같은 질문을 반복하지 않음 · 변경 이력 추적 · Work와 Sites 검수 기준 공유

Chat·Work·Codex·Sites·Project의 역할을 나눈다

역할 분담

한 도구에 모든 일을 맡기기보다
역할을 나눠야 작업이 덜 꼬인다



핵심 흐름 | Project에서 기준을 만들고 → Work에서 제작하고 → Sites에서 실제로 확인한다

만들려는 결과에 따라 AI 제작환경을 선택함

제작환경 선택

도구의 순위를 비교하기보다
내 결과물에 필요한 작업 흐름을 먼저 고른다

1

빠른 홍보 홈페이지

관리형 AI Sites

소개·사례·문의 중심

먼저 확인 | 정보를 빠르게 공개

2

계산·진단·검색 도구

기능형 AI 환경

입력·처리·결과가 필요

먼저 확인 | 기능을 먼저 테스트

3

기존 코드·저장소 수정

코딩 에이전트

기존 구조와 배포환경 활용

먼저 확인 | 변경 범위 확인

4

회원·결제·민감정보

AI 개발 + 전문 검토

권한·보안·상용 운영 필요

먼저 확인 | 전문 책임 분리


선택 기준 | 기능 복잡도 · 데이터 민감도 · 운영 책임 · 공개 방식

바이브코딩은 코드 중심, ChatGPT Sites는 결과물 중심임

제작 방식 비교

둘 다 자연어로 만들 수 있지만
사용자가 책임져야 할 작업의 위치가 다름

구분	바이브코딩	ChatGPT Sites
시작점	목적 + 코드 구조 + 실행환경	목적 + 자료 + 화면 요구
주요 산출물	소스코드·저장소·배포 설정	접속 가능한 사이트 결과
강점	맞춤 기능·기존 코드 확장	빠른 화면 제작·검수·공개
사용자 책임	코드·오류·호스팅·DNS	콘텐츠·권한·검수·공개 설정
주의점	실행환경과 의존성 관리	제공 범위·플랜·이동성 확인



홈페이지 제작 서비스는 운영 책임까지 비교해야 함

제작 서비스 비교

만들기 쉬운가만 보지 말고
디자인 자유도·기능·관리자·상업 이용 조건을 함께 본다

서비스	만들기	디자인·기능	운영·관리	적합한 경우
Wix	템플릿·AI 빌더	마케팅·예약·쇼핑 확장	관리형 호스팅·플랜	빠른 홍보·상업 사이트
아임웹	국내 노코드 빌더	쇼핑·회원·콘텐츠	국내 결제·운영 흐름	브랜드·쇼핑몰
크리에이터링크	블록·반응형 편집	포트폴리오·소개·쇼핑	플랜별 도메인·기능	개인·소규모 사업
바이브코딩	자연어 + 코드 생성	맞춤 UI·기능 자유도	저장소·배포 직접 관리	기능형 MVP·실험
ChatGPT Sites	Work·Sites 흐름	자료 기반 화면·수정	공개·권한·제공 범위 확인	빠른 제작·검수·공개

결정 전 질문


도메인 소유자는 누구인가 · 관리자 권한은 어디에 있는가 · 데이터·코드를 옮길 수 있는가

Project에서 기준을 세우고 Work에서 단계적으로 만듦

PART 4

Work에서 기획하고 개발하기

기획안을 한 번에 코드로 바꾸지 않고
질문·자료·구조·기능을 순서대로 확정함



Work 실습의 기준 | 확정사항은 유지하고, 미결정사항은 먼저 질문한다

Project 개설 시 지침은 회사 홈페이지 제작의 운영 헌법임

Project 설정 예시

지침은 “잘 만들어줘”가 아니라
역할·원칙·작업순서·금지사항·보고방식을 정하는 문서다

Project 설정

프로젝트명

회사 홈페이지 기획·개발

목표

상담 전환이 분명한 웹사이트

자료

회사 소개·서비스·사례·로고

지침

우측 예시를 붙여넣기

지침에 넣을 상세 예시

역할: 15년차 웹기획자·UX디자이너·풀스택 개발자

목표: 회사 강점과 서비스를 명확히 보여주고 상담 전환을 돕는다

원칙: 제공 자료를 우선 사용하고, 없는 내용은 질문으로 분리한다

순서: 목적·방문자 → 사이트맵 → PRD → 개발 → Sites 검수 → 공개

스타일: 한국어 개조식, 핵심 먼저, 표·체크리스트로 정리한다

금지: 사실·실적·가격·고객사·이미지 권리를 임의로 만들지 않는다

검수: PC·모바일·링크·폰·빈값·오류·권한을 확인한다

보고: 완료·미결정·추가자료·테스트 결과를 매번 구분한다

Project를 만들고 자료와 작업 기준을 먼저 모은다

실습 ① Project 준비

Project는 단순한 폴더가 아니라
반복 작업의 기준을 유지하는 작업 공간임

1

프로젝트명

무엇을 만드는가

2

목적·대상

누구에게 어떤 행동을

3

업로드 자료

공개 가능한 근거와 콘텐츠

4

공개 금지 자료

개인정보·내부 자료

5

프로젝트 지침

문체·디자인·검수 기준

Project 점검 질문

이 프로젝트의 확정사항·미결정사항·추가 확인자료를 구분해줘
자료에 없는 내용은 임의로 채우지 말고 질문 목록으로 분리해줘

체크포인트

- ✓ 자료의 공개 가능 여부 확인
- ✓ 빈 항목은 질문으로 남김

홈페이지와 웹서비스를 구분하고 MVP 범위를 정함

실습 ② 제작 범위

처음부터 모든 기능을 넣지 않고
오늘 반드시 작동해야 할 최소 범위를 고른다

방문자가 주로 무엇을 하는가
읽고·비교하고·문의한다

홈페이지

소개·사례·CTA·문의

웹서비스

입력·처리·결과·저장

MVP 기준

- ✓ 오늘 꼭 작동
- ✓ 사용자에게 가치
- ✓ 검수 가능한 범위

나머지는
후순위 과제

MVP 한 문장


방문자가 핵심 목적을 달성하는 데 필요한 최소 기능만 만든다

업종별 홈페이지 사이트맵은 방문자 질문과 행동을 중심으로 설계함

참고 71A · 사이트맵 예시

페이지를 많이 넣기보다
업종별 핵심 방문자와 전환 흐름을 먼저 연결함

B2B 기업·컨설팅 홈페이지



교육·아카데미 홈페이지



업종별 홈페이지 사이트맵은 지역성과 구매 행동까지 반영함

참고 71B · 사이트맵 예시

업종 특성에 따라
신뢰·예약·방문·구매로 이어지는 메뉴를 다르게 구성함

음식점 · 소매점 홈페이지



지역관광 · 전통시장 홈페이지



에이전트 웹서비스는 사용자의 입력을 결과와 다음 행동으로 연결함

참고 72A · 웹서비스 유형

단순 페이지와 웹서비스를 구분하려면
사용자 입력 이후 처리와 결과가 있는지 확인함

진단·계산형

문항·수치를 입력하면 맞춤 결과를 제공함



대표 예시 자가진단·견적·점수·시뮬레이션

검색·추천형

조건과 취향을 입력하면 선택지를 좁혀줌



대표 예시 상품·장소·코스·콘텐츠 추천

에이전트 웹서비스는 상담·업무 흐름까지 자동화할 수 있음

참고 72B · 웹서비스 유형

AI가 답변하는 것만으로 끝내지 않고
신청·처리·관리까지 이어지는 구조를 설계함

상담·신청형

질문을 정리하고 상담·예약·신청으로 연결함



대표 예시 상담폼·예약·지원사업·교육 신청

업무·대시보드형

반복 업무와 데이터를 한 화면에서 관리함



대표 예시 콘텐츠 승인·문의 관리·통계·프로젝트

Work에서 홈페이지·웹서비스 PRD를 작성함

Work 실습 ③

“홈페이지를 만들어줘”가 아니라
목적·방문자·구조·기능을 PRD로 먼저 확정함

홈페이지 PRD 프롬프트

회사 홈페이지 기획안을 작성해줘.

- ① 사업 목적·핵심 방문자·방문 상황·CTA
- ② 상단 메뉴·사이트맵·페이지별 역할
- ③ 페이지별 질문·답변·근거·이미지·CTA
- ④ 컬러·분위기·톤·폰트·버튼·여백
- ⑤ PC·모바일 UI/UX·접근성·SEO/AEO/GEO
- ⑥ 상담폼·게시판·관리자·통계·수정이력
- ⑦ MVP·후순위·제외 범위·완료조건

자료에 없는 내용은 임의로 작성하지 말고 질문으로 분리해줘.

웹서비스 PRD 프롬프트

사용자의 [문제]를 해결하는 웹서비스 기획안을 작성해줘.

- ① 사용자 입력·AI/규칙 처리·결과 화면을 정의해줘
 - ② 검색·진단·계산·추천·상담 중 핵심 유형을 정해줘
 - ③ 데이터 저장·회원·비회원·관리자 권한을 구분해줘
 - ④ 정상·빈값·오류·권한 없음 상태를 설계해줘
 - ⑤ 화면 기능과 관리자 대시보드 기능을 분리해줘
 - ⑥ 개인정보·보안·저작권·외부 API 조건을 확인해줘
 - ⑦ MVP·추가개발·제외 기능과 완료조건을 표로 정리해줘
- 미정 사항은 개발하지 말고 먼저 질문해줘.

회사 홈페이지 기획안은 아래 프롬프트로 한 번에 구조화함

회사 홈페이지 기획 프롬프트

기획안은 페이지 목록이 아니라
방문자의 질문 · 신뢰 · 행동까지 연결된 설계 문서다

복사해 사용할 프롬프트

회사 홈페이지 기획안을 작성해줘. 다음 항목을 빠짐없이 개조식으로 정리해줘.

- 1) 목적 · 핵심 방문자 · 방문 상황 · 핵심 CTA
- 2) 사이트맵 · 상단 메뉴 · 각 페이지 역할 · 사용자 질문
- 3) 페이지별 답변 · 근거 · 이미지 · CTA · 공개 자료
- 4) 컬러 · 분위기 · 톤 · 폰트 · 버튼 · 카드 · 여백 · 아이콘
- 5) PC · 모바일 UI/UX · 접근성 · SEO/AEO/GEO 기준
- 6) 프론트엔드 화면과 백엔드 관리자 기능을 분리
- 7) 게시판 · 상품품 · 회원 · 권한 · 파일 · 통계 · 이력 · 백업
- 8) MVP · 후순위 · 제외 범위와 완료 판정 기준

자료에 없는 내용은 임의로 쓰지 말고 질문 목록으로 분리해줘.

AI가 내놓아야 할 구조

- 01 목적 · 방문자 · CTA
- 02 사이트맵 · 메뉴 · 페이지 역할
- 03 콘텐츠 · 신뢰근거 · 이미지
- 04 디자인 시스템 · PC/모바일
- 05 프론트 · 백엔드 · 관리자
- 06 MVP · 완료조건 · 질문

AI에게 홈페이지를 제대로 만들기 위한 질문은 순서대로 함

핵심 질문지 ① 기획 단계

좋은 홈페이지는 좋은 프롬프트보다 먼저
무엇을 결정해야 하는지 묻는 질문에서 시작함

질문 영역	AI에게 묻는 핵심 질문	답변으로 확정할 것
목적·성과	이 홈페이지가 필요한 이유와 방문자의 최종 행동은 무엇인가?	목적문장 1개 핵심 CTA 1~2개
방문자·상황	누가·언제·어떤 질문을 가지고 방문하는가?	우선 방문자 사용 상황·질문
콘텐츠·근거	회사에서 확정한 정보와 공개 가능한 자료는 무엇인가?	공식 자료·출처 확인 필요 목록
구조·메뉴	방문자의 이해·신뢰·행동 순서에 맞는 페이지와 상단 메뉴는 무엇인가?	사이트맵 페이지 역할·CTA
디자인·경험	어떤 분위기·톤·컬러·폰트로 PC와 모바일에서 보여줄 것인가?	디자인 기준 반응형·접근성
기능·범위	MVP에서 반드시 작동해야 하는 기능과 후순위 기능은 무엇인가?	필수·후순위·제외 완료조건

사용법 | AI의 답변을 바로 개발하지 말고, 확정·보류·질문 항목으로 나눠 승인한다

PRD 작성 작업의 핵심 고려사항을 먼저 확인함

Work 실습 ④

기획안의 완성도는 기능 수보다
무엇을 확정하고 무엇을 보류했는지에 따라 달라짐

1

자료 우선

제공 자료·공식 출처를 우선 사용함
없는 내용은 질문으로 분리함

2

방문자·관리자 분리

사용자 화면과 운영 화면을
서로 다른 요구사항으로 설계함

3

기능 범위 구분

필수·후순위·제외 기능과
MVP 완료조건을 함께 정함

4

작동 조건 정의

입력·처리·출력·저장·권한·오류를
기능별로 기록함

5

권리·보안 확인

이미지·폰트·문구·개인정보·API
사용 조건을 공개 전에 확인함

6

AI 결과 승인

확정·보류·확인 필요 항목으로 나눠
사람이 승인한 뒤 개발로 넘김

승인 질문

이 페이지의 목적은 무엇인가 · 방문자는 무엇을 해야 하는가 · 작동하면 완료인가 · 아직 모르는 것은 무엇인가

관리자 대시보드는 콘텐츠·문의·통계를 한곳에서 운영하는 화면임

참고 73 · 관리자 대시보드

방문자 화면을 만든 뒤에는
누가 무엇을 수정·승인·확인할지 운영 화면을 함께 설계함

관리자 대시보드

대시보드

게시판·콘텐츠

상담·문의

회원·권한

통계·유입

설정·이력

오늘 방문자

1,248

승인 대기

12

새 문의

8

오류 알림

2

승인 대기 콘텐츠·문의

항목	담당	상태	최근 수정
콘텐츠 1	편집자	검토 중	오늘
콘텐츠 2	편집자	검토 중	오늘
콘텐츠 3	편집자	검토 중	오늘
콘텐츠 4	편집자	답변 필요	오늘

빠른 작업

새 글쓰기

공지 등록

배너 수정

최근 변경 이력

메뉴 수정 · 상담 상태 변경
게시글 승인 · 이미지 교체

Work에 입력하기 전에 1페이지 PRD 워크시트로 핵심 빈칸을 채움

참고 74 · PRD 보조자료

AI에게 맡기기 전에 사람이 먼저 정해야 할
기획의 최소 질문을 한 장으로 정리함

작성 항목	수강생이 채울 내용	Work에서 확정할 결과
목적·방문자	누가·왜 방문하고 무엇을 하게 할지	목적문장·핵심 CTA
자료·근거	공개 가능한 회사 정보·이미지·출처	확정 자료·추가 확인
메뉴·페이지	필수 메뉴와 각 페이지 역할	사이트맵·페이지 구조
기능·데이터	필수 기능·입력·처리·저장 여부	MVP 기능표·완료조건
관리자·운영	글쓰기·승인·상담·통계·이력	관리자 권한·운영 흐름
권리·보안	개인정보·폰트·이미지·외부 API	공개 전 확인 목록
디자인·검색	컬러·톤·모바일·SEO/AEO/GEO	디자인·검색 기준

사용법 | 워크시트를 채운 뒤 Work에 업로드하고 확정·보류·질문 항목으로 나눠 PRD를 작성함

AI 개발은 저작권·개인정보·보안을 동시에 관리해야 함

개발 핵심 유의사항

화면이 완성되어도 공개할 수 없는 상태일 수 있다.

자료의 권리·정보의 민감도·접근 권한을 끝까지 확인함

1

저작권

사진·문구·아이콘·코드의
사용 권리와 출처

2

폰트

웹폰트 라이선스·임베드
범위·상업 이용

3

벤치마킹

구조 참고는 가능하지만
화면·문구·브랜드 복제 금지

4

개인정보

상담폼·회원·로그의
수집 항목·보관·삭제

5

보안

비밀키·관리자 URL·입력값
노출·권한·백업

6

회원·관리자

비회원/회원/관리자 역할과
승인·수정·삭제 이력


공개 전 질문

이 자료를 써도 되는가? 누구에게 보이는가? 문제가 생기면 누가 수정·삭제하는가?

PRD를 승인한 뒤 Work 개발과 Sites 검수로 전달함

실습 ⑨ 개발 전환

기획을 승인하고 전달 기준을 남겨야
개발 과정에서 확정사항이 흔들리지 않는다



승인 전 확인

- ✓ 목적·사이트맵·기능표
- ✓ 확정사항과 미결정사항
- ✓ 변경 금지 기준
- ✓ 테스트 경로

전달서에 남길 것

완료한 것 · 다음 작업 · 확인 필요
참조 자료 · 개인정보 · 테스트 결과

기획안 검토 후 개발은 승인된 범위를 전달함

개발 프롬프트

기획안 전체를 바로 코드로 바꾸지 말고
승인된 범위 · 보류 항목 · 완료조건을 함께 넘긴다



개발 진행 프롬프트

승인된 PRD를 기준으로 MVP를 개발해줘.
먼저 구현할 페이지 · 기능 · 데이터 구조를 요약하고 시작해줘.
PC와 모바일을 모두 고려한 반응형 UI를 적용해줘.
프론트 화면과 관리자 기능을 분리하고, 빈값 · 오류 · 권한을 처리해줘.
완료 후 구현됨 · 미구현 · 확인 필요 · 테스트 결과를 표로 보고해줘.

완료 판정 기준

- ✓ 모든 메뉴와 CTA가 목적지로 이동
- ✓ 상담폼 입력 · 검증 · 전달 확인
- ✓ 모바일에서 메뉴 · 표 · 버튼 확인
- ✓ 관리자 수정 · 게시 · 권한 확인

개발은 MVP를 만들고 검토하며 단계적으로 확장함

개발 반복 과정

한 번에 완성하려 하지 않고
짧은 개발·검토·수정 사이클을 반복함



수정 명령

재현 경로·현재 결과·기대 결과·수정 범위를 제한해 요청함

추가 개발 명령

새 기능은 기존 오류 수정과 분리하고 다음 단계의 완료조건으로 정의함

MVP 검토 뒤 수정·보완·추가 개발을 분리 요청함

검토 후 수정 프롬프트

한 번에 “전부 고쳐줘”라고 하지 말고
오류 수정·품질 보완·새 기능을 나눠야 결과를 확인할 수 있음

수정

오류·오탈자·깨진 링크
원인과 재현 절차 포함

지금 고칠 것

보완

여백·문구·모바일·접근성
품질을 높이는 개선

이번 버전 개선

추가

게시판·통계·회원·연동
새로 만드는 기능

다음 범위

복사해 사용할 수정 프롬프트

MVP 결과를 기준으로 ①재현 가능한 오류 ②사용성 보완 ③추가 기능을 분리해줘.
이번 작업은 ①만 반영하고, 완료 후 테스트 결과와 남은 과제를 표로 보고해줘.


Sites에서 방문자처럼 검수·수정하기

PART 5

PART 5

Sites에서 방문자처럼 검수·수정하기


개발자의 눈이 아니라 방문자의 눈으로
결과를 확인하고 공개 수준까지 끌어올린다



Sites에서 첫 결과를 확인하고 문제 목록을 만들

Sites 실습 ①

첫 결과에서는 완성도를 자랑하기보다
방문자가 막힐 지점을 먼저 찾음



화면·메뉴·콘텐츠·버튼·폼을 실제로 확인

첫 점검 목록

- ✓ 첫 화면 목적이 보이는가
- ✓ 메뉴와 페이지가 연결되는가
- ✓ 이미지·문장이 실제 자료와 맞는가
- ✓ 버튼·폼·CTA가 작동하는가
- ✓ 오류·빈 공간·미완성 부분이 있는가

첫 결과의 목표 | “완료” 판정이 아니라 “수정할 문제”를 구체적으로 찾는 것

첫 화면은 3초 안에 대상·가치·다음 행동을 보여줘야 함

Sites 실습 ②

방문자가 설명을 읽기 전에
첫 화면의 핵심을 알아차리는지 확인함

3초

첫 화면
테스트

1

무엇을 하는 곳인가

대상·서비스

2

누구에게 필요한가

방문자·상황

3

다음에 무엇을 할까

CTA·버튼



실습 방법

화면을 3초만 보고 설명하기 | 설명하지 못한 내용은 첫 화면에서 수정할 대상

콘텐츠·이미지·디자인은 수정 대상을 제한해 요청함

Sites 실습 ③

“전체를 다시 만들어줘”가 아니라
수정할 영역·유지할 영역·판정 기준을 함께 말함



수정 요청 4요소

수정 대상
첫 화면 제목·이미지
유지할 것
확정된 메뉴·컬러
변경 기준
3초 안에 이해
확인 방법
PC·모바일 재검수


수정 프롬프트 공식

대상 + 유지 + 변경 기준 + 검수 방법

모바일·UI·UX는 실제 손가락과 화면으로 검수함

Sites 실습 ④

PC에서 예뻐 보여도
모바일에서 읽고 누르지 못하면 서비스가 아님



모바일 체크

- ✓ 가로 스크롤이 없는가
- ✓ 글자가 너무 작지 않은가
- ✓ 버튼을 손가락으로 누를 수 있는가
- ✓ 메뉴·표·폼이 깨지지 않는가
- ✓ 입력 부담과 오류 안내가 적절한가

UI·UX 기준

첫 질문 → 첫 행동 → 막히는 지점 → 다음 CTA 순서로 확인

기능·데이터·관리자는 정상·빈값·오류·권한을 모두 테스트함

Sites 실습 ⑤

정상적으로 작동하는지만 보지 말고

비어 있을 때·잘못 입력했을 때·권한이 없을 때를 확인함

테스트 상황	입력·화면	데이터 처리	관리자·권한
정상값	정상 화면·결과	저장·조회 정상	승인·수정 가능
빈값	안내 문구	빈 상태 처리	관리자 확인
오류값	오류 메시지	저장 차단·복구	오류 기록
권한 없음	접근 차단	데이터 노출 없음	권한별 화면

테스트 기록 | 입력값 · 기대 결과 · 실제 결과 · 수정 여부

오류는 재현 가능한 요청으로 바꾸고 다시 테스트함

Sites 실습 ⑥

“안 돼요”보다
어디서·무엇을 했고·무엇을 기대했는지 기록함



오류 요청서

발생 위치	페이지·버튼·폼
재현 경로	1 → 2 → 3 단계
기대 결과	어떻게 보여야 하는가
실제 결과	현재 무엇이 일어나는가
환경	PC·모바일·브라우저

재검수 기준

오류가 사라졌는가 | 다른 기능을 깨뜨리지 않았는가

완성 홈페이지·웹서비스를 실제 사용자처럼 테스트함

Sites 실습 ⑦

“잘 됐나요?”가 아니라
사용자 경로·오류·권한까지 테스트 결과로 남김

홈페이지 테스트 프롬프트

완성된 홈페이지를 방문자 관점에서 테스트해줘.
첫 화면 3초 이내도, 메뉴·링크·버튼, PC·모바일 반응형을 확인해줘.
상단품·게시판·공유 링크·대표 이미지·SEO/AEO/GEO도 점검해줘.
정상·빈값·오류 입력과 개인정보 노출 여부를 확인해줘.
문제마다 재현 경로·기대 결과·실제 결과·우선순위·수정 제안을 표로 작성해줘.

웹서비스 테스트 프롬프트

완성된 웹서비스를 사용자·관리자 관점에서 테스트해줘.
입력→처리→결과→저장→조회 흐름을 정상·빈값·오류로 확인해줘.
회원·비회원·관리자별 접근 권한과 개인정보 처리를 점검해줘.
관리자 대시보드의 수정·승인·삭제·통계·이력 기능을 확인해줘.
발견된 문제를 오류 수정과 추가 개발로 구분하고 재테스트 순서를 제안해줘.

테스트 기록 항목

입력값 · 기대 결과 · 실제 결과 · 재현 경로 · 우선순위 · 수정 여부 · 다음 작업

개발·공개 전에 AI에게 반드시 확인할 질문을 표로 남김

핵심 질문지 ② 개발·공개 단계

만들어졌다는 말보다

작동·권리·보안·검색·운영까지 확인됐는지가 중요하다

검수 영역	AI에게 반드시 확인할 질문	통과 기준
화면·모바일	PC·모바일에서 메뉴·버튼·표·폼·스크롤·글자가 모두 정상인가?	주요 화면 2종 실제 기기 확인
콘텐츠·권리	이미지·문구·폰트·아이콘의 사용권과 출처가 확인되었는가?	출처·라이선스 기록 임의 생성 금지
기능·관리자	게시판·글쓰기·상담폼·통계와 관리자 수정·승인·삭제가 가능한가?	정상·빈값·오류·권한 테스트 완료
개인정보·보안	수집 항목·보관·삭제·비밀키·권한과 백업·이력이 안전한가?	최소 수집·접근 제한 비밀정보 비공개
SEO·AEO·GEO	title·description·H1·sitemap·구조화 데이터와 질문·근거·출처가 갖춰졌는가?	페이지별 고유 정보 검색 도구 점검
공개·운영	도메인·HTTPS·호스팅·검색 등록과 수정·통계·문의 처리 방법이 정해졌는가?	공개 URL 확인 담당자·운영주기 지정

마무리 프롬프트

위 질문지에 대해 완료·미완료·확인 필요·담당자·다음 작업을 표로 보고해줘.

버전을 저장하고 공개 후보를 확정함

Sites 실습 ⑦

저장과 실제 배포를 구분하고
검수된 결과만 공개 후보로 넘긴다



공개 후보 체크

- ✓ 확정사항 유지
- ✓ 주요 기능 테스트 완료
- ✓ 모바일·권한·개인정보 확인

전달 상태


구현 내용 · 확인 필요 · 테스트 결과
다음 단계 · 변경 금지 기준

사이트를 실제 서비스로 전환하기

PART 6

사이트를 실제 서비스로 전환하기

화면 제작을 끝내는 것이 아니라
공개·접속·검색·문의·운영까지 연결함



공개는 개발 완료가 아니라 실제 접속 확인까지다

Sites 공개 프로세스

Work에서 만든 결과를 Sites에서 방문자처럼 확인하고
공개 설정 · URL · 모바일 · 공유까지 검증함



공개 후보 체크

- ✓ 공개 URL과 권한 확인
- ✓ 메뉴 · 링크 · 상담폼 동작
- ✓ PC · 모바일 · 외부 브라우저
- ✓ 공개 후 수정 경로 기록

공개 전 최종 체크리스트를 통과시킨다

공개 실습 ①

공개 버튼을 누르기 전에
콘텐츠·사용자 경험·운영 책임을 함께 확인함

콘텐츠·화면

- ✓ 첫 화면 목적·CTA
- ✓ 메뉴·링크·이미지
- ✓ 가독성·대비·권리

기능·보안

- ✓ 폼·게시판·기능
- ✓ 개인정보·비밀값
- ✓ 권한·비공개 접근

공개·운영

- ✓ 도메인·HTTPS
- ✓ 검색·사이트맵·공유
- ✓ 통계·상담 담당자

최종 질문 | 다른 사람이 링크만 받아도 이해하고, 사용하고, 문의할 수 있는가

필수 기능은 사용자 화면과 관리자 운영 화면을 함께 설계함

기능·관리자·운영 설정

홈페이지를 공개한 뒤에도 계속 바뀌는 내용을
누가·어디서·어떻게 관리할지 기획 단계에서 정함

방문자 화면에서 필요한 기능

- ✓ 상단 메뉴 고정·홈 바로가기
- ✓ 게시판 목록·상세·글쓰기·검색
- ✓ 상담폼·입력 검증·완료 안내
- ✓ PC·모바일·반응형 최적화
- ✓ 소셜 공유·대표 이미지·링크
- ✓ SEO/AEO/GEO용 제목·구조화 데이터

관리자·운영에서 필요한 기능


- ✓ 공지·게시판 글쓰기·수정·삭제·승인
- ✓ 메뉴·배너·이미지·SEO 문구 수정
- ✓ 상담 접수·상태·담당자·답변 기록
- ✓ 접속통계·페이지뷰·유입경로 확인
- ✓ 기획·개발·수정 이력 자동 기록
- ✓ 권한·백업·개인정보 보관·삭제

설계 질문 | 방문자 기능이 관리자 화면에서 실제로 운영 가능한가?

배포와 접근 권한을 공개 수준에 맞게 설정함

공개 실습 ②

사이트를 공개하는 일은
화면을 보여주는 일과 권한을 여는 일을 함께 포함함



공개 단계



권한 점검

비공개 접근 · 비밀값 노출 · 관리자 권한
외부 방문자에게 보이는 범위

도메인·DNS·호스팅은 주소와 실행 공간을 연결함

공개 실습 ③

도메인은 주소이고 DNS는 길 안내이며
호스팅은 실제 사이트가 실행되는 공간임



용어 정리

도메인 | 사용자가 기억하는 주소
DNS | 주소를 서비스로 연결하는 기록

확인할 것

호스팅 연결 · www 포함 여부
HTTPS 인증 · 실제 접속 주소

도메인 등록은 주소를 사는 일이 아니라 소유권과 DNS를 관리하는 일임

도메인 등록 실무

등록업체에서 주소를 확보하고
DNS로 실제 호스팅·사이트와 연결함



업체	.com 참고	.kr/.co.kr 참고	확인 포인트
호스팅케이알	18,000원/년*	14,000원/년*	현재 페이지 표시 할인가
가비아	19,800원 프로모션	16,500원 프로모션	현재 이벤트 가격·기간 확인
닷홈	17,640원 할인가	14,000원 할인가	정상가·할인가 구분
카페24	16,450원 할인가	15,400원 할인가	VAT 포함·첫해 조건 확인

* 현재 공식 페이지의 할인가 참고. VAT·신규/이전·2년 이상 구매 조건과 갱신가·소유권·이전 가능성을 확인함.

호스팅은 사이트 유형 · 상업 이용 · 백엔드 필요 여부로 고른다

호스팅 비교

무료인가보다 중요한 질문은
내 사이트가 정적 콘텐츠인지, 서버 · DB · 관리자가 필요한지다

호스팅	비용 사례	가능한 사이트	제약 · 확인	적합한 경우
ChatGPT Sites	계정 · 플랜 · 제공범위 확인	Sites 기반 홈페이지 · 웹서비스	공개 · 이동 · 권한 정책 확인	Work→Sites 빠른 제작
GitHub Pages	GitHub Free에서 정적 공개	HTML · CSS · JS 정적 사이트	서버 · DB · 회원은 별도	포트폴리오 · 랜딩
Vercel	Hobby 무료 / Pro \$20+	프론트 · 서버리스 · 앱	Hobby 상업 이용 조건 확인	Next.js · 앱 배포
Netlify	Free \$0 / 사용량 제한	정적 · 서버리스 · 폼	크레딧 · 기능 · 사용량 확인	정적+기능형
Cafe24 AI	월 19,800원+VAT 사례	AI 홈페이지 · 게시판 · 예약 · 회원	플랜 · 도메인 · 트래픽 확인	국내 운영 · 관리자

선택 기준

정적/동적 · 상업 이용 · 도메인/HTTPS · 관리자 · 데이터와 코드의 이동성

무료 AI → GitHub Pages 공개는 정적 웹사이트부터 시작함

무료 제작 · 공개 실습

Gemini 등 무료 도구로 계획하고 개발한 뒤
HTML · CSS · JS 파일을 GitHub Pages에 올려 공개함



개발 프롬프트 예시

서버 · DB · 로그인 없이 동작하는 정적 홈페이지를 만들어줘.
index.html, style.css, script.js로 분리하고 GitHub Pages 배포를 고려해줘.
상대경로 · 반응형 · 접근성 · title · description · sitemap · robots.txt를 포함해줘.


가능 / 별도 필요

- ✓ 가능 | 소개 · 랜딩 · 포트폴리오
- ✓ 별도 | 회원 · DB · 관리자 · 결제

보유 도메인을 연결하고 HTTPS와 www 접속을 확인함

공개 실습 ④

도메인 연결은 입력에서 끝나지 않고
주소를 실제 브라우저에서 확인해야 완료됨



연결 체크

- ✓ 등록값 오탈자 없음
- ✓ 도메인 인증 완료
- ✓ HTTPS 자물쇠 표시

완료 기준

기본 도메인 · www 도메인
PC·모바일에서 동일 사이트 접속

검색·SNS·AI가 읽을 수 있는 정보 구조를 준비함

공개 실습 ⑥

노출은 광고만의 문제가 아니라
사람과 검색·AI가 이해할 수 있는 정보 구조의 문제다

SEO

검색이 찾도록

제목·설명·사이트맵·링크

AEO

질문에 답하도록

핵심 질문·답변·구조화 정보

GEO

맥락을 이해하도록

사실·출처·지역·주체 정보

공유·노출 체크

대표 이미지 · 페이지 제목 · 설명 문장 · 사실·출처 · SNS 미리보기

AI 추천의 시대에는 SEO · AEO · GEO를 콘텐츠 구조에 함께 반영함

검색 · 추천 노출 설계

검색엔진과 AI가 내용을 이해하려면
사람에게도 명확하고 기계에도 구조화된 콘텐츠가 필요함

구분	무엇을 돕나	개발 · 콘텐츠 반영	검수 질문
SEO	검색엔진의 수집 · 색인 · 검색 노출	고유 title · description · H1 · 내부링크 · sitemap · 성능	페이지 주제가 한 문장으로 분명한가?
AEO	질문에 답하는 직접적인 정보 제공	질문형 제목 · 짧은 답 · FAQ · 근거 · 구조화된 문장	질문과 답이 같은 화면에 있는가?
GEO	생성형 AI가 인용 · 추천하기 쉬운 정보	출처 · 작성자 · 기관 정보 · 사실 · 고유한 전문 콘텐츠	AI가 요약해도 출처와 맥락이 남는가?

공통 기반

정확한 정보 · 고유한 제목 · 읽기 쉬운 구조 · 실제 근거 · 모바일 성능

주의

SEO/AEO/GEO 도구가 상위 노출이나 AI 인용을 보장하지는 않는다. 콘텐츠 품질과 공식 가이드 검수가 우선이다.

검색포털 등록은 사이트 소유확인 · 사이트맵 · 수집 상태 확인의 순서로 진행함

네이버 · 구글 검색 등록

“등록하면 바로 상위 노출”이 아니라

검색로봇이 사이트를 찾고 이해하고 수집하는 상태를 점검하는 과정임

네이버 서치어드바이저

- 1 사이트 등록
- 2 소유확인
- 3 사이트맵 · robots 확인
- 4 수집 · 색인 · SEO 진단

Google Search Console

- 1 속성 추가
- 2 DNS/HTML 소유확인
- 3 sitemap 제출
- 4 URL 검사 · 색인 확인

공개 후 루틴

새 페이지 · 게시글 반영 → 사이트맵 · URL 점검 → 오류 수정 → 검색 · 유입 · 전환 통계 확인

AI 홈페이지·웹서비스 제작

감사합니다

오늘 만든 제작 흐름을
각자의 홈페이지와 웹서비스에 적용함

Project → Work → Sites → 공개·운영

엠아이넥스트 김용한

홈페이지·웹서비스 기획·개발 실전 강사

