
업소용 테이블 등급별 설명서

멋테이블의 테이블은 김해 공장에서 상판과 다리를 직접 만듭니다. 세 등급은 상판 무늬, 테두리 마감, 검수 과정이 같고, **상판을 압착하는 프레스의 온도와 가압력**, 그리고 가격이 다릅니다. 이 설명서는 등급 차이와 고르는 방법, 주문 전에 정할 것들을 정리한 안내서입니다.



스탠다드 59,000원부터

예산을 먼저 맞춰야 할 때 시작하는 기본 등급



프로 BEST 89,000원부터

가격과 공정 조건의 균형, 홈페이지 BEST 등급



시그니처 129,000원부터

세 등급 중 가장 높은 압착 조건, 한 달 10팀 한정

한눈에 비교

항목	스탠다드	프로 BEST	시그니처
상판 압착 방식	LPM 프레스 압착		
프레스 공정 온도	180°C	190°C	200°C
프레스 가압력	150 ton	200 ton	400 ton
상판 테두리	36mm, PVC 엣지밴딩		
제작 수량	상담 후 일정 안내		한 달 10팀 한정
가로 1200 이하	59,000원	89,000원	129,000원
가로 1600 이하	110,000원	130,000원	150,000원
가로 1800 이상	145,000원	165,000원	185,000원

가격은 테이블 1개 기준, 세로 800mm 이하, 부가세, 배송비, 추가 옵션 별도입니다. 표에 없는 규격은 상담 후 견적으로 안내합니다. 온도와 가압력은 제조 공정 설정값이며, 사용 가능 온도나 수명을 뜻하지 않습니다.

이 설명서 순서

2쪽 테이블을 만드는 방법 3~5쪽 등급별 상세 6쪽 상판 무늬 고르기 7쪽 옵션, 주문 절차, 관리 방법

테이블을 만드는 방법

LPM 상판이란

LPM(Low Pressure Melamine)은 무늬를 인쇄한 종이에 멜라민 수지를 스며들게 한 뒤, 열과 압력으로 보드 표면에 바로 붙여 만드는 상판입니다. 수지가 녹으면서 보드 표면에 붙는 방식이라 업소용 가구에 널리 쓰입니다.

일반적으로 표면이 매끈해 물걸레 청소가 쉽고, 원목, 대리석, 콘크리트 같은 다양한 무늬를 표현할 수 있습니다. 멋테이블의 상판 컬렉션은 모두 LPM 상판입니다.

PVC 엣지밴딩이란

상판 옆면(단면)을 PVC 띠로 감싸 마감하는 방식입니다. 보드 단면이 드러나지 않게 덮어 모서리를 깔끔하게 정리하고, 일반적으로 단면으로 물기가 스며드는 것을 줄이는 역할을 합니다. 세 등급 모두 36mm PVC 엣지밴딩으로 마감합니다.



김해 공장에서 상판 마감을 확인하는 모습

프레스 온도와 가압력이 뜻하는 것

등급을 나누는 기준은 LPM을 보드에 붙일 때 프레스에 설정하는 **온도**와 **가압력**입니다. 등급이 올라갈수록 더 높은 온도와 더 큰 압력 조건으로 압착합니다.

스탠다드	180°C / 150 ton
프로	190°C / 200 ton
시그니처	200°C / 400 ton

이 값은 제조 공정 조건입니다. 완성된 테이블이 견딜 수 있는 온도나 사용 수명을 뜻하지 않습니다.

제작 과정



01

원자재 검수, 가공

제품 디자인을 확인하고, 가공 전에 원자재 상태를 검수합니다.



02

LPM 프레스 압착

등급별로 정한 온도와 가압력으로 상판을 압착합니다.



03

재단, 엣지 가공

확정한 규격으로 재단하고 테두리를 가공한 뒤 조립합니다.



04

최종 검수, 출고

마감과 흔들림을 확인한 뒤 포장해 출고합니다.

공장에서 직접 만들기 때문에 규격, 상판 무늬, 타공 위치, 다리 형태를 제조 현장과 바로 정할 수 있습니다.



스탠다드

예산을 먼저 맞춰야 할 때 시작하는 기본 등급

1200x800 이하 기준

59,000원부터

상판 압착 방식	LPM 프레스 압착
프레스 공정 온도	180°C
프레스 가압력	150 ton
상판 테두리	36mm, PVC 엣지밴딩

세 등급 압착 조건 비교 (가압력 기준 막대)

스탠다드	■	180°C / 150t
프로	■■	190°C / 200t
시그니처	■■■	200°C / 400t

등급 설명

스탠다드는 세 등급 중 가장 낮은 가격으로 시작하는 기본 등급입니다. 상판 무늬, 테두리 마감, 공장 검수 과정은 다른 등급과 같고, 상판을 압착하는 프레스 조건만 180°C, 150 ton으로 다릅니다. 같은 예산으로 더 많은 테이블을 갖춰야 하는 매장에서 먼저 비교해 보시기 좋은 등급입니다.

이 등급의 사양

- ✓ LPM 프레스 압착 180°C, 150 ton
- ✓ 상판 테두리 36mm, PVC 엣지밴딩
- ✓ 상판 무늬 선택, 규격 맞춤 제작
- ✓ 출고 전 마감과 흔들림 확인

이런 매장이라면 검토해 보세요

- 테이블 수량이 많아 개당 단가가 중요한 매장
- 오픈 초기 가구 예산을 아껴야 하는 매장
- 단체석, 보조석처럼 수량을 넉넉히 두는 자리

규격별 가격 (테이블 1개)

가로 1200 이하	가로 1600 이하	가로 1800 이상
59,000원	110,000원	145,000원

세로 800mm 이하, 부가세, 배송비, 추가 옵션 별도 기준입니다. 표에 없는 규격, 타공, 다리 형태, 수저통, 의자는 상담 후 견적서에 항목별로 안내합니다. 사진은 실제 제작 사례이며, 사진 속 다리, 의자, 기기 등 구성품의 포함 여부와 비용은 상담 시 확인합니다.



프로 BEST

가격과 공정 조건의 균형, 홈페이지 BEST 등급

1200x800 이하 기준

89,000원부터

상판 압착 방식	LPM 프레스 압착
프레스 공정 온도	190°C
프레스 가압력	200 ton
상판 테두리	36mm, PVC 엣지밴딩

세 등급 압착 조건 비교 (가압력 기준 막대)

스탠다드		180°C / 150t
프로		**190°C / 200t**
시그니처		200°C / 400t

등급 설명

프로는 홈페이지에서 BEST로 안내하는 등급입니다. 스탠다드보다 높은 190°C, 200 ton 조건으로 상판을 압착하고, 가격은 시그니처보다 부담이 적습니다. 어떤 등급을 골라야 할지 정하기 어려우실 때 기준으로 놓고 위아래 등급과 비교해 보시기 좋습니다.

이 등급의 사양

- ✓ LPM 프레스 압착 190°C, 200 ton
- ✓ 상판 테두리 36mm, PVC 엣지밴딩
- ✓ 상판 무늬 선택, 규격 맞춤 제작
- ✓ 출고 전 마감과 흔들림 확인

이런 매장이라면 검토해 보세요

- 가격과 공정 조건을 함께 따져 보고 싶은 매장
- 가격 부담은 줄이면서 스탠다드보다 높은 압착 조건을 원하는 매장
- 처음 창업이라 등급 선택이 고민되는 경우

규격별 가격 (테이블 1개)

가로 1200 이하	가로 1600 이하	가로 1800 이상
89,000원	**130,000원**	**165,000원**

세로 800mm 이하, 부가세, 배송비, 추가 옵션 별도 기준입니다. 표에 없는 규격, 타공, 다리 형태, 수저통, 의자는 상담 후 견적서에 항목별로 안내합니다. 사진은 실제 제작 사례이며, 사진 속 다리, 의자, 기기 등 구성품의 포함 여부와 비용은 상담 시 확인합니다.



시그니처

세 등급 중 가장 높은 압착 조건, 한 달 10팀 한정

1200x800 이하 기준

129,000원부터

상판 압착 방식	LPM 프레스 압착
프레스 공정 온도	200°C
프레스 가압력	400 ton
상판 테두리	36mm, PVC 엣지밴딩

세 등급 압착 조건 비교 (가압력 기준 막대)

스탠다드		180°C / 150t
프로		190°C / 200t
시그니처		200°C / 400t

등급 설명

시그니처는 세 등급 중 가장 높은 200°C, 400 ton 조건으로 상판을 압착하는 등급입니다. 가압력이 스탠다드의 두 배를 넘습니다. 시그니처 등급은 한 달에 10팀만 맞춤 제작하므로, 오픈 일정이 정해져 있다면 상담을 일찍 시작하시는 것이 좋습니다.

이 등급의 사양

- ✓ LPM 프레스 압착 200°C, 400 ton
- ✓ 상판 테두리 36mm, PVC 엣지밴딩
- ✓ 상판 무늬 선택, 규격 맞춤 제작
- ✓ 한 달 10팀 한정 맞춤 제작

이런 매장이라면 검토해 보세요

- 매장 분위기를 대표하는 메인 좌석
- 공정 조건을 가장 높은 등급으로 맞추고 싶은 매장
- 테이블 수가 많지 않고 한 개 한 개가 중요한 매장

규격별 가격 (테이블 1개)

가로 1200 이하	가로 1600 이하	가로 1800 이상
129,000원	150,000원	185,000원

세로 800mm 이하, 부가세, 배송비, 추가 옵션 별도 기준입니다. 표에 없는 규격, 타공, 다리 형태, 수저통, 의자는 상담 후 견적서에 항목별로 안내합니다. 사진은 실제 제작 사례이며, 사진 속 다리, 의자, 기기 등 구성품의 포함 여부와 비용은 상담 시 확인합니다.

상판 무늬 고르기

상판 무늬는 **LPM 상판 45종**과 **시그니처 디자인 8종(MT001~MT008)** 중에서 고를 수 있습니다. 무늬 이름은 실제 나무나 돌의 종류가 아니라 무늬의 이름입니다. 아래는 그중 일부입니다. 전체 무늬는 홈페이지 상판 컬렉션에서 볼 수 있습니다.

LPM 상판 무늬 예시



진우드슬랩 | 연우드슬랩 | 자두나무 1 | 홍고목 | 호두나무 | 아카시아엇결 | 진고사목 | 브라운 나이테



클래식패널 | 노송원목 | 월넛자연무늬 | 이스턴월넛 | 고사목 | 카키고사목 | 연낙엽송 | 가나오크



헤링본 | 빈티지 | 화이트빈티지 | 테라조 | 비앙코 | 마블 | 블랙마블 | 스톤

시그니처 디자인 예시



MT001 | MT002 | MT003 | MT004 | MT005 | MT006 | MT007 | MT008

무늬를 고를 때 도움이 되는 것

매장 사진을 보내주세요

바닥 타일, 벽, 조명 사진을 보내주시면 어울리는 상판 무늬와 의자 색을 함께 골라드립니다.

화면과 실물은 달라 보일 수 있어요

조명과 화면에 따라 색이 다르게 보입니다. 주문 전에 샘플 사진으로 한 번 더 확인해 주세요. 실물 샘플은 상담 시 안내합니다.

홈페이지에서 전체 무늬 보기

홈페이지 상판 컬렉션에서 사진을 누르면 고른 무늬가 예상견적에 바로 담깁니다.

옵션, 주문 절차, 관리 방법

제작 전에 함께 정하는 옵션

규격	가로, 세로를 매장에 맞춰 정합니다. 표준 규격 외 사이즈도 상담 후 제작합니다.
상판 무늬	LPM 상판 45종, 시그니처 디자인 8종 중 선택합니다.
타공	불판, 화구, 인덕션 등 업종에 맞춰 타공 위치와 크기를 정합니다.
다리 형태	제작 사례 사진을 보고 다리 모양을 고르실 수 있습니다.
수저통	필요 여부를 정합니다. 비용은 견적서에 따로 적어드립니다.
의자	원하는 의자 디자인과 수량으로 테이블과 별도 견적을 드립니다.

주문 절차

01
상담
사이즈, 수량, 업종, 매장 사진, 희망 납품일 전달

02
견적서
테이블 금액, 옵션, 배송비, 부가세를 나눠 안내

03
사양 확정
등급, 규격, 무늬, 타공, 다리, 납품일 확정

04
제작, 검수
김해 공장 제작, 출고 전 마감과 흔들림 확인

05
배송
확정한 날짜와 장소로 배송

일반적인 LPM 상판 관리 방법

- 평소에는 물기를 꼭 짠 행주로 닦고 마른 천으로 마무리
- 기름때는 중성세제를 묽게 풀어 닦기
- 철 수세미, 연마제, 신나 같은 강한 용제는 피하기
- 뜨거운 냄비나 달군 팬은 받침을 쓰고, 불판은 타공 위치에서 사용
- 테두리 이음부에 물이 고여 있지 않게 바로 닦기

받은 제품에 문제가 있다면

주문자명과 제품 전체 사진, 문제가 있는 부분의 사진을 카카오톡으로 보내주세요. 상태를 확인하고 어떻게 처리할지 말씀드리겠습니다.

견적 상담

전화 010-6292-8562
홈페이지 10초 예상견적, 카카오톡 상담

견적 받기 전에 준비하면 좋은 것

- [ ] 필요한 테이블 사이즈와 수량
- [ ] 업종, 불판이나 화구 타공 필요 여부
- [ ] 매장 사진 (바닥, 벽, 조명)
- [ ] 희망 납품일과 배송 지역
- [ ] 의자도 함께 필요한지
- [ ] 대략적인 예산 범위

자주 묻는 질문

표시된 가격 외에 어떤 비용이 있나요?
가격표는 부가세, 배송비, 추가 옵션 별도 기준입니다. 다리, 수저통 등 선택한 옵션과 배송비는 견적서에 따로 적어드립니다.

테이블 크기나 수량을 아직 몰라도 되나요?
네. 매장 사진을 보내주시고 몇 명이 앉을 자리인지 알려주시면 크기를 함께 살펴봅니다.

오픈 날짜에 맞춰 받을 수 있나요?
받으셔야 하는 날짜와 배송 지역을 알려주세요. 공장 일정과 배송 일정을 확인해 가능한 날짜를 말씀드립니다. 납품일을 확인한 뒤 주문을 확정해 주세요.

등급을 정하기 어려워요.
필요한 사이즈와 예산을 알려주시면 세 등급 견적을 나란히 비교해 드립니다.