


Rapport final Wokeworld

- Capture d'écran du jeu :



- Liste des fonctionnalités :

- Environnements :

- Génération procédurale du terrain
- Génération aléatoire du relief avec le bruit de perlin
- génération aléatoire d'arbre d'un nombre fixé
- bords du terrain bloquants
- implémentation d'un système de météo avec la pluie
- simulation de feu de forêt
- extinction d'un arbre en feu aléatoire quand il pleut
- pousse d'arbre après la pluie
- Équilibrage du système pour éviter une disparition totale des arbres

- Agents :

- génération aléatoire d'agents (proies et prédateurs) avec un nombre fixé
- comportement proie-prédateur : les proies fuient les prédateurs qui les poursuivent (champ de détection, (les proies sont tuées si un prédateur les touches, adaptation de la vitesse de fuite et de poursuite...))
- Un équilibrage du système pour éviter une extinction des proies et des prédateurs
- diffusion épidémique chez les agents
- Comportement adaptatif des agents


- Installer le code :

cloner le repo avec « git clone <https://gitlab.sorbonne-universite.fr/lu2in013/fev2026/gr6/lou-et-joythi.git> », installer godot v4.6.2 (stable) « <https://godotengine.org/download/> », ouvrir godot, cliquer sur « importer » et sélectionner le fichier project.godot du sous-dossier wokeworld. Lancer le projet en mode debug avec la touche f5, ou le compiler en cliquant sur Projet > Exporter sous... >


Windows/Linux > Exporter > Exporter le projet puis lancer l'exécutable résultant de la compilation disponible dans le dossier exec du repo.

- Graphes :

Nombre d'arbre quand le système s'équilibre (vers 100 arbres environs):



Nombre d'arbre minimum nécessaire pour que tous les arbres meurt :



Effet de la modification de la probabilité de pousse des arbres après la pluie sur le nombre d'arbre :

