

Análisis del informe de incidentes

Instrucciones

A medida que avanza en este curso, puede utilizar esta plantilla para registrar sus hallazgos después de completar una actividad o para tomar notas sobre lo que ha aprendido acerca de una herramienta o concepto específico. También puede utilizar esta tabla como una forma de practicar la aplicación del marco de trabajo del NIST a diferentes situaciones que encuentre.

Resumen	**Resumen del Incidente** Un actor malicioso aprovechó una **falla de configuración en el cortafuegos** de una empresa multimedia para enviar un flujo masivo de pings ICMP. Esta avalancha provocó un **ataque de denegación de servicio (DoS)** que dejó inoperativa la red interna y sus servicios durante **dos horas**. • **Respuesta inmediata:** El equipo de incidentes detuvo la interrupción bloqueando los paquetes ICMP entrantes, apagando los servicios no esenciales y restableciendo los servicios críticos. • **Soluciones aplicadas:** Para prevenir futuros ataques, el equipo de ciberseguridad configuró el cortafuegos con límites de tráfico ICMP y verificación de IP (para evitar IP falsificadas), e instaló un sistema IDS/IPS junto con software de monitoreo de red para detectar anomalías.
Identifcar	Durante el incidente se detecto una solicitud inusal de ping ICMP lo cual sobre saturo los servidores de trafico y los hizo caer durante el ataque identificamos y firewall mal configurado lo cual lo dejaba vulnerable al ataque DoS o DDos,

Proteger	**Para proteger la RED se estableció una nueva regla desde el servidor para inpedir que tanto numero de alertas ICMP pueda situarse dentro de la red de manera tan repentina.** **Tambien se activo el filtrado de IP para que no permita fluo de IPs desconocidas tambien se implemento un sistema IDS/ips para filtrar el trafico ICMP**
Detectar	El ataque se detecto solo cuando los servidores cayeron ante esto se implemento in SIEM para tener alertas y una respuest amas rapida
Responder	**Acción inmediata del equipo de gestión de incidentes:** 1. Bloqueo temporal de los paquetes ICMP entrantes. 2. Suspensión de todos los servicios de red no críticos para liberar recursos. 3. Restablecimiento de los servicios de red críticos. **Investigación:** El equipo de ciberseguridad analizó el origen del ataque, determinando que un actor malicioso aprovechó el cortafuegos mal configurado para ejecutar un ataque DoS.
Recuperar	**Restauración del servicio:** Recuperación completa de los servicios de red internos y vuelta a la normalidad tras dos horas de interrupción. **Acciones posteriores:** Consolidación de las defensas perimetrales y monitoreo continuo para asegurar la estabilidad a largo plazo de la infraestructura digital de la agencia.

Reflexiones/Notas: