使用手冊

梅露可物語
離線版 故事翻譯器

安裝、看故事、翻譯與校對——給第一次使用的你



適用：首次發佈版　2026 年 11 月

CONTENTS

目錄

1 **認識翻譯器**

這是什麼、需要準備什麼

第 3–5 頁

2 **安裝與第一次啟動**

Python 環境、啟動、設定遊戲資料夾、畫面導覽

第 6–10 頁

3 **看故事**

播放器操作、選單、語言切換、各種演出

第 11–18 頁

4 **翻譯與校對**

翻譯引擎、名詞對照表、翻譯流程、警告處理

第 19–25 頁

5 **資料與疑難排解**

不佔硬碟的原理、常見問題、資料夾結構

第 26–30 頁

只想看故事？

讀完第 2 章的啟動方式，直接跳到第 3 章「看故事」。翻譯與校對都是選用功能。

1

認識翻譯器

它能做什麼，以及開始前要準備的東西

這是什麼

《メルクストーリア - 癒術士と心の旋律 -》Steam 離線版的故事閱讀與翻譯工具。它直接讀取你電腦上的遊戲檔，以和遊戲相同的畫面播放故事，並附上全部 3,958 話的繁體中文譯文。

看故事

與原版相同的介面：背景、立繪表情、BGM、音效、影片與各種演出。

翻譯

用 Claude 或自架的 Ollama / vLLM 翻譯；名詞對照表讓人名、地名前後一致。

校對

逐句對照修改；自動找出可能的錯誤，一鍵「接受」或「拒絕」。



播放器畫面：中文對話、名字牌與角色立繪，操作方式和遊戲原版相同。

開始之前需要準備的東西

🎮 Steam 版遊戲

《メルクストーリア - 癒術士と心の旋律 -》已安裝在這台電腦，或可讀取的磁碟上。本工具只讀取遊戲檔，不會修改。

🐍 conda 或 Python

建議 Miniconda / Miniforge；也可用 python.org 的 Python 3.10 以上。第一次啟動時自動建立環境並下載套件，約需數分鐘。

🧭 網頁瀏覽器

Chrome、Edge、Safari、Firefox 都可以。翻譯器與播放器都在瀏覽器裡操作。

🔑 翻譯引擎（選用）

只看故事不需要。想自己翻譯時，才需要 Claude API 金鑰，或自架的 Ollama / vLLM 伺服器。

3,958

話中文譯文已附上

≈ 40 MB

專案大小（不含遊戲）

512 MB

預設素材記憶體快取

2

安裝與第一次啟動

雙擊啟動檔，瀏覽器就會打開翻譯器

準備 Python 環境：conda 或官網版

conda（建議）

Miniconda 或 Miniforge

1. 安裝 Miniconda（anaconda.com）或 Miniforge（github.com/conda-forge/miniforge）。
2. 雙擊啟動檔：自動建立名為 merc-storia 的 conda 環境（Python 3.12）並安裝套件。
3. 之後啟動直接使用這個環境；也可以 conda activate merc-storia 自己操作。

python.org 官網版

Python 3.10 以上

1. 從 python.org 下載安裝 Python 3.10 以上。
2. Windows 安裝時勾選「Add python.exe to PATH」。
3. 雙擊啟動檔：自動在使用者資料夾的 .venvs/merc-storia 建立 venv 並安裝套件。

啟動器會自動挑選

① 已裝好的 conda 環境 → ② 已裝好的 venv → ③ 有 conda 就建立 conda 環境 → ④ 否則用官網版 Python 建立 venv。

Windows on ARM（例如 Mac 上的 Parallels）

BGM 與音效需要 x64 版 Python。conda 會自動建立 x64 環境；官網版請下載「Windows installer (64-bit)」。

啟動翻譯器

macOS

1. 把整個資料夾放到任何位置，例如「文件」。
2. 雙擊「啟動翻譯器.command」。若系統說無法打開，對它按右鍵 →「打開」。
3. 第一次會在終端機視窗自動建立 Python 環境（有 conda 時建立 conda 環境）並安裝套件，約需數分鐘。
4. 完成後，瀏覽器會自動開啟 http://localhost:8765。

Windows

1. 先安裝 Miniconda，或 python.org 的 Python 3.10 以上（見上一頁）。
2. 雙擊「啟動翻譯器.bat」。不必開 Anaconda Prompt，會自動找到 conda。
3. 第一次會自動建立環境並安裝套件，約需數分鐘。
4. 完成後，瀏覽器會自動開啟 http://localhost:8765。

使用期間請保持啟動視窗開著：關閉視窗，翻譯器與播放器就會停止。之後再雙擊啟動檔即可（不會重新安裝）。

設定遊戲資料夾



通常會自動找到，不必設定。找不到時：

1. **遊戲資料夾**
   在「設定」分頁填入 Steam 版遊戲的安裝目錄。

2. **儲存設定**
   按下後立即生效。

怎麼找到路徑？

Steam「收藏庫」→ 對遊戲按右鍵 →「管理」→「瀏覽本機檔案」，複製開啟的資料夾路徑。

Windows 預設位置：
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\メルクストーリア - 癒術士と心の旋律 -

新版遊戲下載的資料（也會自動尋找）：
C:\Users\<使用者名稱>\AppData\LocalLow\jp_co_happyelements\メルストM

翻譯器畫面導覽



1. **分類分頁**
   主線第二部、第一部、第一部 起源、活動故事、其他。
2. **章節清單**
   勾選章節或展開勾選單話；右側「譯 x/y」是已翻譯數。
3. **已選與估價**
   已選話數、句數、字數與翻譯費用估計。
4. **主要按鈕**
   建立名詞表、開始翻譯、更新播放資料、開啟播放器。
5. **功能分頁**
   工作進度、名詞對照表、譯文校對、設定。
6. **翻譯引擎狀態**
   綠色 = 可以翻譯；紅色 = 尚未設定（看故事不受影響）。

3

看故事

全部 3,958 話已附中文譯文，啟動後就能看

開啟播放器與故事目錄



展開章節列出每一話；右側標示「中文」或「日文」。



上方分頁切換類別；滑鼠停在中文章節名上可看日文原名。

開啟方式：翻譯器右上「開啟播放器 ↗」，或直接瀏覽 http://localhost:8765/output/index.html，點選話數即可開始。

讀取中與「點擊開始」



讀取中：圓形進度條顯示這一話的素材讀取進度



讀完：出現「點擊開始」，點畫面或按 Enter 開始

- **第一次開啟某一話時**，會先從遊戲檔建立劇本資料（約 1～2 秒），再把這一話用到的背景、立繪、BGM、音效解碼到記憶體。
- **讀取中點畫面不會有反應**，這不是當機；讀完才會出現「點擊開始」。
- **再開同一話會快很多**。遊戲裝在較慢的磁碟（SD 卡、外接硬碟）時，第一次會比較久。

播放畫面與基本操作



①名字牌　②訊息框　③BACK（上一句）　④NEXT（下一句）　⑤MENU（選單）

想要	怎麼做
下一句	點畫面、Enter、空白鍵、→
顯示全文	文字還在出現時再按一次
上一句	BACK 或 ←
快速前進	按住 NEXT（越按越快）
自動播放	A 鍵，或 MENU 的オート
對話紀錄	滑鼠滾輪往上
本話結束	選「下一話」或「返回目錄」

右上 MENU 選單



1. **スキップ**
   跳到本話結尾。
2. **ログ**
   開啟對話紀錄。
3. **オート**
   自動播放；每按一次切換 ▶、▶▶、▶▶▶、關閉，箭頭越多越快。
4. **UI表示**
   隱藏介面欣賞畫面；點一下畫面恢復。
5. **中 / 雙 / 日**
   切換顯示語言（下一頁）。


小提醒

影片播放中點畫面會詢問是否略過；Timeline 演出用右上角的 SKIP 略過。

語言切換與對話紀錄



「雙」模式：中文下方附上日文原文




對話紀錄：說話者、譯文與原文

- **中**　只顯示中文
- **雙**　中文下方附日文原文，適合對照學習
- **日**　顯示日文原文；尚未翻譯的話自動用日文

- **開啟**：MENU 的ログ，或滑鼠滾輪往上
- **關閉**：右上 CLOSE 或按 Esc
- **語言設定會記住**，下次開啟沿用

播放器設定：主角名字、音量、文字速度



設定視窗（放大顯示）

1. **主角名稱**
   取代劇本中的主角名字，預設「優」。
2. **BGM 音量**
   背景音樂的大小聲。
3. **音效音量**
   效果音的大小聲。
4. **文字速度**
   越左越快；最左（0）立即顯示全文。


在哪裡？
播放器目錄頁右上的「設定」。設定存在這台電腦的瀏覽器裡。

特殊演出也完整重現



Timeline 演出

動態演出與字幕；右上 SKIP 可略過。



畫在圖上的文字

書信、標題等圖上的日文也換成中文。



SpriteStudio 特效

集中線、放射光、癒術魔法陣等。

影片：播放到時才從遊戲檔解開，最大的一部約需 400 MB 記憶體；播放中點畫面可以選擇略過。影片播完才切換該場景的 BGM，與原版相同。

4 翻譯與校對

已附全部譯文；只想看故事，可以跳過這一章

選擇翻譯引擎

	Anthropic Claude	遠端 Ollama	遠端 vLLM
類型	雲端服務	自架伺服器	自架伺服器
需要	API 金鑰	服務網址、模型	服務網址、模型
費用	依用量計費，介面會估價	不計費	不計費
說明	品質最好（Opus / Sonnet / Haiku 5.5）	num_ctx 建議 16384 以上	OpenAI 相容 API



設定分頁：選擇引擎並填寫網址或金鑰

- **步驟：**「設定」→ 選一種引擎 → 填寫 →「取得模型清單 / 測試連線」→「儲存設定」。
- **右上角變成綠色**就可以開始翻譯。
- **金鑰的安全：**只存在 ~/.config/merc-storia-translator/credentials.json，不會寫進專案資料夾。

名詞對照表



翻譯時，名詞表的譯名會強制套用；你改過的條目會標為「使用者指定」並自動鎖定。

1. **搜尋**
   用原文或譯名尋找。
2. **類型篩選**
   人名、地名、術語...
3. **批次篩選**
   依新增時間；最近一批置頂。
4. **新增**
   加入新的名詞。
5. **儲存名詞表**
   修改後記得儲存。
6. **鎖定**
   鎖定後翻譯、建表都不會更動。

追加翻譯規則與參考資料



1. **參考資料**
   每行一個網址或一段文字；建立名詞表時整理成譯名筆記。
2. **追加翻譯規則**
   角色口癖等固定譯法，翻譯時一律套用。
3. **儲存設定**
   修改後按下儲存。

預設已有兩條規則

- 梅露可的口癖「みゅ」→「呀」
- 圖圖的叫聲「きゅ」等 →「啾」

翻譯流程

1 選擇話數

左側勾選章節或單話

2 ① 建立名詞表

整理人名地名的固定譯名

3 ② 開始翻譯

依名詞表逐批翻譯

4 校對與觀看

譯文校對、開啟播放器



- **重新翻譯已完成的話**：勾選才會覆蓋已有的譯文，否則只翻還沒翻的。
- **翻譯完成後自動更新播放資料**：建議保持勾選。
- **工作進度**：顯示即時紀錄，可隨時按「取消」。
- **章節名稱**：若還沒有中文，會一併翻譯。
- **③ 更新播放資料**：手動更新勾選的話；一般不必按，開啟某一話時會自動更新。

譯文校對



1. **選擇故事**
   下拉選單選要校對的一話。
2. **中文標題**
   可直接修改這一話的標題。
3. **只看警告**
   只列出有警告的句子。
4. **儲存修改**
   修改譯文後按下儲存。
5. **▶播放**
   在播放器從這一句開始播放。
6. **譯文欄**
   右側直接修改中文譯文。

警告：接受或拒絕

#19　エルピス
▶播放
「【世界鐘には普通の鐘と同じように
『舌（ぜつ)』と呼ばれる部品が付けられている。】」

「【世界鐘與普通鐘一樣，
裝有被稱為『舌（ze)』的部件。】」

1 外文：譯文混入原文沒有的外文：ze　接受　拒絕

名詞：舌（ぜつ）　應為「舌頭（ぜつ)」　接受　拒絕

2　3

① **警告內容**　說明哪裡可能有問題
② **接受**　依警告自動修改右邊的譯文，並立即儲存
③ **拒絕**　刪除警告、譯文不變；之後也不會再出現

類型	意思	按「接受」時
名詞	沒用名詞表的譯名	翻譯引擎修改
外文	混入原文沒有的英文	翻譯引擎修改
括號	句首或句尾括號與原文不同	規則直接修正
標籤	色碼或 <name> 與原文不同	翻譯引擎修改
行數	行數太多，訊息框放不下	規則重新斷行
禁用字	用了「妳」	規則改成「你」
漏譯	這一句沒有譯文	翻譯引擎翻譯

5

資料與疑難排解

不佔硬碟的原理、常見問題與資料夾結構

不佔硬碟的運作方式



- **背景、立繪、BGM、音效、影片**不會解出到硬碟。
- **點選某一話時**，先把這一話的素材解碼到記憶體（讀完才出現「點擊開始」）。
- **記憶體快取預設 512 MB**，超過時丟掉最久沒用的；可在 work/settings.json 的 media_cache_mb 調整。
- **影片在背景解開**，同時只保留目前這一部。

記憶體：解開最大的影片時，背景會暫時多用約 2 GB 記憶體，解完即歸還；建議 8 GB 以上。

硬碟上會有什麼

位置	內容
data/	日文劇本快取（開啟過的話才有）
output/data/	播放資料（開啟過的話才有）
work/zh/	中文譯文（已附上）
work/glossary.json	名詞對照表
work/chapters_zh.json	章節名稱的中文
output/assets/	介面圖片、演出與特效（用到時產生）
work/settings.json	你的設定

常見問題（一）

Q 雙擊啟動檔沒反應（macOS）

對檔案按右鍵 →「打開」。仍不行時，在終端機進入資料夾，執行：
chmod +x 啟動翻譯器.command

Q 說找不到 Python

安裝 Miniconda 或 Python 3.10 以上（見第 7 頁）。已裝 Miniconda 仍出現時，改從「Anaconda Prompt」進入資料夾執行 啟動翻譯器.bat。

Q 安裝套件失敗

第一次啟動需要網路下載套件；確認連線後重新雙擊啟動檔。

Q 找不到遊戲資料夾

到「設定」填入遊戲安裝目錄並按「儲存設定」（見第 9 頁）。若說找不到下載的資料，先開啟遊戲下載完資料。

Q 讀取很慢、進度條跑很久

第一次開啟某一話要從遊戲檔解碼；遊戲裝在 SD 卡、外接硬碟時較久，再開就快了。

Q 右上角翻譯引擎是紅色

只是還沒設定翻譯引擎；看故事完全不受影響。

常見問題（二）

Q 背景或聲音缺少

遊戲檔可能不完整：Steam 對遊戲按右鍵 →「內容」→「已安裝的檔案」→「驗證遊戲檔案的完整性」。

Q 改了譯文，播放器沒變

重新開啟那一話即可，播放資料會自動更新。

Q 播放器網頁無法連線

啟動視窗被關掉了；重新雙擊啟動檔，再重新整理網頁。

Q 想換連接埠（8765 被占用）

從終端機進入資料夾，加上參數啟動，例如：
./啟動翻譯器.command --port 8780

Q 想帶到沒有遊戲的電腦看

用 python tools/build_player.py --files <話數> 把素材匯出成檔案（會佔較多空間）。

Q 翻譯要花多少錢

用 Claude 時，選好話數後上方會顯示估計費用；自架 Ollama / vLLM 不計費。

資料夾結構

檔案 / 資料夾	說明
啟動翻譯器.command / .bat	啟動器（macOS / Windows），雙擊即可
translator/	翻譯器：本機網頁伺服器、素材即時解碼、翻譯流程、網頁介面
tools/	遊戲資料解析、播放器資料產生、播放器前端原始檔
work/zh/	全部故事的中文譯文（隨專案附上）
work/glossary.json	名詞對照表（隨專案附上）
work/chapters_zh.json	活動故事等章節名稱的中文
work/settings.template.json	設定樣板；第一次啟動時複製成 work/settings.json
output/	播放器；assets/（介面圖片、演出、特效）與 data/（播放資料）都在使用時從遊戲檔產生
data/	從你的遊戲檔建立的日文劇本與章節資料（第一次用到時產生）

開始閱讀吧！

三個步驟就能看到中文故事

1 雙擊啟動檔

啟動翻譯器.command 或 .bat

2 開啟播放器

翻譯器右上「開啟播放器 ↗」

3 選一話，點擊開始

讀取完成後就能開始播放

使用期間請保持啟動視窗開著。祝你在梅露可的世界裡旅途愉快。