Diagnóstico — Meu Ubuntu

Relatório

Informações

Aplicação: Meu Ubuntu 1.0.0-rc.1
Recolhido em: 2026-10-12T17:44:24+01:00
Sistema: Ubuntu 26.04.1 LTS
Arquitetura: amd64
Sessão: wayland
Modo: real
Bateria detetada: true

Sistema

1
CPU: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U (14 threads)
2
RAM: 45.3 GiB
3
Swap: 8.0 GiB
4
zram: não ativo
5
GPU: Intel Corporation Arrow Lake-U [Intel Graphics]
6
Sessão: wayland
7
Ambiente: ubuntu:GNOME
8
Ecrãs: DP-4 1920x1080; DP-5 1920x1080; eDP-1 1920x1200
9
Gestor de energia: power-profiles-daemon (perfil: balanced)
10
Bateria: 100% (Not charging)
11
fstrim.timer: enabled
12
Journal (visível ao utilizador): Archived and active journals take up 64M in the file system.
13
inotify max_user_watches: 524288

Discos

1 · nvme0n1

Nome: nvme0n1
Modelo: SM2P41D3Q ADATA 512GB
Capacidade: 476.9 GB
SSD: true
Suporta TRIM: true

Diagnóstico — Meu Ubuntu

Montagem: /
Livre (%): 57
Espaço livre: 268.5 GB

Arranque

1 · AT-SPI D-Bus Bus

Nome: AT-SPI D-Bus Bus
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/at-spi-dbus-bus.desktop
Executável: /usr/libexec/at-spi-bus-launcher

2 · Backup Monitor

Nome: Backup Monitor
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/org.gnome.DejaDup.Monitor.desktop
Executável: /usr/libexec/deja-dup/deja-dup-monitor

3 · Certificate and Key Storage

Nome: Certificate and Key Storage
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/gnome-keyring-pkcs11.desktop
Executável: /usr/bin/gnome-keyring-daemon

4 · Events and Tasks Reminders

Nome: Events and Tasks Reminders
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/org.gnome.Evolution-alarm-notify.desktop
Executável: /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify

5 · Geoclue Demo agent

Nome: Geoclue Demo agent
Âmbito: sistema
Estado: disabled
Detalhe: Esta entrada não se aplica ao ambiente de sessão atual.
Origem: /etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop
Executável:

6 · gnome-disk-utility notification plugin for GNOME Settings Daemon

Nome: gnome-disk-utility notification plugin for GNOME Settings Daemon
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado

com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/org.gnome.SettingsDaemon.DiskUtilityNotify.desktop
Executável: /usr/libexec/gsd-disk-utility-notify

7 · im-launch

Nome: im-launch
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/im-launch.desktop
Executável: /usr/bin/true

8 · JetBrains Toolbox

Nome: JetBrains Toolbox
Âmbito: utilizador
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /home/paulo/.config/autostart/jetbrains-toolbox.desktop
Executável: /home/paulo/.local/share/JetBrains/Toolbox/bin/jetbrains-toolbox

9 · Miniaplicativo do Remmina

Nome: Miniaplicativo do Remmina
Âmbito: utilizador
Estado: disabled
Detalhe: Esta entrada está desativada; não pede o arranque da aplicação.
Origem: /home/paulo/.config/autostart/remmina-applet.desktop
Executável:

10 · Orca Screen Reader

Nome: Orca Screen Reader
Âmbito: sistema
Estado: unknown
Detalhe: Comando localizado; esta entrada tem uma condição de arranque que não foi avaliada.
Origem: /etc/xdg/autostart/orca-autostart.desktop
Executável: orca

11 · Print Queue Applet

Nome: Print Queue Applet
Âmbito: sistema
Estado: disabled
Detalhe: Esta entrada não se aplica ao ambiente de sessão atual.
Origem: /etc/xdg/autostart/print-applet.desktop
Executável:

12 · Secret Storage Service

Nome: Secret Storage Service
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/gnome-keyring-secrets.desktop
Executável: /usr/bin/gnome-keyring-daemon

13 · Skype for Linux

Diagnóstico — Meu Ubuntu

Nome: Skype for Linux
Âmbito: utilizador
Estado: missing
Detalhe: O executável não foi encontrado. A entrada pode ter ficado de uma aplicação removida ou de uma configuração importada.
Origem: /home/paulo/.config/autostart/skypeforlinux.desktop
Executável: /usr/bin/skypeforlinux

14 · Snap user application autostart helper

Nome: Snap user application autostart helper
Âmbito: sistema
Estado: unknown
Detalhe: O lançador está disponível; a aplicação ou comando que ele inicia não foi verificado.
Origem: /etc/xdg/autostart/snap-userd-autostart.desktop
Executável: /usr/bin/snap

15 · Solaar

Nome: Solaar
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/solaar.desktop
Executável: solaar

16 · Spice vdagent

Nome: Spice vdagent
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/spice-vdagent.desktop
Executável: /usr/bin/spice-vdagent

17 · Tracker File System Miner

Nome: Tracker File System Miner
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/localsearch-3.desktop
Executável: /usr/libexec/localsearch-3

18 · Ubuntu Advantage Notification

Nome: Ubuntu Advantage Notification
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/ubuntu-advantage-notification.desktop
Executável: /usr/lib/update-notifier/ubuntu-advantage-notification

19 · Ubuntu report try to sends metrics data on release upgrade

Nome: Ubuntu report try to sends metrics data on release upgrade
Âmbito: sistema

Diagnóstico — Meu Ubuntu

Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/ubuntu-report-on-upgrade.desktop
Executável: /usr/bin/ubuntu-report

20 · Update Notifier

Nome: Update Notifier
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/update-notifier.desktop
Executável: update-notifier

21 · User folders update

Nome: User folders update
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop
Executável: xdg-user-dirs-gtk-update

22 · User folders update

Nome: User folders update
Âmbito: sistema
Estado: available
Detalhe: Comando localizado. Isto não confirma que a aplicação esteja em execução ou que tenha arrancado com a sessão.
Origem: /etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop
Executável: xdg-user-dirs-update

23 · Wallch

Nome: Wallch
Âmbito: utilizador
Estado: unknown
Detalhe: O lançador está disponível; a aplicação ou comando que ele inicia não foi verificado.
Origem: /home/paulo/.config/autostart/wallch.desktop
Executável: bash

Sugestões

1
Título: Portátil detetado
Detalhe: Considere o perfil «Portátil equilibrado».
Evidência: 100% (Not charging)
Item do catálogo: power-balanced
Nível: suggest