

Documentación de la segunda entrega de SDI

Paula Díaz Puertas, uo224268


Contenido


Cambios realizados	1
Mapa de pantallas.....	1
Acciones usadas en el proyecto	2
Partes opcionales implementadas	3

Cambios realizados

- En la tabla Correos, el tipo de la columna Carpeta pasa de ser de tipo Integer a String.
- Se añade un atributo Destinatarios a la clase Correo de tipo List<Contacto>.
- Se eliminan las clases InfoUsuario y Destinatario del modelo.
- Se elimina la tabla InfoUsuario de la base de datos.

Mapa de pantallas





Acciones usadas en el proyecto

- **Contactos.guardarContacto():** Crea un nuevo contacto con los datos obtenidos y se persiste.
- **Usuarios.activar():** Pasa el atributo *activo* del usuario pasado a true. (Activa su cuenta)
- **Usuarios.desactivar():** Pasa el atributo *activo* del usuario pasado a false. (Desactiva su cuenta)
- **Usuarios.refrescar():** Vuelve a obtener todos los usuarios de la base de datos.
- **Settings.setSpanish():** Pasa el texto a español.
- **Settings.setEnglish():** Pasa el texto a inglés.
- **Sesión.cerrar():** Cierra la sesión y redirige a la página de login.
- **Sesión.reiniciarBBDD():** Reinicia la base de datos, borrando el contenido de todas sus tablas y rellenándolas con los datos mínimos expuestos en el enunciado.
- **Registro.registrar():** Crea y registra en la base de datos un nuevo usuarios con los datos obtenidos. El usuario se crea con rol cliente y con cuenta desactivada.
- **Login.validar():** Comprueba que el login y la contraseña pasadas son correctas. Si es así, mete en sesión al usuario.

- **Correos.guardarBorrador():** Crea un nuevo correo con los datos pasados y lo guarda en la base de datos, en la carpeta *borradores*.
- **Correos.enviar():** Crea un nuevo correo con los datos pasados y lo guarda en la base de datos, en la carpeta *enviados*.
- **Correos.editarBorrador():** Modifica un borrador ya existente con los datos pasados y lo persiste en la base de datos.
- **Correos.enviarBorrador():** Modifica un borrador ya existente con los datos pasados y lo persiste en la base de datos, cambiando su carpeta a *enviados*.
- **Cambio.cambiarDatos():** Modifica nombre, apellidos e email de un usuario existente, pasado anteriormente, y lo persiste en la base de datos.
- **Cambio.cambiarPass():** Modifica la contraseña de un usuario existente, pasado anteriormente, y lo persiste en la base de datos.

Partes opcionales implementadas

Se han implementado las ampliaciones opcionales número 4 y 8.

Las páginas *registro.xhtml*, *modificarPass.xhtml* y *altaContacto.xhtml* están ajaxificadas, a parte de todas aquellas que tengan el pie para cambiar idioma.