



Aplicaciones web 1

Actividad 3

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Infraestructura, dominios y arquitectura web

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1 y 2.

Consignas

- **Investigación de dominio real:**
 - Proponer el nombre de dominio deseado para el proyecto.
 - Ingresar a una plataforma proveedora (ej. NIC Argentina, Namecheap, DonWeb), y verificar la disponibilidad del dominio real y documentar el precio anual estimado.
 - Justificar la elección del TLD seleccionado.
Ejemplo: **.com** vs. **.com.ar** vs. **.app**.
- **Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):** Realizar un esquema gráfico explicativo en papel, Canva o Figma que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la **URL** en el navegador hasta que la página se renderiza.

Explicar:

- Servidor DNS (Resolución de IP).
- Petición HTTP GET al servidor web (hosting). Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del

navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Generación de nombres de dominio creativos:** Utilizar la IA para hacer un brainstorming de dominios disponibles y verificar alternativas según disponibilidad y SEO.

"Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para [tipo de negocio en Argentina]. Incluye opciones con terminación .com y .com.ar."

- **Explicación de conceptos de red:** Usar la IA para validar el diagrama cliente-servidor, pidiéndole que explique en términos sencillos el paso a paso de una petición HTTP GET y el rol de un servidor DNS.

- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Investigación de dominio real

- Nombre de dominio deseado para el proyecto:

huellitasnet.com


- Verificación de disponibilidad y precio:

Se ingresó a una plataforma proveedora de dominios (NIC Argentina) para buscar el dominio . Se verificó que el dominio huellitasnet.com se encuentra disponible. El costo de registro tiene un precio anual estimado de \$16.900 (pesos argentinos).

- Justificación de la elección del TLD:

Se seleccionó el TLD (Top-Level Domain) .com (comercial) porque el rubro principal del proyecto de "Huellitas" es una actividad puramente comercial (venta de artículos de Pet Shop y servicios de peluquería canina)

Diagramación del flujo cliente-servidor



1. Servidor DNS (Resolución de IP)

El Servidor DNS (Domain Name System) actúa como la libreta de contactos de internet. Las computadoras y servidores se comunican entre sí mediante direcciones IP numéricas (ej. 192.168.1.50), pero para los humanos es muy difícil memorizarlas. Cuando el usuario ingresa un nombre de dominio fácil de recordar (como huellitasnet.com) en su navegador, el Servidor DNS se encarga de "traducir" o resolver ese nombre, buscando en su base de datos a qué dirección IP exacta corresponde para que el navegador sepa a qué computadora (servidor web) debe conectarse.

2. Petición HTTP GET al servidor web (hosting)

Una vez que el navegador conoce la dirección IP gracias al DNS, establece una conexión con el servidor web (hosting) y le envía una Petición HTTP GET. El método GET es un comando de solicitud estándar en la web que, literalmente, le dice al servidor: *"Obtén (GET) este recurso y envíamelo"*. Se utiliza exclusivamente para pedir información (como el archivo index.html, una imagen o un archivo de estilos CSS) sin modificar ningún dato en el servidor.

3. Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos

Tras recibir y procesar la petición GET, el servidor web emite una Respuesta HTTP.

Esta respuesta se compone de dos partes fundamentales:

1. **Código de Estado (Status Code):** Un número que indica cómo resultó la operación (por ejemplo, el código 200 OK significa que el recurso se encontró y se envía correctamente).
2. **Cuerpo de la Respuesta (Payload):** El archivo o dato real que el navegador solicitó (el código HTML renderizable, los estilos CSS o el archivo de imagen).
Una vez que el navegador recibe todas estas respuestas, procede a ensamblar y mostrar la página web al usuario.