acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE

SANADOR
Sănătatea ca stil de viață

(021) 9699
www.sanador.ro

ROMANIA RENAR

SR EN ISO 15189:2023
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 091

Laborator analize medicale SANADOR
Str. Dr. Iacob Felix 32, sector 1, Bucuresti

Cod proba:803576~

Cod pacient: 406060~

Nume: Buletin Test
Varsta: 46 ani, 3 luni

Varsta cons:46 ani, 3 luni
Adresa: Bucuresti
Telefon: 0720000009

CNP: 5443322110099
Trimis de: BREAZ OANA ANDREEA
Institutie: MEDICOVER

Solicitare inregistrata la: Baneasa
Locul recoltarii: Baneasa

Data recoltarii: 24.02.2026
Rezultat eliberat la: Baneasa
Data eliberarii rezultatului: 24.02.2026 20:16
Asistent recoltare: Bratu Alexandra
Data cerere: 24.02.2026 10:57

Laboratorul este acreditat RENAR conform SR ISO 15189:2023, certificate de acreditare nr LM 091. Incercarile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Valorile in afara intervalului biologic de referinta pentru varsta si sexul respectiv sunt marcate cu

BULETIN DE ANALIZA

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
HEMATOL sef departament Dr. Dina Catalina			
Hemograma cu formula leucocitara, Hb, Ht si indici - sange EDTA metode: spectroscopie de absorbtie,citometrie in flux cu dispersie optica si fluorescenta			
- Nr. leucocite AL	**5.77**	**x10^3/µL**	**4.00 - 10.00**
- Nr. eritrocite AL	**4.13**	**x10^6/µL**	**3.80 - 5.30**
- Hemoglobina AL	**12.6**	**g/dL**	**11.70 - 16.00**
- Hematocrit AL	**38.7**	**%**	**35.00 - 47.00**
- Volum eritrocitar mediu AL	**93.8**	**fL**	**81.00 - 101.00**
- Hemoglobina eritrocitara medie AL	**30.5**	**pg**	**27.00 - 34.00**
- Concentratie medie Hb/eritrocit AL	**32.5**	**g/dL**	**31.00 - 36.00**
- Largimea distributiei eritrocitare AL	**13.2**	**%**	**10.60 - 16.00**
- Nr. trombocite AL	**244**	**x10^3/µL**	**150.00 - 450.00**
- Volum trombocitar mediu AL	**10.2**	**fL**	**6.40 - 13.00**
- Neutrofil AL	**48**	**%**	**45.00 - 80.00**
- Neutrofil. AL	**2.77**	**x10^3/µL**	**2.00 - 8.00**
- Granulocite imature AL	**0.00**	**%**	**0.00 - 1.00**
- Granulocite imature. AL	**0**	**x10^3/µL**	**0.00 - 0.10**
- Limfocit AL	**37.6**	**%**	**20.00 - 55.00**
- Limfocit. AL	**2.17**	**x10^3/µL**	**1.00 - 4.00**
- Monocit AL	**8.41**	**%**	**0.00 - 15.00**
- Monocit. AL	**0.49**	**x10^3/µL**	**0.00 - 1.00**
- Eozinofil AL	**4.62**	**%**	**0.00 - 7.00**
- Eozinofil. AL	**0.27**	**x10^3/µL**	**0.00 - 0.70**
- Bazofil AL	**1.46**	**%**	**0.00 - 2.00**

- Bazofil. AL	**0.08**	**x10^3/µL**	**0.00 - 0.20**

CHIMIE sef departament bioch. specialist Turmac Alina

Glucoza - ser

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	**94.4**	**mg/dl**	**Nascut prematur: 20 - 60 Nou nascut: 1 zi: 40 - 60 >1 zi: 50 - 80 Copii: 60 - 100 Adulti: 70 - 105 >60 ani: 80 - 115**

Colesterol total - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	**215**	**mg/dL**	**Copii: optim: <170 borderline: 170 - 199 crescut: >=200 Adulti: optim: <200 borderline: 200 - 239 crescut: >=240**

Colesterol HDL - ser

- Ultra HDL-chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	**64**	**mg/dl**	**normal: >=40 risc scazut pentru boli cardiovasculare: >=60 risc major pentru boli cardiovasculare: <40**

Colesterol LDL - ser

- Colesterol LDL - chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	**142**	**mg/dl**	**optim: <100 optim la limita: 100 - 129 borderline crescut: 130 - 159 crescut: 160 - 189 foarte crescut: >=190**

Trigliceride - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	**41**	**mg/dL**	**normal: <150 borderline: 150 - 199 crescut: 200 - 499 foarte crescut: >=500**

Creatinina serica

- Crea2 spectrofotometrie kit AL	**0.72**	**mg/dL**	**Copii: 0 - 14 zile: 0,42 - 1,05 15 zile - <1 an: 0,31 - 0,53 1 - <4 ani: 0,39 - 0,55 4 - <7 ani: 0,44 - 0,65 7 - <12ani: 0,52 - 0,69 12 - <15 ani: 0,57 - 0,80 15 - <17 ani: F: 0,59 - 0,86 B: 0,65 - 1,04 17 - <18 ani: F: 0,60 - 0,88 B: 0,69 - 1,10 Adulti: Femei: 18 - <41 ani: 0,5 - 1,0 41 - <61 ani: 0,5 - 1,1 >61 ani: 0,5 - 1,2 Barbati: 18 - <41 ani: 0,6 - 1,2 41 - <61 ani: 0,6 -1,3 >61 ani: 0,7 - 1,3**

- *valoare filtrat glomerular: eGFR:100.42 ml/min/1.73mp
Estimarea GFR - conform ecuatiei CKD-EPI 2009 (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
Categoriile de GFR conform ghidului KDIGO 2012 sunt:
G1 >= 90 mil/min/1.73 mp: GFR normal sau crescut
G2 60-89 mil/min/1.73 mp: Scadere usoara
G3a 45-59 mil/min/1.73 mp: Scadere usoara pana la moderata
G3b 30-44 mil/min/1.73 mp: Scadere moderata pana la severa
G4 15-29 mil/min/1.73 mp: Scadere severa
G5 < 15 mil/min/1.73 mp: Insuficienta renala

Acid uric - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	**3.3**	**mg/dl**	**Copii: 0 - 14 zile: 2,8 - 12,7 15 zile - 1 an: 1,6 - 6,3 1 - <3 ani: 1,8 - 4,9 3 - <5 ani: 2,0 - 4,9 5 - 8 ani: 1,9 - 5,0 9 - 10 ani: 2,4 - 5,5 11 - 12 ani: 2,6 - 5,8 Femei: 13 - 79 ani: 2,5 - 6,2**

			Barbati: 13 - 79 ani: 3,7 - 7,7
Uree serica			
- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	17.49	mg/dl	Copii: 1 - 3 ani: 10,92 - 35,96 4 - 13 ani: 14,98 - 35,96 14 - 18 ani: 17,98 - 44,94 Adulti: F <50 ani: 14,98 - 40,02 >50 ani: 20,98 - 43,02 B <50 ani: 19,05 - 44,09 >50 ani: 17,98 - 55,00 Observatii: uree nitrogen (mg/dl) x 2,14 = uree serica (mg/dl)
Fier seric			
- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	48	µg/dL	Copii: 0 zile - <14 ani: 16 - 128 14 - <18 ani: F: 20 - 162 B: 31 - 168 Adulti: Femei : 50 - 170 Barbati: 65 - 175
Calciu seric			
- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	8.9	mg/dl	Copii: Nascut prematur: 6,2 - 11,0 0 - 10 zile: 7,6 - 10,4 10 zile - 2 ani: 9 - 11 >=2 ani: 8,8 - 10,8 Adulti: Femei: 8,4 - 10,2 Barbati <60 ani: 8,4 - 10,2 Barbati >60 ani: 8,8 - 10,0
Alaninaminotransferaza (GPT/ALT) - ser			
- ALT activat chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	16	U/L	Copii: 0 zile - 1 an: 5 - 51 1 - 13 ani: 11 - 30 13 - 18 ani: 8 - 33 Adulti: 0 - 55
Aspartataminotransferaza (GOT/AST) - ser			
- AST activat chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	17	u/L	Copii: Nou nascut: 5 - 75 1 luna - <10 ani: 5 - 70 10 - <18 ani: 17 - 40 Adulti: 5 - 34
Creatinkinaza totala - ser			
- Chimie umeda kit A1 spectrofotometrie	72	u/L	Femei: 29 - 168 Barbati: 30 - 200
IMUNOL sef departament biol. Valentina Pascu			
TSH (H. de stimulare tiroidiana) - ser			
- CMIA kit AL2 cant	1.75	µUI/mL	Copii: 4 zile - 6 luni: 0,73 - 4,77 6 luni - <14 ani: 0,70 - 4,17 14 ani - <19 ani: 0,47 - 3,41 Adulti: 0,35 - 4,94 Valorile de referinta au fost actualizate la data de 20.11.2024.

Medic laborator,
DR. ANA MONA CARMEN
Medic primar - Medicina de laborator
Cod 873221

Dr. ANA Mona-Carmen
Medic Primar
Medicină de Laborator
Cod 873221

Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului de analize medicale. Toate probele prelucrate cu rezultate validate au fost conforme pentru examinare. Pentru probele biologice autorecoltate, pacientul isi asuma responsabilitatea respectarii conditiilor de recoltare si transport precum si a conformitatii probelor biologice aduse in punctele de recoltare. Rezultatele analizelor se refera doar la probele supuse analizei si se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.