Cod: F.L.-5.8.-03

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE

SANADOR
Sănătatea ca stil de viață

(021) 9699
www.sanador.ro

ROMANIA RENAR

SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 091

Laborator analize medicale SANADOR
Str. Dr. Iacob Felix 32, sector 1, Bucuresti

Cod proba:80296~

Cod pacient: 3027~

Nume: Buletin Test2
Varsta: 12 ani
Varsta cons:12 ani
Adresa: str bucurestilor nr 20
Telefon: 0720000999

CNP: 5667788994433 **Trimis de:** CHIVU SABINA **Institutie:** SANADOR
Cod cerere:80296~

Solicitare inregistrata la: Baneasa
Locul recoltarii: Baneasa
Data recoltarii: 25.08.2023
Rezultat eliberat la: Baneasa
Data eliberarii rezultatului: 28.08.2023 11:01

Asistent recoltare: Mazga Cioroiu Gabriela
Data cerere: 25.08.2023 11:53

Laboratorul este acreditat RENAR conform SR ISO 15189:2013, certificate de acreditare nr LM 091. Incercarile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Opiniile si interpretarile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Valorile in afara intervalului biologic de referinta pentru varsta si sexul respectiv sunt marcate cu

RAPORT MEDICAL

Denumire	Rezultate	UM	Interval biologic de referinta
HEMATOL sef departament Dr. Cristian Bercu			
VSH - sange vacutainer special destinat			
- la 1 ora (pe analizor) metoda Westergreen	**8**	**mm/h**	**Barbati: 1 -15 Femei : 1 - 20**
Hemograma cu formula leucocitara, Hb, Ht si indici - sange EDTA metoda:variatia impedantei, fotometrie, difractia razei laser, microscopie			
- Nr. leucocite AL	**5.25**	**x10^3/µL**	**4.50 - 13.50**
- Nr. eritrocite AL	**4.73**	**x10^6/µL**	**4.10 - 5.50**
- Hemoglobina AL	**13.3**	**g/dL**	**12.00 - 16.00**
- Hematocrit AL	**38.4**	**%**	**35.00 - 43.00**
- Volum eritrocitar mediu AL	**81.2**	**fL**	**77.00 - 94.00**
- Hemoglobina eritrocitara medie AL	**28.2**	**pg**	**26.00 - 32.00**
- Concentratie medie Hb/eritrocit AL	**34.8**	**g/dL**	**32.00 - 37.00**
- Largimea distributiei eritrocitare AL	**13.6**	**%**	**10.60 - 16.00**
- Nr. trombocite AL	**229**	**x10^3/µL**	**150.00 - 450.00**
- Volum trombocitar mediu AL	**11.7**	**fL**	**6.40 - 13.00**
- Neutrofil AL	**28.2**	**%**	**20.00 - 75.00**
- Neutrofil. AL	**1.48**	**x10^3/µL**	**1.80 - 8.00**
- Granulocite imature AL	**0.00**	**%**	**0.00 - 1.00**
- Granulocite imature. AL	**0**	**x10^3/µL**	**0.00 - 0.10**
- Limfocit AL	**58.4**	**%**	**20.00 - 75.00**
- Limfocit. AL	**3.06**	**x10^3/µL**	**1.50 - 6.50**
- Monocit AL	**8.28**	**%**	**0.00 - 15.00**
- Monocit. AL	**0.44**	**x10^3/µL**	**0.00 - 0.80**
- Eozinofil AL	**3.91**	**%**	**0.00 - 7.00**
- Eozinofil. AL	**0.21**	**x10^3/µ**	**0.00 - 0.60**

		L	
- Bazofil AL	1.2	%	0.00 - 2.00
- Bazofil. AL	0.06	x10^3/µL	0.00 - 0.20

- Comentarii
Neutropenie

COAGULARE sef departament Dr. Cristian Bercu

Fibrinogen - metoda coagulometrica - plasma citrat

- Fibrinogen kit SYS	244.4	mg/dL	150 - 420

CHIMIE sef departament biol. Nistor Ioana

Proteine totale - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	7.4	g/dL	Copii: Prematur: 3,6 - 6,0 Nou nascut: 4,6 - 7,0 1 luna - 1 an: 4,4 - 7,6 1 - 2 ani: 5,6 - 7,5 >2 ani: 6,0 - 8,0 Adulti <60 ani: 6,4 - 8,3 Adulti >60 ani: 6,2 - 8,1

Glucoza - ser

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	102.6	mg/dl	Nascut prematur: 20 - 60 Nou nascut: 1 zi: 40 - 60 >1 zi: 50 - 80 Copii: 60 - 100 Adulti: 70 - 105 >60 ani: 80 - 115

Colesterol total - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	199	mg/dL	Copii: optim: <170 borderline: 170 - 199 crescut: >=200 Adulti: optim: <200 borderline: 200 - 239 crescut: >=240

Colesterol HDL - ser

- Ultra HDL-chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	59	mg/dl	normal: >=40 risc scazut pentru boli cardiovasculare: >=60 risc major pentru boli cardiovasculare: <40

Colesterol LDL - ser

- Colesterol LDL - chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	136	mg/dl	optim: <100 optim la limita: 100 - 129 borderline crescut: 130 - 159 crescut: 160 - 189 foarte crescut: >=190

Trigliceride - ser

- Chimie umeda kit AL2 spectrofotometrie	47	mg/dL	normal: <150 borderline: 150 - 199 crescut: 200 - 499 foarte crescut: >=500

Creatinina serica

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	0.72	mg/dL	Copii: 0,20 - 1,00 Adulti: Femei: 0,57 - 1,11 Barbati: 0,72 - 1,25

- valoare filtrat glomerular: eGFR:142.05 ml/min/1.73mp
Estimarea GFR - conform ecuatiei CKD-EPI 2009 (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
Categoriile de GFR conform ghidului KDIGO 2012 sunt:
G1 >= 90 mil/min/1.73 mp: GFR normal sau crescut
G2 60-89 mil/min/1.73 mp: Scadere usoara
G3a 45-59 mil/min/1.73 mp: Scadere usoara pana la moderata
G3b 30-44 mil/min/1.73 mp: Scadere moderata pana la severa
G4 15-29 mil/min/1.73 mp: Scadere severa
G5 < 15 mil/min/1.73 mp: Insuficienta renala

Sodiu - ser metoda potentiometrica ISE

- Chimie umeda kit AL1	141	mmol/l	Copii: nascuti prematur (primele 48 ore): 128 - 148 nascuti la termen: ziua 1 - 30: 133 - 146 1 luna - 2 ani: 139 - 146 2 ani - 12 ani: 138 - 145 peste 12 ani: 136 - 145 Adulti: 136 - 145

Potasiu - ser metoda potentiometrica ISE

- Chimie umeda kit AL1	4.3	mmol/l	Copii: nascuti prematur (primele 48 ore): 3,0 - 6,0 nascuti la termen: ziua 1 - 30: 3,7 - 5,9 1 luna - 2 ani: 4,1 - 5,3 2 ani - 12 ani: 3,4 - 4,7 peste 12 ani: 3,5 - 5,1 Adulti: 3,5 - 5,1

Fier seric

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	127	µg/dL	Copii: 0 zile - <14 ani: 16 - 128 14 - <18 ani: F: 20 - 162 B: 31 - 168 Adulti: Femei : 50 - 170 Barbati: 65 - 175

Calciu seric

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	9.3	mg/dl	Copii: Nascut prematur: 6,2 - 11,0 0 - 10 zile: 7,6 - 10,4 10 zile - 2 ani: 9 - 11 >=2 ani: 8,8 - 10,8 Adulti: 8,4 - 10,2

Calciu ionic - ser

- Calciu ionic - ch umeda (Ca AL1, PTAL2) val calculata	3.98	mg/dL	Copii: 4,2 - 5,2 Adulti: 3,82 - 4,82

Magneziu - ser

- Chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	2.07	mg/dl	Copii: 0 - 5 luni: 1,5 - 2,2 5 luni - 6 ani: 1,7 - 2,3 6 - 12 ani: 1,7 - 2,1 12 - 20 ani: 1,7 - 2,2 Adulti: 1,6 - 2,6

Alaninaminotransferaza (GPT/ALT) - ser

- ALT activat chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	20	U/L	Copii: 0 zile - 1 an: 5 - 51 1 - 13 ani: 11 - 30 13 - 18 ani: 8 - 33 Adulti: 0 - 55

Aspartataminotransferaza (GOT/AST) - ser

- AST activat chimie umeda kit AL1 spectrofotometrie	24	u/L	Copii: Nou nascut: 5 - 75 1 luna - <10 ani: 5 - 70 10 - <18 ani: 17 - 40 Adulti: 5 - 34

Ig E - ser

- Imunoturbidimetrie kit AL1 cant	1336.2	UI/mL	Copii: 1 - 12 luni: < 15 1 - 5 ani: < 60 6 - 9 ani: < 90 10 - 15 ani: < 200 Adult: < 100

Antistreptolizina O (ASLO) - ser

- Chimie umeda kit AL1bis imunoturbidimetrie	< 18.6	UI/mL	<7 ani: <100 7 ani - 18 ani: <250 >18 ani: <200

IMUNOL sef departament biol. Valentina Pascu

FT4 (Tiroxina libera) - ser

- Chemilum kit AL1 cant	1.14	ng/dL	Copii: 5 - <15 zile: 1,05 - 3,21 15 - <30 zile: 0,68 - 2,53 30 zile - <1 an: 0,89 - 1,7 1 - <18 ani: 0,89 - 1,37 Adulti: 0,70 - 1,48

TSH (H. de stimulare tiroidiana) - ser

- CMIA kit AL1 cant	3.13	µUI/mL	Copii: 1 - 4 zile: 0,87 - 15,87 2 - 20 sapt: 1,48 - 10,7 5 luni - 20 ani: 0,61 - 7,52 Adulti: 0,35 - 4,94

Anti TPO - ser

- CMIA kit AL1 cant	0.76	UI/ml	< 5,61

FSH (Hormon de stimulare foliculara) - ser

	2.82		1.24 - 15.4

- CMIA kit AL1 cant		**mUI/mL**	
LH (Hormon luteinizant) - ser			
- CMIA kit AL1 cant	**1.61**	**mUI/mL**	**0.56 - 6.3**
Prolactina - ser			
- CMIA kit AL1 cant	**49.86**	**ng/ml**	**< 6.1**
Testosteron - ser			
- CMIA kit AL1 cant	**22.02**	**ng/dl**	**15 - 280**
PTH intact (Parathormon) - ser			
- Chemiluminescenta cant kit I1	**11.3**	**pg/ml**	**11 - 67**

Medic laborator,
Dr. KHALID-KADER BELSAM
Medic specialist - Med. de laborator
Cod E31013

Dr. KHALID - KADER BELSAM
Medic specialist - medicină de laborator
Cod personal: E31013

Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului de analize medicale. Toate probele prelucrate cu rezultate validate au fost conforme pentru examinare. Pentru probele biologice autorecoltate, pacientul isi asuma responsabilitatea respectarii conditiilor de recoltare si transport precum si a conformitatii probelor biologice aduse in punctele de recoltare. Rezultatele analizelor se refera doar la probele supuse analizei si se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.