

Servlet'te DoGet () ve DoPost () Kullanımı

doGet () ve doPost (), servlet sınıfları tarafından işlenen HTTP istekleridir.

doGet () işlevinde, parametreler URL'ye eklenir ve başlık bilgisi ile birlikte gönderilir.

doPost'ta () parametreler ayrı olarak gönderilir.

← → ↻ localhost:8080/Servlet_doGet_doPost/login.html

doGet Methodu Kullan

Bilgilerinizi Griniz.

Adınız:

Şifreniz:

doPost Methodu Kullan

Bilgilerinizi Griniz.

Adınız:

Şifreniz:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <form action="Servlet" method="get">
      <h3>doGet Methodu Kullan </h3>
      <h4>Bilgilerinizi Griniz.</h4>
      <h4> Adınız: <input type ="text" name="username"/></h4>
      <h4> Şifreniz: <input type ="password" name="pwd"/></h4>
      <input type="submit" value ="Get"/>
      <input type="reset"/>
    </form>
    <form action="Servlet" method="post">
      <h3>doGet Methodu Kullan </h3>
      <h4>Bilgilerinizi Griniz.</h4>
      <h4> Adınız: <input type ="text" name="username1"/></h4>
      <h4> Şifreniz: <input type ="password" name="pwd1"/></h4>
      <input type="submit" value ="Post"/>
      <input type="reset"/>
    </form>
  </body>
```

```
</html>
```

Servlet.java

```
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

public class Servlet extends HttpServlet {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        String username = request.getParameter("username");
        String pwd = request.getParameter("pwd");

        PrintWriter pr = response.getWriter();

        pr.print("<html><head>");
        pr.print("<title>Servlet Ekran</title>");
        pr.print("</head>");
        pr.print("<body>");
        pr.print("<h2>Get() Methodu bilgileri</h2>");
        pr.print("<h2>Girilen kullanıcı bilgileri</h2>");
        pr.print("<h3> username:  "+username+"</h3>");
        pr.print("<h3> pasword:      "+pwd+"</h3>");
        pr.print("</body></html>");

    }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse
response)
        throws ServletException,IOException{
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        String username1 = request.getParameter("username1");
        String pwd1 = request.getParameter("pwd1");
```

```
PrintWriter pr = response.getWriter();

pr.print("<html><head>");
pr.print("<title>Servlet Ekran</title>");
pr.print("</head>");
pr.print("<body>");
pr.print("<h2>Post() Methodu bilgileri</h2>");
pr.print("<h2>Girilen kullanıcı bilgileri</h2>");
pr.print("<h3> username:  "+username1+"</h3>");
pr.print("<h3> password:    "+pwd1+"</h3>");
pr.print("</body></html>");
}

}
```