GTU Department of Computer Engineering

CSE 222/505 - Spring 2020 #Question 1

Mert Can BEŞİRLİ 1801042663

#Shell Sort#

*A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Gap value 5


Sorting Subarray1





Sorting Subarray2



Sorting Subarray3












Gap val	ue 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





5	9	8	7	6	10	4	3	2	1
		Subarra	y1						


Sorting Subarray2




Sorting Subarray3




5	4	3	2	6	10	9	8	7	1











Sorting Subarray2




Sorting Subarray1








Gap valu	ie 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




*C={5,2,13,9,1,7,6,8,1,15,4,11}

Gap value	6
-----------	---


Sorting Subarray1





Sorting Subarray2



Sorting Subarray3







Sort on smaller gap next value

Gap value	3
-----------	---

Sorting Subarray1




Sorting Subarray2



Sorting Subarray3










Sorting Subarray1





Sorting Subarray2



Sorting Subarray3









*D={'S','B','I','M','H','Q','C','L','R','E','P','K'}

Gap value 6

Sorting Subarray1







Sorting Subarray6



Sort on smaller gap next value





Sorting Subarray1



Sorting Subarray2












Sorting Subarray2




Sorting Subarray3









#Merge Sort#





*B={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}






*C={5,2,13,9,1,7,6,8,1,15,4,11}










#Heap Sort#


*A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}


Construct heap following list of unsorted numbers






























*B={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}


Construct heap following list of unsorted numbers


















*C={5,2,13,9,1,7,6,8,1,15,4,11}


Construct heap following list of unsorted numbers






























*D={'S','B','I','M','H','Q','C','L','R','E','P','K'}


Construct heap following list of unsorted numbers





























*A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}




1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


*B={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}







*C={5,2,13,9,1,7,6,8,1,15,4,11}









^{*}D={'S','B','I','M','H','Q','C','L','R','E','P','K'}

