



# Saatgutmischungen und Qualitätsvorgaben für FAKT II und Vorgaben für ÖR1b in Baden-Württemberg

Ein Leitfaden für Saatgutfirmen



Landwirtschaftliches  
Technologiezentrum  
Augustenberg

# Inhalt

|          |                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>FAKT II E1.2.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>4</b>  |
|          | <b>Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau .....</b>                                                                                                                                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Vorgaben zu Aussaat und Saatgutmischungen .....                                                                                                                                                        | 4         |
| 2.2      | Zulassung und Verfahren zur Dokumentation 2023–2026 .....                                                                                                                                              | 6         |
| 2.3      | Verfahren zur Dokumentation ab 2026 .....                                                                                                                                                              | 7         |
| <b>3</b> | <b>FAKT II E7 .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>8</b>  |
|          | <b>Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild).....</b>                                                                                                                   | <b>8</b>  |
| 3.1      | Vorgaben zu Aussaat und Mischung M3+ .....                                                                                                                                                             | 8         |
| 3.2      | Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe.....                                                                                                                                    | 9         |
| <b>4</b> | <b>FAKT II E8 .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>11</b> |
|          | <b>Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen.....</b>                                                                                                                                            | <b>11</b> |
| 4.1      | Vorgaben zu den Mischungen .....                                                                                                                                                                       | 11        |
| 4.2      | Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe .....                                                                                                                                   | 16        |
| <b>5</b> | <b>FAKT II E9 .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>17</b> |
|          | <b>Vorgaben zum Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen) .....</b>                                                                                                                           | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>FAKT II E13.2 .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>18</b> |
|          | <b>Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide.....</b>                                                                                                                         | <b>18</b> |
| 6.1.     | Zulässige Untersaatenmischung.....                                                                                                                                                                     | 18        |
| 6.3      | Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe.....                                                                                                                                    | 18        |
| <b>7</b> | <b>FAKT II E14 und E15.....</b>                                                                                                                                                                        | <b>20</b> |
|          | <b>„Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“ .....</b> | <b>20</b> |
| 7.1      | Zulässige Saatgutmischungen für E14 und E15 .....                                                                                                                                                      | 20        |
| 7.2      | Wichtige Änderung seit 2024 .....                                                                                                                                                                      | 21        |
| <b>8</b> | <b>FAKT II E1.2, E7, E8, E13.2, E14, E15 .....</b>                                                                                                                                                     | <b>22</b> |
|          | <b>Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen .....</b>                                                                                                      | <b>22</b> |
| 8.1      | Grundsätzliches .....                                                                                                                                                                                  | 22        |
| 8.2      | Besatz .....                                                                                                                                                                                           | 22        |
| 8.3      | Regionalität .....                                                                                                                                                                                     | 23        |
| 8.4      | Besondere Regelungen zum Trachtwert ausgewählter Mischungskomponenten.....                                                                                                                             | 23        |
| 8.5      | Arten innerhalb des Artenverzeichnisses .....                                                                                                                                                          | 23        |
| 8.6      | Arten außerhalb des Artenverzeichnisses .....                                                                                                                                                          | 23        |
| 8.7      | Saatgut für ökologisch wirtschaftende Betriebe .....                                                                                                                                                   | 23        |
| <b>9</b> | <b>Öko-Regelung 1b.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>24</b> |
|          | <b>Vorgaben für Saatgutmischungen für Blühstreifen auf Ackerland .....</b>                                                                                                                             | <b>24</b> |
|          | <b>Anhang Abbildungen .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>25</b> |
|          | <b>Anhang Tabellen .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>26</b> |
|          | <b>Literatur .....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>39</b> |
|          | <b>Impressum .....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>39</b> |





# 1 Einleitung

Das baden-württembergische Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) umfasst rund 40 Einzelmaßnahmen. Diese Maßnahmen dienen u.a. dem Erhalt und der Pflege der Kulturlandschaft, dem Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft, der Förderung der artgerechten Tierhaltung und dem Erhalt und der Förderung der Biodiversität. In dieser Broschüre werden für ausgewählte ackerbauliche FAKT II-Maßnahmen und für ÖR1b die für Saatgutfirmen relevanten Angaben aufgeführt (Stand: März 2026). Hinweise zur ackerbaulichen und zur besonders natur- und umweltfreundlichen Umsetzung für Praktiker finden sich in einer separaten Handreichung.

Weitere Hinweise sind auch auf den Internetseiten des Infodienstes der Landwirtschaftsverwaltung unter [www.landwirtschaft-bw.info](http://www.landwirtschaft-bw.info) zu finden:

- zur GAP und den Ökoregelungen des Bundes unter [https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/Lde/Startseite/Agrarpolitik/Direktzahlungen+1\\_+Saeule](https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/Lde/Startseite/Agrarpolitik/Direktzahlungen+1_+Saeule)
- zum Gewässerschutz unter <https://lw.landwirtschaft-bw.de> >Pflanzenproduktion >Boden- und Gewässerschutz

- zu FAKT II unter <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Förderwegweiser >Direktzahlungen und Ausgleichsleistungen für landwirtschaftliche Betriebe >Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II)



## FAKT II E1.2

# 2 Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau

## 2.1 Vorgaben zu Aussaat und Saatgutmischungen

Der Anbau von Zwischenfrüchten kann im Rahmen von FAKT II mit Mischungen aus mindestens fünf Arten (siehe Tabelle 1) gefördert werden. Zwischen zwei Begrünungen auf einer Fläche muss dabei in jedem Fall eine Hauptkultur stehen. Eigenmischungen von Landwirten sind von der Förderung ausgeschlossen. Bei den von den Saatgutfirmen zusammengestellten Mischungen gelten bis 2026 folgende Kriterien:

- Zur Begrünung müssen vorgegebene Saatgutmischungen mit mind. fünf Mischungskomponenten entsprechend den in Tabelle 1 angegebenen zulässigen Arten verwendet werden.
- Mindestens fünf Arten mit jeweils mind. 5 %-Anteil Samen.

- Eine Art darf keinen höheren Anteil als 50 % an den Samen der Mischung enthalten.
- Gräser max. 60 %-Anteil an den Samen der Mischung.
- Es gelten die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfrucht-mischungen (siehe Kapitel 8).

Der geforderte Mindestanteil einer Art bezieht sich nicht auf Gewichtsprozente, sondern auf die Anteile der Samen in einer Mischung, die mit Hilfe der Tausendkornmasse (TKM) ermittelt werden. Das LTZ Augustenberg stellt den Saatgutfirmen einen Zwischenfruchtmischungsrechner zur Verfügung, mit dem sie die Erfüllung der Anforderungen ihrer Mischungen mit vorgegebenen TKMs prüfen können.

Die Einhaltung der Kriterien muss mit der Bezeichnung „Die Saatgutmischung entspricht



**Tabelle 1: Zulässige Arten für Kulturpflanzenmischungen zum Zwischenfruchtanbau für die FAKT II-Maßnahme E1.2**

5 Komponenten nötig, Mindest-Samenanteile bzw. Gewichtsanteile siehe Text. Die Artenliste liegt derzeit der Einhaltung der Förderkriterien zugrunde, kann aber auf Antrag der Saatgutfirmen erweitert werden.

| Deutscher Name                                         | Botanischer Name                             | Gruppe |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Kornrade                                               | <i>Agrostemma githago</i>                    | 4      |
| Dill                                                   | <i>Anethum graveolens</i>                    | 4      |
| Wundklee                                               | <i>Anthyllis vulneraria</i>                  | 2      |
| Rauhhafer                                              | <i>Avena strigosa</i>                        | 3      |
| Mangold                                                | <i>Beta vulgaris subsp. cicla var. cicla</i> | 4      |
| Borretsch                                              | <i>Borago officinalis</i>                    | 4      |
| Abessinischer Senf                                     | <i>Brassica carinata</i>                     | 1      |
| Sareptasenf                                            | <i>Brassica juncea</i>                       | 1      |
| Raps                                                   | <i>Brassica napus</i>                        | 1      |
| Schwarzsensf                                           | <i>Brassica nigra</i>                        | 1      |
| Markstammkohl                                          | <i>Brassica oleracea var. medullosa</i>      | 1      |
| Stoppelrübe, Rübsen                                    | <i>Brassica rapa</i>                         | 1      |
| Ringelblume                                            | <i>Calendula officinalis</i>                 | 4      |
| Leindotter                                             | <i>Camelina sativa</i>                       | 1      |
| Saflor, Färberdistel                                   | <i>Carthamus tinctorius</i>                  | 4      |
| Kümmel                                                 | <i>Carum carvi</i>                           | 4      |
| Kornblume                                              | <i>Centaurea cyanus</i>                      | 4      |
| Koriander                                              | <i>Coriandrum sativum</i>                    | 4      |
| Pippau (Gattung)                                       | <i>Crepis spp.</i>                           | 4      |
| Indischer Hanf                                         | <i>Crotalaria juncea</i>                     | 2      |
| Knautgras                                              | <i>Dactylis glomerata</i>                    | 3      |
| Wilde Möhre                                            | <i>Daucus carota subsp. carota</i>           | 4      |
| Karden (Gattung)                                       | <i>Dipsacus spp.</i>                         | 4      |
| Gewöhnlicher Natternkopf                               | <i>Echium vulgare</i>                        | 4      |
| Rauke, Rucula                                          | <i>Eruca sativa</i>                          | 4      |
| Buchweizen (Gattung)                                   | <i>Fagopyrum spp.</i>                        | 4      |
| Wiesenschweidel                                        | <i>Festulolium</i>                           | 3      |
| Fenchel                                                | <i>Foeniculum vulgare</i>                    | 4      |
| Echtes Labkraut                                        | <i>Galium verum</i>                          | 4      |
| Sojabohne                                              | <i>Glycine max</i>                           | 2      |
| Ramtkraut                                              | <i>Guizotia abyssinica</i>                   | 4      |
| Sonnenblumen                                           | <i>Helianthus annuus</i>                     | 4      |
| Echtes Johanniskraut                                   | <i>Hypericum perforatum</i>                  | 4      |
| Taubnesseln (Gattung)                                  | <i>Lamium spp.</i>                           | 4      |
| Platterbse (Gattung, außer breitblättrige Platt-erbse) | <i>Lathyrus spp. (ohne L. latifolius)</i>    | 2      |
| Linse                                                  | <i>Lens culinaris</i>                        | 2      |
| Gartenkresse                                           | <i>Lepidium sativum</i>                      | 1      |
| Margerite                                              | <i>Leucanthemum vulgare</i>                  | 4      |
| Lein                                                   | <i>Linum usitatissimum</i>                   | 4      |

| Deutscher Name                     | Botanischer Name                      | Gruppe |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Bastardweidelgras                  | <i>Lolium × boucheanum</i>            | 3      |
| Einjähriges u. Welsches Weidelgras | <i>Lolium multiflorum</i>             | 3      |
| Deutsches Weidelgras               | <i>Lolium perenne</i>                 | 3      |
| Hornschottenklee                   | <i>Lotus corniculatus</i>             | 2      |
| Weißer Lupine                      | <i>Lupinus albus</i>                  | 2      |
| Blaulupine, Schmalblättrige Lupine | <i>Lupinus angustifolius</i>          | 2      |
| Gelber Lupine                      | <i>Lupinus luteus</i>                 | 2      |
| Malven (Gattung)                   | <i>Malva spp.</i>                     | 4      |
| Gelbklee, Hopfenklee               | <i>Medicago lupulina</i>              | 2      |
| Luzerne                            | <i>Medicago sativa</i>                | 2      |
| einj. Luzerne                      | <i>Medicago scutellata</i>            | 2      |
| Steinklee (Gattung)                | <i>Melilotus spp.</i>                 | 2      |
| Schwarzkümmel (Gattung)            | <i>Nigella spp.</i>                   | 4      |
| Nachtkerzen (Gattung)              | <i>Oenothera spp.</i>                 | 4      |
| Espartette (Gattung)               | <i>Onobrychis spp.</i>                | 2      |
| Dost (Gattung)                     | <i>Origanum spp.</i>                  | 4      |
| Serradella                         | <i>Ornithopus sativus</i>             | 2      |
| Klatschmohn                        | <i>Papaver rhoeas</i>                 | 4      |
| Petersilie                         | <i>Petroselinum crispum</i>           | 4      |
| Phacelia                           | <i>Phacelia tanacetifolia</i>         | 4      |
| Futtererbse, Felderbse             | <i>Pisum sativum subsp. arvense</i>   | 2      |
| Spitzweigerich                     | <i>Plantago lanceolata</i>            | 4      |
| Braunellen (Gattung)               | <i>Prunella spp.</i>                  | 4      |
| Ölrettich, Meliorationsrettich     | <i>Raphanus sativus</i>               | 1      |
| Reseden (Gattung)                  | <i>Reseda spp.</i>                    | 4      |
| Chia                               | <i>Salvia hispanica</i>               | 4      |
| Wiesensalbei                       | <i>Salvia pratensis</i>               | 4      |
| Wiesenknapf (Gattung)              | <i>Sanguisorba spp.</i>               | 4      |
| Roggen                             | <i>Secale cereale</i>                 | 3      |
| Kolbenhirse / Borstenhirse         | <i>Setaria italica</i>                | 3      |
| Leimkräuter (Gattung)              | <i>Silene spp.</i>                    | 4      |
| Mariendistel                       | <i>Silybum marianum</i>               | 4      |
| Weißer Senf, Gelbsenf              | <i>Sinapis alba</i>                   | 1      |
| Sorghum                            | <i>Sorghum bicolor</i>                | 3      |
| Sorghum Hybride                    | <i>Sorghum bicolor x S. sudanense</i> | 3      |
| Sudangras                          | <i>Sorghum sudanense</i>              | 3      |
| Spinat (Gattung)                   | <i>Spinacia spp.</i>                  | 4      |
| Tagetes (Gattung)                  | <i>Tagetes spp.</i>                   | 4      |

**Tabelle 1 (Fortsetzung):**

| Deutscher Name        | Botanischer Name               | Gruppe |
|-----------------------|--------------------------------|--------|
| Rainfarn              | <i>Tanacetum vulgare</i>       | 4      |
| Alexandrinklee        | <i>Trifolium alexandrinum</i>  | 2      |
| Schwedenklee          | <i>Trifolium hybridum</i>      | 2      |
| Inkarnatklee          | <i>Trifolium incarnatum</i>    | 2      |
| Michels Klee          | <i>Trifolium michelianum</i>   | 2      |
| Rotklee               | <i>Trifolium pratense</i>      | 2      |
| Weißklee              | <i>Trifolium repens</i>        | 2      |
| Persischer Klee       | <i>Trifolium resupinatum</i>   | 2      |
| Sparriger Klee        | <i>Trifolium squarrosum</i> L. | 2      |
| Erdklee               | <i>Trifolium subterraneum</i>  | 2      |
| Blasenfrüchtiger Klee | <i>Trifolium vesiculosum</i>   | 2      |
| Schabziger Klee       | <i>Trigonella caerulea</i>     | 2      |

| Deutscher Name                        | Botanischer Name                                           | Gruppe |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Bockshornklee                         | <i>Trigonella foenum-graecum</i>                           | 2      |
| Königskerzen (Gattung)                | <i>Verbascum</i> spp.                                      | 4      |
| Purpurwicke, Rotwicke, Bengalen-Wicke | <i>Vicia benghalensis</i> L.;<br><i>Vicia atropurpurea</i> | 2      |
| Linsenwicke                           | <i>Vicia ervillia</i>                                      | 2      |
| Ackerbohne                            | <i>Vicia faba</i>                                          | 2      |
| Narbonner Wicke, Mauswicke            | <i>Vicia narbonensis</i> L.                                | 2      |
| Pannonisch Wicke                      | <i>Vicia pannonica</i>                                     | 2      |
| Saatwicke, Sommerwicke                | <i>Vicia sativa</i>                                        | 2      |
| Zottelwicke / Winterwicke             | <i>Vicia villosa</i>                                       | 2      |
| Triticale                             | <i>xTriticosecale</i>                                      | 3      |

Gruppe 1: Kreuzblütler (relevant für Rapsfruchtfolgen), Gruppe 2: Leguminosen, Gruppe 3: Gräser (Mindestanteil zu beachten), Gruppe 4: krautige Arten (nicht-legum, keine Kreuzblütler).

hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau“ auf Lieferschein, Etikett oder Rechnung vermerkt sein. Zudem muss eine Tabelle verfügbar sein, in der die genaue Mischungszusammensetzung und Einhaltung der Kriterien dargestellt ist (siehe 2.2).

Folgende Änderungen sind ab Verschlussdatum 1.1.2027 verbindlich zu beachten und sollen bereits ab sofort angewendet werden: Folgende Vorgaben gelten dann für die Mischungen (bezogen auf die jeweiligen Gewichtsanteile):

- Weiterhin müssen mindestens 5 botanische Arten (Spalte botanischer Name in der Artenliste Tabelle 1) entsprechend der vorgegebenen Artenliste in der Mischung vorhanden sein, mit jeweils mindestens 5 % Gewichtsanteil der Samen.
- Eine Art darf keinen höheren Gewichtsanteil als 50 % an den Samen der Mischung ausmachen.
- Gräser (Gruppe 3 in der Artenliste Tabelle 1) dürfen maximal 40 % Gewichtsanteil an den Samen der Mischung ausmachen.
- Sofern 5 Arten mit jeweils mind. 5 %-Gewichtsanteil enthalten sind, dürfen darüber hinaus beliebig viele andere Arten, auch mit unter 5 % Gewichtsanteil, enthalten sein. Das bedeutet,

wenn die Mischung mehr als 5 Arten enthält, müssen die 5 % Mindestgewichtsanteil nur von 5 Arten eingehalten werden.

Verschiedene Sorten einer botanischen Art gelten gemeinsam als eine Art.

- Bei pilliertem/ ummanteltem Saatgut muss das Gewicht der reinen Samen dem Erreichen des Mindestanteils von 5 % Gewichtsanteil zugrunde gelegt werden.
- Die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II-Mischungen gelten weiterhin.

Einblick in die Zusammensetzung der Mischung mit Gewichtsprozenten sollte den Landwirten schon vor dem Kauf zur Verfügung gestellt werden, auch ist die Angabe einer Mindestaussaatstärke auf einem den Landwirten zur Verfügung gestellten Dokument empfehlenswert.

## 2.2 Zulassung und Verfahren zur Dokumentation 2023–2026

- Die Saatgutfirmen müssen zusätzlich zum o. g. Zusatz auf Rechnung/Lieferschein/Beiblatt zum Lieferschein oder Etikett ENTWEDER die Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner exportiert/unverändert kopiert auf dem Lieferschein oder einem Beiblatt zum Lieferschein oder auf der Rechnung abdrucken,

- ODER: Ein PDF mit der Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner muss für die jeweilige Mischung auf der Homepage der Firma bei den Angaben zur jeweiligen Mischung bereitgestellt werden. Dabei ist auf jeden Fall seitens der Saatgutfirmen darauf zu achten, dass der Mischungsname mit dem jeweiligen Produktionsjahr eindeutig auffindbar ist und nur eine zugehörige Rezeptur hat. Das bedeutet, dass für jedes Produktionsjahr dieses PDF bereitgestellt wird, auch wenn die Rezeptur sich nicht geändert hat. Dabei muss in der Bezeichnung des PDFs der Mischungsname und das Produktionsjahr enthalten sein. Der Mischungsname kann aber über die Jahre gleichbleiben. Bei häufiger als jährlich überarbeiteten Mischungen müssen eindeutig andere Namen vergeben werden. Die Saatgutfirma hat dafür Sorge zu tragen, dass über die gesamte Förderperiode die PDFs für die Mischungen zur Verfügung gestellt werden und abrufbar sowie eindeutig zuzuordnen sind! Die entsprechenden Dokumente/PDFs sind auch nach Ablauf der Förderperiode auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.
- Als Ergebnis dieses Vorgehens haben die Landwirtinnen und Landwirte eine Rechnung, einen Lieferschein, ein Beiblatt zum Lieferschein oder ein Etikett, auf dem der o. g. Zusatzsatz steht UND eine Tabelle, in der die Zulässigkeit für FAKT II E1.2 mit Hilfe des Mischungsrechners dokumentiert ist, bereit zu halten.

## 2.3 Verfahren zur Dokumentation ab 2026

- Bei Mischungen, die nach dem neuen Verfahren für FAKT II E1.2 zulässig sind, sind bei Kontrollen vorzuweisen und daher dem Landwirt zur Verfügung zu stellen
- Rechnung/Lieferschein/Beiblatt zum Lieferschein oder Etikett/Sackanhänger, auf dem der Satz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ abgedruckt ist
- Saatgutetikett oder Sackanhänger oder ein anderes Dokument, aus dem die Zusammensetzung der Mischung mit Gewichtsprozenten hervorgeht





## FAKT II E7

# 3 Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)

## 3.1 Vorgaben zu Aussaat und Mischung M3+

Bei der Maßnahme E7 werden nach der Aussaat im ersten Jahr jeweils Bodenbearbeitung und Neueinsaat wechselnd auf einer Fläche von mindestens 1/3 bis maximal 2/3 der Förderfläche bis zum 15. Mai durchgeführt (Abbildung. 1). Ausgangsjahr: Einsaat auf kompletter Fläche, keine Pflege

**1. Jahr:** Neueinsaat auf 1/3 bis maximal 2/3 der Förderfläche; 1/3–2/3 keine Pflege

**2. Jahr:** Neueinsaat und Brachfläche werden getauscht

In der aktuellen Förderperiode wurde die Mischung M3 auf die Mischung M3+ umgestellt (Tabelle 2).




Abb. 1: Schematische Darstellung der Maßnahme FAKT II E7. Hier erfolgen nach dem ersten Jahr Bearbeitung und Neuaussaat mit FAKT II-M3(+) jährlich im Wechsel auf etwa der Hälfte der Fläche.

Dies erfolgte aufgrund wissenschaftlich-ökologischer Studien, der Rückmeldung von Praktikern



und der Problematik von Auskreuzungen in der Saatgutvermehrung. Seit 2025 ist daher nur noch die Mischung M3+ für FAKT II E7 zulässig. Um Engpässen bei der Vermehrung einzelner Arten vorzubeugen, können für einige Arten auch pauschal (ohne Genehmigungsverfahren) Ersatzarten verwendet werden (siehe Tabelle 2). Es gelten die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen (siehe Kapitel 8).

## 3.2 Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Hier dürfen pauschal bis zu fünf Arten der Mischung M3+ weggelassen und durch andere Arten der Mischung ersetzt werden, um eine Teilnahme von Öko-Landwirten an dieser Maßnahme zu ermöglichen (siehe auch Kapitel 8.7).

**Tabelle 2: Die Mischung M3+, die für die Maßnahme E7 eingesetzt werden muss**

Anstatt der in der ersten Spalte angegebenen Arten dürfen auch die Ersatzarten in gleicher Menge verwendet werden.

| Deutscher Name     | Botanischer Name              | M3+ Gew. % | Wildform (W)/ Kulturform (K) | Spezifikation  | Ersatzarten                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schafgarbe         | <i>Achillea millefolium</i>   | 1          | W                            |                | <i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>                                                |
| Kornrade           | <i>Agrostemma githago</i>     | 2          | W                            |                |                                                                                                       |
| Wundklee           | <i>Anthyllis vulneraria</i>   | 1          | W/K                          |                | <i>Medicago lupulina</i> ; <i>Trifolium dubium</i> ; <i>Trifolium campestre</i>                       |
| Borretsch          | <i>Borago officinalis</i>     | 3          | K                            |                |                                                                                                       |
| Leindotter         | <i>Camelina sativa</i>        | 6          | K                            |                |                                                                                                       |
| Kümmel             | <i>Carum carvi</i>            | 3          | K                            |                |                                                                                                       |
| Wegwarte           | <i>Cichorium intybus</i>      | 3          | W                            |                | <i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> ; <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i> |
| Kornblume          | <i>Centaurea cyanus</i>       | 1          | W                            | ungefüllt      | <i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>                                                |
| Wiesenflockenblume | <i>Centaurea jacea</i>        | 2          | W                            |                | <i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>                                                |
| Acker-Witwenblume  | <i>Knautia arvensis</i>       | 0,1        | W                            |                | <i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>                                                |
| Koriander          | <i>Coriandrum sativum</i>     | 6          | K                            |                |                                                                                                       |
| Wilde Möhre        | <i>Daucus carota</i>          | 2          | W                            |                | <i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>                                                |
| Gem. Natternkopf   | <i>Echium vulgare</i>         | 0,3        | W                            |                | <i>Anchusa officinalis</i>                                                                            |
| Buchweizen         | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | 6          | K                            |                |                                                                                                       |
| Fenchel            | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 4          | K                            |                |                                                                                                       |
| Sonnenblume        | <i>Helianthus annuus</i>      | 3          | K                            | Pollensorte    |                                                                                                       |
| Kresse             | <i>Lepidium sativum</i>       | 3          | K                            |                |                                                                                                       |
| Margerite          | <i>Leucanthemum vulgare</i>   | 2          | W                            |                | <i>Leucanthemum ircutianum</i>                                                                        |
| Öllein             | <i>Linum usitatissimum</i>    | 5          | K                            |                |                                                                                                       |
| Hornklee           | <i>Lotus corniculatus</i>     | 4          | K                            |                | <i>Hippocrepis comosa</i>                                                                             |
| Luzerne            | <i>Medicago sativa</i>        | 3          | K                            |                |                                                                                                       |
| Weißer Steinklee   | <i>Melilotus alba</i>         | 2          | W                            |                |                                                                                                       |
| Esparsette         | <i>Onobrychis viciifolia</i>  | 6          | W                            | Handelssaatgut |                                                                                                       |
| Oregano            | <i>Origanum vulgare</i>       | 0,1        | W                            |                | <i>Thymus pulegioides</i>                                                                             |
| Klatschmohn        | <i>Papaver rhoeas</i>         | 0,3        | W                            |                |                                                                                                       |
| Phacelie           | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 5          | K                            |                |                                                                                                       |

| Deutscher Name         | Botanischer Name            | M3+<br>Gew. % | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Spezifikation | Ersatzarten                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gew. Bitterkraut       | <i>Picris hieracioides</i>  | 0,1           | W                               |               | <i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> ; <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i> ; <i>Hypochaeris radicata</i> |
| Gew. Braunelle         | <i>Prunella vulgaris</i>    | 0,2           | W                               |               | <i>Betonica officinalis</i> ; <i>Clinopodium vulgare</i> ; <i>Lamium spec.</i>                                                      |
| Waldstauden-<br>roggen | <i>Secale multicaule</i>    | 4             | K                               |               |                                                                                                                                     |
| Rotklee                | <i>Trifolium pratense</i>   | 3             | K                               |               |                                                                                                                                     |
| Inkarnatklee           | <i>Trifolium incarnatum</i> | 10            | K                               |               |                                                                                                                                     |
| Ackerbohne             | <i>Vicia faba</i>           | 5             | W/K                             |               | <i>Medicago lupulina</i> ; <i>Anethum graveolens</i>                                                                                |
| Saatwicke              | <i>Vicia sativa</i>         | 3,9           | K                               |               |                                                                                                                                     |





## FAKT II E8

# 4 Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen

## 4.1 Vorgaben zu den Mischungen

Es sind nur Mischungen zulässig, die regionales Wildpflanzensaatgut enthalten. Damit wird vermieden, dass Ökotypen von Arten ausgesät werden, die an weit entfernte Natur- und Klimaräume angepasst sind und damit die heimische Flora genetisch verfälschen. Das bedeutet in diesem Kontext, dass die Ausgangspopulationen des Wildpflanzensaatgutes nur aus Ursprungsgebieten, die ganz oder zu einem nennenswerten Teil in Baden-Württemberg liegen, kommen dürfen (Ursprungsgebiete 9–13, 17 und 21 in Anhang Abbildung 1 „Ursprungsgebiete für Regiosaatgut“).

Es gelten folgende Regeln:

- Auf dem Lieferschein, der Rechnung oder auf dem Etikett müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen der Mischung und die Ursprungsgebiete des Wild-

pflanzensaatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildformen sind zertifiziert nach VWW Regiosaat® bzw. RegioZert® auf Lieferschein, Etikett oder Rechnung stehen.

Eine Liste mit Zeichennutzern des VWW Regiosaat-Zertifikats ist abrufbar unter [www.natur-im-vww.de](http://www.natur-im-vww.de) >Bezugsquellen >Gräser und Kräuter.

Eine Liste der Zeichennutzer des RegioZert®-Zertifikats ist abrufbar unter [www.bdp-online.de](http://www.bdp-online.de) >Branche >Saatguthandel RegioZert® >RegioZert® - wo kann ich das Saatgut beziehen?

- Dabei sind die genannten Ursprungsgebiete und die Artenzusammensetzungen der Tabellen 3 und 4 zu beachten. Etikett, Lieferschein oder Rechnung sind für Kontrollen aufzubewahren. Wenn die Saatgut-Mischungen alle genannten Anforderungen an Artenzusammensetzung und Ursprungsgebiete erfüllen, können sie mit dem Zusatz „zulässig für die FAKT II-Maßnahme E8“ vertrieben werden.

- Die Namensbausteine der Mischungen müssen beim Vertrieb erhalten bleiben. Das bedeutet, dass sowohl FAKT II E8, als auch die Mischungs-namen in den Bezeichnungen auftauchen müs-sen. Die Namen liefern den Landwirten wichtige Standortinformationen und erleichtern Kontrol-len. Beispielsweise: „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“ oder auch „FAKT II E8 lebendiger Acker trocken“.

Zulässige Mischungen (vgl. Tabellen 3 und 4):

- Die Mischungen „Blühende Landschaft mehr-jährig West FAKT II E8“ (Aussaart im Ursprungs-gebiet 9 (Oberrheingraben) und 10 (Schwarz-wald) gemäß Abbildung A1 im Anhang empfohlen) und „Blühende Landschaft mehr-jährig Süd FAKT II E8“ (Aussaart in allen ande-ren Ursprungsgebieten Baden-Württembergs). Saatgutmischungen mit diesem Namen haben die in der Tabelle 3 genannte Artenzusammen-setzung und müssen Wildpflanzensaatgut aus

den Ursprungsgebieten 11–13, 17 und 21 für die Variante „Süd“ und Wildpflanzensaatgut aus den Ursprungsgebieten 9–12 und 21 für die Variante „West“ enthalten. Die Varianten Früh-sommer- und Spätsommersaat sind beide zulässig.

- Die mehrjährigen Mischungen „Lebendiger Acker frisch FAKT II E8“, „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand frisch FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand trocken FAKT II E8“ und „Lebendiger Gewässerrand FAKT II E8“. Diese Mischungen müssen die Artenzusammen-setzung der Tabelle 4 aufweisen. Sie dürfen aber nur Wildpflanzensaatgut aus den baden-würt-tembergischen Ursprungsgebieten 9–13, 17 und 21 enthalten.
- Es gelten die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfrucht-mischungen (siehe Kapitel 8).

**Tabelle 3: Artenzusammensetzung der Saatgutmischungen „Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8“ und „Blühende Landschaft mehrjährig Süd FAKT II E8“, jeweils in der Frühjahrs- und Spät-sommervariante**

| Deutscher Name                 | Botanischer Name              | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | BL mj. West<br>Spätso.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. Süd<br>Späts.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. West<br>Frühj.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. Süd<br>Frühj.<br>FAKT II E8<br>Gew. % |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ringelblume                    | <i>Calendula officinalis</i>  | K                               | 4                                              | 4                                            | 6                                             | 6                                            |
| Leindotter                     | <i>Camelina sativa</i>        | K                               | 3                                              | 3                                            | 2,9                                           | 2,9                                          |
| Koriander                      | <i>Coriandrum sativum</i>     | K                               | 5                                              | 5                                            | 2,9                                           | 2,9                                          |
| Buchweizen                     | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | K                               |                                                |                                              | 9                                             | 9                                            |
| Fenchel                        | <i>Foeniculum vulgare</i>     | K                               | 4                                              | 4                                            |                                               |                                              |
| Sonnenblume                    | <i>Helianthus annuus</i>      | K                               |                                                |                                              | 9                                             | 9                                            |
| Gartenkresse                   | <i>Lepidium sativum</i>       | K                               | 3                                              | 3                                            |                                               |                                              |
| Öllein, Saatlein               | <i>Linum usitatissimum</i>    | K                               |                                                |                                              | 8,7                                           | 8,7                                          |
| Hornklee                       | <i>Lotus corniculatus</i>     | K                               | 2                                              | 2                                            | 1,5                                           | 1,5                                          |
| Luzerne                        | <i>Medicago sativa</i>        | K                               | 2                                              | 2                                            | 2                                             | 2                                            |
| Petersilie                     | <i>Petroselinum crispum</i>   | K                               | 3                                              | 3                                            |                                               |                                              |
| Büschelschön                   | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | K                               |                                                |                                              | 5                                             | 5                                            |
| Wintererbse                    | <i>Pisum sativum</i>          | K                               | 12                                             | 12                                           |                                               |                                              |
| Wilde Rauke                    | <i>Rucola selvetica</i>       | K                               | 2                                              | 2                                            |                                               |                                              |
| Weißer Senf                    | <i>Sinapis alba</i>           | K                               |                                                |                                              | 2                                             | 2                                            |
| Inkarnatklee                   | <i>Trifolium incarnatum</i>   | K                               | 7                                              | 7                                            | 6                                             | 6                                            |
| Winter-Ackerbohne              | <i>Vicia faba</i>             | K                               | 13                                             | 13                                           |                                               |                                              |
| Sommerwicke, Saatwicke         | <i>Vicia sativa</i>           | K                               |                                                |                                              | 5                                             | 5                                            |
| <b>Anteil Kulturformen (%)</b> |                               |                                 | <b>60</b>                                      | <b>60</b>                                    | <b>60</b>                                     | <b>60</b>                                    |

**Tabelle 3 (Fortsetzung):**

| Deutscher Name               | Botanischer Name               | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | BL mj. West<br>Spätso.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. Süd<br>Späts.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. West<br>Frühj.<br>FAKT II E8<br>Gew. % | BL mj. Süd<br>Frühj.<br>FAKT II E8<br>Gew. % |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gemeine Schafgarbe           | <i>Achillea millefolium</i>    | W                               | 0,8                                            | 1                                            | 0,8                                           | 1                                            |
| Färberkamille                | <i>Anthemis tinctoria</i>      | W                               | 1                                              | 1                                            | 1                                             | 1                                            |
| Acker-Glockenblume           | <i>Campanula rapunculoides</i> | W                               |                                                | 0,1                                          |                                               | 0,1                                          |
| Kornblume                    | <i>Centaurea cyanus</i>        | W                               | 6                                              | 6,2                                          | 6                                             | 6,2                                          |
| Wiesenflockenblume           | <i>Centaurea jacea</i>         | W                               | 0,7                                            | 1                                            | 0,7                                           | 1                                            |
| Gemeine Wegwarte             | <i>Cichorium intybus</i>       | W                               | 1,5                                            | 2                                            | 1,5                                           | 2                                            |
| Wilde Möhre                  | <i>Daucus carota</i>           | W                               | 1,8                                            | 2                                            | 1,8                                           | 2                                            |
| Raue Nelke                   | <i>Dianthus armeria</i>        | W                               | 0,4                                            |                                              | 0,4                                           |                                              |
| Gemeiner Natternkopf         | <i>Echium vulgare</i>          | W                               | 1,5                                            | 1,5                                          | 1,5                                           | 1,5                                          |
| Johanniskraut                | <i>Hypericum perforatum</i>    | W                               | 0,3                                            | 0,5                                          | 0,3                                           | 0,5                                          |
| Färberwaid                   | <i>Isatis tinctoria</i>        | W                               | 0,5                                            | 0,5                                          | 0,5                                           | 0,5                                          |
| Acker-Witwenblume            | <i>Knautia arvensis</i>        | W                               | 0,3                                            | 0,4                                          | 0,3                                           | 0,4                                          |
| Wiesen-Margerite             | <i>Leucanthemum ircutianum</i> | W                               | 2                                              | 2,5                                          | 2                                             | 2,5                                          |
| Moschusmalve                 | <i>Malva moschata</i>          | W                               | 0,4                                            | 0,4                                          | 0,4                                           | 0,4                                          |
| Wilde Malve                  | <i>Malva sylvestris</i>        | W                               | 2,5                                            | 2                                            | 2,5                                           | 2                                            |
| Weißer Steinklee             | <i>Melilotus albus</i>         | W                               | 0,5                                            | 0,5                                          | 0,5                                           | 0,5                                          |
| Gelber Steinklee             | <i>Melilotus officinalis</i>   | W                               | 1                                              | 0,5                                          | 1                                             | 0,5                                          |
| Nachtkerze                   | <i>Oenothera biennis</i>       | W                               | 1,5                                            |                                              | 1,5                                           |                                              |
| Esparsette                   | <i>Onobrychis viciifolia</i>   | Handels-<br>saatgut             | 3,3                                            | 3,3                                          | 3,3                                           | 3,3                                          |
| Gewöhnlicher Dost            | <i>Origanum vulgare</i>        | W                               | 0,2                                            | 0,2                                          | 0,2                                           | 0,2                                          |
| Klatschmohn                  | <i>Papaver rhoeas</i>          | W                               | 2                                              | 1,7                                          | 2                                             | 1,7                                          |
| Pastinak                     | <i>Pastinaca sativa</i>        | W                               | 0,7                                            | 1                                            | 0,7                                           | 1                                            |
| Spitz-Wegerich               | <i>Plantago lanceolata</i>     | W                               | 1,9                                            | 2                                            | 1,9                                           | 2                                            |
| Silber-Fingerkraut           | <i>Potentilla argentea</i>     | W                               | 0,5                                            |                                              | 0,5                                           |                                              |
| Gelbe Resede                 | <i>Reseda lutea</i>            | W                               | 0,2                                            | 0,2                                          | 0,2                                           | 0,2                                          |
| Färberresede                 | <i>Reseda luteola</i>          | W                               | 0,3                                            | 0,3                                          | 0,3                                           | 0,3                                          |
| Wiesensalbei                 | <i>Salvia pratensis</i>        | W                               | 1                                              | 1,2                                          | 1                                             | 1,2                                          |
| Kleiner Wiesenknopf          | <i>Sanguisorba minor</i>       | W                               | 2                                              | 2                                            | 2                                             | 2                                            |
| Echtes Seifenkraut           | <i>Saponaria officinalis</i>   | W                               | 0,8                                            | 0,5                                          | 0,8                                           | 0,5                                          |
| Rote Lichtnelke              | <i>Silene dioica</i>           | W                               | 0,6                                            | 0,8                                          | 0,6                                           | 0,8                                          |
| Weißer Lichtnelke            | <i>Silene latifolia</i>        | W                               | 0,8                                            | 0,8                                          | 0,8                                           | 0,8                                          |
| Traubenkropf-Leimkraut       | <i>Silene vulgaris</i>         | W                               | 1,3                                            | 1,5                                          | 1,3                                           | 1,5                                          |
| Ackersenf                    | <i>Sinapis arvensis</i>        | W                               | 1                                              | 1,3                                          | 1                                             | 1,3                                          |
| Rainfarn                     | <i>Tanacetum vulgare</i>       | W                               | 0,1                                            | 0,1                                          | 0,1                                           | 0,1                                          |
| Schwarze Königskerze         | <i>Verbascum nigrum</i>        | W                               | 0,3                                            | 0,5                                          | 0,3                                           | 0,5                                          |
| Kleinblütige Königskerze     | <i>Verbascum thapsus</i>       | W                               | 0,3                                            | 0,5                                          | 0,3                                           | 0,5                                          |
| <b>Anteil Wildformen (%)</b> |                                |                                 | <b>39,7</b>                                    | <b>39,5</b>                                  | <b>39,7</b>                                   | <b>39,5</b>                                  |



**Tabelle 4: Artenzusammensetzung der mehrjährigen Mischungen „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“, „Lebendiger Acker frisch FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand trocken FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand frisch FAKT II E8“ und „Lebendiger Gewässerrand FAKT II E8“**

Falls Kamm- oder Ruchgras als Wildform nicht verfügbar sind, kann ersatzweise Rotschwingel (*Festuca rubra*) als Kulturform einge-  
mischt werden.

| Deutscher Name                             | Botanischer Name                                                                                            | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Leb. Acker<br>trocken<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Leb. Acker<br>frisch<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Waldrand<br>frisch<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Waldrand<br>trocken<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Leb. Gewäs-<br>serrand<br>FAKT II E8<br>Gew. % |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wiesen-Fuchsschwanz                        | <i>Alopecurus pratensis</i>                                                                                 | K                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,5                                            |
| Dill                                       | <i>Anethum graveolens</i>                                                                                   | K                               | 3                                             | 3,5                                          |                                            |                                             |                                                |
| Markstammkohl                              | <i>Brassica oleracea</i> var.<br><i>medullosa</i>                                                           | K                               |                                               |                                              | 4                                          | 4                                           |                                                |
| Koriander                                  | <i>Coriandrum sativum</i>                                                                                   | K                               | 2,5                                           | 3                                            |                                            |                                             |                                                |
| Buchweizen                                 | <i>Fagopyrum esculentum</i>                                                                                 | K                               | 10                                            | 10                                           | 15,9                                       | 15,4                                        | 8                                              |
| Wiesenschwingel                            | <i>Festuca pratensis</i>                                                                                    | K                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,5                                            |
| Fenchel                                    | <i>Foeniculum vulgare</i>                                                                                   | K                               | 2                                             | 2                                            |                                            |                                             |                                                |
| Sonnenblume                                | <i>Helianthus annuus</i>                                                                                    | K                               | 10                                            | 13                                           |                                            |                                             | 11,5                                           |
| Gartenkresse                               | <i>Lepidium sativum</i>                                                                                     | K                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 6                                              |
| Öllein, Saatlein                           | <i>Linum usitatissimum</i>                                                                                  | K                               | 14,8                                          | 15                                           | 16                                         | 14                                          | 14,5                                           |
| Hornklee                                   | <i>Lotus corniculatus</i>                                                                                   | K                               |                                               | 1,1                                          | 1,5                                        | 1,5                                         | 1                                              |
| Luzerne                                    | <i>Medicago sativa</i>                                                                                      | K                               | 4                                             | 3                                            | 1,8                                        | 1,8                                         |                                                |
| Wintererbse                                | <i>Pisum sativum</i>                                                                                        | K                               |                                               |                                              | 9                                          | 9                                           |                                                |
| Büschelschön                               | <i>Phacelia tanacetifolia</i>                                                                               | K                               | 5                                             | 5,5                                          |                                            |                                             | 7                                              |
| Ölrettich                                  | <i>Raphanus sativus</i>                                                                                     | K                               |                                               |                                              | 2                                          | 2                                           |                                                |
| Schweden-Klee                              | <i>Trifolium hybridum</i>                                                                                   | K                               |                                               |                                              | 2                                          |                                             | 4,7                                            |
| Inkarnatklee                               | <i>Trifolium incarnatum</i>                                                                                 | K                               |                                               |                                              | 6                                          |                                             |                                                |
| Perserklee                                 | <i>Trifolium resupinatum</i>                                                                                | K                               |                                               |                                              |                                            | 5,2                                         | 5                                              |
| Sommerwicke, Saatwicke                     | <i>Vicia sativa</i>                                                                                         | K                               | 6,3                                           | 8,2                                          | 8,9                                        | 9,3                                         |                                                |
| <b>Anteil Kulturformen (%)</b>             |                                                                                                             |                                 | <b>57,6</b>                                   | <b>64,3</b>                                  | <b>67,1</b>                                | <b>62,2</b>                                 | <b>58,7</b>                                    |
| Gemeine Schafgarbe                         | <i>Achillea millefolium</i>                                                                                 | W                               | 1                                             | 1,2                                          | 2                                          | 1,5                                         | 2                                              |
| Kleiner Odermenning                        | <i>Agrimonia eupatoria</i>                                                                                  | W                               | 0,5                                           |                                              |                                            | 0,8                                         |                                                |
| Wald-Engelwurz                             | <i>Angelica sylvestris</i>                                                                                  | W                               |                                               |                                              | 0,3                                        |                                             | 0,5                                            |
| Färberkamille                              | <i>Anthemis tinctoria</i>                                                                                   | W                               | 0,5                                           |                                              |                                            | 0,5                                         |                                                |
| Ruchgras                                   | <i>Anthoxanthum odora-<br/>tum</i>                                                                          | W                               |                                               |                                              | 3                                          | 3                                           | 4,4                                            |
| Wiesenkerbel                               | <i>Anthriscus sylvestris</i>                                                                                | W                               |                                               | 0,7                                          |                                            |                                             | 0,5                                            |
| Echte Winterkresse                         | <i>Barbarea vulgaris</i>                                                                                    | W                               | 1                                             | 1                                            | 1                                          | 1                                           | 0,7                                            |
| Heilziest                                  | <i>Betonica officinalis</i>                                                                                 | W                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,3                                            |
| Nesselblättrige Glocken-<br>blume          | <i>Campanula trachelium</i>                                                                                 | W                               |                                               |                                              | 0,2                                        |                                             |                                                |
| Wiesenkümmel                               | <i>Carum carvi</i>                                                                                          | W                               | 1,5                                           | 1,5                                          | 2                                          |                                             | 3                                              |
| Kornblume                                  | <i>Centaurea cyanus</i>                                                                                     | W                               | 2                                             | 2                                            | 2                                          | 2                                           | 3,5                                            |
| Wiesenflockenblume                         | <i>Centaurea jacea</i>                                                                                      | W                               | 2                                             | 2                                            | 2,5                                        | 2,2                                         | 2                                              |
| Skabiosenflockenblume                      | <i>Centaurea scabiosa</i>                                                                                   | W                               | 0,2                                           |                                              |                                            |                                             |                                                |
| Gemeine Wegwarte                           | <i>Cichorium intybus</i>                                                                                    | W                               | 2,9                                           | 3,2                                          |                                            |                                             |                                                |
| Wirbeldost                                 | <i>Clinopodium vulgare</i>                                                                                  | W                               | 0,1                                           |                                              |                                            |                                             |                                                |
| Wiesenpippau                               | <i>Crepis biennis</i>                                                                                       | W                               |                                               | 1,5                                          | 1                                          |                                             | 1,5                                            |
| Wiesen-Kammgras/Rot-<br>schwingel/Ruchgras | <i>Cynosurus cristatus</i><br>(W), u. U. <i>Festuca rubra</i><br>(K)/ <i>Antoxanthum odo-<br/>ratum</i> (W) | W/K                             | 2,1                                           | 3                                            | 3                                          | 3                                           | 5                                              |
| Wilde Möhre                                | <i>Daucus carota</i>                                                                                        | W                               | 2                                             | 1,7                                          | 0,8                                        | 2                                           |                                                |
| Wilde Karde                                | <i>Dipsacus fullonum</i>                                                                                    | W                               | 0,2                                           | 0,2                                          |                                            |                                             |                                                |

Tabelle 4 (Fortsetzung):

| Deutscher Name                                 | Botanischer Name                                             | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Leb. Acker<br>trocken<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Leb. Acker<br>frisch<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Waldrand<br>frisch<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Waldrand<br>trocken<br>FAKT II E8<br>Gew. % | Leb. Gewäs-<br>serrand<br>FAKT II E8<br>Gew. % |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gemeiner Natternkopf                           | <i>Echium vulgare</i>                                        | W                               | 1                                             | 1                                            |                                            |                                             |                                                |
| Gewöhnlicher Wasserdost                        | <i>Eupatorium cannabinum</i>                                 | W                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,1                                            |
| Echtes Mädesüß                                 | <i>Filipendula ulmaria</i>                                   | W                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,5                                            |
| Weißes Labkraut                                | <i>Galium album</i>                                          | W                               | 1,3                                           | 1,5                                          | 3                                          |                                             | 2,5                                            |
| Echtes Labkraut                                | <i>Galium verum</i>                                          | W                               | 0,8                                           |                                              |                                            | 0,9                                         |                                                |
| Wiesen-Bärenklau                               | <i>Heracleum sphondylium</i>                                 | W                               |                                               | 0,2                                          | 0,5                                        |                                             | 0,7                                            |
| Johanniskraut                                  | <i>Hypericum perforatum</i>                                  | W                               | 0,3                                           |                                              |                                            | 0,5                                         |                                                |
| Färberwaid                                     | <i>Isatis tinctoria</i>                                      | W                               | 0,1                                           |                                              |                                            |                                             |                                                |
| Acker-Witwenblume                              | <i>Knautia arvensis</i>                                      | W                               |                                               | 0,3                                          | 0,3                                        | 0,2                                         | 0,3                                            |
| Wiesen-Margerite                               | <i>Leucanthemum ircuti-<br/>anum</i>                         | W                               | 1                                             | 1,5                                          | 1,3                                        | 1,5                                         | 1,8                                            |
| Gemeines Leinkraut                             | <i>Linaria vulgaris</i>                                      | W                               | 0,1                                           |                                              | 0,5                                        |                                             |                                                |
| Kuckucks-Lichtnelke                            | <i>Lychnis flos-cuculi</i>                                   | W                               |                                               | 0,5                                          | 0,8                                        |                                             | 0,7                                            |
| Gewöhnlicher Gilbweiderich                     | <i>Lysimachia vulgaris</i>                                   | W                               |                                               |                                              | 0,1                                        |                                             | 0,1                                            |
| Gewöhnlicher Blutweiderich                     | <i>Lythrum salicaria</i>                                     | W                               |                                               | 0,4                                          | 0,4                                        |                                             | 0,2                                            |
| Moschusmalve                                   | <i>Malva moschata</i>                                        | W                               | 0,6                                           |                                              |                                            | 1                                           |                                                |
| Wilde Malve                                    | <i>Malva sylvestris</i>                                      | W                               |                                               | 0,6                                          | 1                                          |                                             |                                                |
| Weißer Steinklee                               | <i>Melilotus albus</i>                                       | W                               |                                               | 2                                            |                                            |                                             |                                                |
| Gelber Steinklee                               | <i>Melilotus officinalis</i>                                 | W                               | 2                                             |                                              |                                            |                                             | 1,5                                            |
| Saat-Esparssette                               | <i>Onobrychis viciifolia</i>                                 | Handels-<br>saatgut             | 6,3                                           |                                              |                                            | 6                                           |                                                |
| Gewöhnlicher Dost                              | <i>Origanum vulgare</i>                                      | W                               | 0,2                                           |                                              |                                            | 0,2                                         |                                                |
| Klatschmohn                                    | <i>Papaver rhoeas</i>                                        | W                               | 2                                             | 2                                            |                                            | 2                                           | 3                                              |
| Pastinak                                       | <i>Pastinaca sativa</i>                                      | W                               | 1                                             | 1                                            |                                            | 0,9                                         | 1                                              |
| Große Bibernelle                               | <i>Pimpinella major</i>                                      | W                               |                                               | 0,3                                          |                                            |                                             | 0,2                                            |
| Spitz-Wegerich                                 | <i>Plantago lanceolata</i>                                   | W                               | 2,4                                           | 2,2                                          | 3,3                                        | 3,3                                         | 2,5                                            |
| Mittlerer Wegerich                             | <i>Plantago media</i>                                        | W                               | 0,3                                           |                                              |                                            | 0,3                                         |                                                |
| Gemeine Braunelle                              | <i>Prunella vulgaris</i>                                     | W                               | 0,2                                           | 0,3                                          |                                            |                                             | 0,2                                            |
| Gelbe Resede                                   | <i>Reseda lutea</i>                                          | W                               |                                               |                                              |                                            | 0,1                                         |                                                |
| Färberresede                                   | <i>Reseda luteola</i>                                        | W                               | 0,3                                           |                                              |                                            |                                             |                                                |
| Wiesen-Sauerampfer                             | <i>Rumex acetosa</i>                                         | W                               |                                               |                                              |                                            |                                             | 0,2                                            |
| Wiesensalbei                                   | <i>Salvia pratensis</i>                                      | W                               | 0,9                                           |                                              |                                            | 1                                           |                                                |
| Kleiner Wiesenknopf                            | <i>Sanguisorba minor</i>                                     | W                               | 2                                             |                                              | 2                                          | 2                                           |                                                |
| Echtes Seifenkraut                             | <i>Saponaria officinalis</i>                                 | W                               |                                               |                                              | 0,3                                        | 0,4                                         |                                                |
| Rote Lichtnelke                                | <i>Silene dioica</i>                                         | W                               |                                               | 0,8                                          | 1,5                                        |                                             | 1,2                                            |
| Weißer Lichtnelke                              | <i>Silene latifolia</i>                                      | W                               | 0,8                                           |                                              |                                            | 1,1                                         |                                                |
| Traubenkropf-Leimkraut                         | <i>Silene vulgaris</i>                                       | W                               | 1,5                                           | 2                                            |                                            |                                             | 1,2                                            |
| Acker-Senf                                     | <i>Sinapis arvensis</i>                                      | W                               |                                               | 1                                            |                                            |                                             |                                                |
| Echte Goldrute                                 | <i>Solidago virgaurea</i>                                    | W                               | 1,1                                           |                                              |                                            | 0,2                                         |                                                |
| Rainfarn                                       | <i>Tanacetum vulgare</i>                                     | W                               |                                               | 0,1                                          | 0,1                                        |                                             |                                                |
| Mehlige Königskerze u. U. schwarze Königskerze | <i>Verbascum lychnitis;</i><br>u. <i>U. Verbascum nigrum</i> | W                               | 0,2                                           |                                              |                                            | 0,2                                         |                                                |
|                                                | <b>Anteil Wildformen (%)</b>                                 |                                 | <b>42,4</b>                                   | <b>35,7</b>                                  | <b>32,9</b>                                | <b>37,8</b>                                 | <b>41,3</b>                                    |

## 4.2 Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Für die Maßnahme FAKT II E8 gilt für Aussaaten seit 2023 folgendes Verfahren für ökologisch wirtschaftende Betriebe:

- Die FAKT II E8 Blühmischungen werden aus zwei Mischungskomponenten selbst gemischt: erhältlich sind regionale Wildformenkomponenten für FAKT-II E8 (allgemeinverfügt) und öko-zertifizierte Kulturformenkomponenten für FAKT II E8 (vollständig bestehend aus Öko-Saatgut von Kulturformen). Es müssen die passenden, zusammengehörigen Komponenten gekauft werden.
- Vorgesehen sind die Mischungskomponenten für die Mischungen „Blühende Landschaft West/Süd, FAKT II E8“, jeweils Frühjahrs- und Spätsommeraussaat und „Lebendiger Acker trocken/frisch FAKT II E8“.
- Für die Wildformenkomponente muss regionales Saatgut aus baden-württembergischen Ursprungsgebieten verwendet werden (s. o., Regelungen wie für konventionelle Mischungen, Artenzusammensetzung mit Samengewichtsanteilen nach Tabelle A1 und A2 im Anhang). Hier liegt derzeit eine Allgemeinverfügung vor, d. h. wenn in der Datenbank organicXseeds kein ökologisches gebietseigenes Saatgut für das Ursprungsgebiet, in dem das Saatgut verwendet werden soll, verfügbar ist und das Saatgut nach VWWRegiosaat® bzw. RegioZert® zertifiziert ist, darf auch konventionelles Saatgut verwendet werden. Auf dem Lieferschein oder einem Anhang zum Lieferschein oder zur Rechnung müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen der Mischung und die Ursprungsgebiete des Wildpflanzensaatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildformen sind zertifiziert nach VWWRegiosaat® bzw. RegioZert® auf Etikett oder Lieferschein stehen. Dabei sind die oben genannten Ursprungsgebiete und (seitens der Saatgutfirmen) die Artenzusammensetzungen und Samengewichtsanteile der Tabellen A1 und A2 zu beachten. Lieferschein, Rechnung und Etikett sind für Kontrollen aufzubewahren. Im Namen der Mischung muss sowohl FAKT II E8

als auch die Mischungsbezeichnung vorkommen.

- Vom Verwender / der Verwenderin muss vor der Aussaat über die Datenbank organicXseeds geprüft werden, ob die in der Wildformen-Mischung enthaltenen Arten mit Herkunftsnachweis in ökologischer Qualität verfügbar sind. Auskünfte bzgl. der Nutzung der Datenbank (Eintragung der Saatgutmenge und Ausdruck der Belege) erteilt die jeweils zuständige Öko-Kontrollstelle.
- Die Mischungszusammensetzung der Kulturformenkomponenten für die zugelassenen Mischungen sind den Tabellen A3 und A4 im Anhang zu entnehmen. Hier muss zu 100 % öko-zertifiziertes Saatgut der aufgeführten Arten verwendet werden.
- Beide Komponenten werden vor der Aussaat im Verhältnis 40 % (Wildformen) zu 60 % (Kulturformen) vermischt. Für beide Mischungskomponenten gelten, sowie für alle anderen FAKT II-Blühmischungen auch, die FAKT II-Blühmischungs-Qualitätsvorschriften (u. a. keinerlei Besatz mit Cuscuta-Arten).





## **FAKT II E9**

# **5 Vorgaben zum Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)**

- Aussaat von fertigen Mais-Stangenbohnen-Mischungen.
- Seit der Aussaat 2024 muss das Mischungsverhältnis in der Saatgutmischung 60 bis 67 % Mais und 33 bis 40 % Stangenbohnen betragen.
- Nachweis des Saatguteinkaufs über Lieferschein, Rechnung oder Etikett.



## FAKT II E13.2

# 6 Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide

### 6.1. Zulässige Untersaatenmischung

Die Untersaatenmischungen für die FAKT II-Maßnahme E13.2 wurden angepasst. Es gibt nur noch eine Mischung, die im Sommer- und Wintergetreide ausgesät werden darf (Mischungszusammensetzung siehe Tabelle 5). Die bisherigen Mischungen, die für 2023 und 2024 galten (siehe Tabellen A8 und A9 im Anhang), dürfen noch abverkauft und bis Ende 2026 ausgebracht werden. Zur Erleichterung gilt ab 2025 auch hier: Wintergetreidemischungen dürfen in Sommergetreide ausgebracht werden, und umgekehrt.

Es gelten die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II (siehe Kapitel 8). Grundsätzlich dürfen Arten aus der Mischung durch die jeweils erlaubten Ersatzarten ausgetauscht werden, um Engpässen bei einzelnen Arten vorzu-

beugen. Für Öko-Mischungen dürfen bis zu drei Arten weggelassen werden.

### 6.3 Vorgaben für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Für Öko-Saatgutmischungen für FAKT II E 13.2 dürfen bis zu drei Arten der Mischungen weggelassen werden, um Öko-Betrieben eine Teilnahme an diesen Maßnahmen zu ermöglichen.



**Tabelle 5: Mischung, die für FAKT II E13.2 seit 2025 vorgeschrieben ist**

Statt der angegebenen Arten dürfen auch die grundsätzlich erlaubten Ersatzarten in gleicher Menge verwendet werden. Für Öko-Mischungen dürfen bis zu drei Arten weggelassen werden

| Deutscher Name | Botanischer Name                                 | Gew % | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Anmerkungen<br>zur Sortenwahl | Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringelblume    | <i>Calendula officinalis</i>                     | 4,0   | K                               | ungefüllt                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| Leindotter     | <i>Camelina sativa</i>                           | 1,0   | K                               | niedrigwüchsig                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Koriander      | <i>Coriandrum sativum</i>                        | 4,0   | K                               | niedrigwüchsig                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Kresse         | <i>Lepidium sativum</i>                          | 3,5   | K                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Lein           | <i>Linum usitatissimum</i>                       | 6,0   | K                               | niedrigwüchsig                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Hornklee       | <i>Lotus corniculatus</i>                        | 9,0   | K                               |                               | 6 % <i>Medicago lupulina</i> und 3 % <i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)/ <i>Hippocrepis comosa</i> (Schopfiger Hufeisenklee)/ <i>Trifolium campestre</i> / <i>Trifolium dubium</i> / <i>Trifolium arvense</i> |
| Hopfenklee     | <i>Medicago lupulina</i>                         | 12,0  | K                               |                               | 9 % <i>Lotus corniculatus</i> / <i>Hippocrepis comosa</i> / <i>Anthyllis vulneraria</i> und 3 % <i>Trifolium campestre</i> / <i>dubium</i> / <i>arvense</i>                                                       |
| Serradella     | <i>Ornithopus sativus</i>                        | 10,0  | K                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Spitzwegerich  | <i>Plantago lanceolata</i>                       | 4,0   | W                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Fadenklee      | <i>Trifolium dubium</i>                          | 1,0   | K                               |                               | <i>Trifolium campestre</i> / <i>arvense</i>                                                                                                                                                                       |
| Schwedenklee   | <i>Trifolium hybridum</i>                        | 5,0   | K                               | niedrigwüchsig                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Inkarnatklee   | <i>Trifolium incarnatum</i>                      | 24,0  | K                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Rotklee        | <i>Trifolium pratense</i>                        | 10,0  | K                               | niedrigwüchsig,<br>naturnah   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Weißklee       | <i>Trifolium repens</i>                          | 4,0   | K                               | niedrigwüchsig,<br>naturnah   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Erdklee        | <i>Trifolium subterraneum</i>                    | 1,5   | K                               |                               | <i>Sanguisorba minor</i> , <i>Crepis capillaris</i> , <i>Trigonella caerulea</i> , <i>Nigella sativa</i>                                                                                                          |
| Feldsalat      | <i>Valerianella locusta</i> /<br><i>olitoria</i> | 1,0   | K                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |





## FAKT II E14 und E15

# 7 „Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzen- mischungen“ und „Extensive Biomassepflan- zen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomas- sepflanzen und Wildpflanzenmischungen“

## 7.1 Zulässige Saatgut- mischungen für E14 und E15

Für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15 sind folgende Mischungen zulässig (Artenzusammensetzungen im Anhang Tabellen A5):

- Veitshöchheimer Hanfmix (verschiedene Anbieter)
- extensive Biomassepflanzen Mischung Öko (Semo Bio)
- Biogas BG 70 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BG 90 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BW (Rieger-Hofmann)
- Wildpflanzenmischung (Becker Saaten)
- Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)
- Biogas-Mischung Frühjahrsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann)

Eine Erweiterung um neue, von bisherigen Mischungen erheblich abweichende Mischungen kann formlos beim LTZ einmalig bis zum 31. Juli des Vorjahres beantragt werden. Dabei sind Mischungsbezeichnungen zu wählen, die sich klar von bereits bestehenden Mischungen unterschei-

den. Neu hinzukommende Mischungen werden anschließend im Rahmen einer Aktualisierung dieser Broschüre veröffentlicht. Diese Mischungen sind ab dem darauffolgenden Verpflichtungsjahr zur Aussaat zugelassen und werden in der Broschüre mit der entsprechenden Jahreszahl gekennzeichnet.

Es gelten die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen (siehe Kapitel 8).

## **7.2 Wichtige Änderung seit 2024**

Da es immer wieder vorkommt, dass einzelne Arten in einigen Jahren nicht verfügbar sind, wurde für die Wildpflanzenmischungen zur Biogaserzeugung für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15 eine Erleichterung beschlossen: auch hier dürfen ohne Rücksprache/Genehmigung bis zu zwei Arten weggelassen und deren Gewichtsprozente auf die anderen Arten der Mischung verteilt werden, sofern die Mischung dann noch aus mindestens 20 Arten besteht.





FAKT II E1.2, E7, E8, E13.2, E14, E15

## 8 Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen

Für alle FAKT II-Mischungen sind die folgenden Qualitätsvorgaben verbindlich einzuhalten.

### 8.1 Grundsätzliches

In den angebotenen FAKT II-Mischungen werden Saatgutkomponenten eingesetzt, die aus Arten des Artenverzeichnisses nach der Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz (SaatArtVerzV) und aus Arten, die nicht in diesem Artenverzeichnis enthalten sind, bestehen.

Dabei finden sowohl Kulturformen als auch Wildformen (d.h. ohne züchterische Bearbeitung) Verwendung. Die diesbezüglichen Vorgaben für die einzelnen Arten sind den entsprechenden Tabellen zu entnehmen.

Bei diesen Blühmischungen handelt es sich demnach um Mischungen nach § 26 Absatz 3 Satz

2 Saatgutverordnung, deren saatgutrechtliche Zulassung für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen bei der jeweils zuständigen Behörde (Saatgutankennungsstelle der Länder) zu beantragen ist.

Trotz des Einsatzes einiger Mischungskomponenten mit regionalem Bezug in den FAKT II-Mischungen handelt es sich nicht um Mischungen nach der Erhaltungsmischungsverordnung.

### 8.2 Besatz

Die oben dargestellten Blühmischungen für die FAKT II-Maßnahmen E7, E8, E13.2, E14/E15 und die Zwischenfruchtmischungen im Rahmen von FAKT II E1.2 dürfen keinen Besatz mit Rumex-Arten (außer *Rumex acetosa* und *Rumex acetosella*), Flughafer (*Avena fatua*), Taubem Hafer (*Avena sterilis*), Ackerfuchsschwanz (*Alopecurus myosuroides*),



Kreuzkraut (Senecio-Arten), Orientalischem Zackenschötchen (*Bunias orientalis*), Riesenbärenklau (*Heracleum mantegazzianum*), Seide (*Cuscuta* sp.), Orobranche sp. und Ambrosia aufweisen.

## 8.3 Regionalität

Während für die Mischung M3+, die E14/E15-Mischungen und die Untersaatenmischungen ein regionaler Bezug der Wildformen empfohlen ist, ist er für die mehrjährigen Mischungen der Maßnahme E8 verpflichtend. Weitere Angaben zur Regelung der Absicherung und Dokumentation der Regionalität des Saatguts sowie zu den einzelnen Mischungen der Maßnahme FAKT II E 8 finden sich unter dem entsprechenden Kapitel 4.1.

## 8.4 Besondere Regelungen zum Trachtwert ausgewählter Mischungskomponenten

Für die Blühmischungen für FAKT II-Maßnahmen E7, E8, E13.2 und E14/E15 gelten folgende Regeln:

| Deut. Bez.  | Botan. Bez.                  | Anforderungen                                              |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ringelblume | <i>Calendula officinalis</i> | nur nicht gefüllte Sorten                                  |
| Kornblume   | <i>Centaurea cyanus</i>      | ungefüllt und blau                                         |
| Buchweizen  | <i>Fagopyrum esculentum</i>  | nur „Echter Buchweizen“, kein „Tartarischer Buchweizen“    |
| Sonnenblume | <i>Helianthus annuus</i>     | entsprechende Trachtsorten (Pollen- und Nektarlieferanten) |

## 8.5 Arten innerhalb des Artenverzeichnisses

Werden diese Arten als Komponenten eingesetzt, so gelten die amtlichen Zertifizierungsvorschriften des Saatgutrechts für diese Art.

## 8.6 Arten außerhalb des Artenverzeichnisses

Enthalten die Mischungen Arten, die nicht im Artenverzeichnis aufgeführt sind und einen Anteil von mehr als 3 % (Gewichtsprozent) haben, so müssen für diese (nicht geregelten) Arten die Reinheit und die Keimfähigkeit angegeben werden. Grundsätzlich müssen die verwendeten Partien dieser Arten eine Mindestkeimfähigkeit von 60 % und eine Reinheit von 90 % aufweisen.

## 8.7 Saatgut für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Betriebe, die nach den Regelungen der EU-Öko-Verordnung wirtschaften, müssen grundsätzlich Öko-Saatgut einsetzen. Um die Verfügbarkeit von ausreichend Saatgut zu gewährleisten, dürfen bei den Öko-Mischungen, die ausschließlich für ökologisch wirtschaftende Betriebe zulässig sind, bis zu fünf Arten der Mischung M3+ für FAKT II E7 weggelassen und durch andere Arten der Mischung ersetzt werden. Bei den Untersaatenmischungen für FAKT II E13.2 dürfen bis zu drei Arten weggelassen werden. Zu den Regelungen für FAKT II E8 siehe Kapitel 4.2.



## Öko-Regelung 1b

# 9 Vorgaben für Saatgutmischungen für Blühstreifen auf Ackerland

Im Rahmen der Öko-Regelungen ist die Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen als Öko-Regelung 1a förderbar. Hierbei können Flächen als ÖR1a (Nichtproduktive Flächen auf Ackerland) u. a. auch der Selbstbegrünung überlassen werden. Es können aber auch im Rahmen der Öko-Regelung 1b (Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland) Blühmischungen ausgesät werden. Die seit 2023 geltenden bundesweiten Artenlisten für

ÖR1b/1c sind 2024 für Baden-Württemberg leicht gekürzt worden. Seit 2026 gelten bundesweit weitere Kürzungen. Tabelle A6 zeigt die seit 2026 gültigen Artenlisten für Baden-Württemberg. Dabei muss eine einjährige Mischung mindestens zehn Arten aus Gruppe A enthalten; eine zweijährige Mischung muss mindestens fünf Arten aus Gruppe A und 5 Arten aus Gruppe B enthalten. Weitere Arten können enthalten sein.



# Anhang Abbildungen

Abbildung 1: Ursprungsgebiete für Regiosaatgut



Ursprungsregionen (Herkunftsgebiete) basierend auf Prasse, R., Kunzmann, D. & R. Schröder (2010) grafische Umsetzung: D. Kunzmann



# Anhang Tabellen

**Tabelle A1: Wildformenkomponente für die Maßnahme FAKT II E8 für ökologisch wirtschaftende Betriebe für die Mischungen „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“ und „Lebendiger Acker frisch FAKT II E8“**

Hierzu muss regionales Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das es derzeit eine Allgemeinverfügung gibt.

| Deutscher Name             | Botanischer Name                                                                                       | Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. % | Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. % |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeine Schafgarbe         | <i>Achillea millefolium</i>                                                                            | 2,4                                                                                | 3,4                                                                               |
| Kleiner ODERMENNING        | <i>Agrimonia eupatoria</i>                                                                             | 1                                                                                  | 0                                                                                 |
| Färberkamille              | <i>Anthemis tinctoria</i>                                                                              | 1,2                                                                                | 0                                                                                 |
| Wiesenkerbel               | <i>Anthriscus sylvestris</i>                                                                           | 0                                                                                  | 2                                                                                 |
| Echte Winterkresse         | <i>Barbarea vulgaris</i>                                                                               | 2,4                                                                                | 2,8                                                                               |
| Wiesenkümmel               | <i>Carum Carvi</i>                                                                                     | 3,5                                                                                | 4,2                                                                               |
| Kornblume                  | <i>Centaurea cyanus</i>                                                                                | 4,7                                                                                | 5,6                                                                               |
| Wiesenflockenblume         | <i>Centaurea jacea</i>                                                                                 | 4,7                                                                                | 5,6                                                                               |
| Skabiosenflockenblume      | <i>Centaurea scabiosa</i>                                                                              | 0,5                                                                                | 0                                                                                 |
| Gemeine Wegwarte           | <i>Cichorium intybus</i>                                                                               | 6,8                                                                                | 9                                                                                 |
| Wirbeldost                 | <i>Clinopodium vulgare</i>                                                                             | 0,2                                                                                | 0                                                                                 |
| Wiesenpippau               | <i>Crepis biennis</i>                                                                                  | 0                                                                                  | 4,2                                                                               |
| Wiesen-Kammgras/Ruchgras   | <i>Cynosurus cristatus</i> /u. U. <i>Antoxanthum odoratum</i> oder <i>Festuca rubra</i> als Kulturform | 5                                                                                  | 8,4                                                                               |
| Wilde Möhre                | <i>Daucus carota</i>                                                                                   | 4,7                                                                                | 4,8                                                                               |
| Wilde Karde                | <i>Dipsacus fullonum</i>                                                                               | 0,5                                                                                | 0,6                                                                               |
| Gemeiner Natternkopf       | <i>Echium vulgare</i>                                                                                  | 2,4                                                                                | 2,8                                                                               |
| Weißes Labkraut            | <i>Galium album</i> ssp. <i>Album</i>                                                                  | 3,1                                                                                | 4,2                                                                               |
| Echtes Labkraut            | <i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>                                                                  | 1,9                                                                                | 0                                                                                 |
| Wiesen-Bärenklau           | <i>Heracleum sphondylium</i>                                                                           | 0                                                                                  | 0,6                                                                               |
| Johanniskraut              | <i>Hypericum perforatum</i>                                                                            | 0,7                                                                                | 0                                                                                 |
| Färberwaid                 | <i>Isatis tinctoria</i>                                                                                | 0,2                                                                                | 0                                                                                 |
| Acker-Witwenblume          | <i>Knautia arvensis</i>                                                                                | 0                                                                                  | 0,8                                                                               |
| Wiesen-Margerite           | <i>Leucanthemum ircutianum</i>                                                                         | 2,4                                                                                | 4,2                                                                               |
| Gemeines Leinkraut         | <i>Linaria vulgaris</i>                                                                                | 0,2                                                                                | 0                                                                                 |
| Kuckucks-Lichtnelke        | <i>Lychnis flos-cuculi</i>                                                                             | 0                                                                                  | 1,4                                                                               |
| Gewöhnlicher Blutweiderich | <i>Lythrum salicaria</i>                                                                               | 0                                                                                  | 1                                                                                 |
| Moschusmalve               | <i>Malva moschata</i>                                                                                  | 1,4                                                                                | 0                                                                                 |
| Wilde Malve                | <i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>sylvestris</i>                                                         | 0                                                                                  | 1,7                                                                               |
| Weißer Steinklee           | <i>Melilotus albus</i>                                                                                 | 0                                                                                  | 5,6                                                                               |
| Gelber Steinklee           | <i>Melilotus officinalis</i>                                                                           | 4,7                                                                                | 0                                                                                 |
| Saat-Esparsette            | <i>Onobrychis viciifolia</i>                                                                           | 14,9                                                                               | 0                                                                                 |
| Gewöhnlicher Dost          | <i>Origanum vulgare</i>                                                                                | 0,5                                                                                | 0                                                                                 |
| Klatschmohn                | <i>Papaver rhoeas</i>                                                                                  | 4,7                                                                                | 5,6                                                                               |
| Pastinak                   | <i>Pastinaca sativa</i>                                                                                | 2,4                                                                                | 2,8                                                                               |
| Große Bibernelle           | <i>Pimpinella major</i>                                                                                | 0                                                                                  | 0,8                                                                               |
| Spitz-Wegerich             | <i>Plantago lanceolata</i>                                                                             | 5,7                                                                                | 6,2                                                                               |
| Mittlerer Wegerich         | <i>Plantago media</i>                                                                                  | 0,7                                                                                | 0                                                                                 |
| Gemeine Braunelle          | <i>Prunella vulgaris</i>                                                                               | 0,5                                                                                | 0,8                                                                               |
| Färberresede               | <i>Reseda luteola</i>                                                                                  | 0,7                                                                                | 0                                                                                 |

**Tabelle A1 (Fortsetzung)**

| Deutscher Name                                 | Botanischer Name                                           | Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. % | Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Wildformenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wiesensalbei                                   | <i>Salvia pratensis</i>                                    | 2,1                                                                                | 0                                                                                 |
| Kleiner Wiesenknopf                            | <i>Sanguisorba minor</i>                                   | 4,7                                                                                | 0                                                                                 |
| Rote Lichtnelke                                | <i>Silene dioica</i>                                       | 0                                                                                  | 2,2                                                                               |
| Weißer Lichtnelke                              | <i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>                   | 1,9                                                                                | 0                                                                                 |
| Traubenkropf-Leimkraut                         | <i>Silene vulgaris</i>                                     | 3,5                                                                                | 5,6                                                                               |
| Acker-Senf                                     | <i>Sinapis arvensis</i>                                    | 0                                                                                  | 2,8                                                                               |
| Echte Goldrute                                 | <i>Solidago virgaurea</i>                                  | 2,6                                                                                | 0                                                                                 |
| Rainfarn                                       | <i>Tanacetum vulgare</i>                                   | 0                                                                                  | 0,3                                                                               |
| Mehlige Königskerze u. U. schwarze Königskerze | <i>Verbascum lychnitis</i> ; u. U. <i>Verbascum nigrum</i> | 0,5                                                                                | 0                                                                                 |

**Tabelle A2: Wildformkomponente für die Maßnahme FAKT II E8 für ökologisch wirtschaftende Betriebe für die Mischungen „Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8“ und „Blühende Landschaft mehrjährig SüdFAKT II E8“**

Hierzu muss regionales Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das es derzeit eine Allgemeinverfügung gibt. Die Mischungen sind für die Spätsommer- und Frühljahrsaussaat und jeweilige Kulturformenkomponente geeignet (siehe Tab. A4).

| Deutscher Name           | Botanischer Name                               | Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8, Wildformenkomponente für West-Baden-Württemberg; Gew. % | Blühende Landschaft mehrjährig Süd FAKT II E8, Wildformenkomponente für Süd-Baden-Württemberg; Gew. % |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeine Schafgarbe       | <i>Achillea millefolium</i>                    | 2                                                                                                       | 2,5                                                                                                   |
| Färberkamille            | <i>Anthemis tinctoria</i>                      | 2,5                                                                                                     | 2,5                                                                                                   |
| Acker-Glockenblume       | <i>Campanula rapunculoides</i>                 | 0                                                                                                       | 0,3                                                                                                   |
| Kornblume                | <i>Centaurea cyanus</i>                        | 15                                                                                                      | 15,5                                                                                                  |
| Wiesenflockenblume       | <i>Centaurea jacea</i>                         | 1,7                                                                                                     | 2,5                                                                                                   |
| Gemeine Wegwarte         | <i>Cichorium intybus</i>                       | 3,8                                                                                                     | 5                                                                                                     |
| Wilde Möhre              | <i>Daucus carota</i>                           | 4,5                                                                                                     | 5                                                                                                     |
| Raue Nelke               | <i>Dianthus armeria</i>                        | 1                                                                                                       | 0                                                                                                     |
| Gemeiner Natternkopf     | <i>Echium vulgare</i>                          | 3,7                                                                                                     | 3,7                                                                                                   |
| Johanniskraut            | <i>Hypericum perforatum</i>                    | 0,8                                                                                                     | 1,2                                                                                                   |
| Färberwaid               | <i>Isatis tinctoria</i>                        | 1,3                                                                                                     | 1,3                                                                                                   |
| Acker-Witwenblume        | <i>Knautia arvensis</i>                        | 0,8                                                                                                     | 1                                                                                                     |
| Wiesen-Margerite         | <i>Leucanthemum ircutianum</i>                 | 5                                                                                                       | 6,2                                                                                                   |
| Moschusmalve             | <i>Malva moschata</i>                          | 1                                                                                                       | 1                                                                                                     |
| Wilde Malve              | <i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>sylvestris</i> | 6,2                                                                                                     | 5                                                                                                     |
| Weißer Steinklee         | <i>Melilotus albus</i>                         | 1,3                                                                                                     | 1,3                                                                                                   |
| Gelber Steinklee         | <i>Melilotus officinalis</i>                   | 2,5                                                                                                     | 1,2                                                                                                   |
| Nachtkerze               | <i>Oenothera biennis</i>                       | 3,8                                                                                                     | 0                                                                                                     |
| Esparsette               | <i>Onobrychis viciifolia</i>                   | 8,2                                                                                                     | 8,3                                                                                                   |
| Gewöhnlicher Dost        | <i>Origanum vulgare</i>                        | 0,5                                                                                                     | 0,5                                                                                                   |
| Klatschmohn              | <i>Papaver rhoeas</i>                          | 5                                                                                                       | 4,2                                                                                                   |
| Pastinak                 | <i>Pastinaca sativa</i>                        | 1,7                                                                                                     | 2,5                                                                                                   |
| Spitz-Wegerich           | <i>Plantago lanceolata</i>                     | 4,7                                                                                                     | 5                                                                                                     |
| Silber-Fingerkraut       | <i>Potentilla argentea</i>                     | 1,2                                                                                                     | 0                                                                                                     |
| Gelbe Resede             | <i>Reseda lutea</i>                            | 0,5                                                                                                     | 0,5                                                                                                   |
| Färberresede             | <i>Reseda luteola</i>                          | 0,8                                                                                                     | 0,8                                                                                                   |
| Wiesensalbei             | <i>Salvia pratensis</i>                        | 2,5                                                                                                     | 3                                                                                                     |
| Kleiner Wiesenknopf      | <i>Sanguisorba minor</i>                       | 5                                                                                                       | 5                                                                                                     |
| Echtes Seifenkraut       | <i>Saponaria officinalis</i>                   | 2                                                                                                       | 1,2                                                                                                   |
| Rote Lichtnelke          | <i>Silene dioica</i>                           | 1,5                                                                                                     | 2                                                                                                     |
| Weißer Lichtnelke        | <i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>       | 2                                                                                                       | 2                                                                                                     |
| Traubenkropf-Leimkraut   | <i>Silene vulgaris</i>                         | 3,2                                                                                                     | 3,7                                                                                                   |
| Ackersenf                | <i>Sinapis arvensis</i>                        | 2,5                                                                                                     | 3,3                                                                                                   |
| Rainfarn                 | <i>Tanacetum vulgare</i>                       | 0,3                                                                                                     | 0,3                                                                                                   |
| Schwarze Königskerze     | <i>Verbascum nigrum</i>                        | 0,8                                                                                                     | 1,2                                                                                                   |
| Kleinblütige Königskerze | <i>Verbascum thapsus</i>                       | 0,7                                                                                                     | 1,3                                                                                                   |



**Tabelle A3: Zugehörige Kulturformenkomponente für die Mischungen „Lebendiger Acker trocken/frisch FAKT II E8“**

| Deutscher Name         | Botanischer Name              | Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Kulturformenkomponente für Öko-Landwirte; Gew. % | Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Kulturformenkomponente für Öko-Landwirte; Gew. % |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dill                   | <i>Anethum graveolens</i>     | 5                                                                                    | 5,5                                                                                 |
| Koriander              | <i>Coriandrum sativum</i>     | 4,4                                                                                  | 4,7                                                                                 |
| Buchweizen             | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | 17,2                                                                                 | 15,6                                                                                |
| Fenchel                | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 3,5                                                                                  | 3                                                                                   |
| Sonnenblume            | <i>Helianthus annuus</i>      | 17,4                                                                                 | 20                                                                                  |
| Öllein, Saatlein       | <i>Linum usitatissimum</i>    | 25,8                                                                                 | 23,4                                                                                |
| Hornklee               | <i>Lotus corniculatus</i>     | 0                                                                                    | 1,7                                                                                 |
| Luzerne                | <i>Medicago sativa</i>        | 7                                                                                    | 4,7                                                                                 |
| Büschelschön           | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 8,7                                                                                  | 8,6                                                                                 |
| Sommerwicke, Saatwicke | <i>Vicia sativa</i>           | 11                                                                                   | 12,8                                                                                |

**Tabelle A4: Zugehörige Kulturformenkomponente für die Mischungen „Blühende Landschaft Süd/West FAKT II E8“, entweder für die Frühjahrs- oder Spätsommersaat**

Die Mischungen sind mit beiden o. g. Mischungen kombinierbar (Tabelle A2).

| Deutscher Name    | Botanischer Name              | Blühende Landschaft mehrjährig Süd/West; Kulturformenkomponente für Spätsommersaat FAKT II E8; Gew. % | Blühende Landschaft mehrjährig Süd/West; Kulturformenkomponente für Frühjahrsaat FAKT E 8; Gew. % |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringelblume       | <i>Calendula officinalis</i>  | 7                                                                                                     | 10                                                                                                |
| Leindotter        | <i>Camelina sativa</i>        | 7                                                                                                     | 4,8                                                                                               |
| Koriander         | <i>Coriandrum sativum</i>     | 9                                                                                                     | 4,8                                                                                               |
| Buchweizen        | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | 0                                                                                                     | 15                                                                                                |
| Fenchel           | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 7                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| Sonnenblume       | <i>Helianthus annuus</i>      | 0                                                                                                     | 15                                                                                                |
| Gartenkresse      | <i>Lepidium sativum</i>       | 5                                                                                                     | 0                                                                                                 |
| Öllein, Saatlein  | <i>Linum usitatissimum</i>    | 0                                                                                                     | 14,5                                                                                              |
| Hornklee          | <i>Lotus corniculatus</i>     | 4                                                                                                     | 2,5                                                                                               |
| Luzerne           | <i>Medicago sativa</i>        | 5                                                                                                     | 3,4                                                                                               |
| Büschelschön      | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 0                                                                                                     | 8,3                                                                                               |
| Wintererbse       | <i>Pisum sativum</i>          | 22                                                                                                    | 0                                                                                                 |
| Weißer Senf       | <i>Sinapis alba</i>           | 0                                                                                                     | 3,4                                                                                               |
| Inkarnatklee      | <i>Trifolium incarnatum</i>   | 12                                                                                                    | 10                                                                                                |
| Winter-Ackerbohne | <i>Vicia faba</i>             | 22                                                                                                    | 0                                                                                                 |
| Sommerwicke       | <i>Vicia sativa L.</i>        | 0                                                                                                     | 8,3                                                                                               |

**Tabelle A5: Zulässige Wildpflanzenmischungen für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15**

| Veitshöchheimer Hanfmix   |                               |            |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Deutscher Name            | Botanischer Name              | Gewichts-% |
| Feigenblättrige Stockrose | <i>Alcea ficifolia</i>        | 4          |
| Eibisch                   | <i>Althea officinalis</i>     | 2          |
| Amaranth                  | <i>Amaranth Bärenkrafft</i>   | 1,5        |
| Dill                      | <i>Anethum graveolens</i>     | 2          |
| Färber-Kamille            | <i>Anthemis tinctoria</i>     | 1          |
| Große Klette              | <i>Arctium lappa</i>          | 5,5        |
| Faserhanf                 | <i>Cannabis sativa</i>        | 13         |
| Gelbe Riesenflockenblume  | <i>Centaurea macrocephala</i> | 1,5        |
| Pannonische Flockenblume  | <i>Centaurea pannonica</i>    | 3,5        |
| Wegwarte                  | <i>Cichorium intybus</i>      | 4          |
| Färber-Mähdchenauge       | <i>Coreopsis tinctoria</i>    | 2          |
| Schmuckkörbchen           | <i>Cosmos bipinnatus</i>      | 1,5        |
| Wilde Möhre               | <i>Daucus carota</i>          | 1,5        |
| Wilde Karde               | <i>Dipsacus fullonum</i>      | 1          |
| Fenchel                   | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 12         |
| Echtes Labkraut           | <i>Galium verum</i>           | 1          |
| Sonnenblume mehrköpfig    | <i>Helianthus annuus</i>      | 5          |
| Wiesenbärenklau           | <i>Heracleum sphondyleum</i>  | 0,5        |
| Herzgespann               | <i>Leonurus cardiaca</i>      | 3          |
| Sibirisches Herzgespann   | <i>Leonurus japonicus</i>     | 1          |
| Faser-Lein                | <i>Linum usitatissimum</i>    | 3          |
| Luzerne                   | <i>Medicago sativa</i>        | 3          |
| Steinklee                 | <i>Melilotus albus</i>        | 3,5        |
| Steinklee                 | <i>Melilotus officinalis</i>  | 2,5        |
| Nachtkerze                | <i>Oenothera biennis</i>      | 3          |
| Eselsdistel               | <i>Onopordon acanthium</i>    | 4,5        |
| Muskatellersalbei         | <i>Salvia sclarea</i>         | 1,5        |
| Rispenhirse               | <i>Sorghum bicolor</i>        | 8,5        |
| Rainfarn                  | <i>Tanacetum vulgare</i>      | 3,5        |
| Schwarze Königskerze      | <i>Verbascum nigrum</i>       | 0,5        |

**Tabelle A5 (Fortsetzung)**

| <b>Wildpflanzenmischung Becker-Schoell</b> |                                                |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Deutscher Name</b>                      | <b>Botanischer Name</b>                        | <b>Gewichts-%</b> |
| Echter Dill                                | <i>Anethum graveolens</i>                      | 3                 |
| Borretsch                                  | <i>Borago officinalis</i>                      | 2                 |
| Markstammkohl                              | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>medullosa</i> | 1                 |
| Färberdistel                               | <i>Carthamis tinctoria</i>                     | 2                 |
| Kümmel                                     | <i>Carum carvi</i>                             | 3                 |
| Wegwarte                                   | <i>Cichorium intybus</i>                       | 1                 |
| Wilde Möhre                                | <i>Daucus carota</i>                           | 0,5               |
| Buchweizen                                 | <i>Fagopyron esculentum</i>                    | 6                 |
| Fenchel                                    | <i>Foeniculum vulgare</i>                      | 3                 |
| Sonnenblume                                | <i>Helianthus annuus</i>                       | 4                 |
| Platterbse                                 | <i>Lathyrus spec.</i>                          | 3                 |
| Wilde Malve                                | <i>Malva sylvestris</i>                        | 3                 |
| Luzerne                                    | <i>Medicago sativa</i>                         | 10                |
| Bokharaklee gelb                           | <i>Melilotus albus</i>                         | 10                |
| Espарsette in Hülsen                       | <i>Onobrychis viciifolia</i>                   | 12,5              |
| Spitzwegerich                              | <i>Plantago lanceolata</i>                     | 2                 |
| Sudangras                                  | <i>Sorghum sudanense</i>                       | 7                 |
| Schwedenklee                               | <i>Trifolium hybridum</i>                      | 7                 |
| Rotklee                                    | <i>Trifolium pratense</i>                      | 10                |
| Winterwicke                                | <i>Vicia villosa</i>                           | 10                |

| <b>Biogas BG 70</b>      |                              |                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Deutscher Name</b>    | <b>Botanischer Name</b>      | <b>Gewichts-%</b> |
| Eibisch                  | <i>Althea officinalis</i>    | 7,5               |
| Färberkamille            | <i>Anthemis tinctoria</i>    | 1,5               |
| Beifuß                   | <i>Artemisia vulgaris</i>    | 0,5               |
| Flockenblume             | <i>Centaurea jacea/nigra</i> | 7                 |
| Wegwarte                 | <i>Cichorium intybus</i>     | 1,5               |
| Wilde Möhre              | <i>Daucus carota</i>         | 0,5               |
| Wilde Karde              | <i>Dipsacus fullonum</i>     | 0,5               |
| Natternkopf              | <i>Echium vulgare</i>        | 0,5               |
| Buchweizen               | <i>Fagopyron esculentum</i>  | 8                 |
| Fenchel                  | <i>Foeniculum vulgare</i>    | 3,5               |
| Sonnenblume einköpfig    | <i>Helianthus annuus</i>     | 8                 |
| Alant                    | <i>Inula helenium</i>        | 3,5               |
| Futtermalve              | <i>Malva sylvestris</i>      | 6                 |
| Quirlmalve               | <i>Malva verticiliata</i>    | 7,5               |
| Luzerne                  | <i>Medicago sativa</i>       | 2                 |
| Weißer Steinklee Adela   | <i>Melilotus albus</i>       | 5                 |
| Weißer Steinklee Krajova | <i>Melilotus albus</i>       | 5                 |
| Weißer Steinklee         | <i>Melilotus albus</i>       | 6,5               |
| Gelber Steinklee         | <i>Melilotus officinalis</i> | 10                |
| Espарsette               | <i>Onobrychis viciifolia</i> | 8                 |
| Färber-Wau               | <i>Reseda luteola</i>        | 0,3               |
| Weißer Lichtnelke        | <i>Silene latifolia</i>      | 1                 |
| Rote Lichtnelke          | <i>Silene dioica</i>         | 1                 |
| Rainfarn                 | <i>Tanacetum vulgare</i>     | 5                 |
| Königskerze              | <i>Verbascum spec.</i>       | 0,2               |



**Tabelle A5 (Fortsetzung)**

| <b>Biogas BG 90</b>      |                              |                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Deutscher Name</b>    | <b>Botanischer Name</b>      | <b>Gewichts-%</b> |
| Echter Eibisch           | <i>Althea officinalis</i>    | 7,5               |
| Färber-Hundskamille      | <i>Anthemis tinctoria</i>    | 1,5               |
| Gew. Beifuß              | <i>Artemisia vulgaris</i>    | 0,5               |
| Flockenblume             | <i>Centaurea jacea/nigra</i> | 7                 |
| Wegwarte                 | <i>Cichorium intybus</i>     | 1,5               |
| Wilde Möhre              | <i>Daucus carota</i>         | 0,5               |
| Wilde Karde              | <i>Dipsacus fullonum</i>     | 0,5               |
| Natternkopf              | <i>Echium vulgare</i>        | 0,5               |
| Fenchel                  | <i>Foeniculum vulgare</i>    | 3,5               |
| Mauretanische Malve      | <i>Malva mauritanica</i>     | 3,5               |
| Wilde Malve              | <i>Malva sylvestris</i>      | 6                 |
| Saat-Luzerne             | <i>Medicago sativa</i>       | 2                 |
| Weißer Steinklee Adela   | <i>Melilotus albus</i>       | 5                 |
| Weißer Steinklee Krajova | <i>Melilotus albus</i>       | 5                 |
| Gelber Steinklee         | <i>Melilotus officinalis</i> | 10                |
| Saat-Esparsette          | <i>Onobrychis viciifolia</i> | 8                 |
| Färber-Wau               | <i>Reseda luteola</i>        | 0,3               |
| Weißer Lichtnelke        | <i>Silene alba</i>           | 1                 |
| Rote Lichtnelke          | <i>Silene dioica</i>         | 1                 |
| Rainfarn                 | <i>Tanacetum vulgare</i>     | 5                 |
| Königskerze              | <i>Verbascum spec.</i>       | 0,2               |
| Ansaathilfe              |                              | 30                |

| <b>Biogas BW 2023</b> |                               |                   |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Deutscher Name</b> | <b>Botanischer Name</b>       | <b>Gewichts-%</b> |
| Echter Eibisch        | <i>Altheae officinalis</i>    | 6,3               |
| Gew. Beifuß           | <i>Artemisia vulgaris</i>     | 0,7               |
| Wiesen-Flockenblume   | <i>Centaurea jacea</i>        | 3,4               |
| Wegwarte              | <i>Cichorium intybus</i>      | 6                 |
| Wilde Möhre           | <i>Daucus carota</i>          | 1,1               |
| Wilde Karde           | <i>Dipsacus fullonum</i>      | 0,7               |
| Natternkopf           | <i>Echium vulgare</i>         | 1,4               |
| Buchweizen            | <i>Fagopyron esculentum</i>   | 20                |
| Fenchel               | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 13,3              |
| Sonnenblume           | <i>Helianthus annuus</i>      | 7,5               |
| Echter Alant          | <i>Inula helenium</i>         | 2,1               |
| Wilde Malve           | <i>Malva sylvestris</i>       | 4,2               |
| Luzerne               | <i>Medicago sativa</i>        | 7,8               |
| Weißer Steinklee      | <i>Melilotus albus</i>        | 3                 |
| Gelber Steinklee      | <i>Melilotus officinalis</i>  | 3                 |
| Esparsette            | <i>Onobrychis viciifolia</i>  | 10,8              |
| Rainfarn-Phazelie     | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 3                 |
| Färber-Wau            | <i>Reseda luteola</i>         | 0,7               |
| Rote Lichtnelke       | <i>Silene dioica</i>          | 0,7               |
| Rainfarn              | <i>Tanacetum vulgare</i>      | 3,6               |
| Schwarze Königskerze  | <i>Verbascum nigrum</i>       | 0,7               |

**Tabelle A5 (Fortsetzung)**

| <b>Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)</b> |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Deutscher Name</b>                                             | <b>Botanischer Name</b>       | <b>Gewichts-%</b> |
| Echter Eibisch                                                    | <i>Althaea officinalis</i>    | 3,0               |
| Färber-Hundskamille                                               | <i>Anthemis tinctoria</i>     | 2,0               |
| Große Klette                                                      | <i>Arctium lappa</i>          | 0,4               |
| Gewöhnlicher Beifuß                                               | <i>Artemisia vulgaris</i>     | 0,7               |
| Leindotter                                                        | <i>Camelina satvia</i>        | 3,0               |
| Wiesen-Flockenblume                                               | <i>Centaurea jacea</i>        | 4,4               |
| Gewöhnliche Wegwarte                                              | <i>Cichorium intybus</i>      | 6,0               |
| Wilde Möhre                                                       | <i>Daucus carota</i>          | 1,1               |
| Wilde Karde                                                       | <i>Dipsacus fullonum</i>      | 0,7               |
| Gewöhnlicher Natternkopf                                          | <i>Echium vulgare</i>         | 1,4               |
| Buchweizen                                                        | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | 9,6               |
| Fenchel                                                           | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 11,5              |
| Echtes Herzgespann                                                | <i>Leonurus cardiaca</i>      | 2,8               |
| Wilde Malve                                                       | <i>Malva sylvestris</i>       | 4,2               |
| Luzerne                                                           | <i>Medicago sativa</i>        | 5,8               |
| Weißer Steinklee                                                  | <i>Melilotus albus</i>        | 3,0               |
| Gelber Steinklee                                                  | <i>Melilotus officinalis</i>  | 3,0               |
| Saat-Esparsette                                                   | <i>Onobrychis viciifolia</i>  | 11,1              |
| Petersilie                                                        | <i>Petroselinum crispum</i>   | 3,0               |
| Phacelia                                                          | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 3,0               |
| Wintererbse                                                       | <i>Pisum sativum</i>          | 12,0              |
| Färber-Resede                                                     | <i>Reseda luteola</i>         | 0,5               |
| Waldstaudenroggen                                                 | <i>Secale multicaule</i>      | 3,0               |
| Rote Lichtnelke                                                   | <i>Silene dioica</i>          | 0,5               |
| Rainfarn                                                          | <i>Tanacetum vulgare</i>      | 3,6               |
| Schwarze Königskerze                                              | <i>Verbascum nigrum</i>       | 0,7               |

Tabelle A5 (Fortsetzung)

| Biogas-Mischung Frühjahrsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann) |                               |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Deutscher Name                                            | Botanischer Name              | Gewichts-% |
| Echter Eibisch                                            | <i>Althaea officinalis</i>    | 3,0        |
| Färber-Hundskamille                                       | <i>Anthemis tinctoria</i>     | 2,0        |
| Große Klette                                              | <i>Arctium lappa</i>          | 0,4        |
| Gewöhnlicher Beifuß                                       | <i>Artemisia vulgaris</i>     | 0,7        |
| Wiesen-Flockenblume                                       | <i>Centaurea jacea</i>        | 4,4        |
| Gewöhnliche Wegwarte                                      | <i>Cichorium intybus</i>      | 6,0        |
| Wilde Möhre                                               | <i>Daucus carota</i>          | 1,1        |
| Wilde Karde                                               | <i>Dipsacus fullonum</i>      | 0,7        |
| Gewöhnlicher Natternkopf                                  | <i>Echium vulgare</i>         | 1,4        |
| Buchweizen                                                | <i>Fagopyrum esculentum</i>   | 20,3       |
| Fenchel                                                   | <i>Foeniculum vulgare</i>     | 13,3       |
| Sonnenblume, Pollensorte                                  | <i>Helianthus annuus</i>      | 8,5        |
| Echtes Herzgespann                                        | <i>Leonurus cardiaca</i>      | 2,8        |
| Wilde Malve                                               | <i>Malva sylvestris</i>       | 4,2        |
| Luzerne                                                   | <i>Medicago sativa</i>        | 5,8        |
| Weißer Steinklee                                          | <i>Melilotus albus</i>        | 3,0        |
| Gelber Steinklee                                          | <i>Melilotus officinalis</i>  | 3,0        |
| Saat-Esparsette                                           | <i>Onobrychis viciifolia</i>  | 11,1       |
| Phacelia                                                  | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | 3,0        |
| Färber-Resede                                             | <i>Reseda luteola</i>         | 0,5        |
| Rote Lichtnelke                                           | <i>Silene dioica</i>          | 0,5        |
| Rainfarn                                                  | <i>Tanacetum vulgare</i>      | 3,6        |
| Schwarze Königskerze                                      | <i>Verbascum nigrum</i>       | 0,7        |

| Extensive Biomassepflanzen Öko |                              |             |            |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| Deutscher Name                 | Botanischer Name             | Qualität    | Gewichts-% |
| Dill                           | <i>Anethum graveolens</i>    | Öko         | 2          |
| Borretsch                      | <i>Borago officinalis</i>    | Öko         | 1          |
| Hanf                           | <i>Cannabis sativa</i>       | USO 31 Öko  | 10         |
| Färberdistel                   | <i>Carthamus tinctoria</i>   | Öko         | 2          |
| Kümmel                         | <i>Carum carvi</i>           | Öko         | 2          |
| Wegwarte                       | <i>Cichorium intybus</i>     | Öko         | 1          |
| Koriander                      | <i>Coriandrum sativum</i>    | Öko         | 5          |
| Buchweizen                     | <i>Fagopyron esculentum</i>  | Öko         | 8          |
| Fenchel                        | <i>Foeniculum vulgare</i>    | Öko         | 3          |
| Sonnenblumen                   | <i>Helianthus annuus</i>     | Öko         | 8          |
| Platterbse                     | <i>Lathyrus spec.</i>        | Öko         | 10         |
| Luzerne                        | <i>Medicago sativa</i>       | Öko         | 5          |
| Bokharaklee                    | <i>Melilotus albus</i>       | gelbbl. Öko | 10         |
| Esparsette                     | <i>Onobrychis viciifolia</i> | Öko         | 10         |
| Serradella                     | <i>Ornithopus sativa</i>     | Öko         | 4          |
| Rispenhirse                    | <i>Panicum spec.</i>         | Unikum Öko  | 7          |
| Spitzwegerich                  | <i>Plantago lanceolata</i>   | Öko         | 1          |
| Inkarnatklee                   | <i>Trifolium incarnatum</i>  | Öko         | 5          |
| Rotklee                        | <i>Trifolium pratense</i>    | Öko         | 5          |
| Weißklee                       | <i>Trifolium repens</i>      | Öko         | 1          |



**Tabelle A6: Ab 2026 zulässige Arten für ÖR1b/c**

Ab dem Jahr 2026 werden bundesweit aus der Liste der für Blümmischungen für Ö1 1b/c zulässigen Arten folgende Arten aus Gruppe A gestrichen: *Descurainia sophia*, *Erysimum cheiranthoides*, *Papaver argemone*, *Sisymbrium officinale* und *Turritis glabra*. Aus Gruppe B werden folgende Arten gestrichen: *Ajuga reptans*, *Arctium tomentosum*, *Campanula persicifolia*, *Carduus crispus*, *Carduus nutans*, *Carlina vulgaris*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Digitalis purpurea*, *Gagea pratensis*, *Hypericum hirsutum*, *Hypericum perforatum*. Für Baden-Württemberg sind daher ab 2026 die folgenden Arten zulässig. Bei mehrjährigen Blühflächen nach ÖR1b/c gilt die neue Artenliste 2026 erst ab der Aussaat 2026.

#### Gruppe A

| Deutscher Name                 | Botanischer Name               |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Lauchhederich                  | <i>Alliaria petiolata</i>      |
| Acker-Gauchheil                | <i>Anagallis arvensis</i>      |
| Dill                           | <i>Anethum graveolens</i>      |
| Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel | <i>Aphanes arvensis</i>        |
| Acker-Schmalwand               | <i>Arabidopsis thaliana</i>    |
| Quendel-Sandkraut              | <i>Arenaria serpyllifolia</i>  |
| Borretsch                      | <i>Borago officinalis</i>      |
| Ringelblume                    | <i>Calendula officinalis</i>   |
| Knäuel-Hornkraut               | <i>Cerastium glomeratum</i>    |
| Fünfmänniges Hornkraut         | <i>Cerastium semidecandrum</i> |
| Kleinköpfiger Pippau           | <i>Crepis capillaris</i>       |
| Sonnenwend-Wolfsmilch          | <i>Euphorbia helioscopia</i>   |
| Garten-Wolfsmilch              | <i>Euphorbia peplus</i>        |
| Buchweizen                     | <i>Fagopyrum esculentum</i>    |
| Hecken-Flügelknöterich         | <i>Fallopia dumetorum</i>      |
| Gewöhnlicher Erdrauch          | <i>Fumaria officinalis</i>     |
| Kleinblütiger Hohlzahn         | <i>Galeopsis bifida</i>        |
| Sumpf-Ruhrkraut                | <i>Gnaphalium uliginosum</i>   |
| Sonnenblume                    | <i>Helianthus annuus</i>       |
| Purpurrote Taubnessel          | <i>Lamium purpureum</i>        |
| Gewöhnlicher Rainkohl          | <i>Lapsana communis</i>        |

| Deutscher Name                  | Botanischer Name              |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Feld-Kresse                     | <i>Lepidium campestre</i>     |
| Kresse                          | <i>Lepidium sativum</i>       |
| Lein                            | <i>Linum utatissimum</i>      |
| Weg-Malve                       | <i>Malva neglecta</i>         |
| Acker-Vergissmeinnicht          | <i>Myosotis arvensis</i>      |
| Roter Zahntrost                 | <i>Odontites vulgaris</i>     |
| Saat-Mohn                       | <i>Papaver dubium</i>         |
| Rainfarn-Phazelle               | <i>Phacelia tanacetifolia</i> |
| Gleichblättriger Vogelknöterich | <i>Polygonum arenastrum</i>   |
| Ölrettich                       | <i>Raphanus sativus</i>       |
| Gelber Wau                      | <i>Reseda lutea</i>           |
| Acker-Spergel                   | <i>Spergula arvensis</i>      |
| Rote Schuppenmiere              | <i>Spergularia rubra</i>      |
| Gewöhnlicher Klettenkerbel      | <i>Torilis japonica</i>       |
| Hasen-Klee                      | <i>Trifolium arvense</i>      |
| Feld-Klee                       | <i>Trifolium campestre</i>    |
| Kleiner Klee                    | <i>Trifolium dubium</i>       |
| Gekieltes Rapünzchen            | <i>Valerianella carinata</i>  |
| Gewöhnliches Rapünzchen         | <i>Valerianella locusta</i>   |
| Acker-Ehrenpreis                | <i>Veronica agrestis</i>      |
| Feld-Ehrenpreis                 | <i>Veronica arvensis</i>      |

## Tabelle A6 (Fortsetzung)

### Gruppe B

| Deutscher Name                 | Botanischer Name               |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gewöhnliche Schafgarbe         | <i>Achillea millefolium</i>    |
| Kleiner Odermennig             | <i>Agrimonia eupatoria</i>     |
| Gemüse-Lauch                   | <i>Allium oleraceum</i>        |
| Weinbergs-Lauch                | <i>Allium vineale</i>          |
| Wald-Engelwurz                 | <i>Angelica sylvestris</i>     |
| Färber-Hundskamille            | <i>Anthemis tinctoria</i>      |
| Wiesen-Kerbel                  | <i>Anthriscus sylvestris</i>   |
| Große Klette                   | <i>Arctium lappa</i>           |
| Kleine Klette                  | <i>Arctium minus</i>           |
| Gemüse-Spargel                 | <i>Asparagus officinalis</i>   |
| Süßer Tragant                  | <i>Astragalus glycyphyllos</i> |
| Gewöhnliche Schwarznessel      | <i>Ballota nigra</i>           |
| Ausdauerndes Gänseblümchen     | <i>Bellis perennis</i>         |
| Schlangen-Wiesenknöterich      | <i>Bistorta officinalis</i>    |
| Rotbeerige Zaunrübe            | <i>Bryonia dioica</i>          |
| Acker-Glockenblume             | <i>Campanula rapunculoides</i> |
| Wiesen-Schaumkraut             | <i>Cardamine pratensis</i>     |
| Kümmel                         | <i>Carum carvi</i>             |
| Acker-Hornkraut                | <i>Cerastium arvense</i>       |
| Gewöhnliches Hornkraut         | <i>Cerastium holosteoides</i>  |
| Schöllkraut                    | <i>Chelidonium majus</i>       |
| Großer Knorpellattich          | <i>Chondrilla juncea</i>       |
| Gewöhnliche Wegwarte           | <i>Cichorium intybus</i>       |
| Wirbeldost                     | <i>Clinopodium vulgare</i>     |
| Wiesen-Pippau                  | <i>Crepis biennis</i>          |
| Gewimpertes Kreuzlabkraut      | <i>Cruciata laevipes</i>       |
| Wilde Möhre                    | <i>Daucus carota</i>           |
| Wilde Karde                    | <i>Dipsacus fullonum</i>       |
| Behaarte Karde                 | <i>Dipsacus pilosus</i>        |
| Gewöhnlicher Natternkopf       | <i>Echium vulgare</i>          |
| Schmalblättriges Weidenröschen | <i>Epilobium angustifolium</i> |
| Behaartes Weidenröschen        | <i>Epilobium hirsutum</i>      |
| Graugrünes Weidenröschen       | <i>Epilobium lamyi</i>         |
| Berg-Weidenröschen             | <i>Epilobium montanum</i>      |
| Vierkantiges Weidenröschen     | <i>Epilobium tetragonum</i>    |
| Gewöhnlicher Wasserdost        | <i>Eupatorium cannabinum</i>   |
| Zypressen-Wolfsmilch           | <i>Euphorbia cyparissias</i>   |
| Echtes Mädesüß                 | <i>Filipendula ulmaria</i>     |
| Fenchel                        | <i>Foeniculum vulgare</i>      |
| Weißes Labkraut                | <i>Galium album</i>            |
| Wiesen-Storchschnabel          | <i>Geranium pratense</i>       |
| Wald-Storchschnabel            | <i>Geranium sylvaticum</i>     |
| Echte Nelkenwurz               | <i>Geum urbanum</i>            |
| Gewöhnlicher Gundermann        | <i>Glechoma hederacea</i>      |
| Wald-Ruhrkraut                 | <i>Gnaphalium sylvaticum</i>   |

| Deutscher Name             | Botanischer Name               |
|----------------------------|--------------------------------|
| Gewöhnliche Bärenklau      | <i>Heracleum sphondylium</i>   |
| Gewöhnliches Habichtskraut | <i>Hieracium lachenalii</i>    |
| Glattes Habichtskraut      | <i>Hieracium laevigatum</i>    |
| Kleines Habichtskraut      | <i>Hieracium pilosella</i>     |
| Florentiner Habichtskraut  | <i>Hieracium piloselloides</i> |
| Doldiges Habichtskraut     | <i>Hieracium umbellatum</i>    |
| Behaartes Hartheu          | <i>Hypericum hirsutum</i>      |
| Tüpfel-Hartheu             | <i>Hypericum perforatum</i>    |
| Gewöhnliches Ferkelkraut   | <i>Hypochaeris radicata</i>    |
| Wiesen-Witwenblume         | <i>Knautia arvensis</i>        |
| Weißes Taubnessel          | <i>Lamium album</i>            |
| Gefleckte Taubnessel       | <i>Lamium maculatum</i>        |
| Wiesen-Platterbse          | <i>Lathyrus pratensis</i>      |
| Wald-Platterbse            | <i>Lathyrus sylvestris</i>     |
| Knollen-Platterbse         | <i>Lathyrus tuberosus</i>      |
| Herbstlöwenzahn            | <i>Leontodon autumnalis</i>    |
| Nickender Löwenzahn        | <i>Leontodon saxatilis</i>     |
| Wiesen-Margerite           | <i>Leucanthemum ircutianum</i> |
| Frühe Margerite            | <i>Leucanthemum vulgare</i>    |
| Gewöhnliches Leinkraut     | <i>Linaria vulgaris</i>        |
| Hornschotenklee            | <i>Lotus corniculatus</i>      |
| Sumpf-Hornklee             | <i>Lotus pedunculatus</i>      |
| Kuckucks-Lichtnelke        | <i>Lychnis flos-cuculi</i>     |
| Gewöhnlicher Gilbweiderich | <i>Lysimachia vulgaris</i>     |
| Gewöhnlicher Blutweiderich | <i>Lythrum salicaria</i>       |
| Spitzblatt-Malve           | <i>Malva alcea</i>             |
| Moschus-Malve              | <i>Malva moschata</i>          |
| Wilde Malve                | <i>Malva sylvestris</i>        |
| Sichel-Luzerne             | <i>Medicago falcata</i>        |
| Luzerne                    | <i>Medicago sativa</i>         |
| Weißer Steinklee           | <i>Melilotus albus</i>         |
| Sumpf-Vergissmeinnicht     | <i>Myosotis scorpioides</i>    |
| Saat-Espartette            | <i>Onobrychis viciifolia</i>   |
| Kriechende Hauhechel       | <i>Ononis repens</i>           |
| Gewöhnliche Eselsdistel    | <i>Onopordum acanthium</i>     |
| Gewöhnlicher Dost          | <i>Origanum vulgare</i>        |
| Dolden-Milchstern          | <i>Ornithogalum umbellatum</i> |
| Gewöhnlicher Pastinak      | <i>Pastinaca sativa</i>        |
| Gewöhnliche Pestwurz       | <i>Petasites hybridus</i>      |
| Gewöhnliches Bitterkraut   | <i>Picris hieracioides</i>     |
| Große Pimpinelle           | <i>Pimpinella major</i>        |
| Kleine Pimpinelle          | <i>Pimpinella saxifraga</i>    |
| Gänse-Fingerkraut          | <i>Potentilla anserina</i>     |
| Silber-Fingerkraut         | <i>Potentilla argentea</i>     |
| Blutwurz                   | <i>Potentilla erecta</i>       |

Tabelle A6 (Fortsetzung)

## Gruppe B

| Deutscher Name            | Botanischer Name             |
|---------------------------|------------------------------|
| Aufrechtes Fingerkraut    | <i>Potentilla recta</i>      |
| Kriechendes Fingerkraut   | <i>Potentilla reptans</i>    |
| Gewöhnliche Braunelle     | <i>Prunella vulgaris</i>     |
| Färber-Wau                | <i>Reseda luteola</i>        |
| Echtes Seifenkraut        | <i>Saponaria officinalis</i> |
| Knoten-Braunwurz          | <i>Scrophularia nodosa</i>   |
| Bunte Beilwicke           | <i>Securigera varia</i>      |
| Scharfer Mauerpfeffer     | <i>Sedum acre</i>            |
| Milder Mauerpfeffer       | <i>Sedum sexangulare</i>     |
| Rote Lichtnelke           | <i>Silene dioica</i>         |
| Breitblättrige Lichtnelke | <i>Silene latifolia</i>      |
| Gemeines Leimkraut        | <i>Silene vulgaris</i>       |
| Gewöhnliche Goldrute      | <i>Solidago virgaurea</i>    |
| Wald-Ziest                | <i>Stachys sylvatica</i>     |
| Wasser-Sternmiere         | <i>Stellaria aquatica</i>    |
| Gras-Sternmiere           | <i>Stellaria graminea</i>    |
| Rainfarn                  | <i>Tanacetum vulgare</i>     |

| Deutscher Name           | Botanischer Name             |
|--------------------------|------------------------------|
| Salbei-Gamander          | <i>Teucrium scorodonia</i>   |
| Wiesen-Bocksbart         | <i>Tragopogon pratensis</i>  |
| Zickzack-Klee            | <i>Trifolium medium</i>      |
| Rotklee                  | <i>Trifolium pratense</i>    |
| Weißklee                 | <i>Trifolium repens</i>      |
| Großblütige Königskerze  | <i>Verbascum densiflorum</i> |
| Mehlige Königskerze      | <i>Verbascum lychnitis</i>   |
| Schwarze Königskerze     | <i>Verbascum nigrum</i>      |
| Windblumen-Königskerze   | <i>Verbascum phlomoides</i>  |
| Kleinblütige Königskerze | <i>Verbascum thapsus</i>     |
| Gamander-Ehrenpreis      | <i>Veronica chamaedrys</i>   |
| Echter Ehrenpreis        | <i>Veronica officinalis</i>  |
| Schmalblättrige Wicke    | <i>Vicia angustifolia</i>    |
| Vogel-Wicke              | <i>Vicia cracca</i>          |
| Zaun-Wicke               | <i>Vicia sepium</i>          |
| Feinblättrige Wicke      | <i>Vicia tenuifolia</i>      |
| Behaartes Veilchen       | <i>Viola hirta</i>           |

Tabelle A7: Wintergetreidemischung für FAKT II E13.2, die 2023 und 2024 im Wintergetreide zulässig war und 2025 bis 2026 noch in Sommer- und Wintergetreide ausgebracht werden darf

| Deutscher Name      | Botanischer Name                     | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Gew. % | Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schafgarbe          | <i>Achillea millefolium</i>          | W                               | 1      | <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume), <i>Crepis capillaris</i> (Kl. Pippau), <i>Hypochaeris spec.</i> (Ferkelkraut-Arten), <i>Hieracium spec.</i> (Habichtkräuter), <i>Scorzonoides autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn), <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn) |
| Ringelblume         | <i>Calendula officinalis</i>         | K                               | 3,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leindotter          | <i>Camelina sativa</i>               | K                               | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koriander           | <i>Coriandrum sativum</i>            | K                               | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lein                | <i>Linum usitatissimum</i>           | K                               | 5      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hornklee            | <i>Lotus corniculatus</i>            | K                               | 12     | <i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hopfenklee=Gelbklee | <i>Medicago lupulina</i>             | K                               | 13,9   | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                                                                |
| Serradella          | <i>Ornithopus sativus</i>            | K                               | 8,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spitzwegerich       | <i>Plantago lanceolata</i>           | W                               | 3      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gew. Braunelle      | <i>Prunella vulgaris</i>             | W                               | 0,1    | Familie Lamiaceae (Lippenblütler) (z.B. <i>Betonica officinalis</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> )                                                                                                                                                                        |
| Kl. Wiesenknopf     | <i>Sanguisorba minor</i>             | W                               | 1,5    | <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Pimpinella major</i> (Kleine/ Große Bibernelle)                                                                                                                                                                                          |
| Schwedenklee        | <i>Trifolium hybridum</i>            | K                               | 3,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inkarnatklee        | <i>Trifolium incarnatum</i>          | K                               | 25     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rotklee             | <i>Trifolium pratense</i>            | K                               | 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weißklee            | <i>Trifolium repens</i>              | K                               | 3      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erdklee             | <i>Trifolium subterraneum</i>        | K                               | 4      | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                                                                |
| Schabzigerklee      | <i>Trigonella caerulea</i>           | K                               | 1      | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                                                                |
| Feldsalat           | <i>Valerianella locusta/olitoria</i> | K                               | 2      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Tabelle A8: Sommergetreidemischung für FAKT II E13.2, die 2023 und 2024 im Sommergetreide zulässig war und 2025 bis 2026 noch in Sommer- und Wintergetreide ausgebracht werden darf**

| Deutscher Name        | Botanischer Name              | Wildform (W)/<br>Kulturform (K) | Gew. % | Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schafgarbe            | <i>Achillea millefolium</i>   | W                               | 0,2    | <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume), <i>Hypochaeris spec.</i> (Ferkelkraut-Arten), <i>Hieracium spec.</i> (Habichtkräuter), <i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn), <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn) |
| Ringelblume           | <i>Calendula officinalis</i>  | K                               | 4      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leindotter            | <i>Camelina sativa</i>        | K                               | 1      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Koriander             | <i>Coriandrum sativum</i>     | K                               | 5      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kresse                | <i>Lepidium sativum</i>       | K                               | 5      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lein                  | <i>Linum usitatissimum</i>    | K                               | 8      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hornklee              | <i>Lotus corniculatus</i>     | K                               | 9      | <i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)                                                                                                                                                                                               |
| Hopfenklee = Gelbklee | <i>Medicago lupulina</i>      | K                               | 12     | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                           |
| Serradella            | <i>Ornithopus sativus</i>     | K                               | 12     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spitzwegerich         | <i>Plantago lanceolata</i>    | W                               | 2,5    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwedenklee          | <i>Trifolium hybridum</i>     | K                               | 3,5    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inkarnatklee          | <i>Trifolium incarnatum</i>   | K                               | 24,8   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotklee               | <i>Trifolium pratense</i>     | K                               | 6      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weißklee              | <i>Trifolium repens</i>       | K                               | 4      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erdklee               | <i>Trifolium subterraneum</i> | K                               | 2      | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                           |
| Schabzigerklee        | <i>Trigonella caerulea</i>    | K                               | 1      | <i>Trifolium campestre</i> (Feldklee), <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)                                                                                                                                                           |

# Literatur

Prasse, R., Kunzmann, D., Schröder, R. (2010): Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen. DBU-Abschlussbericht 23931. [www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-23931.pdf](http://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-23931.pdf), 13.11.2019.

# Impressum

Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe, Tel.: 0721/9468-0, Fax: 0721/9468-209, E-Mail: [poststelle@ltz.bwl.de](mailto:poststelle@ltz.bwl.de), Internet: [www.ltz-augustenberg.de](http://www.ltz-augustenberg.de)  
Fotos: René Greiner/Landesjagdverband (S. 7), Jörg Jenrich (Titelbild), Juliane Langer (S. 4, 17, 23), Dr. Vanessa Schulz (S. 16), Dr. Erich Unterseher (S. 3, 10), Dr. Julia Walter (S. 21, 25)  
Autorinnen und Autoren: Dr. Andreas Butz; Dr. Erich Unterseher, Dr. Julia Walter  
Redaktion: Dr. Julia Walter; Layout: Jörg Jenrich

03/2026



Baden-Württemberg

