

Ergänzende Informationen zu den Öko-Regelungen ÖR1b, ÖR1c, ÖR2 und ÖR5

1. Öko-Regelung 2: Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens fünf Hauptfruchtarten im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil von 10 %	1
1.1. Hauptfruchtarten - Übersichtstabellen NC	2
1.2. Getreideanteil und Leguminosenanteil - Übersichtstabellen NC	5
1.3. Brachliegendes Land - Übersichtstabellen NC	6
2. Öko-Regelung 5: Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens 4 Kennarten	7
2.1. Liste der Kennarten und Kennartengruppen	7
3. Öko-Regelungen ÖR1b: Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland; ÖR1c Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen	10
3.1. Liste der in Baden-Württemberg zulässigen Arten für Blühmischungen	10

1. Öko-Regelung 2: Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens fünf Hauptfruchtarten im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil von 10 %

Seit dem Antragjahr 2025 gilt der Anbau vielfältiger Kulturen auch als erfüllt, wenn an- statt von fünf Hauptfruchtarten mit einem jeweiligen Anteil von mindestens 10 % und höchstens 30 % am Ackerland des Betriebs mindestens 40 % des Ackerlands des Betriebs mit einem beetweisen Anbau von mindestens fünf Kulturen angebaut werden. Unabhän- gig von der gewählten Variante müssen immer mindestens 10 % des Ackerlands des Be- triebes mit Leguminosen bestellt sein (siehe auch Kap. 1.2).

Zu beachten ist, dass das Ackerland des Betriebs ohne Bracheflächen ermittelt wird und dass zu Ackerschlägen gehörende Konditionalitäts-Landschaftselemente bei der entspre- chenden Hauptfruchtart mitgerechnet werden.

Bitte beachten Sie außerdem, dass bei allen Prozentvorgaben die jeweilig erforderlichen Grenzwerte genau eingehalten werden müssen, da es keine zulässigen Bagatellabwei- chungen gibt. Es wird deshalb empfohlen, bereits bei der Anbauplanung genügend Spiel- raum zur Einhaltung der Grenzwerte vorzusehen.

1.1. Hauptfruchtarten - Übersichtstabellen NC

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Kulturarten/NC aufgeführt, die zusammen mit anderen Kulturarten eine Hauptfruchtart bilden. Nicht in der Tabelle gelistete Kulturarten/NC bilden jeweils für sich alleine eine Hauptfruchtart.

Hauptfruchtart	NC	Kulturart
Weizen (Triticum) Winter	112	Winterdurum (Hartweizen)
	115	Winterweichweizen
	118	Winteremmer/-einkorn
Weizen (Triticum) Sommer	113	Sommerdurum (Hartweizen)
	116	Sommerweichweizen
	119	Sommeremmer/-einkorn
Mais (Zea)	010	Zuckermais
	171	Körnermais (CCM)
	411	Silomais/Silomais-Gemenge
	919	Saatmais

Hauptfruchtart	NC	Kulturart
Erbsen (Pisum) Sommer	210	Sommer-Erbsen zur Körnergewinnung
	211	Sommer-Gemüseerbsen (Markerbsen, Schalerbsen, Zuckererbsen)
Wicken (Vicia)	220	Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne
	221	Wicken (Pannonische, Zottel-, Saatwicke)
Sorghumhirsen (Sorghum)	183	Sorghumhirse (Körnersorghum)
	803	Sudangras
Salbei (Salvia)	189	Chia
	662	Salbei
Rüben (Beta)	413	Futtermüben (Runkelrüben)
	603	Zuckerrüben
	639	Mangold, Rote Beete/Rote Rübe
Raps (Brassica napus) Sommer	312	Sommerraps
	620	Gemüseraps (Raps, Steckrübe, Kohlrübe)
Rübsen (Brassica rapa) Sommer	316	Sommerrübsen, (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)
	649	Gemüserübsen
Kartoffeln (Solanum tuberosum)	601	Stärkekartoffeln
	602	Speisekartoffeln
	606	Pflanzkartoffeln
Sonnenblumen (Helianthus)	320	Sonnenblumen
	604	Topinambur

Hauptfruchtart	NC	Kulturart
Gras oder andere Grünfutterpflanzen	422	Kleegras, Luzerne-Gras-Gemenge
	424	Ackergras
	441	Wiesen (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend)
	442	Mähweiden (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend)
	443	Weiden (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend)
Wintermischkulturen	125	Wintermengetreide

Hauptfruchtart	NC	Kulturart
Sommermisch- kulturen	144	Sommermenggetreide
	702	Rollrasen
	912	Grassamenvermehrung
	913	Wildpflanzenvermehrung
	914	Versuchsflächen mit mehreren beihilfefähigen Kulturarten
	917	Mischkulturen
	866	Pflanzenmischung mit Hanf
	871	Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung (FAKT E14)
Großkörnige Leguminosenmisch- kultur	240	Erbsen/Bohnen-Gemenge
	250	Gemenge Leguminosen/Getreide (Legumiose überwiegt)
Feinkörnige Leguminosenmisch- kultur	425	Klee-Luzerne-Gemisch
	432	Kleemischung aus NC 421, 427, 431
	434	Gras-Leguminosen Gemisch (Legumiose überwiegt)
Beetweiser Anbau mit mindestens 5 Kultu- ren*	610	beetweiser Anbau v. Gemüse ab 5 Kulturen
	650	beetweiser Anbau von Küchenkräutern/ Heil- und Gewürzpflanzen ab 5 Kulturen
	720	beetweiser Anbau von Zierpflanzen ab 5 Kultu- ren

* Zur Bestimmung der Hauptfruchtart „Beetweiser Anbau mit mindestens 5 Kulturen“ werden ab 2025 die NC 610, 650 und 720 zusammengefasst. Unabhängig davon werden die deshalb seit 2025 getrennt geführten NC zum beetweisen Anbau bis 4 Kulturen und zum beetweisen Anbau ab 5 Kulturen jeweils zusammengefasst:

- beetweiser Anbau von Gemüse: NC 611 (bis 4 Kulturen) und 610 (ab 5 Kulturen)
- beetweiser Anbau von Küchenkräutern/ Heil- und Gewürzpflanzen: NC 690 (bis 4 Kulturen) und 650 (ab 5 Kulturen)
- beetweiser Anbau von Zierpflanzen: NC 720 (bis 4 Kulturen) und 718 (ab 5 Kulturen)

1.2. Getreideanteil und Leguminosenanteil - Übersichtstabellen NC

Gemäß Anlage 5 Nr. 2.3 Satz 2 (zu § 17 Absatz 1) der GAPDZV müssen mindestens 10 % Leguminosen einschließlich deren Gemenge angebaut werden. Der Anteil an Getreide darf höchstens 66 % betragen (Nr. 2.10).

1.2.1. Getreide

NC	Kulturart
112	Winterdurum (Hartweizen)
113	Sommerdurum (Hartweizen)
114	Winter-Dinkel
115	Winterweichweizen
116	Sommerweichweizen
118	Winter-Emmer/-Einkorn
119	Sommer-Emmer/-Einkorn
120	Sommer-Dinkel
121	Winterroggen
122	Sommerroggen
125	Wintermenggetreide
131	Wintergerste
132	Sommergerste
142	Winterhafer
143	Sommerhafer
144	Sommermenggetreide
156	Wintertriticale
157	Sommertriticale

1.2.2. Leguminosen

NC	Kulturart
210	Sommer-Erbсен zur Körnergewinnung
211	Sommer-Gemüseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse)
212	Platterbse
213	Winter-Erbсен (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse, Futtererbse, Peluschke)
220	Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne
221	Wicken (Pannonische Wicke, Zottelwicke, Saatwicke)
222	Linsen (Speiselinse)
230	Lupinen
240	Erbсен/Bohnen-Gemenge

NC	Kulturart
250	Gemenge Leguminose/Getreide (Leguminose überwiegt)
330	Sojabohnen
421	Rot-/Weiß-/Alexandrinier-/Inkarnat-/Erd-/Schweden-/Persischer Klee
423	Luzerne, Hopfenklee/Gelbklee, Bastardluzerne/Sandluzerne
425	Klee-Luzerne-Gemisch
426	Bockshornklee, Schabziger Klee
427	Hornklee, Hornschotenklee
429	Espарsette
430	Serradella
431	Steinklee
432	Kleemischung aus NC 421, 427, 431
434	Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminose überwiegt)
635	Gartenbohne
645	Kichererbsen

1.3. Brachliegendes Land - Übersichtstabellen NC

Aus der Erzeugung genommene/brachliegende/nichtproduktive Ackerflächen zählen weder zur Ackerfläche des Betriebs, noch werden sie als Hauptfruchtart gezählt.

NC	Kulturart
563	Stillgelegte Ackerflächen nach LPR
575	Blühfläche (nur FAKT E8)
590	Brache mit jährlicher Neueinsaat von Blühmischungen (nur FAKT E7)
591	Ackerland aus der Erzeugung genommen
049	Unbestockte Obstbauflächen
844	Unbestockte Rebfläche
859	Hopfen vorübergehend stillgelegt
915	Ackerrandstreifen und Blühflächen

2. Öko-Regelung 5: Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens 4 Kennarten

Für weitere Informationen zu den Kennarten wird auf die Broschüren „Kennarten des Artenreichen Grünlands im Rahmen der Öko-Regelung 5 und FAKT II“ und „Artenreiches Grünland – Anleitung zur Einstufung von Flächen für die Förderung im Rahmen der Öko-Regelung 5 und FAKT II“ verwiesen, die auch im Infodienst unter [Kennarten des artenreichen Grünlands](#) aufgerufen werden können. Bei Nutzung der Antragsteller-App „profil (bw)“ kann die in die App integrierte Pflanzenerkennungs-Software „Flora Incognita“ zur Erkennung der blühenden Pflanzen eingesetzt werden.

Für jeden beantragten Schlag ist das Vorkommen der Kennarten jährlich nach der in den Broschüren beschriebenen Methode zu ermitteln und mit georeferenzierter Fotos der blühenden Pflanzen über die App „profil (bw)“ zu dokumentieren und der ULB als Nachweis vorzulegen. Weitere Informationen zur Anforderung an die Dokumentation finden Sie im Merkblatt „[Nachweis der Kennarten im Rahmen der Öko-Regelung ÖR 5 und FAKT II B3.2](#)“.

2.1. Liste der Kennarten und Kennartengruppen

Nr.	Kennart/ Kennartengruppe	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung
1	Augentrost-Arten	Wiesen-Augentrost	Euphrasia rostkoviana
		Steifer Augentrost	Euphrasia stricta agg.*
2	Baldrian-Arten	Kleiner Baldrian	Valeriana dioica
		Arznei Baldrian	Valeriana officinalis agg.*
3	Bärwurz		Meum athamanticum
4	Gewöhnliches Zittergras		Briza media
5	Kohl-Kratzdistel		Cirsium oleraceum
6	Margerite-Arten		Leucanthemum vulgare agg.*
7	Blutwurz		Potentilla erecta
8	Echtes Labkraut		Galium verum
9	Flügelginster		Genista sagittalis

Nr.	Kennart/ Kennartengruppe	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung
10	Gelbblütige Kleearten	Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus
		Sumpf-Hornklee	Lotus uliginosus
		Hopfenklee	Medicago lupulina
		Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis vulneraria
		Gewöhnlicher Hufeisenklee	Hippocrepis comosa
11	Wiesenbocksbart-Arten		Tragopodon pratensis agg.*
12	Klappertopf-Arten	Zottiger Klappertopf	Rhinanthus alectorolophus
		Kleiner Klappertopf	Rhinanthus minor
		Schmalblättriger Klappertopf	Rhinanthus glacialis
13	Kleine Habichtskräuter	Kleines Habichtskraut	Hieracium pilosella
		Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium auricula
14	Milch- und Ferkelkräuter	Steifhaariges Milkraut	Leontodon hispidus
		Herbst-Milkraut	Leontodon autumnalis
		Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochoeris radicata

Nr.	Kennart/ Kennartengruppe	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung
15	Pippau-Arten	Grüner Pippau	Crepis capillaris
		Sumpf-Pippau	Crepis paludosa
		Wiesen-Pippau	Crepis biennis
		Weichhaariger Pippau	Crepis mollis
16	Schlüsselblumen	Große Schlüsselblume	Primula elatior
		Arznei-Schlüsselblume	Primula veris
17	Sumpfdotterblume		Caltha palustris
18	Bach-Nelkenwurz		Geum rivale
19	Flockenblumen	Berg-Flockenblume	Centaurea montana
		Perücken-Flockenblume	Centaurea pseudophrygia
		Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea

		Schwarze Flocken- blume	Centaurea nigra
20	Futter-Esparsette		Onobrychis viciifolia
21	Kartäuser-Nelke		Dianthus carthusianorum agg.*
22	Lichtnelken	Tag-Lichtnelke	Silene dioica
		Kuckucks-Lichtnelke	Lychnis flos-cuculi
23	Rotklee		Trifolium pratense
24	Storchschnabel-Arten	Wiesen-Storchschna- bel	Geranium pratense
		Wald-Storchschnabel	Geranium sylvaticum
		Sumpf-Storchschnabel	Geranium palustre
		Blut-Storchschnabel	Geranium sanguineum
25	Tauben-Skabiose Acker-Witwenblume		Scabiosa columbaria
			Knautia arvensis
26	Thymian-Arten	Arznei-Thymian	Thymus pulegioides
		Sand-Thymian	Thymus serpyllum
27	Wiesen-Knöterich		Polygonum bistorta
28	Wiesenknopf-Arten	Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor
		Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis
29	Glockenblumen	Knäuel-Glockenblume	Campanula glomerata
		Rapunzel-Glocken- blume	Campanula rapunculus
		Wiesen-Glockenblume	Campanula patula
		Rundblättrige Glocken- blume	Campanula rotundifolia
30	Kreuzblumen	Sumpf-Kreuzblümchen	Polygala amarella
		Gewöhnliche Kreuz- blümchen	Polygala vulgaris
		Schopf-Kreuzblüm- chen	Polygala comosa
31	Sumpf-Vergissmein- nicht		Myosotis palustris
32	Teufelskrallen	Schwarze Teufelskralle	Phyteuma nigrum
		Ährige Teufelskralle	Phyteuma spicatum
		Kugel-Teufelskralle	Phyteuma orbiculare
33	Wiesen-Salbei		Salvia pratensis

* Umfasst eine Artengruppe (nach Buttler et al. 1998: Florenliste von Baden-Württemberg. Reihe Natur-
schutz-Praxis – Artenschutz, Band 1, Hrsg. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe.
486 S.)

3. Öko-Regelungen ÖR1b: Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland; ÖR1c Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen

In den für die ÖR1b oder ÖR1c verwendeten Saatgutmischungen (Nachweis über Saatgutetikett) müssen in Baden-Württemberg zulässige Arten gemäß der nachfolgenden Liste in der jeweils geforderten Anzahl enthalten sein. Weitere Arten können enthalten sein. Bitte beachten Sie bei Saatgutmischungen aus anderen Bundesländern, dass dort ggf. andere Artenlisten gelten.

3.1. Liste der in Baden-Württemberg zulässigen Arten für Blümmischungen

3.1.1. Gruppe A einjährig

Einjährige Saatgutmischungen ("Typ A") müssen aus mindestens zehn der in der nachfolgenden Liste genannten Arten bestehen. Durchgestrichene Arten sind ab dem Jahr 2026 für eine Aussaat nicht mehr zulässig.

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Alliaria petiolata	Lauchhederich / Knoblauchsrauke
Anagallis arvensis	Acker-Gauchheil
Anethum graveolens	Dill
Aphanes arvensis	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel
Arabidopsis thaliana	Acker-Schmalwand
Arenaria serpyllifolia	Quendel-Sandkraut
Borago officinalis	Borretsch
Calendula officinalis	Ringelblume
Cerastium glomeratum	Knäuel-Hornkraut
Cerastium semidecandrum	Fünfmänniges Hornkraut
Crepis capillaris	Kleinköpfiger Pippau
(Erysimum cheiranthoides)	(Acker-Schöterich)
Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch
Euphorbia peplus	Garten-Wolfsmilch
Fagopyrum esculentum	Buchweizen
Fallopia dumetorum	Hecken-Flügelknöterich
Fumaria officinalis	Gewöhnlicher Erdrauch
Galeopsis bifida	Kleinblütiger Hohlzahn
Gnaphalium uliginosum	Sumpf-Ruhrkraut
Helianthus annuus	Sonnenblume
Lamium purpureum	Purpurrote Taubnessel
Lapsana communis	Gewöhnlicher Rainkohl
Lepidium campestre	Feld-Kresse
Lepidium sativum	Kresse

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
<i>Linum usitatissimum</i>	Lein
<i>Malva neglecta</i>	Weg-Malve
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht
<i>Odontites vulgaris</i>	Roter Zahntrost
<i>Papaver dubium</i>	Saat-Mohn
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Rainfarn-Phazalie
<i>Polygonum arenastrum</i>	Gleichblättriger Vogelknöterich
<i>Raphanus sativus</i>	Ölrettich
<i>Reseda lutea</i>	Gelber Wau
<i>Sisymbrium officinale</i>	Wege-Rauke
<i>Spergula arvensis</i>	Acker-Spergel
<i>Spergularia rubra</i>	Rote Schuppenmiere
<i>Torilis japonica</i>	Gewöhnlicher Klettenkerbel
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee
<i>Valerianella carinata</i>	Gekieltes Rapünzchen
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnliches Rapünzchen
<i>Veronica agrestis</i>	Acker-Ehrenpreis
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis

3.1.2. Gruppe B mehrjährig

Mehrjährige Saatgutmischungen („Typ B“) müssen aus mindestens fünf der in Kapitel 3.1.1. aufgeführten Liste der Gruppe A und mindestens fünf der in der nachfolgenden Liste genannten Arten bestehen. Durchgestrichene Arten sind ab dem Jahr 2026 für eine Aussaat nicht mehr zulässig.

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig
<i>Ajuga reptans</i>	Kriech-Günsel
<i>Allium oleraceum</i>	Gemüse-Lauch
<i>Allium vineale</i>	Weinbergs-Lauch
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette
<i>Arctium minus</i>	Kleine Klette
<i>Arctium tomentosum</i>	Filz-Klette

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
<i>Asparagus officinalis</i>	Gemüse-Spargel
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßer Tragant
<i>Ballota nigra</i>	Gewöhnliche Schwarznessel
<i>Bellis perennis</i>	Ausdauerndes Gänseblümchen
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich
<i>Bryonia dioica</i>	Rotbeerige Zaunrübe
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut
<i>Carduus crispus</i>	Krause Distel
<i>Carum carvi</i>	Kümmel
<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Rüben-Kälberkopf
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut
<i>Chondrilla juncea</i>	Großer Knorpellattich
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau
<i>Cruciata laevipes</i>	Gewimpertes Kreuzlabkraut
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre
<i>Digitalis purpurea</i>	Roter Fingerhut
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen
<i>Epilobium hirsutum</i>	Behaartes Weidenröschen
<i>Epilobium lamyi</i>	Graugrünes Weidenröschen
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen
<i>Epilobium tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Gewöhnlicher Wasserdost
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnlicher Gundermann

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Gnaphalium sylvaticum	Wald-Ruhrkraut
Heracleum sphondylium	Gewöhnliche Bärenklau
Hieracium lachenalii	Gewöhnliches Habichtskraut
Hieracium laevigatum	Glattes Habichtskraut
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut
Hieracium piloselloides	Florentiner Habichtskraut
Hieracium umbellatum	Doldiges Habichtskraut
Hypericum hirsutum	Behaartes Hartheu
Hypericum perforatum	Tüpfel-Hartheu
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut
Knautia arvensis	Wiesen-Witwenblume
Lamium album	Weißes Taubnessel
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse
Lathyrus tuberosus	Knollen-Platterbse
Lathyrus sylvestris	Wald-Platterbse
Leontodon autumnalis	Herbstlöwenzahn
Leontodon saxatilis	Nickender Löwenzahn
Leucanthemum ircutianum	Wiesen-Margerite
Leucanthemum vulgare	Frühe Margerite
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut
Lotus corniculatus	Hornschotenklee
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
Lysimachia vulgaris	Gewöhnlicher Gilbweiderich
Lythrum salicaria	Gewöhnlicher Blutweiderich
Malva alcea	Spitzblatt-Malve
Malva moschata	Moschus-Malve
Malva sylvestris	Wilde Malve
Medicago falcata	Sichel-Luzerne
Medicago sativa	Luzerne
Melilotus albus	Weißer Steinklee
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergissmeinnicht
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette
Ononis repens	Kriechende Hauhechel
Onopordum acanthium	Gewöhnliche Eselsdistel
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost
Ornithogalum umbellatum	Dolden-Milchstern
Pastinaca sativa	Gewöhnlicher Pastinak

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Petasites hybridus	Gewöhnliche Pestwurz
Picris hieracioides	Gewöhnliches Bitterkraut
Pimpinella major	Große Pimpinelle
Pimpinella saxifraga	Kleine Pimpinelle
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut
Potentilla erecta	Blutwurz
Potentilla recta	Aufrechtes Fingerkraut
Potentilla reptans	Kriechendes Fingerkraut
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle
Reseda luteola	Färber-Wau
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut
Scrophularia nodosa	Knoten-Braunwurz
Securigera varia	Bunte Beilwicke
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer
Silene dioica	Rote Lichtnelke
Silene latifolia	Breitblättrige Lichtnelke
Silene vulgaris	Gemeines Leimkraut
Solidago virgaurea	Gewöhnliche Goldrute
Stachys sylvatica	Wald-Ziest
Stellaria aquatica	Wasser-Sternmiere
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere
Tanacetum vulgare	Rainfarn
Teucrium scorodonia	Salbei-Gamander
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart
Trifolium medium	Zickzack-Klee
Trifolium pratense	Rotklee
Trifolium repens	Weißklee
Verbascum densiflorum	Großblütige Königskerze
Verbascum lychnitis	Mehlige Königskerze
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze
Verbascum phlomoides	Windblumen-Königskerze
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze
Veronica officinalis	Echter Ehrenpreis
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis
Vicia cracca	Vogel-Wicke
Vicia sepium	Zaun-Wicke
Vicia angustifolia	Schmalblättrige Wicke

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Vicia tenuifolia	Feinblättrige Wicke
Viola hirta	Behaartes Veilchen