

# Monatsbericht

Beobachter: G. Giebner  
Anschrift: 2031 Tentzerow

Monat: Sept.  
Stations-Nr.:

1977

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen					Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme 4 Zunahme 5		Temperatur			Nieder- schläge mm	Wind Bew.	Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte		
		1 2	3	4	5	- 6 +	- 7 +	Ø			12	Anfang 13	Ende	
1						15	21	14,5	N01	3				
2						14	23		N1	2				
3						15	24		NW3	2				
4						10	19		NW2	2				
5						9	21		SW2	3				
6						14	20		SW4	2				
7						14	17		NW3	4				
8						10	16	3,5	NW1	3				
9						9	16	5,9	NW5	2				
10						7	11	8,5	W3	4				
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	- 550	550		117	188	15,2	32,4		Weide			
11						10	15	3,6	W3	4				
12						15	16	1,0	W8	3				
13						4	14		NW5	1				
14						0	15		W6	4				
15						9	15	0,2	NW8	3				
16						7	12	0,1	NW5	3				
17						3	12	0,2	N4	2				
18						1	12		N1	3				
19						2	15		N01	2				
20						5	19		N3	2				
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	- 450	450		64	140	10,2	5,1		14   Waagpegelstand am			
21						8	15		0,1	4	Anfang des Monats	+ 9500	g	
22						8	16		N03	2	Ende des Monats	+ 8200	g	
23						8	16		N03	2				
24						34	15		0,5	1				
25						48	14		0,6	0				
26						3	14		0,6	0				
27						2	12		S06	0				
28						2	15		S04	1				
29						8	10	0,2	W6	3				
30						11	14	2,0	W5	4				
31											15   Allgemeine Beobachtungen:			
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	- 300	300		57	147	10,2	3,2					
Ges.	— —	Spalte 5-4 =	- 1300	-	-	-	-	-	-	-	Der September war erheblich zu kalt und in den ersten beiden Dezaden auch ziemlich niederschlags- reich, so daß die nach dem regne- rischen in. kürzlichen Sommer reichlich vorhandene Pollenspender nur sporadisch und spärlichweise ließen werden konnten. Die Nölker konnten stärker als im Vorjahr eingewirkt werden!			

# Monatsbericht

Beobachter:

*Liu Helck* Monat: September 1942  
Anschrift: *Luftwaffen-Gefest. Nr. 2* Stations-Nr.: 2

19

42

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung					
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme		5	Temperatur			Nieder- schläge mm	10	11	12	Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte Anfang	Ende	
1		1	2	3	4		tiefste	höchste	Ø								
1	42.165						75	23	79,-	145				Weide			
2							73	25	19,-					Stachelbeere			
3	41.000	<i>Hinterausfüllung</i>	- 500				75	23	79,-					Süßkirsche			
4							72	20	16,-					Raps			
5		<i>je 1000 gr. L. pr. Jahr.</i>					11	22	16,5					Robinie			
6							74	23	18,5					Sommer-Linde			
7							74	19	16,5					Winter-Linde			
8							72	19	15,5					Heide			
9							10	18	14,-	135							
10							9	12	13,-								
Sa.	— —	Spalte 5-4 =								16,2	280						
11																	
12	51.250	"	"														
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- 900						10,3	95						
21																	
22	50.600																
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31	50.880																
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- - 600						10,3							
Ges.	— —	Spalte 5-4 =		- 2000	-	-	-	-	-	12,4	375 ml.						

14 Waagpegelstand am  
Anfang des Monats + 7850 g  
Ende des Monats + 5850 g

15 Allgemeine Beobachtungen:

*Beim Anhängen der Völker  
sind bis mittlere Brüt. Völker ab-  
trüdeln und kräppig. Eindeutige  
Völker sind sehr gut gepollt. (Karo + Redioid)  
Völker sind die Langzeit aufgewandten.  
Völker kräppig bis sehr gut.*

*Alt Gr. P. H. Helck*

# Monatsbericht

Beobachter: W. Riechmann Monat: September 1977  
Anschrift: 204 Malchin, Schwerinerstr. 7 Stations-Nr.: 4c

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm				Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte	
		1	2	3	4	5	-6	+		8	9	10	11	Anfang	Ende
1															
2															
3															
4															
5															
6	45700	Neues Volk auf den Waagstock umgesetzt.			—	—	14	21	17,5	bewölkt, Gewitter					
7	47570	Zuckerl. 2:3 = 1560 gr. Zucker + 20% = 1870 gr.			—	—	13	23	18	wolkig, heiter					
8	49150	Zuckerl. 1:3 = 780 gr. Zucker + 20% = 940 gr.			—	1,040	11	23	17	wolkig					
9	48900				150	—	10	19	14,5	wolkig, heiter					
10	48750				150	—	7	19	13	wolkig					
Sa.	— —	Spalte 5-4 = 640 + + 600			400	1,040	13	20	16,5	wolkig					
11	48600				150	—	14	20	16,5	wolkig					
12	48450				150	—	14	19	13,5	bewölkt, Regen					
13	50750	Zuckerl. 2:3 = 1560 gr. Zucker + 20% = 1870			—	0,430	3	15	9	heiter					
14	50500				250	—	6	15	10,5	bewölkt					
15	50200				300	—	10	13	11,5	bewölkt					
16	49850				350	—	6	13	9,5	bewölkt, Regen					
17	52100	Zuckerl. 2:3 = 1560 gr. Zucker + 20% = 1870			—	0,480	2	13	7,5	bewölkt, Regen					
18	51600				600	—	10	13	6,5	wolkig, heiter					
19	51300				300	—	1	13	6	wolkig, heiter					
20	52300	Zuckerl. 2:3 = 780 gr. Zucker + 20% = 940 gr.			—	60	3	16	9,5	wolkig, heiter					
Sa.	— —	Spalte 5-4 = 1130 -			2100	0,970			9,5						
21	51700				600	—	9	14	11,5	bewölkt					
22	51150	Futtertrug rausegen, Scheiben Baur. einges.			100	—	9	14	11,5	bewölkt					
23	51100	L= 450gr. —			50	—	7	14	10,5	bewölkt, heiter					
24	51100				—	—	0	14	7	heiter					
25	51050				50	—	1	13	7	heiter					
26	51050	Verpackung eingelegt. + 2100 gr.			—	—	2	13	7,5	heiter					
27	53150				—	—	1	13	6	heiter					
28	53100				50	—	0	15	7,5	heiter, wolkig					
29	53050				50	—	10	15	12,5	wolkig					
30	53000				50	—	6	12	9	bewölkt, Regen					
31															
Sa.	— —	Spalte 5-4 = 950 -			950	—			9						
Ges.	— —	Spalte 5-4 = 1440 -			—	—	—	—	—	11					

14 Waagpegelstand am  
Anfang des Monats 0 g 6.9.77  
Ende des Monats - 1440 g

15 Allgemeine Beobachtungen:  
Das Waagstock-Volk wurde auf  
7 Waben eingefüttert.

# Monatsbericht

Beobachter: W. Riechmann Monat: September 19 77  
Anschrift: 204 Malchin, Schwerinerstr. 7 Stations-Nr.: 4c

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm				Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte	
1	2	3	4	5	- 6	+	- 7	+	8	9	10	11	12	Anfang   Ende	13
1	45000		—	—			14	21	17,5	bewölkt, Gewitter					
2	45050		—	50			13	23	18	wolkig, heiter					
3	45000		50	—			11	23	17	wolkig					
4	44950		50	—			10	19	14,5	wolkig, heiter					
5	43450	1,500 gr. Honig geschleudert	—	—			7	19	13	wolkig					
6							13	20	16,5	wolkig					
7							14	18	16	bewölkt					
8															
9															
10															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	50 —		100	50									
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =													
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =													
Ges.	— —	Spalte 5-4 =			—	—	—	—	—						

14 Waagpegelstand gm  
Anfang des Monats + 4350 g  
Ende des Monats + 4300 g 5.9.77

15 Allgemeine Beobachtungen:

# Monatsbericht

Beobachter: *Borßendorf*  
Anschrift: *Bauern*

Monat: *September* 19 M.V.  
Stations-Nr.: *6. f.*

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung				
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm				Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte		
1		1	2	3	4	5	- 6 +	- 7 +	Ø	8	9	10	11	12	Anfang	Ende
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
Sa.	— —	Spalte 5-4 =														
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
Sa.	— —	Spalte 5-4 =														
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- 3,50	3,50											
Ges.	— —	Spalte 5-4 =		3,50 -		-	-	-	-	-	-	73,40	26			

16  
13  
14  
10  
11  
16  
10  
12  
13  
15  
11  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
15  
16  
17  
18  
19  
16

228 14,95 12  
19 30  
19 10  
14 10  
12 10  
14 10  
16 10  
17 10

156 11,55 6  
15 10  
16 10  
17 10  
15 10  
13 10  
19 10  
12 10  
16 80

Weide  
Stachelbeere  
Süßkirsche  
Raps  
Robinie  
Sommer-Linde  
Winter-Linde  
Heide

14 Waagpegelstand am

Anfang des Monats

g 1,440+

Ende des Monats

g 1,120+

15 Allgemeine Beobachtungen:

gril fallen gehangen.

# Monatsbericht

Beobachter: Ernst Brandstädt  
Anschrift: 2121 Wiede, Rethow I

Monat: September  
Stations-Nr.: 7a

1977

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm	Hygro meter	Baro meter	Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser			Blüte
		1	2	3	4	5	-	+	6	7	8	9	10	11	Anfang   Ende
1	46000														
2															
3															
4	28300	Einfüttern, 1:8 Wintform													
5															
6															
7															
8															
9															
10															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =													
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =													
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28		Nach Einfüttern, 11kg Lösung 1:3													
29	36500														
30															
31															
Sa.	— —	Spalte 5-4 =													
Ges.	— —	Spalte 5-4 =													
		+ 8200g		-	-	-	-	-	-	-	+ 12				

Weide

Stachelbeere

Süßkirsche

Raps

Robinie

Sommer-Linde

Winter-Linde

Heide

14 | Waagpegelstand am

Anfang des Monats

g

Ende des Monats

g

15 | Allgemeine Beobachtungen:

Der September war mehr günstig für die Völker. Es wurde noch gute Pollen eingewogen.  
Die Bienen hatten gute Honiglizenzen.

Die Einfüttermöglichkeiten wurden abgeschlossen. Lösung 1:3

# Monatsbericht

Beobachter:  
Anschrift:

Der Kreisobmann  
für Beobachtung:  
Erna Teuke, Waren (Müritz)

September  
1977

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung					
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme	Zunahme	Temperatur			Nieder- schläge mm				Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte	Anfang	Ende	
	1	2	3	4	5	- 6	+	- 7	+	Ø	8	9	10	11	12	13	
1	50,100					14		24	19,-	3,5							
2						13		25	19,-								
3						15		25	20,-								
4						9		20	19,5								
5						8		20	14,-								
6						14		21	17,5								
7						14		19	16,5	1							
8						6		17	21,5								
9						7		17	12,-	7							
10	49,400					6		11	8,5	15							
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- 700		106		199	15,25	48							
11						9		16	12,5	10							
12						12		18	16,-	3							
13						1		16	8,5								
14						5		16	10,5								
15						10		15	12,5								
16						6		15	10,5	1							
17						0		14	7,-								
18						1		15	7,-								
19						0		15	6,5								
20	49,100					2		18	10,-								
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- 300		3 45		158	10,00	14							
21						8		14	M,-								
22						9		15	12,-								
23						7		19	15,5								
24						1		15	8,-								
25						1		15	8,-								
26						1		14	7,5								
27						0		13	6,5								
28						2		15	8,5								
29						11		17	14,-	5							
30	48,900					10		14	12,-	7							
31	—					—											
Sa.	— —	Spalte 5-4 =		- 200		50		150	10,00	12							
Ges.	— —	Spalte 5-4 =		- 1200	-	-	-	-	-	-	- 1,75	7,4					

14 | Waagpegelstand am  
Anfang des Monats - 950 g  
Ende des Monats - 2150 g

15 | Allgemeine Beobachtungen:

Das Pollenangebot war reizend -  
stellend und wurde von den  
Bienen ausgiebig genutzt.

# Monatsbericht

Beobachter: Volker Schmidt Monat: September 1973  
Anschrift: 2083 Mirow Neustr. 8 Stations-Nr.: 12b

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung						
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm	Wind		Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte					
		1	2	3	Plus	Gewicht	4	5		-6	+7	+	8	9	10	11	Anfang	Ende
1	750	11	2				15	22	12	15,8			SW	1				
2	752	11	1	0	0		15	23	18	18,5			S	0				
3	752	11	1	0	0		15	23	20	19,5			SW	1				
4	755	11	1				11	17	13	13,5			N	2				
5	758	11	2				7	19	15	14,0	0		SW	1				
6	757	11	3	400			18	20	12	16,5	0		SW	3				
7	• 755	11	3				12	17	13	13,8	1,0		NW	2				
8	• 755	9	3				7	15	12	11,5	4,8	S	2					
9	755	8	3				7	14	10	10,3	0	W	4					
10	758	8	4				5	10	9	8,3	12,0	W	3					
Sa.	-- 3	Spalte 5-4 =	9	2,3	400	0				+14,4	8,8		119					
11	• 754	0	4				9	15	13	12,5	2,5	SW	3					
12	755	8	3				12	14	11	12,0	0,3	W	5					
13	763	11	1	400			2	13	8	7,8	0	W	2					
14	764	8	4				5	13	12	10,5	0	W	6					
15	755	8	2				7	14	9	9,8	0	NW	6					
16	753	8	2				5	13	8	8,5	0	NW	5					
17	• 755	8	2	600			3	11	7	7,0	1,9	W	2					
18	761	8	2	Futter			1	11	6	6,0	0	NW	3					
19	761	11	2	"			-1	14	7	6,8	0	N	1					
20	759	11	1	"			5	15	10	10,0	0	N	1					
Sa.	-- 3	Spalte 5-4 =	8	2,3	1100					+9,1	4,7		314					
21	752	0	4	1			8	12	9	9,5	0	W	1					
22	752	8	4	1			7	14	8	9,3	0	N	1					
23	755	11	0	1			6	16	8	9,5	0	W	1					
24	760	11	1	"			1	12	8	7,3	0	W	1					
25	761	11	1	"			1	11	8	7,0	0	W	4					
26	763	11	0				-1	11	7	6,0	0	W	1					
27	765	8	0				-2	11	4	4,3	0	W	2					
28	766	11	2	1000			-1	12	10	4,9	0	W	3					
29	758	11	3				10	16	12	12,5	0,4	W	3					
30	• 752	11	3				9	14	12	11,8	3,4	SW	5					
31	742	0	3				8	10	5	6,0	0	W	8					
Sa.	-- 3	Spalte 5-4 =	8	1,8	1000					+8,5	3,8		2,1					
Ges.	-- 9	Spalte 5-4 =	25	2,1	2500	-				-+10,7	313		2,5					

Die ab 10 Sept. rasch absinkenden Temperaturwerten beeinträchtigten die Pollenversorgung bei der Einfütterung der Völker. Die Völker kommen überwiegend stark in Gewand in den Wintern. Die Niederschlagsmenge war zu gering.

Meffe 15.

Kriete ein neues Monatsberichtsheft liefern.

# Monatsbericht

Beobachter: Günter Giebner Monat: April  
Anschrift: 2031 Tentzerow Stations-Nr.: stationär!!  
1977

Datum	Masseveränderungen des Waagstockes in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm	Wind Bew		Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Blüte		
		1	2	3	4	5	- 6 +	- 7 +	Ø	8	9	10	11	12	13
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
Sa.	---	Spalte 5-4 =	- 300		300		10	9	57	2,8	37,1				
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
Sa.	---	Spalte 5-4 =	- 600		600		3	11	85	4,7	13,2				
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
Sa.	---	Spalte 5-4 =	-1200		1200		59	117	8,8	38,6					
Ges.	---	Spalte 5-4 =	-2100		-	-	-	-	-	-	$\approx 5,4$	88,9			

14 | Waagegelstand am  
Anfang des Monats - 4900 g  
Ende des Monats - 7000 g

15 | Allgemeine Beobachtungen:

Die Pollensorgung war bis zum 25.4. wegen außertypisch reichlicher Niederschläge, intensivale Temperaturen und geringen Sonnenscheins gleich Null. Die Mitte März noch ausnehmbar gesamtböschungsverringerte sich bei den meisten Völker beträchtlich. An einigen Tagen waren Bieneverbüste bei hinzufügenden Sonnenschein und böigen Winden sowie zu niedrigen Lufttemperaturen sinn.

# Monatsbericht

Beobachter: *Günzreicht*  
Anschrift: *Sachsen*

Monat: *April*  
Stations-Nr.: *3 A*

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen					Tracht-Gestaltung		
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm				
		1	2	3	4	5	-6+	-7+	Ø	9	10	11	
1	32.400						0						
2	33.700	{ - 1 Leerwabe	- 400 gr										
3		{ + 1 Futterwabe	+ 1700 gr										
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10	32.700												
Sa.	--	Spalte 5-4 =	- 1.000		1.000								
11	33.800	{ ~ 1 Leerwabe	- 400 gr										
12		{ + 1 Futterwabe	1.500 gr										
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20	32.100												
Sa.	--	Spalte 5-4 =	- 700		700								
21	33.100												
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30	32.300												
31													
Sa.	--	Spalte 5-4 =	- 800		800								
Ges.	--	Spalte 5-4 =	- 2.500		-	-	-	-	-				

14 | Waagpegelstand am  
Anfang des Monats ~~32.400~~ g - 6.830 gr.  
Ende des Monats ~~32.300~~ g - 9.330 gr.

15 | Allgemeine Beobachtungen:  
*Das sehr kalte Wetter im April hat die Völker geschädigt, da es am Morgen füng-bieben-Kädwachs fehlt, sind die vorhandenen Bienen über-albt. Normale Völker pflegen auf 4 Waben Brot, schwache Völker dagegen nur auf einer halben Wabe. Ein Viertel der Völker ist sehr schwach und müssen aufgelöst werden.*

# Monatsbericht

Beobachter: W. Riechmann Monat: April  
Anschrift: 204 Malchin, Schwerinerstr. 7 Stations-Nr.: 4c

1977

Datum	Waag- stock- gewicht	Masseveränderungen des Waagstocks in g				Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung					
		Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		Temperatur			Nieder- schläge mm			Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser		Blüte			
		1	2	3	4	5	-6	+	-7	+	Ø	8	9	10	11	Anfang	Ende
1	52800				-	-	6		3	-1.5	Schnee u. Regen						
2	52800				-	-	3		10	+6.5	Wolkig u. Regen					18.3.	6.4.
3	52700				100	-	1		11	+5	Wolkig u. Schnee						
4	52600				100	-	1		11	+5	Wolkig u. Regen						
5	52550				50	-	1		4	+1.5	bewölkt u. Regen						
6	52500				50	-	3		3	+3	bewölkt u. Regen						
7	52500				-	-	2		3	+0.5	bewölkt u. Regen						
8	52500				-	-	5		5	-0	heiter u. wolkig						
9	52500				-	-	2		3	+0.5	Schnee u. bewölkt						
10	52450				50	-	2		6	+2	wolkig u. Schnee						
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	350 -		350	-	20	6	59	+2.25							
11	52400				50	-	3		5	+1	wolkig u. Schnee						
12	52350				50	-	7		5	+2	wolkig u. Schnee						
13	52300				50	-	3		11	+7	wolkig u. Regen						
14	52200				100	-	0		12	+6	wolkig u. Regen						
15	52200				-	-	1		9	+4	Hager, Schnee, Regen						
16	52150				50	-	0		8	+4	Wolkig u. heiter						
17	52100				50	-	1		11	+6	wolkig u. heiter						
18	52050				50	-	1		9	+4	wolkig						
19	52000				50	-	2		8	+3	wolkig						
20	51900				100	-	2		12	+5	wolkig						
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	550 -		550	-	10	4	90	+4.2							
21	51850				50	-	2		9	+5.5	bewölkt, Sprühregen						
22	51800				50	-	8		10	+9	bewölkt, Regen						
23	51750				50	-	8		13	+10.5	wolkig, stark. Gewitter						
24	51700				50	-	3		5	+4	bewölkt u. Regen						
25	51600				100	-	3		9	+6	wolkig u. heiter						
26	51650	250 gr. Honigzuckerteil + 20% - 300 gr.			250	-	4		19	+11.5	wolkig u. heiter						
27	51400				250	-	6		13	+9.5	wolkig u. Gewitter						
28	51400				-	-	1		17	+9	heiter						
29	51400	Zuckerl 1:3 = 125 gr. Zucker + 20% = 150 gr.			150	-	7		16	+11.5	wolkig u. heiter						
30	51400				-	-	6		13	+9.5	bewölkt u. Regen						
31																	
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	950 -		950	-	48		124	+8.6							
Ges.	— —	Spalte 5-4 =	1850 -		-	-	-	-	-	-	5,32						

14 Waagpegelstand am  
Anfang des Monats - 5200 g  
Ende des Monats - 7050 g

15 Allgemeine Beobachtungen:

Durch das schlechte Wetter im April konnten sich die Völker nicht stärken. Die Völker sind unterschiedlich, einige bauten Ende April schon am Baurahmen, andere waren weiter zurück.

# Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter Fachrichtung Imker - Beobachtungswesen

# **Monatsbericht**

Beobachter: Bonbowski  
Anschrift: Boesono

Monat: April  
Stations-Nr.: 69

19

# Monatsbericht

Beobachter: Ernst Brandstädt Monat: April  
Anschrift: 212 Uelde, Rothenw. Stations-Nr.: 7a

1977

Datum	Masseveränderungen des Waagstocks in g					Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
	Waag- stock- gewicht	Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme		tiefste	höchste	$\emptyset$	Nieder- schläge mm	Hygro- meter	Baro- meter	Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser		Blüte	
1		2	3	4	5							6	7	8	9
1	32000					-6	+	-7	+	8	9	10	11		
2						7		4	-1,5	*	98	754			
3						3		12	+7,5	-	40	757			
4						0		12	+6	-	52	756			
5						0		7	+3,5	▼	89	764			
6						2		7	+6,5	-▼	94	762			
7						4		7	+5,5	▼	96	756			
8						2		7	+2,5	-	67	760			
9						0		8	+3,5	-	50	762			
10						0		8	+4	-	55	763			
Sa.	— —	Spalte 5-4 =				1		7	0	*	88	763			
11						14	7	74	+3,35						
12						2		4	+1	* ▼	82	764			
13						3		7	+2	-	75	763			
14						0		13	+7,5	..▼	58	759			
15						2		11	+5,5	▼	70	761			
16						4		10	+3	▼	71	761			
17						2		11	+4,5	▼	55	762			
18						1		14	+6,5	-	38	764			
19						2		10	+4	-	42	770			
20						4		9	+2,5	▼ -	65	774			
Sa.	— —	Spalte 5-4 =				3		12	+4,5	-	29	773			
21						21	2	101	+4,1						
22						2		9	+5,5	:	98	764			
23						9		10	+9,5	:	98	758			
24						9		15	+1,5	▼	98	753			
25						2		9	+5,5	▼ :	98	753			
26						3		11	+7	-	48	765			
27						1		12	+9	-	20	762			
28						7		16	+11,5	-▼	38	762			
29						2		12	+9,5	-	28	765			
30	29700					7		17	+12	-	50	765			
31						7		12	+9,5	-	100	765			
Sa.	— —	Spalte 5-4 =	Y. 2300 gr	2300		49		133	+9,1						
Ges.	— —	Spalte 5-4 =	Y. 2300 gr	-	-	-	-	-	-	-	+5,51				

14 Waagpegelstand am 30.4.77 = Y. 4700 gr

Anfang des Monats g  
Ende des Monats g

## Allgemeine Beobachtungen:

Der April startet an feuchten, kühlen, Das Weizen-  
feld kann die von den Vögeln nicht alle  
gerettet werden. Durch die unerträglichen  
Witterungswechsel auch die Pflanzent-  
wicklung beeinflusst. Bei einem  
Wetter konnte auch viel Pollen  
eingefangen.

# Monatsbericht

Der Kreisobmann

für Beobachtung:

Emo Teute, Waren (Müritz)

Monat:

April

19

Beobachter:

Anschrift:

Stations-Nr.:

82

Datum	Waag- stock- gewicht	Masseveränderungen des Waagstocks in g			
		Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme   Zunahme	
1	2	3	4	5	
1	46750				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	46350		400		
Sa.	---	Spalte 5-4 =	- 400	400	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	45900		450		
Sa.	---	Spalte 5-4 =	- 450	450	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	45300		600		
Sa.	---	Spalte 5-4 =	- 600	600	
Ges.	---	Spalte 5-4 =	- 1450	-	

Wetter-Erscheinungen					
Temperatur		Nieder- schläge mm			
tiefste	höchste	Ø		10	11
- 6 +	- 7 +	8	9		
5	5	0,-	5		
4	11	7,5	2		
1	12	6,5	2		
1	9	4,-	17		
0	6	3,-	5		
1	6	3,5	10		
1	6	2,5			
5	6	0,5			
2	4	1,-			
3	2	- 0,5			
14	6	6,7	2,80	41	
2	4	2,-			
2	11	4,5	3		
4	12	3,-	5		
1	9	5,-	4		
0	9	4,5	6		
1	8	4,5	.		
21	12	7,-	.		
2	6	2,-			
2	8	3,-			
3	12	4,5			
11	8	9,3	4,50	18	
4	11	7,5	2		
9	11	10,-	8		
7	13	10,-	10	4	
4	8	6,-	5		
3	10	4,5	2		
5	17	11,-			
7	14	10,5	2		
1	15	8,-			
8	16	12,-			
7	13	10,-	11		
55	12,8	9,15	40		
-	-	-	5,5	99	

Tracht-Gestaltung					
Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser				Blüte	
Anfang		Ende			
12		13			
Weide				20.3.	20.4.
Stachelbeere				25.4.	
Süßkirsche					
Raps					
Robinie					
Sommer-Linde					
Winter-Linde					
Heide					
14	Waagpegelstand am				
Anfang des Monats	~ 4350			g	
Ende des Monats	- 5800			g	
15	Allgemeine Beobachtungen:				
<p>Nach der Überwinterung wurden geringe Volksschlüsse festgestellt. Durch das unsichere Frühjahr hemmte die Entwicklung der Bienen, dass das Bruten klein blieb und die Volksstärke nun fehlt. Das reichliche Pollenangebot konnte, derzeitigen Witterung wegen, leider nicht genügend genutzt werden.</p>					

# Monatsbericht

Beobachter: Volker Schmidt Monat: April  
Anschrift: 2083 Mirea Stations-Nr.: 12, b

Datum	Wetter- Waag- stock- gewicht	Masseveränderungen des Waagstocks in g			Wetter-Erscheinungen						Tracht-Gestaltung			
		Entnahmen und Zugaben durch den Imker		Tatsächliche Abnahme	Zunahme	nur aus Temperatur tierste 146,904	Temperatur Mittlere 146,904	Nieder- schläge mm	Wind Rtg Stärke	Trachtpflanzen im Flugkreis von etwa 1,5 km Halbmesser	Anfang	Blüte Ende		
1	2	3	Flüssig	Wolken	4	5	-6 +	-7 +	8	9	10	11		
1	44*	Bronze	0	4			-6	+2	+1	-0,5	7,2	W	4	
2	447	0	3				+3	+10	+6	+6,3	0	W	6	
3	449	9	4				+1	+12	+6	+6,3	5,8	W	1	
4	450	80	3				=0	+7	+3	+3,3	0,3	WW	2	
5	450	0	4				+1	+6	+3	+3,3	6,5	W	4	
6	451	8	4				+3	+2	=0	+1,5	3,2	WW	3	
7	448	0	3				-1	+5	+1	+1,5	0,8	W	3	
8	451	0	2				-5	+5	=0	+0,6	0	WW	4	
9	453	0	3				-5	+5	-1	-0,5	0	WW	4	
10	453	0	4				-3	+0	+0	-0,8	0	WW	6	
Sa.	— 6	Spalte 5-4 =	1	3,4	900					+2,1	123,2	3,7		
11	452	0	3				-8	+5	=0	+0,8	1,0	W	2	
12	452	0	3				-5	+9	+4	+3,0	0,5	W	2	
13	453	8	3				+8	+3	+12	+2	4,8	5,4	W	2
14	449	80	3				=0	+9	+2	+3,3	0,4	WW	2	
15	450	0	3				+0	+8	+2	+3,0	1,8	WW	2	
16	452	0	3				+0	+8	+3	+3,5	0	W	2	
17	459	8	2				-1	+12	+5	+5,3	0	W	3	
18	459	80	2				-2	+8	+2	+3,5	0	W	6	
19	462	0	2				-4	+7	+2	+1,8	0	WW	5	
20	468	8	2		1400		-5	+12	+5	+4,3	0	W	3	
Sa.	— 5	Spalte 5-4 =	3	2,6	1400					+3,2	9,7	2,9		
21	462	0	4				+2	+6	+8	+6,0	4,6	W	5	
22	454	0	4				+7	+10	+8	+8,3	5,1	W	5	
23	448	80	3				+6	+13	+7	+8,3	12,5	W	4	
24	444	80	3				+3	+6	+3	+3,8	4,1	W	6	
25	453	0	1				+2	+10	+6	+6,0	0	W	3	
26	454	80	1				+5	+16	+12	+11,3	2,0	W	3	
27	449	8	3				+3	+14	+6	+8,3	0,2	WW	4	
28	457	91	2		Frost		+1	+13	+9	+8,0	0	W	2	
29	454	uv	3				+6	+14	+11	+10,5	0	W	4	
30	454	9	4		500		+6	+12	+5	+7,0	9,5	W	3	
Ges.	— 6	Spalte 5-4 =	7	2,8	500					+7,7	38,0	3,9		
	— 47	Spalte 5-4 =	11	2,9	2100	-	-	-	-	+4,3	70,9	3,5		

8,8:3=2,9

+ 22,2  
1,8  
20,4

323

96,5

10,0:3:4,1  
10,5:3:3,5

M. M. 18

14 Waagpegelstand am

Anfang des Monats - 5300 g

Ende des Monats - 7400 g

15 Allgemeine Beobachtungen:

Vom 19. März kein 15° gelber Flugtag, floss sehr  
in den nach Norden fahrenden Flugtag. Am 14.4. kein  
Zwits auf dem Völker, nur Völkchen, die Völkchen gafft sehr  
häufig, ab dem 25.4. auf keinem Zwits. Gafft aus  
26.4. beginnt wieder Zwits kein gelber Flugtag klein  
zu Völkern an Sonnenblumenpflanzen bis zu einer kleinen  
Zwangs. Nur gauzen ein doppelter Flugtag in dieser  
Monat. Niederschlag übernormal.