```
Text input
              Convert
tür
                 kilo
        yaş
kedi
         5
                 7
köpek
                 12
                 85
        12
at
inek
        10
                 100
tavsan
        2
                 3
keçi
                 5
         3
       30
                 20
maymun
goril
         50
                 115
fare
                 1
JSON output
    "tür": "kedi",
    "vas": 5,
    "kilo": 7
    "tür": "köpek",
    "yaş": 8,
    "kilo": 12
    "tür": "at",
    "yas": 12,
    "kilo": 85
    "tür": "inek ",
    "yaş": 10,
    "kilo": 100
    "tür": "tavşan",
    "yaş": 2,
    "kilo": 3
```

HEREBY HILLERS IN

```
> a=data.map(toObject)
⟨ ▶ (9) [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}]
> m=a[2] //indeksi 2 olan array artık m'e atanıyor
⟨ ▶ {tür: 'at', yaş: 12, kilo: 85}
> a.filter(m => m.kilo>10) //kilosu 10 dan büyük ollanlar filtreleniyor.

⟨ ▼ (5) [{...}, {...}, {...}, {...}, {...}] 
    ▶ 0: {tür: 'köpek', yaş: 8, kilo: 12}
    ▶ 1: {tür: 'at', yaş: 12, kilo: 85}
    ▶ 2: {tür: 'inek ', yaş: 10, kilo: 100}
    ▶ 3: {tür: 'maymun', yaş: 30, kilo: 20}
    ▶ 4: {tür: 'goril', yaş: 50, kilo: 115}
     length: 5
    ▶ [[Prototype]]: Array(0)
> a.pop(0)// fareyi listemizden atıyoruz

⟨ ▼ {tür: 'fare', yaş: 3, kilo: 1} [1]
      kilo: 1
      tür: "fare"
      vas: 3
    ▶ [[Prototype]]: Object
> a.push(0)//yeni eleman ekleniyor
<· 9
> a.map(m=> m.tür)// türleri çağırıyorum

⟨ ▼ (9) ['kedi', 'köpek', 'at', 'inek ', 'tavşan', 'keçi', 'maymun', 'goril', undefined] |

      0: "kedi"
      1: "köpek"
      2: "at"
      3: "inek "
      4: "tavşan"
      5: "keçi"
      6: "maymun"
      7: "goril"
      8: undefined
      length: 9
    ▶ [[Prototype]]: Array(0)
```

> keys=au.split(\t)

⟨ ▶ (3) ['tür', 'yaş', 'kilo']