# ANEXO III. LIBRERIA CELULAS

## CELULAS DIAGRAMAS DE INGENIERIA

# I N D I C E

1. OBJETO 2

2. NOMENCLATURA 2

3. NOTAS GENERALES 2

4. LINEAS 3

5. TEXTOS 4

6. CELULAS SIMPLES

- Varios sobre líneas 5
- Elementos de tuberías 7
- Válvulas de tuberías 9
- Elementos de instrumentos 11
- Válvulas de instrumentos 13
- Identificación de instrumentos 14
- Equipos de dimensiones fijas 15
- Equipos de dimensiones variables 19
- Elementos de equipos 21
- Especiales 22

7. CELULAS COMPUESTAS 26

8. MENU 32

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION DE LA EDICION | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FEBR.-94 | REVISADOS ATRIBUTOS DE ESPESORES (HOJAS 3 Y 4) | | |
| 1 | ABRIL-93 | EMISION | | |

## 1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto fijar los detalles de las células a utilizar para la confección de los Diagramas de Ingeniería (Diagramas de Tuberías e Instrumentos).

Desviaciones a este procedimiento sólo se emplearán en el caso de que sea necesario adaptarse a un contrato o a un cliente determinado.

## 2. NOMENCLATURA

La nomenclatura de la librería de células para Diagramas de Ingeniería es la siguiente:
**TUBE101.CEL**

## 3. NOTAS GENERALES

- Las células se obtienen según la representacion que figura en estas hojas. Para distintas orientaciones, utilizar el comando del ángulo activo requerido.

- Excepto cuando se indica, las células están representadas a su escala de utilización. Solamente para las células denominadas variables (ver descripción) se utilizará el comando de escala vertical y/o horizontal, con objeto de obtener una figura proporcional al tamaño real del equipo representado.

## 4. LINEAS

Se definen a continuación los distintos tipos y espesores de líneas a utilizar en los Diagramas de Ingeniería.

| TIPO DE LINEA | ESPESOR | LC | WT | UTILIZACION |
|---|---|---|---|---|
| Línea gruesa contínua | 0,6 | 0 | 5 | Líneas de proceso |
| Línea media contínua | 0,3 | 0 | 2 | Líneas de servicios |
| Línea fina contínua | 0,2 | 0 | 1 | Línea base, contornos de equipos, varios con esa representación.<br><br>Líneas de instrumentos (excepto señal eléctrica) afectadas de células correspondientes. |
| Línea fina de trazos cortos | 0,2 | 2 | 1 | Líneas de señal eléctrica de instrumentos, acompañamiento de vapor en tuberías. |

NOTAS: - Las tuberías y equipos futuros se representarán con LC=3 (Línea fina de trazos largos) manteniendo el WT correspondiente (indicar en el plano **"FUTURO").**

- Las tuberías y equipos existentes se representarán con LC=2 (Línea fina de trazos cortos) manteniendo el WT correspondiente (indicar en el plano **"EXISTENTE").**

## 5. TEXTOS

Se definen a continuación los atributos de textos a utilizar en los Diagramas de Ingeniería.

| TEXTO | ESPESOR | WT | TX |
|---|---|---|---|
| Numeración de equipos | 0,4 | 3 | 5 |
| Descripción de equipos | 0,3 | 2 | 3 |
| Rotulación en general | 0,2 | 1 | 2,5 |
| Rotulacion mínima para casos especiales o en el interior de círculos para descripción de instrumentos. | 0,2 | 1 | 2 |

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 5 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| / | ALIN | 1,00 | AIRE ALIMENTACION INSTRUM. |
| // | MOIN | 1,00 | AIRE MODULADO INSTRUM. |
| × | CAPI | 1,00 | TUBO CAPILAR INSTRUM. |
| ⊢ | SHID | 1,00 | SEÑAL HIDRAULICA |
| ~ | SSON | 1,00 | SEÑAL SONICA O RADIOACTIVA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101005.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 6 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | AISL | 1,00 | AISLAMIENTO EN LINEA<br>REPRESENTACION NO INDISPENSABLE<br>NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA |
| | ELEC | 1,00 | ACOMPAÑAMIENTO ELECTRICO<br>NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA |
| | ENCA | 1,00 | ENCAMISADO<br>NO INTERRUMPIR LA LINEA AFECTADA |
| | | | |
| | | | |
| PEND. | PEDE | 1,00 | LINEA AUTODRENANTE (DCHA.)<br>SITUAR ORIGEN SOBRE LINEA AFECTADA |
| PEND. | PEIZ | 1,00 | LINEA AUTODRENANTE (IZDA.)<br>SITUAR ORIGEN SOBRE LINEA AFECTADA |
| | | | |
| | FLEC | 1,00 | DIRECCION DE FLUJO |
| 1 2 3 | CODE | 1,00 | INDICADOR DE CONT. (DCHA.)<br>CELULA PRESENTADA A ESCALA 1:2<br>VER NOTA 1 |
| 1 2 3 | COIZ | 1,00 | INDICADOR DE CONT. (IZDA.)<br>CELULA PRESENTADA A ESCALA 1:2<br>VER NOTA 1 |
| | | | |
| | CAMBI | 1,00 | INDICADOR DE UN CAMBIO |

NOTAS :

1.- CAMPOS DE TEXTO PARA INDICADOR DE CONTINUACION
(1).- TEXTO EN UNA LINEA
(2) Y (3).- TEXTO EN DOS LINEAS

TC101006.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 7 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | RED | 1,00 | REDUCTOR |
| | TAPAR | 1,00 | TAPA ROSCADA O S.W. |
| | TAPAB | 1,00 | TAPA SOLDADA A TOPE |
| | | | |
| | | | |
| | BRID | 1,00 | BRIDAS |
| | DISC | 1,00 | DISCO CIEGO |
| | FIG8 | 1,00 | JUNTA DE GAFAS |
| | | | |
| | | | |
| | FITE | 1,00 | FILTRO TEMPORAL |
| | FILT | 1,00 | FILTRO "T" |
| | FILY | 1,00 | FILTRO "Y" |

NOTAS :

TC101007.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 8 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | ACMAN | 1,00 | ACCESORIO PARA MANGUERA |
| | | | |
| T | PURG | 1,00 | PURGADOR AUTOMATICO |
| | | | |
| | | | |
| | FLEX | 1,00 | TUBERIA FLEXIBLE |
| | JEXP | 1,00 | JUNTA DE EXPANSION |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101008.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 9 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | VCOM | 1,00 | VALVULA DE COMPUERTA |
| | VASI | 1,00 | VALVULA DE ASIENTO |
| | VBOL | 1,00 | VALVULA DE BOLA |
| | VMAC | 1,00 | VALVULA DE MACHO |
| | VDIA | 1,00 | VALVULA DE DIAFRAGMA |
| | VAGU | 1,00 | VALVULA DE AGUJA |
| | VINC | 1,00 | VALV. DE ASIENTO INCLINADO |
| | VPI | 1,00 | VALVULA DE PISTON |
| | VPIR | 1,00 | VALV. DE PISTON REGULADORA |
| | VFLO | 1,00 | VALVULA DE FLOTADOR |
| | | | |
| | VRET | 1,00 | VALVULA DE RETENCION |
| | VMAR | 1,00 | VALVULA DE MARIPOSA |

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

TC101009.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 10 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | VMAN | 1,00 | VALVULA DE MANGUITO |
| | VCIZ | 1,00 | VALVULA DE CIZALLA |
| | | | |
| | VANG | 1,00 | VALVULA DE ANGULO |
| | VFON | 1,00 | VALVULA DE FONDO |
| | | | |
| | V3VI | 1,00 | VALVULA DE 3 VIAS |
| | V4VI | 1,00 | VALVULA DE 4 VIAS |
| | | | |
| | VCER | 1,00 | VALVULA NORMALMENTE CERRADA<br>APLICAR ESTA CELULA JUNTO CON LA DEL TIPO DE VALVULA REQUERIDO |
| | | | |
| | AMOT | 1,00 | ACCIONAMIENTO MOTOR ELECT.<br>(VALVULAS) |
| | | | |

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

TC101010.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 11 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | ORIF | 1,00 | PLACA DE ORIFICIO |
| | | | |
| | CONT | 1,00 | CONTADOR DE CAUDAL |
| | TURME | 1,00 | TURBINA MEDIDORA DE CAUDAL |
| | | | |
| | | | |
| | DRUP | 1,00 | DISCO DE RUPTURA |
| | ROMP | 1,00 | ROMPEDOR DE VACIO |
| | | | |
| | MIRI | 1,00 | MIRILLA DE CAUDAL |
| | | | |
| | TUPI | 1,00 | TUBO DE PITOT |
| | VENTU | 1,00 | VENTURI |

NOTAS :

TC101011.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 12 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | ROTAL | 1,00 | ROTAMETRO EN LINEA |
| | ROTAN | 1,00 | ROTAMETRO EN ANGULO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101012.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 13 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | VCON | 1,00 | V. CONTROL NEUMATICO |
| | VCO3 | 1,00 | V. CONTROL DE 3 VIAS |
| | VCOMA | 1,00 | V. CONTROL NEUMAT./MANUAL |
| M | VMOT | 1,00 | V. CONTROL MOTORIZADA |
| | VMANE | 1,00 | V. MARIPOSA NEUMATICA |
| M | VMAMO | 1,00 | V. MARIPOSA MOTORIZADA |
| | VCMA | 1,00 | V. CONTROL DE MANDO MANUAL |
| | VAUP | 1,00 | V. AUTORREGULADORA PRESION |
| | | | |
| | VSEG | 1,00 | VALVULA DE SEGURIDAD |
| S | VSOL2 | 1,00 | VALVULA SOLENOIDE |
| S | VSOL3 | 1,00 | VALVULA SOLENOIDE 3 VIAS |
| S | VSOL4 | 1,00 | VALVULA SOLENOIDE 4 VIAS |

NOTAS :

1.- EL ORIGEN DE ESTAS CELULAS SE SITUA EN EL CENTRO DEL CUERPO DE LA VALVULA.

TC101013.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 14 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1/2 | ILOC | 1,00 | INSTRUMENTO LOCAL |
| 1/2 | IPAN | 1,00 | INSTRUMENTO EN PANEL CENTRAL |
| 1/2 | IPAL | 1,00 | INSTRUMENTO EN PANEL LOCAL |
| 1/2 | ITRA | 1,00 | INST. EN TRASERA PANEL/RACK |
| | | | |
| ◇ | ENCL | 1,00 | ENCLAVAMIENTO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101014.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 15 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | BOCE | 1,00 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL |
|  | BORO | 1,00 | BOMBA ROTATIVA |
|  | BOVA | 1,00 | BOMBA DE VACIO |
|  | SOPL | 1,00 | SOPLANTE |
|   | BOLI | 1,00 | BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA |
| | | | |

NOTAS :

TC101015.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 16 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | BOAL | 1,00 | BOMBA ALTERNATIVA |
|  | BODO | 1,00 | BOMBA DOSIFICADORA |
| | | | |
|  | BOVE | 1,00 | BOMBA VERTICAL<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
|  | BOSU | 1,00 | BOMBA SUMERGIDA<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
| | | | |

NOTAS :

TC101016.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 17 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| M | MOTE | 1,00 | ACCIONAMIENTO MOTOR ELECT. |
| MOTOR DIESEL | MOTD | 1,00 | ACCIONAMIENTO MOTOR DIESEL |
| T | TURB | 1,00 | ACCIONAMIENTO POR TURBINA |
| | | | |
| | EYEC | 1,00 | EYECTOR |
| | | | |

NOTAS :

TC101017.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 18 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | INTZ | 1,00 | INTERCAMBIADOR DE CALOR I |
|  | INTM | 1,00 | INTERCAMBIADOR DE CALOR II |
| | | | |
|  | AERO | 1,00 | AEROREFRIGERANTE<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2<br>EMPLEAR SOLAMENTE EN ESQUEMAS DE PROCESO. |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101018.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 19 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | COLU | 1,00 | COLUMNA / DEPOSITO<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
|  | FOND | 1,00 | FONDO COLUMNA / DEPOSITO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

1.- ESCALAR ESTAS CELULAS PARA OBTENER UNA REPRESENTACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO REAL DEL EQUIPO

TC101019.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 20 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | TABI | 1,00 | TANQUE ABIERTO |
|  | TCON | 1,00 | TANQUE DE TECHO CONICO |
|  | TFLO | 1,00 | TANQUE DE TECHO FLOTANTE |
|  | GASO | 1,00 | GASOMETRO |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

1.- ESCALAR ESTAS CELULAS PARA OBTENER UNA REPRESENTACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO REAL DEL EQUIPO

TC101020.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 21 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | BOCA | 1,00 | BOCA DE EQUIPO |
| | | | |
| | BINS | 1,00 | BOCA DE INSPECCION |
| | | | |
| | AHOM | 1,00 | ACCESO DE HOMBRE 1 |
| AH | AH | 1,00 | ACCESO DE HOMBRE 2 |
| | | | |
| | | | |
| | AISE | 1,00 | AISLAMIENTO DE EQUIPO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101021.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 22DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | DABI | 1,00 | DRENAJE ABIERTO |
|  | DCER | 1,00 | DRENAJE CERRADO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101022.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 23DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | AMES | 1,00 | AMORTIGUADOR DE ESCAPE |
|  | SILE | 1,00 | SILENCIADOR |
|  | FIA | 1,00 | FILTRO DE AIRE (ASPIRACION) |
|  | AMPU | 1,00 | AMORTIGUADOR DE PULSACIONES |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101023.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 24DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | HIDR | 1,00 | HIDRANTE |
| | MONI | 1,00 | MONITOR |
|  | BOGAS | 1,00 | BOTELLA DE GAS INDUSTRIAL |
|  | DUCH | 1,00 | FUENTE LAVAOJOS Y<br>DUCHA DE SEGURIDAD |

NOTAS :

TC101024.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 25DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | BRACA | 1,00 | BRAZO DE CARGA<br><br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101025.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 26DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | COVA | 1,00 | CONEXION CON VALVULA |
| | COMAN | 1,00 | CONEXION PARA MANGUERA |
| TM | TM | 1,00 | TOMA DE MUESTRAS |
| | DESC | 1,00 | DESCARGA A LA ATMOSFERA |
| | CVF8 | 1,00 | CONJUNTO VALVULA / FIGURA 8 |
| | CVDC | 1,00 | CONJUNTO VALV. / DISCO CIEGO |
| | CVFT | 1,00 | CONJUNTO VALV. / FILT. TEMP. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101026.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 27DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | ECON | 1,00 | ESTACION DE CONTROL<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
| | | | |
|  | TMRE | 1,00 | TOMA DE MUESTRAS CON REFRI.<br>CELULA REPRESENTADA A ESCALA 1:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101027.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 28DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | NIDE | 1,00 | NIVEL DE VIDRIO A DERECHA |
|  | NIIZ | 1,00 | NIVEL DE VIDRIO A IZQUIERDA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS :

TC101028.DGN




CODIGO : STADE AS= 1,00

DESCRIPCION : NIVEL EN STAND-PIPE DCHA.




CODIGO : STAIZ AS= 1,00

DESCRIPCION : NIVEL EN STAND-PIPE IZDA.

NOTAS :




CODIGO : COB01 AS= 1,00

DESCRIPCION : CONJUNTO BOMBA CENTRIFUGA




CODIGO : COB02 AS= 1,00

DESCRIPCION : CONJUNTO 2 BOMBAS

NOTAS :

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>DIAGRAMAS DE INGENIERIA | TUBE101.CEL<br>EDICION 1 HOJA 31 DE |
|---|---|---|




CODIGO : COAER AS= 1,00

DESCRIPCION : CONJUNTO AEROREFRIGERANTE

NOTAS :

TC101031.DGN

# HOJA PREVISTA PARA MENU TUBE101

**CELULAS MINERIA**

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 1 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | GROR | 0.15 | PERFORADORA GRANDE |
|  | PERFP | 0.15 | PERFORADORA PEQUENA |
|  | ROTOPA | 0.15 | ROTOPALA SOBRE RAILES |
|  | ROPALA | 0.15 | ROTOPALA |
|  | APILA | 0.15 | APILADORA |
|  | PALA | 0.20 | EXCAVADORA DE CABLES |
|  | TRACT | 0.25 | TRACTOR DE RUEDAS |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL001.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 2 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | BULL | 0,20 | BULLDOZER |
|  | CARRU1 | 0,20 | PALA CARGADORA PEUQUEÑA |
|  | CARRU2 | 0,20 | PALA CARGADORA GRANDE |
|  | MOTRA | 0,20 | MOTOTRAILLA |
|  | DRAGAL | 0,30 | DRAGALINA |
|  | DUMPER | 0,40 | DUMPER DE MINA |
|  | DUMP2 | 0,50 | DUMPER C/CAJA LEVANTADA |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL002.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 3 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | DUMP3 | 0,15 | DUMPER DESCARGA INFERIOR |
|  | VAGON | 0,15 | VAGON |
|  | CAMIOC | 0.15 | CAMION CISTERNA PEQUEÑO |
|  | TORO | ---- | CARRETILLA ELEVADORA |
|  | CAMION | 0,15 | CAMION PEQUEÑO C/CAJA |
|  | CAELA | 0,15 | CARRETILLA ELEV.ELEC.ALZADO |
|  | CAELP | 0,15 | CARRETILA ELEV.ELEC.PLANTA |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL003.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 4 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | MOTONI | 0,20 | MOTONIVELADORA |
|  | VOLTEA | 0.20 | VOLTEADORA DE RESIDUOS |
|  | VOLQUE | 0,01 | VOLQUETE DE GRAN CAPACIDAD |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL004.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 5 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | TOLVAC | 0.75 | TOLVA DESCARGA CAMION |
|  | TOLVA2 | 1.25 | TOLVA DE DOS SALIDAS |
|  | TOLVA3 | 1.25 | TOLVA TIPO |
|  | TOLVIN | 0.75 | TOLVIN |
|  | TOLVA4 | 1.25 | TOLVA CUATRO PATAS |
|  | 2TOLV4 | 1.00 | 2 TOLVAS 4 PATAS - UNIDAS |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL005.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 6 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | SILO1 | 0.33 | SILO ELEVADO |
|  | SILO2 | 0.33 | SILO EN SUELO |
|  | MONTO1 | 0.40 | ACOPIO VACIADO INFERIOR |
|  | MONTO2 | 0.40 | ACOPIO |
| | MONTOG | 0.25 | ACOPIO LONG. VACIADO INF. |
|  | DIES | 0.33 | DIQUE ESTERILES |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL006.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 7 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | MOLBA | 0,50 | MOLINO DE BARRAS |
|  | MOLBO | 0,50 | MOLINO DE BOLAS |
|  | MO | 0,50 | MOLINO CILINDRICO |
|  | MOCIDE | 0,50 | MOLINO DE CILINDROS DENTADOS |
|  | MOMAR | 0,40 | MOLINO DE MARTILLOS |
|  | MOIMCO | 0,40 | MOLINO IMPACTOS DOBLE RODETE |
|  | MOLIMP | 0,40 | MOLINO DE IMPACTOS |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL007.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 8 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | MO1ROM | 0.35 | MOL. 1 RODILLO Y MANDIB. |
|  | MOCDE1 | 0.35 | MOL. CILINDROS DENTADOS |
|  | MOSACE | 0.50 | MOL. SALIDA CENTRAL |
|  | MOAUTO | 0.70 | MOLINO AUTOGENO |
|  | MOCICO | 0.75 | MOLINO CIL. CONICO BOLAS |
|  | TRICON | 1.25 | TRITURADOR CONICO |
|  | TRIGI | 1.00 | TRITURADORA GIRAT. PRIMAR. |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL008.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 9 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | MOLIM1 | 0.40 | MOLINO DE IMPACTOS |
|  | MAMA | 0,40 | MACHACADORA DE MANDIBULAS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL009.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 10 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CRIB1B | 1.00 | CRIBA DE 1 BANDEJA |
|  | CRIB2B | 1.75 | CRIBA DE 2 BANDEJAS |
|  | CRIB3B | 1.25 | CRIBA DE 3 BANDEJAS |
|  | CRIAGO | 1.25 | CRIBA AGOTADORA |
|  | CRILA | 1.25 | CRIBA DE LAVADO |
|  | CRIHI | 0.40 | CRIBA HIDRAULICA |
|  | CRIHI1 | 0.50 | CRIBA HIDRAULICA |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL010.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 11 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CRIHID | 0.40 | CRIBA HIDRAULICA |
|  | CRIOS | 0.75 | CRIBA SUSPENDIDA |
|  | CRIRES | 0.40 | CRIBA DE RESONANCIA |
|  | ACRIBA | 2.00 | ALIMENTADOR VIBRANTE-CRIBANTE |
|  | ALIVI | 1.50 | ALIMENTADOR VIBRANTE |
|  | ALIVAI | 1.25 | ALIMENTADOR DE VAIVEN |
|  | ALIPRE | 0.70 | ALIMENTADOR PRECRIBADOR |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL011.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 12DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | ALIRES | 0.65 | ALIMENT. DE RESONANCIA |
| | ALICA | 1.75 | ALIMENTADOR DE CADENAS |
|  | ALIME | 0,50 | ALIMENTADOR DE PLACAS |
|  | PUEGRU | 0,75 | PUENTE GRUA |
|  | ROMROC | 0,75 | ROMPEDOR DE ROCAS |
|  | MESASA | 0,75 | MESA DE SACUDIDAS |
|  | REJAGO | 0,75 | REJA CURVA |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL012.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 13 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CINT | 1,25 | ALIMENTADOR DE BANDA |
| | CINRE | 1.00 | CINTA RECTA CON TRIPPER |
| | CININ1 | 1.00 | CINTA INCLIN.SIMPLE C/TRIPPER |
| | CININ2 | 1.00 | CINTA INCLIN. DOBLE C/TRIPPER |
|  | TRIPDE | 1.00 | TRIPPER DE DESCARGA |
|  | BASCPE | 1.00 | BASCULA DE CINTA |
|  | DETECM | 1.00 | DETECTOR DE METALES |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL013.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 14 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | ELVACA | 1.00 | ELEVADOR DE CANGILONES |
|  | ELCABI | 1.00 | BASE ELEVADOR DE CANGILONES |
|  | ELCAAD | 1.00 | CABEZA ELEV. DE CANGILONES |
|  | CINTA1 | 0.02 | CINTA SEC.TRANSV.CON BABERO |
|  | CINTA2 | 0.02 | CINTA SEC.TRANSV.SIN BABERO |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL014.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 15 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | TRATO | 0,75 | TORNILLO HIDROCLASIFICADOR |
|  | ESPCLA | 0,30 | ESPIRAL CLASIFICADORA |
|  | HIRAS | 0,30 | HIDROCLASIF.DE RASTRILLOS |
|  | HIPUN | 0,40 | HIDROCLASIFICADOR PUNTAS |
|  | CONHID | 0,30 | CONO HIDROCLASIFICADOR |
|  | ATRI | 0,30 | ATRICIONADOR |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL015.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 16 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | ACOND | 0,50 | ACONDICIONADOR |
|  | ACONDI | 0,30 | ACONDICIONADOR |
|  | ESPES | 0,50 | ESPESADOR |
|  | CELAT | 0,50 | CELDAS FLOT.SALIDA LATERAL |
|  | CELFLO | 0,50 | CELDAS FLOT. SALIDA CENTRAL |
|  | SEPALA | 0,75 | SEPARADOR LAMINAR |
|  | CEL2 | 0.50 | CELDA FLOTACION 2 UNIDADES |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL016.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 17 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CEL3 | 0,50 | CELDA FLOTACION 3 UNIDADES |
|  | CEL4 | 0,50 | CELDA FLOTACION 4 UNIDADES |
|   | ACOND2 | 0,50 | TANQUE CON AGITADOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL017.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 18 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CICLON | 0,40 | CICLON |
|  | CICL1 | 1,25 | CICLON |
|  | TAMDE1 | 0,40 | TAMBOR SIMPLE MEDIOS DENSOS |
|  | TAMDE2 | 0,40 | TAMBOR DOBLE MEDIOS DENSOS |
|  | TROMEL | 0,25 | TROMEL DESENLODADOR |
|  | TROME1 | 0,25 | TROMEL DESENLOD.CLASIF. |
|  | CICLO | 0.06 | CICLON,CAPOTA,TOLVA Y VALV. |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL018.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 19 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | TASEMA | 0,40 | TAMBOR SEPARADOR MAGNETICO |
|  | SEPMAG | 0,40 | SEPARADOR MAGNETICO |
| | BASEMA | 0,40 | BATERIA SEPAR. MAGNETICOS |
|  | SEMACI | 1.00 | SEPAR. MAGNET.EN CABEZA CINTA |
|  | LAVENT | 0.25 | LAVADOR CON VENTURI |
|  | TANALI | 0.60 | TANQUE DE ALIMENTACION |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL019.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 20 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | BOMBA | 3.00 | BOMBA |
|  | CAJBOM | 2.00 | CAJA DE BOMBA |
|  | BOMPRE | 0.75 | BOMBA DE PRESION |
|  | BOMVER | 1.00 | BOMBA VERTICAL |
|  | BOMVAC | 1.00 | BOMBA DE VACIO |
|  | COMPR | 0.75 | COMPRESOR |
|  | BOMSUM | 0.50 | BOMBA SUMERGIDA |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL020.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 21DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | **SOPLAN** | 1.50 | SOPLANTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL021.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 22 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | FILTR | 1.75 | FILTRO DE VACIO |
|  | FILDIS | 1.00 | FILTRO DE DISCOS |
|  | FILTAM | 1.00 | FILTRO DE TAMBOR |
|  | FILPRE | 0.30 | FILTRO PRENSA |
|  | FIPRES | 0,30 | FILTRO A PRESION |
|  | FILD2 | 0.30 | FILTRO DE DISCOS |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL022.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 23 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | SEROT | 0.50 | SECADERO ROTATIVO |
|  | SECATU | 0.90 | SECADERO ROTATIVO C/QUEMADOR |
|  | SECINT | 0.33 | SECADERO DE CINTAS |
|  | SECADO | 0.25 | SECADOR |
|  | GRANU | 0.15 | GRANULADOR |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL023.DGN

| INTECSA UHDE | LIBRERIA DE CELULAS<br>MINERIA | MINERIA.CEL<br>EDICION 1 HOJA 24 DE |
|---|---|---|

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | FLECHA | 1.00 | FLECHA DE COTA |
| | FLELIN | 0,50 | FLECHA DE LINEA |
| | EJE | 1.00 | EJE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS.-

LAS CELULAS REPRESENTADAS ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

MINAL024.DGN

**CELULAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**

INTECSA UHDE

LIBRERIA DE CELULAS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

MRSU.CEL

EDICION 2 HOJA 1 DE 5

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | ALIMVI | 1,00 | ALIMENTADOR VIBRANTE |
|  | ALIPLI | 1,00 | ALIMENTADOR DE PLACAS ALZADO |
|  | ALIPL2 | 1,00 | ALIMENTADOR DE PLACAS PLANTA |
| | ALIVII | 1,00 | ALIMENTADOR VIBRANTE ALZADO |
|  | ALIVI2 | 1,00 | ALIMENTADOR VIBRANTE PERFIL |
|  | ALIVI3 | 1,00 | ALIMENTADOR VIBRANTE PLANTA |
|   | BASCUL | 1,00 | BASCULA PARA CAMIONES |
|  | CAMIOI | 1,00 | CAMION DE RECOGIDA URBANA |

M9046C20.DGN

INTECSA UHDE

LIBRERIA DE CELULAS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

MRSU.CEL

EDICION 2 HOJA 2 DE 5

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | CAMIO2 | 1,00 | CAMION RECOGIDA DE PLASTICO |
|  | CANATI | 1,00 | CANALETA DE TRIAJE ALZADO |
|  | CANAT2 | 1,00 | CANALETA DE TRIAJE PERFIL |
|  | CANAT3 | 1,00 | CANALETA DE TRIAJE PLANTA |
|  | CICLOP | 1,00 | CICLON PARA PLASTICO |
|  | CICLVR | 1,00 | CICLON CON VALVULA ROTAT. |
|  | CRIBAR | 1,00 | CRIBA ROTATIVA |
|  | CRIBAV | 1,00 | CRIBA VIBRANTE |

M9046C20.DGN

INTECSA UHDE

LIBRERIA DE CELULAS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

MRSU.CEL

EDICION 2 HOJA 3 DE 5

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | CTTJ10 | 0,015 | CINTA DE TRIAJE B=1000 |
|  | CTTJ12 | 0,015 | CINTA DE TRIAJE B=1200 |
|  | CTTP10 | 0,015 | CINTA DE TRANSPORTE B=1000 |
|  | CTTP12 | 0,015 | CINTA DE TRANSPORTE B=1200 |
|  | CTTP14 | 0,015 | CINTA DE TRANSPORTE B=1400 |
|  | CTTP65 | 0,015 | CINTA DE TRANSPORTE B=650 |
|  | CTTP80 | 0,015 | CINTA DE TRANSPORTE B=800 |

**NOTAS.-**

LAS CELULAS REPRESENTADAS EN ESTA HOJA ESTAN DE ACUERDO CON EL FACTOR DE ESCALA INDICADO (AS)

M9046C21.DGN

INTECSA UHDE

LIBRERIA DE CELULAS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

MRSU.CEL

EDICION 2 HOJA 4 DE 5

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | DISGR1 | 1,00 | DISGREGADOR (ALZADO) |
| | DISGR2 | 1,00 | DISGREGADOR (PERFIL) |
|  | DISGR3 | 1,00 | DISGREGADOR (PLANTA) |
|  | FOSOIN | 1,00 | FOSO INCINERACION |
|  | FOSORE | 1,00 | FOSO RECEPCION |
|  | MESADE | 1,00 | MESA DENSIMETRICA |
| | MOLPLA | 1,00 | CRIBA ROTATIVA |
|  | PALACA | 1,00 | PALA CARGADORA DE COMPOST. |

M9046C21.DGN

INTECSA UHDE

# LIBRERIA DE CELULAS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

MRSU.CEL

EDICION 2 | HOJA 5 DE 5

| CELULA | CODIGO | AS= | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
|  | PGRUA | 1,00 | PUENTE GRUA |
|  | PRENSI | 1,00 | PRENSA (ALZADO) |
|  | PRENS2 | 1,00 | PRENSA (PLANTA) |
|  | PULPO | 1,00 | PULPO MULTIVALVA |
|  | SEMAGI | 1,00 | SEPARADOR MAGNETICO ALZADO |
|  | SEMAG2 | 1,00 | SEPARADOR MAGNETICO PERFIL |
|  | TOLVMO | 1,00 | TOLVIN SOBRE MOLINO PLASTICO |
|  | VENTIL | 1,00 | VENTILADOR |
|  | VOLTEA | 1,00 | VOLTEADORA DE COMPOST. |
| | TRABAJ | 1,00 | TRABAJADOR TIPO |

M9046C22.DGN

## ANEXO IV. EJEMPLO DE DIAGRAMAS TIPO

# UNIDADES DE PROCESO

# DISTRIBUCION SERVICIOS AUXILIARES