INSTRUCCIONES DE USO DEL PORTAL DE IUI EN EL PROYECTO 13187 - REPSOL YPF LA PAMPILLA

ÍNDICE.

1. OBJETO Y ALCANCE

2. INTRODUCCIÓN

3. ESTRUCTURA DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIR LA INTRANET

5. USUARIOS DEL PROYECTO Y PERMISOS

ANEXO 1: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO 13187 – REPSOL YPF La Pampilla EN EL PORTAL DE IUI

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLLP	CPA/JJDP	02	08/10/2002	REVISIÓN GENERAL
RLLP	CPA/JJDP	01	23/07/2002	EMISIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento tiene por objeto describir el procedimiento de **aportación y acceso de documentos de proyecto al portal de IUI para el proyecto de 13187 - REPSOL YPF LA PAMPILLA.**

2. INTRODUCCIÓN

Intecsa-Uhde dispone de **un Portal de Intranet** en el que se aporten contenidos para su uso en toda la organización permitiéndonos **definir los accesos, el ámbito de difusión de los documentos y su seguridad con total flexibilidad**.

Se ha creado una Intranet del proyecto donde se compartirán todos los documentos e información del proyecto. En esta Intranet existe, para cada actividad, un área gestionada por el responsable de cada actividad

.

- **Quien puede aportar documentos a la Intranet del Proyecto 13187- REPSOL YPF LA PAMPILLA.**

  Para poder incluir documentos al portal, el usuario debe tener los **permisos adecuados** gestionados por **Gestión del Conocimiento**. De este modo se garantiza que los contenidos se hagan con control y garantía de calidad.

- **Quien puede acceder a los contenidos**

  La idea básica de un portal está centrada en compartir conocimiento con toda la organización y por tanto, el **acceso** debe ser **lo más amplio posible**. No obstante, queda **garantizada la confidencialidad** de los documentos con total flexibilidad según requisitos que especifique el proyecto.

3. ESTRUCTURA DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 13187 - REPSOL YPF LA PAMPILLA

Como vimos anteriormente la inclusión de documentos del Proyecto se hace a través del Portal de IUI al cual tendrá acceso a través de la Intranet el equipo de proyecto, en este caso la **Joint Venture** constituida a tal efecto.

Sin embargo para el acceso a esta información tenemos una estructura más amplia en función de las necesidades del proyecto:

- Acceso vía **Intranet**: además de aportar contenidos a la base documental la estructura de permisos permite tener un acceso selectivo a los documentos del proyecto protegiendo la confidencialidad de los documentos de carácter privado o restringido. Este punto quedará más claro al explicar la estructura de permisos.
- Acceso vía **Internet**: la organización de Intecsa Uhde para el comercio electrónico define dos accesos diferenciados:
    - **Centro de Negocios.** Es un acceso para que los proveedores autorizados accedan a las peticiones de oferta generadas o bien a las ofertas ya adjudicadas de manera que tengan un acceso rápido y actualizado a la documentación necesria para sus ofertas.
    - **Proyecto en Colaboración.** Se pone a disposición a través de Internet la información que sea necesaria con una estructura de permisos que permite el acceso a los documentos ya aprobados.



4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIR LA INTRANET DE 13187-REPSOL YPF LA PAMPILLA.

Toda la documentación de proyecto deberá formar parte del Portal sin excepciones.

Está incluirá, pero no se limitará, a: Especificaciones, Estándares, RM's, Hojas de datos, Planos, etc.

Las instrucciones para importar documentos las podemos encontrar en el manual editado por Gestión del Conocimiento: **INCORPORAR DOCUMENTOS AL PORTAL**

NOTA: Para acceder directamente al documento a través de este enlace deberá estar previamente trabajando en el portal (Haber hecho **log in** previamente)

Un documento de proyecto que se edite (en papel) deberá ser firmado de acuerdo al plan de calidad del proyecto. Previamente al envío del documento para su aprobación en papel se incluirá éste en el portal por el especialista que lo genera y lanzará el **WORKFLOW de registro de aprobación** (Ver **13187-IT-02 INSTRUCCIONES DE CONTROL DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL PARA EL PROYECTO 13187 – REPSOL La Pampilla**)

5. USUARIOS DEL PROYECTO Y PERMISOS

En **Documentum**, los usuarios están organizados según grupos de manera que los permisos **(ACL'S)** consisten en asignar a cada **grupo de usuarios los privilegios que se les desee conceder.**

En cuanto a la actualización de los usuarios participantes en el proyecto será la dirección del mismo quien comunique a Gestión del Conocimiento si se producen altas o bajas dentro del proyecto, indicando en el caso de las altas la amplitud del acceso que debe tener el usuario, es decir, en qué grupo debe ser incluido.

Asimismo la dirección de proyecto se pondrá en contacto con **Gestión del Conocimiento** ante necesidades de nuevos permisos o de modificación de los existentes.

PERMISOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO

- **proy_pampilla_civil,** aplicable a documentos generados por el departamento de arquitectura y civil.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de arquitectura y civil.

- **proy_pampilla_compras,** aplicable a documentos generados en compras de carácter no restringido.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de compras.

- **proy_pampilla_compras_priv,** aplicable a documento generados en el departamento de compras de carácter privado, es decir, las tabulaciones económicas.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y al responsable de costes y MODIFICAR al departamento de compras

- **proy_pampilla_compras_rest,** aplicable a los documentos generados en compras de carácter restringido, es decir, los relativos a pedidos.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y los responsables de cuenta y MODIFICAR al departamento de compras.

- **proy_pampilla_construc,** aplicable a documentos generados en construcción de carácter no restringido.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de construcción.

- **proy_pampilla_construc_priv,** aplicable a documento generados en el departamento de construcción de carácter privado, es decir, las tabulaciones económicas.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y al responsable de costes y MODIFICAR al departamento de construcción

- **proy_pampilla_construc_rest,** aplicable a los documentos generados en construcción de carácter restringido, es decir, los relativos a pedidos.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y los responsables de cuenta y MODIFICAR al departamento de construcción.

- **proy_pampilla_dinamicos,** aplicable a documentos generados en el departamento de equipos dinámicos.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de equipos dinámicos

- **proy_pampilla_elecinstr,** aplicable a documentos generados en los departamentos de electricidad e instrumentación

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de los departamentos de electricidad e instrumentación

- **proy_pampilla_estaticos,** aplicable a documentos generados en el departamento de equipos estáticos.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de equipos estáticos.

- **proy_pampilla_hornos,** aplicable a documentos generados en el equipo de hornos.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes del equipo de hornos.

- **proy_pampilla_interno_iui,** aplicable a documentos generados en el proyecto que solamente son accesibles por el grupo de proyecto de Intecsa Uhde, s.a.

  Desde la **Intranet** permite LEER al grupo de proyecto de IUI y MODIFICAR únicamente al propietario del documento.

- **proy_pampilla_interno_jv,** aplicable a documentos generados en el proyecto que son accesibles a todo el grupo de la **Joint Venture**

  Desde la **Intranet** permite LEER a todo el grupo de la Joint Venture y MODIFICAR únicamente al propietario del documento.

- **proy_pampilla_lectura,** aplicable a documentos accesibles para todos los usuarios del proyecto que sólo modifica el propietario.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente al propietario del documento.

- **proy_pampilla_materiales,** aplicable a documentos generados en el departamento de materiales.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de materiales.

- **proy_pampilla_operaciones,** aplicable a documentos incorporados por operaciones (p.e. la Ingeniería Básica, especificaciones de repsol,...)

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente al grupo de operaciones.

- **proy_pampilla_privado,** aplicable a documentos relativos a costes.

  Desde la **Intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y el responsable de costes.

- **proy_pampilla_procesos,** aplicable a documentos generados en el departamento de procesos.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de procesos.

- **proy_pampilla_restringido,** aplicable a documentos relativos a pedidos o informes de progreso.

  Desde la **Intranet** permite LEER a la dirección de proyecto, los jefes de departamento y los responsables de cuenta.

- **proy_pampilla_sci,** aplicable a documentos generados en el equipo de Sistemas Contra Incendios

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes del grupo de Sistemas Contra Incendios.

- **proy_pampilla_soportes,** aplicable a documentos generados en el grupo de Esfuerzos y Soportes

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes del grupo de Esfuerzos y Soportes.

- **proy_pampilla_tuberías,** aplicable a documentos generados en el departamento de tuberías.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de tuberías.

La figura del administrador del proyecto tendrá todos los permisos sobre los documentos del proyecto, ESCRIBIR, CAMBIAR PERMISOS, CAMBIAR PROPIETARIO, etc

Permisos a través de Internet.

Debido a la estructura organizativa del proyecto se han creado diferentes tipos de acceso a través de Internet como explicamos en el punto 3. Estructura de Acceso a los documentos.

Vimos el siguiente esquema:



Entonces para el acceso vía Internet desde **Proyecto en colaboración** tenemos los siguientes usuarios:

- Usuario del cliente que accede desde la refinería.**(Repsol YPF La Pampilla.)**
- Usuario del cliente a usar por los residentes y por la central de ingeniería **(Repsol YPF)**
- Usuario de **Tipiel**, socio colombiano de IUI en el proyecto
- Usuario de **Technip**, socio francés del proyecto
- Usuario empleado por **Dyctel**, empresa encargada de la reprografía para la refinería.

ANEXO 1:

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO 13187 – REPSOL YPF La Pampilla EN EL PORTAL DE IUI

A continuación se recoge el directorio de carpetas en el que será estructurada la documentación generada a lo largo del proyecto en el portal de IUI. Asimismo, se indica quién tiene acceso a los contenidos de las carpetas y a determinados documentos, empleando para ello el siguiente código:

1) **usr:** usuario con acceso a vía internet a la documentación una vez aprobada.
2) **dp:** dirección de proyecto de IUI.
3) **cost**: responsable de control de costes del proyecto.
4) **rc:** conjunto de responsables de cuenta del proyecto
5) **jdpto:** conjunto de jefes de departamento de IUI
6) **iui:** conjunto de todo el personal de IUI

Así por ejemplo,

dp + cost + jdpto indica que a los contenidos de la carpeta referida tienen acceso la dirección del proyecto, el responsable de costes y los jefes de departamento de IUI.

Otras aclaraciones:

- Se refiere a **carpetas generales.**
- Se refiere a **carpetas de RM.**

El Proyecto está dividido en varias áreas:

- Área 00: OFFSITES E INTERCONEXIONES
- Área 02: UDP-II
- Área 04: V-II. Unidad de vacío II
- Área 19: MEROX unidad de merox
- Área 24: V-B . Unidad de visbreaking
- Área 47: SISTEMA ELÉCTRICO. Unidad de sistema de recepción y distribución eléctrica
- Área 51: STRIPPER. Stripper de aguas ácidas

En la estructura que aparece a continuación solamente está desarrollada el área **04. V-II (Unidad de Vacío)** por ser la más general El resto de las áreas tienen una estructura muy parecida, y si alguna de las especialidades no tiene aplicación (hornos, ing. básica...) no aparecerá carpeta específica de esa especialidad en ese área.

También en esta área **(04. V-II)** se almacenan los documentos que serían **comunes para varias áreas**

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
13187 – REPSOL YPF La Pampilla	
_DOCUMENTACIÓN GENERAL	
_DIRECCIÓN DE PROYECTO	
ACTAS DE REUNIÓN	
REPSOL	**usr + dp + rc + jdpto**
INFORME DE PROGRESO	**usr + iui**
PLAN DE CALIDAD DE IUI	**usr + iui**
PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE REPSOL	**usr + iui**
PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO DE LA JOINT VENTURE	**usr + iui**
_PLANIFICACIÓN Y CONTROL	
CURVAS DE AVANCE	**usr + iui**
PLANIFICACIÓN	**usr + iui**
DOCUMENTACIÓN DE RELAPASA PARA EL PROYECTO	**usr + iui**
ESPECIFICACIONES DE REPSOL Y UOP	**usr + iui**
ESTUDIOS Y PROYECTOS OFICIALES	**usr + iui**
FOTOGRAFÍAS	**usr + iui**
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y RIESGOS LABORALES	**usr + iui**
REGLAMENTOS PERUANOS	**usr + iui**
00. OFFSITES E INTERCONEXIONES	
02. UDP II	

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
04. V-II	
1. CIVIL Y ARQUITECTURA	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	**usr + iui**
2.0 ESPECIFICACIONES Y BASES DE DISEÑO DE CIVIL Y ARQUITECTURA	**usr + iui**
3.0.ESTUDIOS Y CÁLCULOS	**usr + iui**
4.0. LISTAS DE CANTIDADES (BOQ'S)	**usr + iui**
5.0. MEDICIONES	**usr + iui**
6.0. PLANOS Y ESTÁNDARES	**usr + iui**
7.0. REQUISICIONES DE MATERIALES	**usr + iui**
2. ELECTRICIDAD	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	**usr + iui**
2.0 ESPECIFICACIONES DE ELECTRICIDAD	**usr + iui**
3.0.HOJAS DE DATOS	**usr + iui**
3.1. LISTAS	**usr + iui**
3.2. MEDICIONES	**usr + iui**
4.0. PLANOS Y ESTÁNDARES	**usr + iui**
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	**usr + iui**
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE ELECTRICIDAD	**usr + iui**
3. INSTRUMENTACIÓN	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	**usr + iui**

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
2.0 ESPECIFICACIONES DE INSTRUMENTACIÓN	usr + iui
3.0.HOJAS DE DATOS	usr + iui
3.1. LISTAS	usr + iui
3.2. MEDICIONES	usr + iui
4.0. PLANOS Y DIAGRAMAS	usr + iui
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	usr + iui
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE INSTRUMENTACIÓN	usr + iui
4.1. MECÁNICA – EQUIPOS DINÁMICOS	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	usr + iui
2.0 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DINÁMICOS	usr + iui
3.0.HOJAS DE DATOS	usr + iui
4.0. PLANOS	usr + iui
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	usr + iui
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE EQUIPOS DINÁMICOS	usr + iui
4.2. MECÁNICA – EQUIPOS ESTÁTICOS	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	usr + iui
2.0 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS ESTÁTICOS	usr + iui
3.0.HOJAS DE DATOS	usr + iui

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
4.0. PLANOS	usr + iui
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	usr + iui
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE EQUIPOS ESTÁTICOS	usr + iui
4.3. MECÁNICA – MATERIALES DE TUBERÍAS	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	usr + iui
2.0 ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE MATERIALES	usr + iui
3.0.HOJAS DE DATOS	usr + iui
4.0. LISTA DE MATERIALES (BM'S)	usr + iui
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	usr + iui
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE MATERIALES	usr + iui
4.4. MECÁNICA – ESFUERZOS Y SOPORTES	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	usr + iui
2.0 ESPECIFICACIONES DE ESFUERZOS Y SOPORTES	usr + iui
3.0.HOJAS DE DATOS	usr + iui
4.0. PLANOS	usr + iui
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	usr + iui
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE ESFUERZOS Y SOPORTES	usr + iui

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
4.5. MECÁNICA – SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	**usr + iui**
2.0 ESPECIFICACIONES DE S.C.I.	**usr + iui**
3.0. PLANOS	**usr + iui**
4.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	**usr + iui**
5.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE S.C.I.	**usr + iui**
4.6. MECÁNICA – HORNOS	
1.0. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	**usr + iui**
2.0 ESPECIFICACIONES DE HORNOS	**usr + iui**
3.0.HOJAS DE DATOS	**usr + iui**
4.0. PLANOS	**usr + iui**
5.0. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	**usr + iui**
6.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE HORNOS	**usr + iui**
5. TUBERÍAS	
1.0. ESTÁNDARES DE TUBERÍAS	**usr + iui**
2.0. ISOMÉTRICAS	**usr + iui**
3.0. PLANOS AUXILIARES	**usr + iui**
4.0. PLANOS DE IMPLANTACIÓN	**usr + iui**
5.0. PLANOS DE PLANTA	**usr + iui**
6.0. PLANOS DE RACK	**usr + iui**

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
6. PROCESOS	
1.0. BASES DE DISEÑO	**usr + iui**
2.0. DATOS DE PROCESO PARA EQUIPOS (HOJAS DE DATOS)	**usr + iui**
3.0. LISTAS	**usr + iui**
4.0. PLANOS DE IMPLANTACIÓN	**usr + iui**
5.0. DIAGRAMAS DE FLUJO	**usr + iui**
6.0. P&ID's	**usr + iui**
7. COMPRAS	**usr + iui**
1.0. GENERAL	**usr + iui**
2.0. TABULACIONES ECONÓMICAS	**dp + cost + jdpto**
3.0. PEDIDOS E INSPECCIÓN	**dp + rc + jdpto**
8. CONSTRUCCIÓN	
_ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	**usr + iui**
1.0. GENERAL	**usr + iui**
2.0. TABULACIONES	**dp + cost + jdpto**
3.0. PEDIDOS DE CONSTRUCCIÓN	**dp + rc + jdpto**
4.0. REQUISICIONES DE CONSTRUCCIÓN (RC's)	**usr + iui**
5.0. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RC's	**usr + iui**
19. MEROX	
24. V-B	
47. SISTEMA ELÉCTRICO	
51. STRIPPER	