PROCEDIMIENTO DE USO DEL PORTAL EN EL PROYECTO 14113 – CEPSA HDS V.

ÍNDICE.

1. OBJETO

2. INTRODUCCIÓN

3. DOCUMENTOS QUE DEBE RECOGER EL PROYECTO

4. ACCESO POR PARTE DEL CLIENTE

5. ACCESO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

6. INTRODUCCIÓN APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7. ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

8. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

9. USUARIOS DEL PROYECTO Y PERMISOS

ANEXO: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO 14113 – CEPSA HDS V EN EL PORTAL DE IUI

APROB.	VERIF.	EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EDICIÓN
SLA	CPA/JJDP	02	04/10/2002	REVISIÓN GENERAL
SLA	CPA/JJDP	01	18/07/2002	PARA APROBACIÓN Y/O COMENTARIOS

1. OBJETO

El objeto del presente documento es la **descripción del procedimiento de uso del Portal de IUI en el proyecto 14113 - CEPSA HDS V.**

En particular se incidirá en los siguientes aspectos:

- **Organización del archivo electrónico del proyecto en el portal.**
- **Acceso a la información por parte de los distintos participantes en el proyecto:** personal de IUI, colaboradores, proveedores y personal del cliente.
- **Introducción y control de los documentos.**

2. INTRODUCCIÓN

IUI dispone de un Portal que constituye el punto de acceso a la información de la compañía. **El portal de IUI está regido por Documentum 4i, un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos** que presenta las siguientes características y funcionalidades:

1) **Sistema orientado a Intranet / Internet:** permite crear, modificar y buscar documentos a través de un navegador estándar (Internet Explorer p.e.). El que se trate de un entorno web, permite facilitar el acceso a la información a través de Internet.

2) **Catalogación de la información:** para cada documento se cumplimentan una serie de atributos o propiedades (número de documento, título, autor, etc.) que facilitan la rápida localización de los documentos deseados mediante utilidades de búsqueda.

3) **Fácil acceso a la información:** la aplicación está dotada de herramientas de búsqueda basadas en los atributos asociados a los documentos. Por otro lado, dentro de la estructura de directorios (carpetas) en la que está organizada la información, el sistema permite realizar enlaces haciendo que un mismo documento sea accesible desde distintas localizaciones (desde distintas carpetas) sin necesidad de duplicar archivos.

4) **Integridad y seguridad de la información:** el sistema incorpora procedimientos de seguridad basados en listas de control de acceso (ACL: access control list), las cuales son aplicables individualmente a carpetas y documentos definiendo qué privilegios tiene cada usuario sobre ellos (ver, editar, borrar, etc.). De esta forma, se garantiza que cada usuario accede únicamente a la información a la que tiene derecho. Asimismo, se evita el riesgo de borrados involuntarios.

5) **Mantenimiento y control de versiones:** a la hora de modificar un documento del sistema existe la opción de sobrescribirlo (perdiendo el documento original) o de conservarlo, añadiendo el nuevo documento como versión del documento inicial. Ello posibilita el mantenimiento de un histórico de ediciones de los documentos, de modo que el sistema nos muestra la última versión pero nos permite acceder a las anteriores.

6) **Mensajería electrónica**: la aplicación permite el envío de mensajes entre usuarios con documentos del sistema asociados a dichos mensajes.

7) **Gestión de ciclos de vida y de flujos de trabajo (workflows):** el sistema permite atribuir ciclos de vida a los documentos entendidos éstos como una sucesión de estados por los que atraviesa el documento desde su creación hasta su publicación y distribución una vez aprobados. Asimismo, es posible la automatización de flujos documentales en los que se especifica por qué usuarios y en qué orden ha de pasar cada documento para su revisión, aprobación o simplemente para información. Las sucesivas revisiones y aprobaciones quedan registradas en el sistema.

8) **Soporte multiformato:** el sistema permite incluir los documentos en el formato con que son creados. Adicionalmente, es posible guardar los documentos en varios formatos siendo de especial interés la publicación de documentos tanto en su formato original como en formato PDF, formato estándar que garantiza que cualquier usuario puede visualizar el documento sin necesidad de tener instalada la aplicación con la que ha sido generado.

3. DOCUMENTOS QUE DEBE RECOGER EL PROYECTO

Todos los documentos del proyecto son incluidos en el Portal de Intranet de IUI, en el cual existe un área específica para la documentación asociada al proyecto.

Como documentos del proyecto serán incluidos en el portal:

- **Documentos proporcionados por el cliente:** ingeniería básica, especificaciones y estándares, planos de las instalaciones existentes, etc.

- **Documentos generados por IUI:**

  - **Documentos de ingeniería:** planos, especificaciones, hojas de datos, etc.
  - **Documentos de compras y de subcontratos de construcción:** peticiones de oferta, tabulaciones económicas, pedidos, etc.

- **Documentos de planificación y control del proyecto:** planificaciones, curvas de avance, informes de costes, etc.
- **Documentos generales:** informes de progreso, actas de reunión, plan de calidad, etc.

- **Documentos provenientes de los proveedores.**

- **Correspondencia:** se incluirán las notas internas y la correspondencia relevante con el cliente y con los proveedores.

Los documentos son introducidos en el Portal de Intranet por personal de IUI, quedando disponibles para su uso en toda la organización siendo posible definir los accesos, el ámbito de difusión de los documentos y su seguridad con total flexibilidad.

Periódicamente, en principio una vez al día, es realizada una copia de contenidos de la Intranet a Internet, para hacerlos accesibles a través de la página web de IUI en Internet. De esta manera, clientes, proveedores e incluso personal de IUI desplazado de las oficinas pueden acceder a aquellos documentos del proyecto que se determinen en cualquier momento y desde cualquier lugar, siempre y cuando dispongan de conexión a Internet.

4. ACCESO POR PARTE DEL CLIENTE

El cliente podrá acceder a la documentación del proyecto **a través de la página Web de IUI en Internet,** desde la **zona de proyecto en colaboración.** Para proporcionar el acceso a la documentación y para garantizar su confidencialidad se habilitarán dos nombres de usuario y sus respectivas contraseñas cada uno de los cuales corresponderá con un nivel de acceso.

Se trata de un área únicamente de consulta y descarga, no existiendo posibilidad de modificación de los documentos allí publicados.

El cliente únicamente tendrá acceso a los documentos una vez éstos hayan sido aprobados por IUI de manera que para un determinado documento que no esté aprobado no tendrán posibilidad de abrirlo pero sí acceder a la última edición aprobada.

5. ACCESO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

Los **proveedores** podrán acceder a través del **Centro de Negocios de IUI en Internet** a aquellos documentos asociados a las **requisiciones de material del proyecto en las que están involucrados**, tanto en la fase de petición de oferta como una vez adjudicado el pedido. **La información publicada en el Centro de Negocios queda restringida a los proveedores seleccionados para la petición de oferta y al adjudicatario si nos encontramos en la fase de pedido**. Ello queda garantizado por un sistema de contraseñas que gestiona el departamento de Compras de IUI.

6. INTRODUCCIÓN APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La introducción de la **documentación en el portal de IUI** será llevada a cabo por quien **genere el documento** y será **aprobada y distribuida electrónicamente.**

Los documentos **proporcionados por el cliente** serán introducidos por el **administrador del proyecto**, quien será el responsable de la gestión del archivo electrónico del proyecto en el portal.

En cuanto a **documentos proporcionados por los proveedores,** el encargado de su introducción en el sistema tanto a la llegada a IUI como a su salida será el **Encargado de Documentos de Fabricante** (concretamente en PDF).

7. ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

7.1. Documentos de Ingeniería

Como responsable del archivo electrónico del proyecto se determinará una figura de administrador del proyecto, que tendrá entre otras misiones:

- **Distribución electrónica de los documentos.**
- **Introducción de aquellos documentos proporcionados por el cliente.**
- **Agrupamiento de los documentos asociados a las requisiciones de material** para propiciar el acceso a ellos por parte de los proveedores.

- **Seguimiento de la introducción de los documentos:** detectar y activar la corrección de fallos como puedan ser errores a la hora de cumplimentar las propiedades y sobre todo a la hora de fijar los permisos.
- **Registro de la devolución de los documentos por el cliente.**
- **Realización de tareas que requieren una manipulación masiva de documentos, como la introducción y extracción masiva de documentos.**

7.2. DOCUMENTOS DE FABRICANTE

El Administrador del Proyecto será el encargado de:

- **Activar la llegada de los documentos en la fecha requerida.**
- **Introducción de los documentos en el Portal a su llegada a IUI.**
- **Distribución de los documentos a los especialistas implicados.**
- **Introducción en el sistema de los documentos una vez comentados** para que puedan ser consultados por el proyecto, el cliente y el proveedor implicado.

8. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

En el Portal de IUI, la información se estructura buscando lograr un doble objetivo: **el fácil acceso a la misma y la simplicidad a la hora de gestionar los permisos de acceso y modificación.**

En este sentido, la información se estructura atendiendo a la naturaleza de la misma (documentos proporcionados por el cliente, correspondencia, etc.) y en segundo término por especialidades o actividades

En el caso concreto de aquellas especialidades que emiten requisiciones de material, la documentación estará organizada matricialmente, es decir, atendiendo al tipo de documento (hoja de datos, especificación, etc.) y atendiendo a la requisición de material a la que está asociada.

En el ANEXO 1 se recoge la estructura de carpetas así como los permisos de acceso asociados.

9. USUARIOS DEL PROYECTO Y PERMISOS

En **Documentum**, los usuarios están organizados según grupos de manera que los permisos **(ACL'S)** consisten en asignar a cada **grupo de usuarios los privilegios que se les desee conceder.**

En cuanto a la actualización de los usuarios participantes en el proyecto será la dirección del mismo quien comunique a Gestión del Conocimiento si se producen altas o bajas dentro del proyecto, indicando en el caso de las altas la amplitud del acceso que debe tener el usuario, es decir, en qué grupo debe ser incluido.

Asimismo la dirección de proyecto se pondrá en contacto con Gestión del Conocimiento ante necesidades de nuevos permisos o de modificación de los existentes.

PERMISOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO

- **Proy_hds_cepsa_lectura:** aplicable a documentos de carácter no confidencial aún no aprobados por IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a cualquier usuario de IUI y MODIFICAR únicamente al propietario del documento y al administrador del proyecto.

- **Proy_hds_cepsa_dirección:** aplicable a los documentos solamente accesibles a la dirección del proyecto.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección del proyecto y MODIFICAR al propietario del documento.

- **Proy_hds_cepsa_escritura:** aplicable a documentos de carácter no confidencial aún no aprobados por IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a cualquier usuario de IUI y MODIFICAR a cualquier integrante del proyecto.

- **Proy_hds_cepsa_plan_privado:** aplicable a documentos relativos a resúmenes de costes, órdenes de cambio y curvas económicas.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección de proyectos y al grupo de contratos y permite MODIFICAR al grupo de planificación.

- **Proy_hds_cepsa_plan_restringido:** aplicable a documentos relativos a la situación del proyecto (SIPO).

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección del proyecto así como a los jefes de departamento y permite MODIFICAR al grupo de planificación.

- **Proy_hds_cepsa_plan_scsi:** aplicable a documentos relativos a los sistemas de control de servicios de ingeniería.

  Desde la **intranet** permite LEER a la dirección proyecto, responsables de cuenta y jefes de departamento y permite MODIFICAR al propietario del documento.

- **Proy_hds_cepsa_privado:** aplicable a documentos únicamente accesibles por la dirección del proyecto y por el responsable de costes del proyecto.

  Desde la **intranet** permite LEER al responsable de costes del proyecto, a la dirección del proyecto y a los jefes de departamento de IUI.

- **Proy_hds_cepsa_restringido:** aplicable a documentos únicamente accesibles a los responsables de cuenta, a la dirección del proyecto y a los jefes de departamento.

  Desde la **intranet** permite LEER a los responsables de cuenta del proyecto, a la dirección del proyecto y a los jefes de departamento de IUI.

- **Proy_hds_cepsa_operaciones:** aplicable a documentos generales que introducirá, o bien el grupo de operaciones o bien el Administrador de documentos.

  Desde la **intranet** permite LEER a todos los usuarios de IUI y MODIFICAR al grupo de operaciones y al Administrador de Documentos.

Se han habilitado unos permisos por especialidad que permitan INTRODUCIR y MODIFICAR los documentos a todos los componentes de dicha especialidad y permitan LEER al resto de los componentes de IUI

- **Proy_hds_cepsa_civil:** aplicable a documentos generados por los componentes de civil y accesibles a toda IUI.

  Desde la **Intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de civil.

- **Proy_hds_cepsa_compras:** aplicable a documentos no restringidos generados por los componentes de compras y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de compras.

- **Proy_hds_cepsa_compras_rest:** aplicable a documentos generados por los componentes de compras de carácter restringido por ejemplo pedidos y tabulaciones.

  Desde la **intranet** permite LEER a los responsables de cuenta, jefes de departamento y dirección del proyecto y MODIFICAR únicamente a los componentes de compras.

- **Proy_hds_cepsa_construc:** aplicable a documentos no restringidos generados por los componentes de construcción y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de compras.

- **Proy_hds_cepsa_construc_rest:** aplicable a documentos generados por los componentes de construcción de carácter restringido por ejemplo pedidos y tabulaciones.

  Desde la **intranet** permite LEER a los responsables de cuenta, jefes de departamento y dirección del proyecto y MODIFICAR únicamente a los componentes de compras.

- **Proy_hds_cepsa_dinamicos :** aplicable a documentos generados por los componentes de equipos dinámicos y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de equipos dinámicos.

- **Proy_hds_cepsa_elecinst :** aplicable a documentos generados por los componentes de electricidad e instrumentación y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de electricidad e instrumentación.

- **Proy_hds_cepsa_estaticos:** aplicable a documentos generados por los componentes de equipos estáticos y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de equipos estáticos.

- **Proy_hds_cepsa_hvac:** aplicable a documentos generados por los componentes de hvac y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de hvac.

- **Proy_hds_cepsa_materiales:** aplicable a documentos generados por los componentes de materiales y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de materiales.

- **Proy_hds_cepsa_procesos :** aplicable a documentos generados por los componentes de procesos y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de procesos.

- **Proy_hds_cepsa_sci :** aplicable a documentos generados por los componentes de sistemas contra incendios y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de sistemas contra incendios.

- **Proy_hds_cepsa_soportes :** aplicable a documentos generados por los componentes de Esfuerzos y Soportes y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de Esfuerzos y Soportes.

- **Proy_hds_cepsa_tuberías :** aplicable a documentos generados por los componentes de tuberías y accesibles a toda IUI.

  Desde la **intranet** permite LEER a toda IUI y MODIFICAR únicamente a los componentes de tuberías.

La figura del administrador del proyecto tendrá todos los permisos sobre los documentos del proyecto, ESCRIBIR, CAMBIAR PERMISOS, CAMBIAR PROPIETARIO, etc

Con carácter general el **cliente** tendrá acceso a todos los documentos del proyecto excepto aquellos que se encuentran en fase de aprobación aunque si podrá acceder a las anteriores ediciones aprobadas de dicho documento.

La existencia de **dos niveles de acceso para el cliente** permite desde uno acceder a toda la documentación técnica necesaria mientras desde el otro permite, además, acceso a la información restringida de carácter económico.

ANEXO:

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO 14113 – CEPSA HDS V EN EL PORTAL DE IUI

A continuación se recoge el directorio de carpetas en el que será estructurada la documentación generada a lo largo del proyecto en el portal de IUI. Asimismo, se indica quién tiene acceso a los contenidos de las carpetas y a determinados documentos, empleando para ello el siguiente código:

1) **cte:** cliente usuario con acceso a documentación de carácter no restringido.
2) **cte2:** cliente con acceso a documentos restringidos (económicos) además de los documentos accesibles para el código **cte.**
3) **dp:** dirección de proyecto de IUI.
4) **cost**: responsable de control de costes del proyecto.
5) **rc:** conjunto de responsables de cuenta del proyecto
6) **jdpto:** conjunto de jefes de departamento de IUI
7) **iui:** conjunto de todo el personal de IUI

Así por ejemplo,

dp + cost + jdpto indica que a los contenidos de la carpeta referida tienen acceso la dirección del proyecto, el responsable de costes y los jefes de departamento de IUI.

Otras aclaraciones:

- Se refiere a **carpetas generales.**
- Se refiere a **carpetas de RM.**

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
14113 – CEPSA HDS V	
01. GENERAL	
1.1. CONTRATO	
1.1.1. CONTRATO	cte2 + dp + cost + jdpto
1.1.2. ÓRDENES DE CAMBIO	cte2 + dp + cost + jdpto
1.1.3. FACTURACIÓN	cte2 + dp + cost + jdpto
1.2 PLAN DE CALIDAD	cte + iui
ANEXOS AL PLAN DE CALIDAD	cte + iui
1.3 ACTAS DE REUNIÓN	
1.3.1. Actas de Reunión con CEPSA	cte + dp + rc + jdpto
1.3.2. Actas de Reunión con PROVEEDORES	cte + dp + rc + jdpto
1.3.3. Actas de Reunión INTERNAS	dp + rc + jdpto
1.4 CORRESPONDENCIA	
1.4.1. Correspondencia con CEPSA	
1.4.1.1. Correspondencia de CEPSA a IUI (CM-IU)	
1.4.1.1.1. CONTRACTUAL, PAGOS Y COBROS (De 0001 a 0999):	cte2 + dp + cost + jdpto
1.4.1.1.2. INGENIERÍA (De 1000 a 1999)	cte + dp + rc + jdpto
1.4.1.1.3. COMPRAS (De 2000 a 2999)	cte + dp + rc + jdpto
1.4.1.1.4. CONSTRUCCIÓN (De 3000 a 3999)	cte + dp + rc + jdpto
1.4.1.2. Correspondencia de IUI a CEPSA (IU-CM)	
1.4.1.2.1. CONTRACTUAL, PAGOS Y COBROS: (De 0001 a 0999)	cte2 + dp + cost + jdpto
1.4.1.2.2. INGENIERÍA (De 1000 a 1999)	cte + dp + rc + jdpto
1.4.1.2.3. COMPRAS (De 2000 a 2999)	cte + dp + rc + jdpto
1.4.1.2.3. CONSTRUCCIÓN (De 3000 a 3999)	cte + dp + rc + jdpto

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
1.4.2. Correspondencia INTERNA IUI	dp + rc + jdpto
1.5. PROYECTOS OFICIALES Y ESTUDIOS	
1.5.1. ESTUDIO GESTIÓN OPERACIÓN SEGURA	cte + iui
1.5.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	cte + iui
1.5.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD	cte + iui
1.5.4. ESTUDIO HAZOP	cte + iui
1.5.5. PROYECTO OFICIAL	cte + iui
1.5.6. SEPARATAS TÉCNICAS	cte + iui
1.6 INFORMES DE PROGRESO	
1.6.1. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN PROYECTO	cte + iui
1.6.2. AVANCES	cte + iui
1.6.3. CONTROL DE INGENIERÍA	cte + iui
1.6.4. CONTROL DE MATERIALES	cte + iui
1.6.5. SITUACIÓN DE EQUIPOS	cte + iui
1.6.6. CONTROL DE COSTES	cte2 + dp + cost + jdpto
1.6.7. PLANIFICACIÓN	cte + iui
1.7 CONSULTAS A BASES DE DATOS	iui
02. ANÁLISIS DE CONTRATO	dp + cost + jdpto
03. DOCUMENTACIÓN GENERAL DE CEPSA	
3.1. ESTÁNDARES DE CEPSA	cte + iui
3.2. PROCEDIMIENTOS DE CEPSA	cte + iui
3.3. ESPECIFICACIONES DE CEPSA	cte + iui
04. INGENIERÍA BÁSICA	
4.1. INGENIERÍA BÁSICA TR	cte + iui

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
4.2. INGENIERÍA BÁSCIA UOP	cte + iui
4.3. INFORMACIÓN CEPSA PARA PROYECTO	cte + iui
05. CIVIL Y ARQUITECTURA	
5.1. COMPARACIONES TÉCNICAS	cte + iui
5.2. ESPECIFICACIONES Y BASES DE DISEÑO DE CIVIL Y ARQUITECTURA	cte + iui
5.3. MEDICIONES	cte + iui
5.4. PLANOS Y ESTÁNDARES	cte + iui
5.5. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
5.6. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE CIVIL Y ARQUITECTURA	cte + iui
06. ELECTRICIDAD	
6.1. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	cte + iui
6.2. ESPECIFICACIONES DE ELECTRICIDAD	cte + iui
6.3. HOJAS DE DATOS	cte + iui
6.4. LISTAS	cte + iui
6.5. MEDICIONES	cte + iui
6.6. PLANOS Y ESTÁNDARES	cte + iui
6.7. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
6.8. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE ELECTRICIDAD	cte + iui
RM-303.09-.....-1	cte + iui
i	
.....	
RM-303.09-.....-n	cte + iui
07. INSTRUMENTACIÓN	

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
7.1. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	cte + iui
7.2. ESPECIFICACIONES INSTRUMENTACIÓN	cte + iui
7.3. HOJAS DE DATOS	cte + iui
7.4. LISTAS	cte + iui
7.5. MEDICIONES	cte + iui
7.6. PLANOS Y ESQUEMAS	cte + iui
7.7. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
7.8. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE INSTRUMENTACIÓN	cte + iui
08. MECÁNICA	
08.1. MECÁNICA – EQUIPOS DINÁMICOS	
8.1.1. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	cte + iui
8.1.2. ESPECIFICACIONES EQUIPOS DINÁMICOS	cte + iui
8.1.3. HOJAS DE DATOS	cte + iui
8.1.4. PLANOS Y ESQUEMAS	cte + iui
8.1.5. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
8.1.6. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE EQUIPOS DINÁMICOS	cte + iui
08.2. MECÁNICA – EQUIPOS ESTÁTICOS	
8.2.1. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	cte + iui
8.2.2. ESPECIFICACIONES EQUIPOS ESTÁTICOS	cte + iui
8.2.3. HOJAS DE DATOS	cte + iui
8.2.4. PLANOS	cte + iui
8.2.5. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
8.2.6. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE EQUIPOS ESTÁTICOS	cte + iui

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
08.3. MECÁNICA – MATERIALES DE TUBERÍAS	
8.3.1. COMPARACIONES TÉCNICAS DE OFERTAS	cte + iui
8.3.2. ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE MATERIALES	cte + iui
8.3.3. HOJAS DE DATOS	cte + iui
8.3.4. LISTAS	cte + iui
8.3.5. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
8.3.6. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE MATERIALES	cte + iui
08.4. MECÁNICA – SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	
8.4.1. ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	cte + iui
8.4.2. MEDICIONES	cte + iui
8.4.3. PLANOS	cte + iui
8.4.4. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
8.4.5. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	cte + iui
08.5. MECÁNICA – HVAC	
8.5.1. ESPECIFICACIONES DE HVAC	cte + iui
8.5.2. MEDICIONES	cte + iui
8.5.3. PLANOS	cte + iui
8.5.4. REQUISICIONES DE MATERIALES (RM'S)	cte + iui
8.5.5. DOCUMENTOS ASOCIADOS A RM'S DE HVAC	cte + iui
09. TUBERÍAS	
9.1. ESTÁNDARES DE TUBERÍAS	cte + iui
9.2. ISOMÉTRICAS	cte + iui

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
9.3. TIE-IN'S	cte + iui
9.4. PLANOS AUXILIARES	cte + iui
9.5. PLANOS DE IMPLANTACIÓN	cte + iui
9.6. PLANOS DE PLANTA	cte + iui
9.7. PLANOS DE RACK	cte + iui
10. PROCESOS	
10.1. BASES DE DISEÑO	cte + iui
10.2. DATOS DE PROCESO PARA EQUIPOS (HOJAS DE DATOS)	
10.2.1. BOMBAS: Datos de Proceso para Equipos	cte + iui
10.2.2. CAMBIADORES DE CALOR: Datos de Proceso para Equipos	cte + iui
10.2.3. RECIPIENTES: Datos de Proceso para Equipos	cte + iui
10.3. LISTAS	cte + iui
10.4. DIAGRAMAS DE FLUJO	cte + iui
10.5. P&ID'S	cte + iui
11. COMPRAS	
11.1. PETICIONES DE OFERTA	
11.1.1. ELECTRICIDAD	cte + iui
11.1.2. INSTRUMENTACIÓN	cte + iui
11.1.3. EQUIPOS DINÁMICOS	cte + iui
11.1.4. EQUIPOS ESTÁTICOS	cte + iui
11.1.5. MATERIALES	cte + iui
11.2. TABULACIONES ECONÓMICAS	cte2 + dp + rc + jdpt
11.3. PEDIDOS	cte2 + dp + rc + jdpt

ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO	PERMISOS DE ACCESO
11.4. INFORMES DE INSPECCIÓN	cte + iui
11.5. INFORMES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES (IRM'S)	cte + iui
11.6. CORRESPONDENCIA CON EL PROVEEDOR	cte2 + dp + rc + jdpt
11.7. DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR	cte2 + dp + rc + jdpt
12. CONSTRUCCIÓN	
12.1. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	cte + iui
12.2 REQUISICIONES DE CONSTRUCCIÓN	cte + iui
12.3. PETICIONES DE OFERTA	cte + iui
12.4. TABULACIONES ECONÓMICAS	cte2 + dp + rc + jdpt
12.5. PEDIDOS	cte2 + dp + rc + jdpt
12.6. CORRESPONDENCIA CON EL PROVEEDOR	cte2 + dp + rc + jdpt
12.7. DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR	cte2 + dp + rc + jdpt
12.8. DOCUMENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS A RC'S	cte + iui
RC-303.09-.....-1:	
Documentos de la RC:.....-1	cte + iui
Documentos de Petición de Oferta:.....1	cte + iui
Documentos del Proveedor	cte + iui
Correspondencia:.....1	cte + iui
.....	
RC-303.09-.....-n	
13. FOTOGRAFÍAS	cte + iui