ANEXO II

Plan de Calidad y Medio Ambiente típico

INDICE

1. INTRODUCCION
1.1. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental
1.2. Objeto y alcance del Plan

2. DATOS BASICOS
2.1. Descripción del Proyecto
2.2. Información general
2.3. Bases de diseño
2.4. Requisitos medioambientales
2.5. otros requisitos legales
2.6. Prevención de Riesgos Laborales
2.7. Servicios a suministrar

3. COORDINACION
3.1. Comunicaciones con (*Cliente)*
3.2. Identificación de documentos
3.3. Distribución de documentos
3.4. Documentos de proveedores
3.5. Verificación de documentos
3.6. Aprobación de documentos
3.7. Ordenes de Cambio
3.8. Reuniones

4. PLANIFICACION Y CONTROL
4.1. Planificación
4.2. Control de Costes
4.3. Control de documentos
4.4. Informes de Progreso

5. PROCEDIMIENTOS
5.1. Procedimientos aplicables
5.2. Procedimiento de Compras
5.3. Procedimiento de Subcontratación
5.4. Procedimientos de Construcción

ANEXOS
I. Formatos
II. Sellos de planos
III. Cuadros de distribución
IV. Ejemplos de Informes
V. Procedimientos resumidos (*Si procede)*

1. INTRODUCCION

1.1. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental

Intecsa Industrial tiene implementado un SIG de la Calidad y Medioambiental siguiendo las directrices de las normas ISO 9001 y 14001.

Este Sistema cubre todas las actividades y servicios, asegurando que se realizan según pautas documentadas que se recogen en:

- Manual de Calidad y Medio Ambiente
- Procedimientos Generales
- Instrucciones de Trabajo de los Departamentos
- Programas informáticos de cálculo, gestión y diseño
- Otros documentos de trabajo

Para cada Proyecto, se prepara un Plan de Calidad y Medio Ambiente, que recoge todo lo que se aparta o se añade al Sistema y es aplicable a su caso.

Además **Intecsa Industrial** tiene establecido un programa de Auditorías internas para comprobar la efectiva aplicación del Sistema a los Proyectos y corregir las desviaciones que eventualmente puedan presentarse.

1.2. Objeto y alcance del Plan

Este Plan tiene por objeto establecer las pautas por las que se guiará el desarrollo del Proyecto (*Nombre del Proyecto)* que (*Cliente)* ha encomendado a **Intecsa Industrial** de forma que se asegure el pleno cumplimiento de los compromisos contractuales, a plena satisfacción de (*Cliente).*

2. DATOS BASICOS

2.1. Descripción del Proyecto

(Somera descripción que deje bien establecidos los "límites de batería").

2.2. Información general

Nombre del Cliente:

Título Oficial del Proyecto:

Nº de Contrato de (*Cliente):*

Nº de O.T. de **Intecsa Industrial.**

Nombre abreviado del Proyecto:

Nombre del Jefe del Proyecto de (*Cliente):*

Nombre del Jefe del Proyecto de **Intecsa Industrial**:

Idioma de los documentos (*Si procede):*

Información recibida de (*Cliente):*

(Relacionar documentos y sus ediciones)

2.3. Bases de diseño

Las bases de diseño son las recogidas en el Documento (*nombrar).*

Se utilizará el Sistema Internacional de unidades excepto en (*concretar: tuberías , quizá diagramas de proceso, etc).*

Serán de aplicación los siguientes Procedimientos de (Cliente):

(Relacionar, si existen)

y, en todo lo que no contradigan los anteriores, los Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Especificaciones y Estándares de **Intecsa Industrial**.

Se seguirán las normas:

(relacionar las extranjeras que sean de aplicación)

y las normas y reglamentos oficiales españoles.

2.4. Requisitos medioambientales

La identificación, evaluación y registro de aspectos medioambientales y el Plan de emergencia medioambiental y capacidad de respuesta se llevarán a cabo de acuerdo con el Anexo III.

Este apartado incluirá además un listado de disposiciones legales medioambientales aplicables relacionados no sólo con la ubicación del proyecto, sino con las actividades particulares de éste.

Cuando un determinado proyecto se lleve a cabo fuera de España, se recogerán bajo la denominación genérica "Requisitos Legales medioambientales", todos los requisitos que se deriven de la legislación del país concreto del que se trate.

2.5. Otros requisitos legales

Serán de aplicación las siguientes disposiciones legales (*listar en cada caso, suprimiendo o añadiendo especialidades según proceda*):

General
Procesos
Estructuras, obra civil y edificación
Tuberías
Recipientes
Equipos rotativos
Electricidad
Instrumentación

Aislamiento
Pintura y revestimientos

2.6. Prevención de Riesgos Laborales

En lo relativo a Prevención de riesgos laborales, se estará a lo indicado en el Sistema de gestión de la Prevención.

2.7. Servicios a suministrar

Intecsa Industrial suministrará los siguientes servicios:

(concretar todo lo que haga falta; si es preciso, aclarar si se hacen o no isométricas, que los planos de estructuras no incluyen planos de detalles, etc).

Dirección de Proyecto
Planificación
Control de Costes
Ingeniería de proceso
Ingeniería y diseño mecánico
Diseño de tuberías
Ingeniería civil y Arquitectura
Ingeniería y diseño de estructuras
Ingeniería y diseño de instalaciones termomecánicas
Ingeniería y diseño de electricidad
Ingeniería y diseño de instrumentación y control
Compras
Subcontratos
Supervisión de Construcción
Documentación para tramitación de Licencias y permisos *(si procede)*

(Cliente) suministrará lo siguiente
(dejar también muy claro)

Topografía
Geotécnia
Tramitación de Licencias y permisos

3. COORDINACIÓN

3.1. Comunicaciones con *(Cliente)*

Toda la correspondencia entre (*Cliente)* e **Intecsa Industrial** relacionada con el contrato tendrá lugar entre los respectivos Jefes del Proyecto excepto la correspondencia con la Planta en su momento, para la que se darán normas complementarias. Todos los envíos de documentos irán acompañados por una carta que los relacione.

Toda la correspondencia se escribirá en español (*o lo que proceda)*

Las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos y los fax serán confirmados por carta siempre que afecten al contrato, bases de diseño, decisiones de compra o programa de trabajos.

3.2. Identificación de los documentos

Cartas. Todas las cartas llevarán en su cabecera los números de referencia de *(Cliente) (Nº de Cliente)* y de **Intecsa Industrial** *(O.T. nº)*.

Las cartas de cada originario se numerarán correlativamente, y a la numeración precederán dos códigos de letras identificando remitente y destinatario (precisamente por este orden) separados por una barra. Los códigos serán (*Código)* para *(Cliente)* e Intecsa para **Intecsa Industrial**. Así: *(Código Cliente)/*IUI-035 será la carta n 35 de las que envía (*Cliente)* a **Intecsa Industrial**.

Correos electrónicos Todos los correos electrónicos incluirán en el asunto los números de referencia del Cliente y de Intecsa-Industrial (OT nº), separados por una barra, y el objeto del escrito. En el texto se incluirá siempre un encabezamiento y una firma, que Proyecto puede preparar en una plantilla y distribuir entre el personal que tenga que usarla.

En el encabezamiento se incluirá siempre el nombre y la empresa del destinatario, el nombre del proyecto o contrato, y si se dirige al Cliente un número (semejante al usado para las cartas) que se usará correlativamente. La firma incluirá el nombre del remitente (eventualmente su cargo en el proyecto), el nombre de Intecsa-Industrial, la dirección, el teléfono directo del remitente y nuestra dirección en Internet.

Otros documentos

Los documentos técnicos se identificarán con los siguientes códigos:

	z	a	b	c	d	e
Planos	-	OT	Cta	nos	-	-
Isométricas	-	OT	Cta	nos	letras	nos
Escritos	letras	OT	Cta	nos	-	-

donde OT es el número de encargo (*nº)*, Cta es la cuenta según Anexo V y los nos c indican (cuando procede) el Area o Unidad y (siempre) la numeración correlativa dentro del Area o Unidad y Cuenta.

Las letras z identifican el tipo de documento escrito (E = especificación, RM = Relación de Material) y las letras d y nºs e de las isométricas dan sobre ellas información adicional tal como se indica en el Anexo V.

Las ediciones sucesivas de un documento se numerarán con cifras arábigas correlativas, comenzando con 1 para la emisión. Estas cifras irán en el lugar previsto para ello en el documento. Cuando este lugar no exista, o al hacer referencia escrita a un documento, el nº de edición se situará tras el número de orden, separado por una barra.

Sellos de los planos

Los sellos de los planos serán como se indica en el Anexo II.

3.3. Distribución de documentos

En el Anexo III figuran los cuadros de distribución de documentos.

3.4. Documentos de vendedores

Los vendedores enviarán sus planos y documentos a **Intecsa Industrial** de acuerdo con las condiciones que marque el pedido, para comentarios o aprobación cuando proceda.

La distribución interna en **Intecsa Industrial** para aquellos planos que deban ser comentados por más de una Especialidad viene reflejada en el correspondiente cuadro del Anexo III. Los planos finales de los vendedores serán recogidos por **Intecsa Industrial** y entregados a *(Cliente)* en su momento.

3.5. Verificación de documentos

Los documentos del Proyecto serán verificados de acuerdo con el correspondiente Procedimiento de Verificación de **Intecsa Industrial** y con las Instrucciones de Trabajo especificas de cada uno de los Departamentos, registrando esta verificación con la firma correspondiente del responsable de la misma.

Se verificarán todos los documentos en todas y cada una de sus ediciones.

3.6. Aprobación de documentos

Cada uno de los documentos técnicos será aprobado técnicamente por el Especialista responsable de la Cuenta a que corresponda.

Todos los documentos serán aprobados además por el Jefe del Proyecto.

Los documentos que requieren aprobación previa de (*Cliente)* le serán sometidos por el Jefe del Proyecto antes de su propia aprobación, que es la que finalmente autoriza la difusión y uso del documento.

Los documentos que deban ser aprobados por *(Cliente)* le serán remitidos en edición interna (sistema de la "burbuja") provisional y sólo una vez aprobados será registrada su nueva edición oficial.

Los documentos que debe aprobar (*Cliente)* son los siguientes:

(Relacionar, si procede)

3.7. Ordenes de Cambio

Los cambios que se produzcan en el curso del trabajo, fundamentalmente por cambio de instrucciones o cambios de alcance, le serán sometidos por escrito a (*Cliente)* con su valoración, para que proceda a su aprobación o rechazo, en los correspondientes formatos "Ordenes de Cambio" que se incluyen en el Anexo I. **Intecsa Industrial** no acometerá ningún cambio sin la aprobación y firma de (*Cliente).*

3.8. Reuniones

Los miembros del Equipo de Proyecto de **Intecsa Industrial** mantendrán cuantas reuniones sean precisas entre ellos y los vendedores, pero nunca para acordar nada que afecte al Contrato, el coste, el programa o los pedidos.

Todo aquello que haga relación a esto último se tratará en reuniones convocadas por los Jefes del Proyecto y en presencia de ellos.

Las reuniones se convocarán con el plazo necesario y con un Orden del Día, indicando también, día, lugar y hora, asistentes y duración prevista.

De cada reunión se levantará un Acta que ha de ser aprobada por el Jefe del Proyecto de **Intecsa Industrial** quien la enviará al Jefe del Proyecto de (*Cliente)* para su aprobación o reparos en el plazo de (*nº)* días laborables, tras los cuales el Acta se considerará aprobada por (*Cliente)*.

Las reuniones, y en consecuencia las Actas, se numerarán correlativamente a partir de la primera (01).

En las Actas de reunión figurarán claramente las acciones acordadas y quien es el responsable de llevar a efecto cada una.

4. PLANIFICACION Y CONTROL

4.1. Planificación

Al comenzar el Proyecto, **Intecsa Industrial** realizará la Planificación del mismo de acuerdo con su Procedimiento y utilizando sus programas informáticos.

La información que está previsto dar a (*Cliente)* es el documento cuyo ejemplo se encuentra en el Anexo IV.

Se trata de un diagrama de barras conteniendo los hitos contractuales, indicando el comienzo y terminación de cada una de las Especialidades que interviene, y destacando aquellas actividades críticas que condicionan el plazo global del Proyecto.

En cada una de las ediciones de esta Planificación se indica la situación del Proyecto mediante una línea vertical quebrada indicando progresos previstos y alcanzados a la fecha del informe.

4.2. Control de Costes

El Control de Costes de la inversión se realizará de acuerdo con el Procedimiento de **Intecsa Industrial** y mediante sus programas informáticos.

Los conceptos contemplados son:

- Estimación original
- Ordenes de Cambio
- Transferencias
- Estimación original revisada
- Compromisos
- Estimado para completar
- Coste final esperado
- Desvíos

Todo ello se realizará a partir de la relación de actividades, suministros y subcontratos previstos por (*Cliente)* y su estimación original, preparada por (*Cliente)* con la colaboración de **Intecsa Industrial**.

El desglose de cada uno de los conceptos a controlar será objeto de acuerdo entre (Cliente) e **Intecsa Industrial**, así como su agrupación por Cuentas, Areas, etc.

Un ejemplo de Informe de Control de Costes se incluye en el Anexo IV.

4.3. Control de documentos

El Control de los principales documentos (especialmente planos y Relaciones de material), su estado y su avance con respecto a la planificación prevista, será objeto también de un documento que se incorporará a los Informes periódicos y tendrá el contenido que se muestra en el ejemplo del Anexo IV.

4.4. Informes de Progreso

Con todos los documentos reseñados, más los correspondientes a la Gestión de Compra, **Intecsa Industrial** enviará un Informe mensual a *(Cliente)* para facilitarle el seguimiento de los trabajos.

El Indice de los Informes será el siguiente:

(explicitar)

5. PROCEDIMIENTOS

(Se incluye a continuación una serie de procedimientos, cuyo uso, en el caso de contratos "llave en mano" es discrecional, a criterio del Jefe de proyecto).

5.1. Procedimientos aplicables

Además de los procedimientos que regulan la actuación de los miembros del Equipo del Proyecto y el funcionamiento interno de **Intecsa Industrial**, serán de aplicación los siguientes Procedimientos Generales:

PR-31	Procedimiento de Cuentas (v. Anexo V)
PR-32	Procedimiento de identificación de equipos y documentos (v. Anexo V)
PR-34	Procedimiento de verificación de documentos
PR-35	Procedimiento de documentos de Fabricantes
PR-37	Procedimiento de delineación
PR-38	Procedimiento de realización de planos en PC

5.2. Procedimiento de compras

5.2.1. Entidad compradora

La entidad compradora es:

(Cliente) ó
(Intecsa Ingenieria Industrial S.A.)
(Domicilio)
(N.I.F.)

En nombre y por cuenta de *(Cliente)* actúa **Intecsa Industrial** como agente de compras.

5.2.2. Selección de proveedores

Para cada una de las RR.MM (Relaciones de Material) producidas por los Especialistas de **Intecsa Industrial**, el Jefe del Proyecto someterá a *(Cliente)* una relación de un mínimo de tres y un máximo de cinco posibles proveedores para que sea aceptada o modificada.

5.2.3. Condiciones de Compra

Sobre la base de las Condiciones Generales de Compra de **Intecsa Industrial**, *(Cliente)* establecerá las Condiciones Particulares para cada RR.MM o grupos de

RR.MM, de acuerdo con el Coordinador de compras de **Intecsa Industrial**, de forma que queden concretados:

- Forma de dar los precios con la oferta, incluso el de personal que pueda ser preciso en la puesta en marcha y los repuestos.
- Plazo de validez.
- Mediciones (para los pedidos que lo precisen, forma de medir el número de elementos suministrados, las dimensiones, etc.)
- Forma en que, en su día, habrá de hacerse la planificación detallada cuando se trate de obras, montaje o instalaciones.
- Penalidades (por retraso de envío de documentación, por retraso en el suministro, por defectos del suministro) y límite total de la penalidad máxima.
- Condiciones de facturación, certificación y pago.
- Embalaje.
- Garantías (de materiales, de prestaciones).
- Seguros.

5.2.4. Petición y obtención de ofertas

Las peticiones de oferta serán enviadas por **Intecsa Industrial** quien las activará para recibirlas en el plazo establecido. Este plazo no se prorrogará salvo que expresamente lo solicite *(Cliente).*

Las ofertas se abrirán al vencer el plazo, en presencia de una persona de *(Cliente)* cuando éste así lo haya indicado.

5.2.5. Adjudicación y Pedido

Intecsa Industrial realizará el estudio comparativo de las ofertas y hará una recomendación de Compra. *(Cliente)* tomará la decisión de adjudicación que proceda, comunicándola a **Intecsa Industrial** por escrito, para que prepare y envíe la RM "para compra" y el Pedido.

5.2.6. Activación e Inspección

Intecsa Industrial realizará la activación de los pedidos y las inspecciones necesarias y dará en su momento la Autorización de Envío de los equipos.

De cada una de las inspecciones se hará un informe que se entregará a (*Cliente)*.

5.2.7. Facturación y pago

Las facturas de los proveedores serán visadas por **Intecsa Industrial** quien deberá comprobar previamente si se han cumplido todos los requisitos del Pedido, o procede, en su caso, alguna penalización. Los pagos serán realizados por (*Cliente)*.

5.2.8. Informes

En los Informes de progreso que **Intecsa Industrial** entregará periódicamente a *(Cliente)* se incluirá la información sobre toda la gestión de Compras, con la forma que se indica en el Anexo IV.

Nota: en el Anexo V, "Procedimientos reducidos" está previsto incluir, al menos, la relación de Cuentas y la Identificación de equipos, líneas e instrumentos).

5.3. Procedimiento de subcontratación

3.1. Entidad subcontratante

La entidad subcontratante es:

(Cliente) ó

(Intecsa Ingenieria Industrial, S.A.)

(Domicilio)

(N.I.F.)

En nombre y por cuenta de *(Cliente)* actúa **Intecsa Industrial** como agente de subcontratación.

5.3.2. Selección de proveedores

Para cada una de las RR.MM (Relaciones de Material) producidas por los Especialistas de **Intecsa Industrial**, el Jefe del Proyecto someterá a *(Cliente)* una relación de un mínimo de tres y un máximo de cinco posibles proveedores para que sea aceptada o modificada.

5.3.3. Condiciones de subcontratación

Sobre la base de las Condiciones Generales de Subcontratación de **Intecsa Industrial**, *(Cliente)* establecerá las Condiciones Particulares para cada RR.MM o grupos de RR.MM, de acuerdo con el *coordinador* de subcontratación de **Intecsa Industrial**, de forma que queden concretados:

- Forma de dar los precios con la oferta, incluso el de personal que pueda ser preciso en la puesta en marcha y los repuestos.
- Plazo de validez.
- Definición de las unidades de medida
- Mediciones (para los pedidos que lo precisen, forma de medir el número de elementos suministrados, las dimensiones, etc.)

- Forma en que, en su día, habrá de hacerse la planificación detallada de la obra, montaje o instalaciones.

- Penalidades (por retraso de envío de documentación, por retraso en el suministro, si lo hay, por retraso en el montaje) y límite total de la penalidad máxima.

- Condiciones de facturación, certificación y pago.

- Garantías (de materiales, de prestaciones).

- Seguros.

5.3.4. Petición y obtención de ofertas

Las peticiones de oferta serán enviadas por **Intecsa Industrial** quien las activará para recibirlas en el plazo establecido. Este plazo no se prorrogará salvo que expresamente lo solicite *(Cliente).*

Las ofertas se abrirán al vencer el plazo, en presencia de una persona de *(Cliente)* cuando éste así lo haya indicado.

5.3.5. Adjudicación y Subcontrato

Intecsa Industrial realizará el estudio comparativo de las ofertas y hará una recomendación de Subcontratación. *(Cliente)* tomará la decisión de adjudicación que proceda, comunicándola a **Intecsa Industrial** por escrito, para que prepare y envíe la RM "para compra" y el Subcontrato.

5.3.6. Activación

Intecsa Industrial realizará la activación de los subcontratos hasta la incorporación a obra del subcontratista.

De cada una de las inspecciones se hará un informe que se entregará a (*Cliente)*.

5.3.7. Facturación y pago

Las facturas de los proveedores serán visadas por **Intecsa Industrial** quien deberá comprobar previamente si se han cumplido todos los requisitos del Pedido, o procede, en su caso, alguna penalización. Los pagos serán realizados por (*Cliente)*.

5.3.8. Informes

En los Informes de progreso que **Intecsa Industrial** entregará periódicamente a *(Cliente)* se incluirá la información sobre toda la gestión de Subcontratos, con la forma que se indica en el Anexo IV.

Nota: en el Anexo V, "Procedimientos reducidos" está previsto incluir, al menos, la relación de Cuentas y la Identificación de equipos, líneas e instrumentos).

5.4. Procedimiento de Construcción

5.4.1. Organización de Intecsa Industrial en la obra

(Se incluirá el organigrama y/o una descripción, con nombres de los responsables; puede incluirse como anexo).

5.4.2. Relaciones con la Propiedad durante la obra

Las relaciones en obra con la propiedad se mantendrán a través del Jefe de obra de **Intecsa Industrial** *(nombrar) (y de la persona que así se acuerde, en su caso: nombrar)*

La identificación de las cartas y otros escritos se indica en el apartado 3.3 Identificación de los documentos.

5.4.3. Funciones y responsabilidades del personal de supervisión

(La inclusión o no de este apartado depende de si existe alguna función o responsabilidad que no esté contenida en el PR-55 Supervisión de construcción).

5.4.4. Certificaciones de obra

(Este apartado se incluirá en el Plan interno en el caso de contrato "llave en mano". El texto que se incluya adaptará en cada caso lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción, apartado 5).

5.4.5. No Conformidades

(Este apartado se incluirá en el Plan interno)

Cuando algún Contratista ejecute un trabajo no conforme con los especificado, cuya aceptación o rechazo ha de ser decidida por el Especialista responsable de Cuenta, el Supervisor correspondiente preparará una No Conformidad de acuerdo con el PR-72 de ***Intecsa Industrial*** *"Procedimiento de no conformidades".*

Así mismo, cuando la Supervisión detecte defectos en el Proyecto (soluciones constructivas inadecuadas, interferencias, etc.) que obliguen a realizar modificaciones de lo construido según proyecto, se producirá generalmente una OTS (orden de trabajo suplementaria) que tendrá carácter de una No Conformidad aún cuando la solución pueda ser adoptada en obra sin intervención del Especialista responsable de Cuenta.

5.4.6. Trabajos extras

(Este apartado se incluirá en el Plan interno en el caso de contrato "Llave en mano". El texto que se incluya adaptará en cada caso lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción, apartado 7).

5.4.7. Requisitos medioambientales

(La extensión y el contenido de este apartado se adaptará a cada caso).

La identificación, la evaluación y el registro de aspectos medioambientales se recogen en el Documento *(nombrar o incluir modelo de formato en un anexo).*

El control y seguimiento de operaciones se recoge en el Documento *(nombrar).*

El plan de gestión de residuos se recoge en el Documento *(nombrar) (que se realiza de acuerdo con IT-CA-09 Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos).*

El Plan de emergencia medioambiental y capacidad de respuesta se recoge en el Documento *(nombrar) (elaborado de acuerdo con el índice orientativo incluido en el anexo I del PR-22 Planes de emergencia medioambiental).*

Los registros de construcción que se listan a continuación, se recopilan por los diferentes supervisores de obra (que los requerirán a los correspondientes subcontratistas, cuando proceda) con la colaboración del responsable de medio ambiente en la obra, quien es el encargado de su custodia:

- *(listar)*

Las disposiciones legales medioambientales aplicables se listan a continuación, bajo las siguientes denominaciones:

- Legislación Internacional, Europea, Nacional y Autonómica:

  (listar, indicando la denominación de la disposición)

- Legislación local y de otros organismos:

  (listar, indicando la denominación de la disposición)

5.4.8. Otros requisitos legales

Otros requisitos legales aplicables (si proceden) se listan en el Documento *(nombrar) (o en su caso, en un anexo al presente Procedimiento).*

5.4.9. Prevención de riesgos laborales

La documentación relativa a prevención de riesgos laborales se recoge en los siguientes documentos:

- *(listar)*

5.4.10. Libros de obra

Se dispone en obra de los siguientes:

- Libro de Ordenes y Asistencias
- Libro de Incidencias
- Libro de visitas

(según lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción)

Además el Jefe de Obra dispone de un Libro diario *(idem, indicando si es en papel o informático)*

5.4.11. Control final y aceptación de la obra

(La inclusión o no de este apartado, depende de si se modifica lo indicado en el PR-55 Supervisión de construcción; además en contratos "llave en mano" en todo caso se incluirá en un suplemento interno).

5.4.12. Informes de obra

(Se listará su contenido, teniendo en cuenta que buena parte de la información será para uso interno en el caso de un "llave en mano" y no en se incluirá tanto por confidencialidad frente al cliente como por estar disponible en línea).

5.4.13. Anexos

- organigrama (*si procede*)
- formatos

  (listar)

SUPLEMENTO INTERNO

(Convendrá fijar formatos, instrucciones de mecanografía, pautas de diseño, niveles de desarrollo, ítems, etc.)