INDICE

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2.1. Puntos de consumo de energía eléctrica
2.2. Gestión de energía eléctrica

3.- CONSUMO DE AGUA POTABLE

4.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

5.- CONSUMO DE PAPEL

6. CONSUMO DE TÓNER

7.- TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS

7.1. Residuos con recogida centralizada
7.2. Residuos producidos individualmente

8.- GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1. Cartuchos y envases de tóner
8.2. Consumibles de electricidad
8.3. Residuos especiales de mantenimiento
8.4. Residuos informáticos
8.5. Papeles y cartones usados
8.6. Envases
8.7. Pilas normales y de botón
8.8. Residuos urbanos

9. RIESGOS AMBIENTALES EN LAS OFICINAS Y PLAN DE ACTUACIÓN

10. RESPONSABILIDADES

ANEXO I. Resumen de gestión de residuos

ANEXO II. Riesgos Ambientales en las oficinas y plan de actuación

1.- OBJETO Y ALCANCE

Este documento establece las pautas a seguir por **Intecsa Industrial** para asegurar la correcta gestión medioambiental de todas las actividades potencialmente generadoras de aspectos e impactos medioambientales, desarrolladas de forma habitual en la sede central. Igualmente describe la forma de gestionar los distintos tipos de residuos generados en estas oficinas

La gestión medioambiental en las oficinas locales se realizará de manera análoga, con las singularidades que se indican en el PR-08 Funcionamiento de oficinas locales.

La gestión medioambiental en las oficinas de obra que se montan temporalmente para el desarrollo de un proyecto concreto, se rige por lo indicado en este Procedimiento, con las necesarias condiciones particulares de la cesión por el Cliente de espacio, oficinas existentes, etc. Estas adaptaciones se incluirán en el Plan de Calidad y Medio Ambiente del Proyecto.

Este procedimiento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial**, y ha sido elaborado tomando en consideración las normas ISO 9001 y 14001.

2.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2.1. Puntos de consumo de energía eléctrica

Las principales fuentes de consumo de energía eléctrica, que podemos encontrar en la sede central son:

- Sistema informático (Ordenadores, impresoras, servidor/es, etc.)
- Sistema de climatización:
  - Formado por varios sistemas propiedad de **Intecsa Industrial**, ubicados en distintas salas de reuniones, e independientes del sistema general del edificio.
- Faxes, fotocopiadoras, etc.
- Sistema de iluminación (Fluorescentes y lámparas de diferentes potencias)
- Calentadores para el agua en los distintos servicios higiénicos.

2.2. Gestión de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica queda registrado en los distintos contadores parciales, para cada ala (derecha e izquierda), de las distintas plantas ocupadas por personal de **Intecsa Industrial**.

Las facturas de la empresa suministradora correspondientes al menos a los últimos 24 meses, se custodian en el Servicio de Administración y Finanzas, que enviará copia al Servicio de RR.HH y Organización, para su introducción en la Intranet de **Intecsa Industrial**. Calidad y Medio Ambiente, a partir de estos datos mantiene un registro con lo siguiente:

- Consumo bimestral
- Consumo medio de los últimos 12 meses

- Variación porcentual sobre el consumo de igual periodo del año anterior.

En el caso de que este último dato supere el 20% de aumento, se iniciará una investigación por Calidad y Medio Ambiente para averiguar las causas. Si el consumo se considera justificado, no dará lugar a acciones posteriores, y si no es así, se establecerá una acción correctiva del desvío.

Además se promueve el ahorro energético mediante las siguientes medidas:

- Las fotocopiadoras e impresoras disponen de un sistema de paso a bajo consumo cuando permanecen inactivas durante un tiempo determinado.

- El sistema de iluminación es individual para cada ala, y se maneja desde paneles situados en cada una de ellas.

  La iluminación es conectada por las mañanas por los ordenanzas, al inicio de la jornada laboral, y es desconectada por la contrata de limpieza o los ordenanzas a su conclusión, salvo que por elevada carga de trabajo personal de **Intecsa Industrial** permanezca en el edificio mas tiempo. En éste caso corresponderá a éste personal el apagado de las luces.

- Cada persona es responsable de desconectar su PC al acabar su jornada laboral.

- Para optimizar el consumo energético de los equipos de aire acondicionado en las salas de reuniones se asegurará que los termostatos se encuentren lejos de fuentes de calor (sol, lámparas, etc.) y se regularán siempre a una temperatura entre 20 y 22º C, desconectándose al acabar la reunión.

3.- CONSUMO DE AGUA POTABLE

El consumo de agua potable está fuera del control de **Intecsa Industrial**, ya que las oficinas son alquiladas en un edificio compartido con otras empresas. El consumo de agua se contabiliza en un único contador general para todo el edificio, y se abona a prorrata.

4.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

El sistema de acondicionamiento de aire es común para todo el edificio, y lo gestiona la propiedad de éste, al igual que el agua potable.

La propiedad limpia los filtros periódicamente. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de comprobar periódicamente la calidad del aire, con objeto de controlar la aparición de unidades formadoras de colonias (U.F.C).

5.- CONSUMO DE PAPEL

El control del consumo de papel, por parte del personal de **Intecsa Industrial**, presenta gran dificultad, debido principalmente a la variedad de tipos utilizados y la heterogeneidad de éstos.

Los principales flujos de papel entrante pertenecen a documentos procedentes de clientes, de proveedores, de contratistas, copias de documentos encargados a empresas externas (reprografía) y papel propio comprado mensualmente por el Servicio de RR.HH. y Organización.

Como consecuencia de la existencia de estas fuentes y lo variable de su aportación, resulta prácticamente imposible cuantificar el consumo total, por lo que el control de éste consumo se centrará sobre el papel comprado, de cara a futuras mejoras.

Mensualmente el Servicio de RR.HH. y Organización, comunicará la cantidad de papel comprado a Calidad y Medio Ambiente, que mantendrá un registro de consumo.

6. CONSUMO DE TÓNER

El Servicio de Sistemas de información compra los cartuchos de tóner para "plotter" de planos y para impresoras (blanco y negro o color). El Servicio de RR HH y Organización compra los cartuchos para fotocopiadoras.

Ambos Servicios envían copia de los boletines de pedido a Calidad y Medio Ambiente, donde queda registrado el consumo de estos elementos. En el caso de cambio de tipo de tóner, capacidad del envase, etc, el Servicio correspondiente informará a Calidad y Medio Ambiente.

7.- TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS

Los tipos de residuos generados se pueden considerar dentro de dos grupos, según que se produzcan de forma centralizada por un Servicio de la empresa, o que se produzcan individualmente y el personal comienza su gestión depositando los residuos selectivamente en el recipiente adecuado, como paso previo a la gestión posteriormente centralizada, tal y como se indica en el apartado 8 de este Procedimiento.

7.1. Residuos con recogida centralizada

- Cartuchos y envases de tóner
  - Envases vacíos de tóner de fotocopiadora
  - Cartuchos vacíos de tóner de impresoras.
  - Envases vacíos de tóner de plotter
- Consumibles de electricidad
  - Tubos fluorescentes 18W/54-33
  - Tubos fluorescentes 36w/54-33
  - Cebadores 4-22 W
  - Lámpara dicroica 50 W/12V
  - Lámpara reflectora 63mm 60w/220V
- Residuos especiales de mantenimiento:
  - Botes y recipientes con restos de pintura, disolvente, lubricante, colas, pegamentos, resina, barniz, etc.
- Residuos informáticos / ofimáticos:
  - Equipos ofimáticos obsoletos o estropeados, placas, monitores, teclados, etc.

7.2. Residuos producidos individualmente

- Papeles y cartones usados

- Papel de tamaño entre A0 y A4, en general.
- Papel y cartón procedentes de terceras partes.
- Papel secamanos (bobinas de 180 m).
- Embalajes procedentes de documentación recibida de proveedores, contratistas y/o clientes.

• Envases

- Vasos y cucharillas de plástico
- Briks de leche
- Metales, papel de aluminio
- Plásticos de cualquier tipo
- Latas de refresco
- Envases de vidrio.

• Pilas normales y de botón

• Residuos urbanos

- Restos de comida, posos de café y filtros, bolsas de té, colillas, etc.
- Vendas, algodones y "tiritas" usadas, compresas, etc.
- Papeles ensuciados al recoger vertidos, limpieza, etc.
- Todo resto no incluido en los grupos anteriores.

La aparición de un nuevo tipo de residuo de oficina, de forma continuada o puntual, será comunicada por el responsable del departamento donde se genere, a Calidad y Medio Ambiente y gestionado por éste.

8.- GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de los residuos generados en oficina se llevará a cabo siguiendo las siguientes instrucciones:

8.1. Cartuchos y envases de tóner

Envases vacíos de tóner para fotocopiadoras

Cuando cualquier miembro del personal de **Intecsa Industrial** detecta la necesidad de sustitución de un tóner de una fotocopiadora o cartucho de fax, lo comunica inmediatamente al Servicio de RR.HH y Organización, que transmite la orden a los ordenanzas, encargados de la sustitución de éstos.

Los ordenanzas retiran los envases vacíos y los depositan en un recipiente adecuado habilitado al afecto y claramente identificado (Tipo de residuo y fecha de inicio de almacenaje), situado en el Almacén de residuos especiales. El Suministrador recoge estos envases cuando entrega los nuevos, dando un justificante de la recogida. Una copia de este justificante se hace llegar a Calidad y Medio Ambiente para su registro.

Envases vacíos para tóner de plotter para planos y para impresoras

La compra y almacenamiento del tóner para los plotter de planos y para las impresoras es responsabilidad del Servicio de Sistemas de Información.

Cuando el personal detecta la necesidad de sustituir el tóner se pone en contacto con el Servicio de Sistemas de Información, que le suministra uno nuevo.

La persona que sustituye el envase vacío, hace llegar éste al Servicio de Sistemas de Información.

Este Servicio conserva los envases vacíos hasta su retirada por una empresa adecuada que entregará un recibo en el que se incluye el número de envases de tóner retirados, haciéndose llegar copia del mismo a Calidad y Medio Ambiente para su registro.

8.2. Consumibles de electricidad

Fluorescentes y cebadores

El Servicio de RR.HH. y Organización es el responsable de la sustitución de fluorescentes y cebadores, a requerimiento de cualquier empleado que detecte falta de funcionamiento.

Los fluorescentes y cebadores retirados se almacenan en el almacén de residuos especiales durante un máximo de 6 meses, según lo estipulado por la legislación actual vigente, hasta su retirada por gestor autorizado (que entregará un justificante de ello).

Los recipientes utilizados para su almacenamiento tienen un cartel identificativo del tipo de residuo y de la fecha de almacenaje del primer fluorescente/cebador, con el objetivo de controlar el tiempo máximo establecido por la ley.

Resto de consumibles eléctricos (lámparas)

Se gestionan según lo establecido para los residuos urbanos.

8.3. Residuos especiales de mantenimiento

Éste tipo de residuos se generan como consecuencia de las operaciones de mantenimiento y reparación de mobiliario, estructuras, etc. llevadas a cabo por el servicio de mantenimiento.

El servicio de mantenimiento es el responsable de depositar este tipo de residuos en bidones o recipientes adecuados y convenientemente identificados, situados en el almacén de residuos especiales, hasta su retirada por gestor de forma semejante a fluorescentes y cebadores.

8.4. Residuos informáticos

Son generados por el Servicio de Sistemas de Información, durante el mantenimiento de la red y de los equipos individuales, que los recoge y entrega al Servicio de RR.HH. y Organización para quedar depositados en recipientes adecuados en el almacén de residuos especiales y se gestionan de forma semejante a fluorescentes y cebadores.

8.5. Papeles y cartones usados

Cada persona que genere papel o cartón usado, lo depositará en la papelera individual de su puesto de trabajo (que no es válida para depositar residuos de otros grupos), en las situadas en las salas de reuniones o en los recipientes azules situados junto a las fotocopiadoras (en los cuales el personal que realiza la limpieza diaria de las oficinas vaciará las papeleras) Periódicamente un gestor autorizado retirará el contenido de estos recipientes para su reciclaje, entregando mensualmente un certificado con el peso de papel gestionado.

8.6. Envases

Los envases se depositan en recipientes amarillos situados a tal efecto junto a las cafeteras, en las salas de reuniones y en otros dos o tres lugares en cada ala de las plantas de la oficina.

Estos serán retirados por la contrata de limpieza, y depositados en los contenedores amarillos del Ayuntamiento de Madrid, destinados a la recogida selectiva de residuos de envases y embalajes.

8.7. Pilas normales y de botón

Una vez agotadas, cada usuario las deposita en recipientes especiales habilitados para su recogida situados en la planta 6ª, junto a las cafeteras.

Periódicamente RR.HH. y Organización recogerá estas pilas usadas y las guardará en el almacén de residuos especiales; cuando excedan de 30 kilogramos, se avisa al Ayuntamiento de Madrid, que las recoge de forma gratuita y expide un acuse de recibo, del que hace llegar copia a Calidad y Medio Ambiente para su registro.

8.8. Residuos urbanos

Se depositarán en los recipientes naranja, ubicados en las zonas de café y en los servicios higiénicos.

La contrata de limpieza será la encargada de retirar y depositar estos residuos en los contenedores municipales destinados a la recogida de restos orgánicos principalmente.

9. RIESGOS AMBIENTALES EN LAS OFICINAS Y PLAN DE ACTUACIÓN

El anexo II a este procedimiento recoge el único riesgo ambiental que se puede originar en nuestras oficinas “un incendio” y establece la forma de actuar en caso de producirse con objeto de prevenir la contaminación.

10.- RESPONSABILIDADES

Todo el personal de Intecsa Industrial

- Cumplimiento de las pautas recogidas en este Procedimiento, que afecten a su trabajo diario.

Jefe de Calidad y Medio Ambiente

- Registro de la evolución del consumo eléctrico en general y de agua en las oficinas locales e investigación en caso de consumos superiores al 20% del valor correspondiente al año anterior para ese mismo periodo.
- Registro de consumo de papel.
- Diferentes registros de consumo de tóner en general.
- Registro de gestión de residuos especiales, por gestor autorizado.

Servicio de RR. HH.y Organización

- Mantenimiento de las relaciones contractuales con la empresa suministradora de energía eléctrica.
- Introduce en la Intranet copia de los recibos de consumo de electricidad y agua.
- Introduce en la Intranet copia de las facturas de suministro de tóner de fotocopiadoras y faxes.
- Introduce en la Intranet copia de las facturas de suministro del papel comprado mensualmente y de los certificados del gestor que retira el papel usado para su reciclaje.
- Controla del cumplimiento de los requisitos recogidos en éste procedimiento por parte de la contrata de limpieza.
- Mantiene en buen estado el Almacén de residuos especiales, tanto el estado de los recipientes, como la identificación de residuos.
- Gestiona fluorescentes, cebadores, envases vacíos de tóner para fotocopiadoras, pilas normales y de botón, residuos informáticos y residuos especiales de mantenimiento, de acuerdo con las instrucciones recogidas en este Procedimiento.

Servicio de Sistemas de información

- Envía a Calidad y Medio Ambiente copia de los formularios de suministro de tóner para impresoras y tóner para plotter.
- Gestiona cartuchos vacíos de tóner para impresoras, a través de empresa dedicada al reciclaje.

ANEXO I

RESUMEN DE GESTION DE RESIDUOS EN LA SEDE CENTRAL

- **CARTUCHOS Y ENVASES DE TÓNER (AVISO A RR.HH Y ORGANIZACIÓN).**

  - Envases vacíos de tóner para fotocopiadora

- **CARTUCHOS Y ENVASES DE TÓNER (ENVIO A SISTEMAS DE INFORMACION).**

  - Cartuchos vacíos de tóner para impresoras.
  - Envases vacíos de tóner para plotter

- **CONSUMIBLES DE ELECTRICIDAD (AVISO A RR.HH Y ORGANIZACIÓN).**

  - Tubos fluorescentes
  - Cebadores 4-22 W

- **CONSUMIBLES DE ELECTRICIDAD ASIMILABLES A URBANOS (RECIP. NARANJA)**

  - Lámparas dicroicas
  - Lámparas reflectoras

- **RESIDUOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO (AVISO A RR.HH Y ORGANIZACIÓN)**

  - Botes y recipientes con restos de pintura, disolvente, lubricante, colas, pegamentos, resina, barniz, etc.

- **RESIDUOS INFORMÁTICOS: (AVISO A RR.HH Y ORGANIZACIÓN)**

  - Placas, monitores, teclados.

- **PILAS NORMALES Y DE BOTÓN (RECIPIENTES ESPECIALES)**

- **PAPELES Y CARTONES USADOS (PAPELERA INDIVIDUAL, RECIPIENTES AZUL)**

  - Papel de tamaño entre A0 y A4, en general.
  - Papel y cartón procedentes de terceras partes.
  - Embalajes procedentes de documentación recibida de proveedores, y/o clientes.

- **ENVASES (RECIPIENTES AMARILLO)**

  - Vasos y cucharillas de plástico
  - Briks de leche, latas de refrescos, etc
  - Metales, papel de aluminio.
  - Plásticos de cualquier tipo
  - Envases de vidrio.

- **RESIDUOS URBANOS (RECIPIENTES NARANJA)**

- Restos de comida, posos de café y filtros, bolsas de té, colillas, etc.
- Vendas, algodones y "tiritas" usadas, compresas, etc.
- Papeles ensuciados al secarse las manos, recoger vertidos, etc.
- Todo resto no incluido en los grupos anteriores.

ANEXO II

RIESGOS AMBIENTALES EN LAS OFICINAS Y PLAN DE ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE, ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ASOCIADOS:

1.- INCENDIO

Cuando el incendio desborda la corta capacidad de respuesta de **Intecsa Industrial**, es cuando se pueden producir aspectos medioambientales significativos e importantes, sobre todo debido al gran volumen de residuos que pueden llegar a generarse.

1.1.- Vertido de aguas utilizadas en la extinción del incendio.

1.2.- Residuos generados por el incendio.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:

1.1.- El vertido de las aguas utilizadas en la extinción del incendio no merece la consideración de ningún tipo de medida especial de actuación, ya que no existen productos peligrosos en las oficinas y el aumento de caudal en la red de alcantarillado es perfectamente asumible por esta.

1.2.- La gestión de los residuos generados en el incendio se llevará a cabo de la siguiente forma:

- La empresa o empresas contratadas agruparán los residuos según las siguientes categorías para llevar a cabo una gestión individualizada de cada una de ellas: Escombros y restos de materiales inertes, metales, tubos fluorescentes y restos de materiales orgánicos (madera, papel, cartón, etc.).

- Todos estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación vigente de la siguiente forma:

  - Escombros y restos de materiales inertes se enviarán a depósito controlado de inertes.
  - Tubos fluorescentes se entregarán a gestor autorizado de residuos peligrosos, siempre y cuando no hayan sido destruidos en el incendio.
  - Los restos metálicos se destinarán a reciclaje (chatarra)
  - Los restos de materiales orgánicos se enviarán a depósito controlado de este tipo de residuos.

- La gestión de todos estos residuos se documentará de acuerdo con lo exigido por la legislación de aplicación.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

1.2.- Corresponde al responsable de Recursos Humanos (Servicios generales) incluir, las medidas de actuación, en el contrato firmado con la empresa o empresas encargadas de la limpieza y restauración de las oficinas, controlar su cumplimiento, y exigir la documentación acreditativa de la gestión adecuada de cada uno de estos residuos.

REVISIONES DEL PLAN

Este anexo forma parte del procedimiento 9 incluido en el Portal para conocimiento general.

En las auditorias anuales al departamento de RRHH se comprobará el conocimiento de su contenido.