INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE 4
2. DEFINICIONES 5
3. POLÍTICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 8
4. COMUNICACIÓN DE LA PCN A TODOS LOS EMPLEADOS 9
5. ANÁLISIS DEL NEGOCIO 10
5.1. Actividades de la Compañía vs Procesos críticos 10
5.2. Activos Críticos de la Compañía 11
5.2.1. Tecnología 11
5.2.2. Personas 12
5.2.3. Oficinas/ Instalaciones 12
5.2.3.1. Oficinas Centrales 12
5.2.3.2. Oficinas Locales 13
5.2.3.3. Sistema de Telefonía Fija 13
5.2.3.4. Sistema de Telefonía móvil 13
5.2.3.5. Sistema suministro eléctrico 14
5.2.3.6. Sistema Climatización 14
5.2.4. Suministros / Proveedores 15
5.3. Periodo Máximo de Interrupción 15
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS 15
7. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - CORPORATIVO 15
7.1. Organización de los Equipos 15
7.1.1. Comité de Crisis (Equipo Director) 15
7.1.2. Equipo de Recuperación 16
7.1.3. Equipo Logístico 16
7.1.4. Equipo de Relaciones Públicas 17
7.2. Fase de Alerta 17
7.2.1. Procedimiento de Notificación del Desastre 17
7.2.2. Procedimiento de Ejecución del Plan 18

7.3. Procedimiento de Notificación de Ejecución del Plan 18
7.4. Fase de Recuperación 19
7.4.1. Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas 20
7.4.2. Recuperación de Procesos Operativos Críticos....21
7.4.2.1. Locales y Enseres 21
7.4.2.2. Hardware and Software....22
7.4.2.3. Sistema de comunicaciones (telefonía) 23
7.4.3. Recuperación de Procesos operativos o de soporte Menos Esenciales. 23
7.4.4. Procedimiento de Puesta en Marcha del Centro de Recuperación 24
7.5. Fase de Vuelta a la Normalidad 24
8. DESARROLLO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO – CENTROS OPERATIVOS TEMPORALES (OBRAS) 25
8.1. Organización de los Equipos....25
8.1.1. Comité de Crisis (Equipo Director)....25
8.1.2. Equipo de Recuperación....25
8.1.3. Equipo Logístico....26
8.1.4. Equipo de Relaciones Públicas 27
8.2. Fase de Alerta 27
8.2.1. Procedimiento de Notificación del Desastre 27
8.2.2. Procedimiento de Ejecución del Plan 27
8.3. Procedimiento de Notificación de Ejecución del Plan 28
8.4. Fase de Recuperación 28
8.4.1. Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas 29
8.4.2. Recuperación de Procesos Operativos Críticos....29
8.4.2.1. Locales y Enseres 29
8.4.2.2. Hardware and Software....30
8.4.3. Recuperación de Procesos operativos o de soporte Menos Esenciales. 31
8.5. FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD 31
9. MANTENIMIENTO Y PRUEBAS....31
9.1. Hardware y Software....31
9.2. Enseres y Locales 32
10. ACTUALIZACIÓN DEL PCN 33

ANEXO I **34**
ANEXO II **38**
ANEXO III **50**
ANEXO IV **54**

1. OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento establece una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar la continuidad de las actividades o procesos de negocio de la Compañía, en caso de tener que afrontar una contingencia grave o crisis como:

- Incendio y/o explosión
- Inundación
- Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión
- Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)
- Introducción de Virus en los sistemas
- Fallo/ degradación del Hardware
- Fallo/ degradación de las Comunicaciones
- Fenómenos Naturales adversos o Catastróficos:
    - Lluvias Torrenciales
    - Tormentas de Arena
    - Terremotos
    - Tornados
    - Huracanes
- Ataques contra la seguridad del personal:
    - Secuestro
    - Ataques terroristas

Con el objetivo de establecer una secuencia/ mapa de acciones que permitan:

- Reducir el tiempo en “la toma de decisiones” durante las operaciones de recuperación.
- Restablecer los servicios críticos lo antes posible, minimizando costes y aumentando la efectividad.

Este procedimiento es de aplicación a las Oficinas Centrales, Oficinas Locales, y Centros Operativos Temporales (Obras) de INTECSA INDUSTRIAL.

2. DEFINICIONES

A continuación se recogen las abreviaturas y conceptos que serán utilizadas en el presente Procedimiento

- **Crisis:** situación complicada que requiere una atención especial de la Dirección.
- **Actividad de negocio**: proceso o conjunto de procesos establecidos por una organización para producir o soportar sus productos o servicios.
- **Activo**: son los recursos que dan soporte a las actividades de negocio de una organización, necesarios para que ésta funcione correctamente y alcance los objetivos marcados por la organización (por ejemplo, los sistemas informáticos).
- **Alternativas de recuperación**: conjunto de actividades predefinidas que serán implementadas y llevadas a cabo en respuesta a un desastre.
- **Amenaza:** eventos que, aprovechando una vulnerabilidad, pueden desencadenar un incidente en la empresa, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. Dentro de eventos se consideran tanto acciones, como interrupciones o falta de acción.
- **Análisis de Impacto en el Negocio o Business Impact Analysis** (BIA por sus siglas en inglés): proceso de análisis de las actividades de negocio y las consecuencias que una interrupción sobre las mismas puede provocar en la organización.
- **Análisis de Riesgos**: proceso de identificación, análisis y evaluación de riesgos.

- **Contingencia:** suceso no deseado que afecta a la continuidad normal de las operaciones de la organización.

- **Control:** mecanismo que se emplea con el fin de reducir el riesgo asociado a una o varias amenazas. Es frecuente el uso análogo del término “Medida de Seguridad”.

- **Desastre:** problema o evento no planificado, cuya consecuencia es la interrupción de los procesos de negocio durante un periodo de tiempo. Este tiempo de paralización de los procesos es superior a lo que la organización puede soportar sin sufrir perjuicios considerables para el negocio.

- **Disponibilidad:** característica, cualidad o condición de un proceso de negocio/activo/recurso de encontrarse a disposición de la organización.

- **Emergencia:** situaciones o hechos que tienen lugar de improviso, accidentalmente, pueden generar expectación social, pueden ir acompañados de riesgos para las personas o las propiedades y tienen un desarrollo muy acelerado.

  Se pueden considerar como emergencias incidentes que tengan repercusiones sociales (muertes, heridos, episodios de contaminación, etc.), repercusiones económicas para la empresa o para terceros consecuencia de alguna actuación de la empresa, y en general todo aquello que perjudique a la imagen y prestigio de la compañía.

  Estos sucesos pueden originar una crisis, por lo que requieren soluciones rápidas y efectivas.

- **EAR/PILAR**: herramienta de análisis de riesgos que implementa la metodología Magerit, desarrollada por el Centro Criptológico Nacional (CCN – www.ccn-cert.cni.es) y de amplia utilización en la administración pública española.

- **Gestión de riesgos:** desarrollo y aplicación ordenada de políticas, procedimientos y prácticas para identificar, analizar, evaluar y controlar la respuesta a los riesgos.

- **Impacto:** consecuencia evaluada de una interrupción.

- **Incidente:** cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar una interrupción o una reducción de la calidad de ese servicio.

- **Interdependencias:** relaciones establecidas entre el conjunto de equipamiento, personas, tareas, departamentos, mecanismos de comunicación y proveedores externos que constituye una actividad de negocio.

- **Interrupción:** suspensión de las operaciones normales del negocio durante un período de tiempo.

- **Plan de continuidad de Negocio (PCN) o Business Continuity Plan** (BCP por sus siglas en inglés) es un conjunto de directrices, criterios, normas de actuación y herramientas organizativas que, ante la ocurrencia de una contingencia que provocase la interrupción de alguna o todas las áreas de negocio de una organización, permiten la recuperación de la operatividad de las mismas en el menor tiempo posible, de modo que las pérdidas económicas ocasionadas sean mínimas.

- **Plan de recuperación ante desastres (PRD) o Disaster Recovery Plan** (DRP por sus siglas en inglés): constituye una parte del Plan de Continuidad de Negocio en aquellas compañías que dispongan de infraestructura tecnológica para soportar sus operaciones y, de forma análoga al Plan de Continuidad de Negocio, consta de todas las prácticas necesarias que, en caso de desastre, permiten recuperar en el menor tiempo posible el entorno tecnológico (sistemas, aplicaciones e infraestructuras) que soporta las actividades de una organización.

- **Punto de Recuperación Objetivo – RPO** (Recovery Point Objective por sus siglas en inglés): cantidad de información que la organización puede llegar a perder como consecuencia de un desastre. Marca desde un punto de vista tecnológico la estrategia de realización de copias de seguridad de la información.

- Reingeniería de **procesos:** actividad de rediseño de los procesos con el fin de mejorar los mismos y crear beneficios y ventajas competitivas.

- **Riesgo:** probabilidad de que una amenaza aproveche y explote una debilidad asociada a un proceso/activo/recurso provocando daño sobre el mismo.

- **Tiempo de Recuperación Objetivo - RTO** (Recovery Time Objective por sus siglas en inglés): variable temporal dentro de la cual una actividad de negocio debe ser recuperada después de un desastre.

- **Tiempo Máximo Permitido de Recuperación – MTD** (Maximum Tolerable Downtime por sus siglas en inglés): periodo de tiempo (medido en segundos, minutos, horas o incluso meses en función de la actividad) asociado a la paralización de una actividad que, una vez superado, la viabilidad de la organización se verá amenazada irrevocablemente.

3. POLÍTICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Nuestro negocio, por sus características, requiere una alta dependencia entre sus actividades, los Servicios de Información y los recursos (activos) para la producción. Ello supone que todos deben de estar listos para hacer frente a posibles amenazas que pudieran poner en riesgo su capacidad operativa, con consecuencias negativas para la continuidad del negocio.

Cualquier incidente puede tener un impacto negativo en los resultados y en la imagen de nuestra empresa: pérdida de capacidad operativa, pérdida de beneficios, pérdida de imagen, pérdida de competitividad...etc.

Tener capacidad de reacción inmediata ante incidentes que puedan interrumpir la propia actividad supondrá evitar consecuencias a veces muy graves para la continuidad de la empresa.

Intecsa Industrial necesita tener garantizada la seguridad de la información, a través de un plan que asegure la actividad del Negocio ante incidentes graves.

El objetivo fundamental de esta política será garantizar la continuidad de nuestras actividades y servicios aplicando un Plan de Continuidad de Negocio, bien estructurado en fases y en actividades a desarrollar.

El PCN se comunicará a “todo el personal” y estará visible y a disposición en la Intranet de Intecsa Industrial, con objeto de concienciar e involucrar al personal de la Compañía en las actividades de continuidad.

El plan, que especifica equipos, procedimientos y planes de respuesta ante incidentes o contingencias graves, se configura en las siguientes 4 fases:

1. ANÁLISIS DEL NEGOCIO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

- Objetivos de Negocio.
- Procesos críticos para el funcionamiento.
- Riesgos relacionados con esos procesos.
- Causas que pueden interrumpir el Negocio.

2. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

- Selección de estrategias más adecuadas en función de los riesgos.
- Corrección de vulnerabilidades detectadas en los procesos críticos.

3. DESARROLLO DEL PLAN

- Organización de equipos de intervención.
- Procedimientos y planes de actuación para los distintos equipos.
- Procedimientos de mantenimiento del Plan.

4. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN

4. COMUNICACIÓN DE LA PCN A TODOS LOS EMPLEADOS

La adecuada comunicación del PCN a todos los empleados de INTECSA INDUSTRIAL, se garantiza mediante:

1º Divulgación del PCN a “Todo el Personal” de la empresa”.

2º Su incorporación a la intranet corporativa a disposición de todo el personal.

3º Su inclusión, a título informativo, en el documento PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA - Información general que se entrega a todas las nuevas incorporaciones.

5. ANÁLISIS DEL NEGOCIO

5.1. Actividades de la Compañía vs Procesos críticos

La actividad de negocio de INTECSA INDUSTRIAL, como empresa de Ingeniería especializada en la ejecución de Proyectos Llave en Mano de Plantas Industriales, se compone de los siguientes procesos operativos y de soporte:

PROCESOS OPERATIVOS (Directamente relacionados con el Cliente)	
PROCESO	AREAS DE ACTIVIDAD/ DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
Ejecución de Proyecto – Fase de Ingeniería y Compras (Ingeniería y Diseño, Compras y Subcontratos)	Operaciones, Control de Proyectos (Planificación y Control de Costes) Ingeniería, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Aprovisionamientos y Construcción.
Ejecución de Proyecto – Fase de Construcción y Puesta en Marcha (Construcción, Comisionado y Puesta en Marcha)	Construcción, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, y Procesos.
Comercial	Comercial, Estimaciones y Ofertas

PROCESOS DE SOPORTE (Facilitan los recursos para realizar los Procesos Operativos)	
PROCESO	AREAS DE ACTIVIDAD/ DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS
Gestión de Personal, Nóminas, etc	Recursos Humanos
Administración y Finanzas	Administración, Finanzas y Contabilidad
Control de Gestión	Control de gestión
Gestión de Calidad	Aseguramiento y Control de calidad corporativa.
Gestión de Seguridad y Salud	Gestión de Seguridad y Salud corporativa
Automatización y eficiencia de los procesos, e Innovación	Sistemas de Información

El anexo I “Procesos Críticos de la Compañía”, describe los procesos de la compañía e identifica los críticos, los departamentos involucrados, sus activos y el periodo máximo de

interrupción establecido para minimizar el impacto económico producido tras un incidente o contingencia grave.

El Análisis de Criticidad nos da una visión de los procesos, actividades y recursos a proteger con la prioridad de recuperación de cada uno de ellos, junto con los tiempos objetivo de puesta en marcha tras un incidente.

5.2. Activos Críticos de la Compañía

Se identifican y describen, en detalle, los activos (Personas, Instalaciones, Tecnología y/o Suministros/ Proveedores) que dan soporte directo a los servicios críticos.

5.2.1. Tecnología

Se define activo tecnológico como cualquier elementos de hardware (servidores, puestos de trabajo, redes, enlaces de telecomunicaciones, etc.), software (sistemas operativos, bases de datos, sistemas y aplicaciones, etc.) y servicios (soporte técnico, comunicaciones, etc.) necesarios para realizar las actividades productivas de la empresa.

Dentro de los activos anteriores, se consideran activos críticos a aquellos que constituyen la base indispensable para los servicios que presta Intecsa Industrial, y que la identifican.

El análisis de los activos críticos comienza con la elaboración de un inventario de activos tecnológicos que se utilizan en cada uno de los centros de trabajo de la empresa. Existirá un Inventario de los activos tecnológicos críticos de las Oficinas Centrales, uno para las oficinas locales y otro para los centros de trabajo en las obras. Dichos inventarios se recogen en el Anexo IV.

En cada uno de esos inventarios, que han de revisarse periódicamente, a cada activo se le asocia un valor de criticidad de los que aparecen en la Tabla I del Anexo I, que dependerá fundamentalmente de la necesidad del mismo para la actividad productiva, y a cuantas personas dentro de la organización afecta su no disponibilidad y en qué medida.

El inventario tecnológico se revisará periódicamente en cada centro de trabajo, para actualizar tanto los activos como su grado de criticidad. Es responsable del mismo el Servicio de Sistemas de Información, que se apoyará en el Servicio de Calidad.

Para cada uno de los activos críticos que se detecten en el inventario tecnológico se le asocia un nivel de servicio en condiciones normales de operación, y un periodo de recuperación en caso de desastre, teniendo en consideración como máximo el periodo de recuperación asociado en la mencionada Tabla I.

5.2.2. Personas

INTECSA INDUSTRIAL, para hacer frente a su actividad principal (ingeniería, compras y construcción de proyectos Llave en mano), cuenta con una plantilla amplia de empleados, con flexibilidad para su crecimiento en función de su carga de trabajo.

Esta plantilla está estructurada y organizada con el patrón clásico de una empresa de ingeniería:

- Dirección General y Servicios (RR.HH., Administración y Finanzas, Sistemas de Información, Control de Gestión, Comercial y Ofertas, etc.)
- Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
- División de Operaciones (Dirección de proyectos)
- División de Ingeniería (especialistas y diseño de las diferentes especialidades).
- Departamentos de Aprovisionamientos y Construcción.

La Dirección garantiza la continuidad de sus servicios a través de personal con diferentes niveles de experiencia (senior, media, junior), consiguiendo así el relevo generacional necesario.

5.2.3. Oficinas/ Instalaciones

5.2.3.1. Oficinas Centrales

Se indican a continuación las principales características de las Oficinas Centrales de INTECSA INDUSTRIAL:

- Situadas en la C/ Vía de los Poblados, 11 – Madrid.
- Con una superficie de 7. 000 m2 distribuidos en 7 plantas.
- Contrato con BANIF Inmobiliaria – vigor hasta 2017.

- Distribución del personal: por departamentos y, en caso de necesidad, por proyectos (Task Force).

5.2.3.2. Oficinas Locales

INTECSA INDUSTRIAL dispone de las siguientes oficinas locales:

- Oficina de Algeciras (San Roque). Para pequeño grupo de ingeniería.
- Oficina en Arabia Saudita. Atiende intereses de INTECSA INDUSTRIAL en la zona.
- Oficina en Emiratos Árabes Unidos. Atiende interés de INTECSA INDUSTRIAL en la zona.

5.2.3.3. Sistema de Telefonía Fija

INTECSA INDUSTRIAL cuenta con el siguiente sistema de telefonía fija:

- Operadora contratada: Telefónica, S.A.
- Centralita de teléfono modelo MD-110 BC9
- Telefónica nos presta el servicio IBERCOM.
- Disponemos de 450 líneas con recepción directa de llamadas desde el exterior sin paso previo por Operadora.
- Prestaciones de servicio IBERCOM.
- Llamadas externas (cobertura local, nacional o internacional), marcación abreviada, rellamada automática, llamada en espera, consulta, multiconferencia, llamadas a Operadora, captura de llamadas, desvío de llamadas, buzón de voz integrado, etc.

Para más información ver Anexo III.

5.2.3.4. Sistema de Telefonía móvil

INTECSA INDUSTRIAL cuenta con sistema de telefonía móvil con las siguientes características:

- Operadora contratada: Movistar.
- Disponemos de 45 líneas móviles.

- Prestaciones:
- Servicio medido de llamadas tanto nacionales como internacionales.
- Servicio de SMS.
- Servicio medido de datos en territorio nacional e internacional.
- Servicio Mail Movistar Empresas.

Para más información ver Anexo III.

5.2.3.5. Sistema suministro eléctrico

Las principales características del sistema eléctrico de las Oficinas Centrales son:

- Compañía suministradora: Iberdrola.
- Configuración de la Instalación: Desde el centro de transformación salen dos acometidas, una por cada transformador, formadas por cables RV 0,6/1Kv de la siguiente composición: Salida 1 a las Oficinas y Salida 2 a Aire Acondicionado.

  Estas acometidas dan servicio respectivamente al cuadro general de distribución de B.T. y al cuadro de distribución de Aire Acondicionado.
- Cada planta dispone de cuadros eléctricos que alimentarán a todos y cada uno de los servicios de planta, excepto el sistema de control del A/A que tiene servicio desde un automático independiente ubicado en el cuadro emplazado en la cubierta.

Para más información ver Anexo III.

5.2.3.6. Sistema Climatización

La climatización de las Oficinas Centrales se compone de un sistema de tecnología avanzada, con máquinas por expansión directa con volumen de refrigerante variable, (VRV-Plus) del fabricante DAIKIN. Esta instalación garantiza la aportación de frío o calor adecuado a las demandas, permitiéndonos un control y gestión del conjunto de instalaciones de climatización de todo el edificio desde un punto central (Garita – Recepción).

Para más información ver Anexo III.

5.2.4. Suministros / Proveedores

El anexo III de este procedimiento incluye los datos tanto de los proveedores de servicios asociados a procesos críticos como de los asociados a procesos de soporte.

5.3. Periodo Máximo de Interrupción

El anexo I "Procesos Críticos de la Compañía" establece los tiempos objetivo de puesta en marcha de los procesos críticos y de soporte de la Compañía tras una contingencia grave.

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

El anexo II "Análisis de Riesgos" describe la metodología de análisis de riesgos empleada, identifica las amenazas y vulnerabilidades asociadas a los procesos críticos y de soporte de la compañía, y evalúa los riesgos para cada uno de ellos.

7. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - CORPORATIVO

7.1. Organización de los Equipos

7.1.1. Comité de Crisis (Equipo Director)

Está compuesto por:

- Director General.
- Director Operaciones (Responsable/Coordinador)
- Director Sistemas Información.
- Director de Seguridad y Salud
- Director RR.HH

Sus principales funciones son:

- Dirigir las acciones y toma de decisiones "clave" durante la contingencia y recuperación.

- Análisis de la situación.
- Decisión de activar o no el Plan de Continuidad.
- Iniciar proceso de notificación a empleados (en cascada) a través de los diferentes responsables.
- Seguimiento del proceso de recuperación.
- Enlace con el Comité de Dirección.

7.1.2. Equipo de Recuperación

Está Compuesto por:

- Director Sistemas de Información (Responsable/Coordinador)
- Especialista Sistemas de Información
- Técnico Informático

Y sus principales funciones son:

- Restablecer todos los sistemas necesarios (voz, datos, comunicaciones, etc.) en el nuevo espacio / centro de trabajo elegido.
- Realizar pruebas de funcionamiento para verificar la operatividad de los sistemas.

7.1.3. Equipo Logístico

Está compuesto por:

- Director RR.HH / Organización (Responsable / Coordinador)
- Responsable de Servicios Generales
- Dos ordenanzas.

Es el responsable de toda la logística necesaria en la tarea de recuperación como:

- Traslado de personas, de materiales, etc.
- Tener disponible listado y contactos de proveedores.

- Procurar el material que pidan los responsables de la recuperación.
- Atención a personal de los diferentes Equipos (comida, bebida, …)
- Reservas y preparación de espacios necesarios durante la recuperación.
- Tener disponible listado y contactos de instituciones y servicios: Comunidad, Ayuntamiento, Policía, bomberos, taxis, hospital…

7.1.4. Equipo de Relaciones Públicas

Está compuesto por:

- Director General.
- Director Comercial (Responsable / Coordinador)
- Técnico Comercial.

Y sus principales funciones son:

- Responsable de las comunicaciones con los medios de comunicación, clientes y proveedores.
- Emitir comunicados oficiales.
- Atender a clientes para informar sobre el incidente.

7.2. Fase de Alerta

7.2.1. Procedimiento de Notificación del Desastre

Cualquier empleado de INTECSA INDUSTRIAL que sea consciente de un incidente grave que pueda afectar a la organización, lo comunicará sin dilación al responsable de emergencia de su planta (organigrama del Equipo de Emergencia visible en cada planta), aportando datos y detalles del incidente.

El responsable del equipo de emergencia informará al Director de Seguridad y Salud de la Compañía, que como Jefe de Emergencias y miembro del Comité de Crisis, realizará una primera y rápida evaluación de la situación y actuará como sigue:

- Si afecta a la seguridad o salud de los empleados, ordenará la evacuación.

- Si no concede suficiente gravedad al incidente, lo gestionará dentro de los cauces del Plan de Emergencia de las Oficinas Centrales.
- Si le concede suficiente gravedad, convocará al Comité de Crisis.

7.2.2. Procedimiento de Ejecución del Plan

Una vez que se convoca al Comité de Crisis, éste en función del tipo de incidente y afección de las instalaciones, se reunirá en:

- Alternativa 1ª: Sala de reuniones Initec Energía – Bloque C - Edificio Trianón (Plta 6ª).
- Alternativa 2ª: Sala de reuniones Makiber, S.A., en Pº Castellana, 182

El Comité de Crisis con toda la información de que disponga, analizará y evaluará la situación planteada por el incidente y decidirá.

- No activar el P.C.N., porque no estime gravedad suficiente al incidente. En este caso, el incidente será tratado dentro de los cauces del Plan de Emergencia de las Oficinas Centrales de la Compañía.
- Activar el P.C.N., porque estime grave el incidente y sus consecuencias, iniciándose así la ejecución del P.C.N.

7.3. Procedimiento de Notificación de Ejecución del Plan

Una vez tomada la decisión de activar el PCN, el Comité de Crisis activará la secuencia de llamadas para avisar y convocar a los integrantes de los diferentes equipos que participan en el P.C.N, de acuerdo con el siguiente esquema:



Igualmente el Comité de Crisis comunicará "a todo el personal" de la Compañía la situación planteada por el incidente y el inicio del P.C.N.

7.4. Fase de Recuperación

El Comité de Crisis, analizado el incidente y con los datos suficientes sobre la situación, dará las órdenes pertinentes al Equipo de Recuperación y al Equipo Logístico para iniciar los pasos inmediatos para la recuperación de los procesos críticos y/o servicios asociados, en función del incidente y de su impacto.

Ambos equipos se reunirán de inmediato para analizar los pasos a dar con ese fin y establecer la prioridad y secuencia necesarias.

El Equipo de Recuperación contará siempre con el Equipo Logístico para todos los movimientos, transporte de material, arreglos y compras necesarias.

Ambos equipos mantendrán continuamente informado (al menos una vez al día) al Comité de Crisis sobre su plan, pasos y avances.

Asimismo el Comité de Crisis dará las órdenes pertinentes al Equipo de Relaciones Públicas para realizar una tarea adecuada de información al exterior sobre la situación, consecuencias para la continuidad del negocio, plan de recuperación con fechas y avances.

- 1er mensaje a Medios de Comunicación: Explicar incidente, consecuencias y Plan de Recuperación.
- 2º mensaje, si es necesario, a Medios de Comunicación (en la siguiente semana): Soluciones y avances en el Plan de Recuperación.
- 3er mensaje: Plan de recuperación establecido / conseguido. Plan de vuelta a la normalidad (planificación y fechas).

7.4.1. Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas

El Coordinador del Comité de Crisis avisará a "todo el personal" que se concentre en el punto de reunión que se le indica. Allí comunicará las decisiones tomadas sobre si todo o parte del personal será trasladado a otro lugar y a dónde (Centro de Recuperación).

Las opciones de INTECSA INDUSTRIAL, en función de la gravedad del incidente, serán:

- Opción a): Si el incidente afecta solo a una zona de las oficinas Traslado de ese personal a la zona que INTECSA INDUSTRIAL e INITEC ENERGÍA comparten en el bloque C del Edificio Trianón.

  a.1) Reagrupamiento del personal afectado en otra planta de Intecsa Industrial (Bloque B)

  a.2) Traslado del personal afectado a una planta de Initec Energía (Bloque C)

  En ambos casos los proyectos en ejecución podrán recuperarse en 48 horas y el total de la Compañía no se verá afectado.

- Opción b): Si el incidente afecta a una zona amplia de las oficinas: Indicaciones al personal para que se ausente de las oficinas y que recibirá notificación de a dónde deberán incorporarse al trabajo en próximas fechas.

  El Comité de Crisis, tras análisis de la situación y de las opciones, decidirá su reubicación en uno de los espacios disponibles en empresas del Grupo en diferentes zonas de Madrid (Alcobendas y/o S. S. de los Reyes):

  En este caso, los proyectos en ejecución podrán recuperarse en 72 horas y el total de la Compañía en 30 días.

Una vez adoptada una u otra decisión, corresponde al Equipo Logístico trasladar tanto el material necesario que le indique el Equipo de Recuperación (material de oficina y documentación) como al personal al Centro de Recuperación.

7.4.2. Recuperación de Procesos Operativos Críticos.

A continuación se describen las principales acciones a tomar para recuperar la infraestructura necesaria (locales, enseres, hardware y software) para la recuperación de los Procesos Críticos de la Compañía

7.4.2.1. Locales y Enseres

De acuerdo con los diferentes escenarios planteados en el apartado 7.4.1 Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas, los equipos de Recuperación y logístico actuaran de la siguiente forma:

- Escenario "Incidente que afecta solo a una zona de las Oficinas":

  Se procederá a recuperar la producción en otra planta de nuestras oficinas, ya acondicionada y operativa, o en una planta del bloque C (oficina de INITEC ENERGÍA / empresa del Grupo), en el mismo complejo de oficinas. Además existe un acuerdo para compartir la planta 1ª del Bloque B. Tiempo de recuperación: 72 Horas.

  Las plantas mencionadas ya están totalmente dotadas de Mobiliario y de sistemas de comunicaciones (telefonía) con terminales suficientes.

  El servicio de Reprografía en general, también está garantizado, ya que Nuestro proveedor actual cuenta con otros centros de producción en Madrid capital para atender este servicio.

- Escenario "Incidente que afecta a una zona amplia de las oficinas"

  Se procederá a recuperar los Proyectos en ejecución en el espacio básico necesario en las Oficinas de INITEC ENERGÍA (Bloque C), más la planta 1ª del Bloque B. Tiempo de recuperación: 72 Horas.

  La recuperación de la actividad global de la Compañía se realizará en Oficinas del Grupo en Alcobendas y/o en San Sebastián de los Reyes. Tiempo de recuperación: 30 días.

Las Oficinas del Grupo en Alcobendas y/o en San Sebastián de los Reyes ya están totalmente dotadas de mobiliario y de sistemas de comunicaciones (telefonía) con terminales suficientes. Además contaríamos con stockaje actual de puestos de trabajo completos en nuestros sótanos del Edificio Trianón.

El servicio de Reprografía en general, también está garantizado, ya que Nuestro proveedor actual cuenta con otros centros de producción en Madrid capital para atender este servicio.

7.4.2.2. Hardware and Software

Se detallan a continuación, para los dos posibles escenarios de contingencia grave o crisis que pueden ocurrir, las principales acciones a tomar para recuperar el hardware y el software necesario para la recuperación de los Procesos Críticos de la Compañía:

- Escenario " Incidente afecta solo a una zona de las oficinas":

  En caso que el desastre afecte únicamente a alguna planta del edificio, que no sea la del CPD y se pueda acceder al resto, lo único que habrá que recuperar será el equipamiento que se ha dañado en el desastre (ordenadores personales / servidores Citrix de Escritorios Virtuales) para lo que se procederá a la instalación de nuevos equipos recuperando la copia de seguridad local de la información de los usuarios afectados.

- Escenario " Incidente afecta a una zona ampliad de las Oficinas"

  Una vez comprobado que el desastre afecta a toda la oficina, y en el centro de trabajo donde se produce no se van a poder recuperar / acceder a los sistemas en un periodo inferior al periodo de recuperación, se pondrá en marcha el Procedimiento de Arranque del Cluster de Servidores de Contingencia y, cuando esté operativo, la Comunicación al Personal de la Empresa de su disponibilidad para que procedan a la conexión remota desde dispositivos portátiles a la nueva ubicación siguiendo el Procedimiento de Conexión Remota a los Recursos de Red de INTECSA INDUSTRIAL.

  En el procedimiento de arranque mencionado anteriormente, se establecen todas las actividades a realizar en el CPD redundante que se encuentra en la ubicación redundante (MAKIBER), donde todos los servicios que se señalan como críticos en

el Inventario de Activos Tecnológicos se encuentran replicados, incluidos securización de comunicaciones mediante un sistema cortafuegos PaloAlto, configurado en alta disponibilidad, conectado a una segunda línea de comunicaciones con Internet, un cluster de servidores y cabina de almacenamiento DELL que aloja un sistema de servidores virtuales basado en tecnología VMWare VSphere 5.1, replicados con la oficina central mediante VMWare VSphere Replication.

Una vez completado este procedimiento, cualquier equipo con acceso a Internet, sin ninguna configuración específica, podría acceder a todos los recursos de nuestro sistema como si no se hubiera producido el desastre.

En la segunda ubicación, además del CPD replicado, disponemos de copia de seguridad semanal de toda la información de trabajo que los usuarios de las oficinas centrales tienen en sus equipos, así como de los escritorios virtuales basados en tecnología Citrix XenDesktop, para evitar la pérdida de toda la información electrónica que no se encuentre en los servidores replicados en caso de desastre de los equipos de sobremesa de las oficinas centrales.

Como la ubicación a la que se traslada al personal de la empresa pertenece a alguna de las empresas del grupo, las comunicaciones con Internet y con el CPD redundante estarían resueltas.

7.4.2.3. Sistema de comunicaciones (telefonía)

Los espacios alternativos (Oficinas del Grupo en Alcobendas y/o S.S. de los Reyes) ya están dotados de sistema telefónico y terminales suficientes.

7.4.3. Recuperación de Procesos operativos o de soporte Menos Esenciales.

Para la recuperación de los procesos operativos o de soporte menos esenciales, las acciones a realizar serán las mismas descritas para los procesos críticos, con la peculiaridad de que los tiempos de recuperación son mayores.

7.4.4. Procedimiento de Puesta en Marcha del Centro de Recuperación

El equipo de Recuperación realizará las siguientes actividades:

- Puesta en marcha de los servidores virtuales en el Cluster de Servidores redundante.
- Puesta en marcha del Firewall PaloAlto para facilitar la conexión remota al mismo desde Internet.
- Aviso al personal de la empresa de que está operativo.

A partir del momento en el que se arrancan los servidores, los accesos públicos (a través de Internet al correo electrónico Outlook Web Access, Página Web Sistema de Gestión Documental y Centro de Negocios) estarán disponibles desde Internet. En el Centro de Recuperación disponemos de una línea de comunicaciones con Internet y 8 direcciones públicas, que están publicadas como direcciones secundarias. En caso de caída de nuestro CPD principal, las direcciones IP resueltas por los accesos públicos pasarían a ser las del Centro de Recuperación.

En el momento en que el Firewall esté activo, cualquier usuario desde una ubicación remota podrá acceder a todos los servicios replicados en el Centro de Recuperación.

Los diferentes departamentos comprobarán que la instalación se ha efectuado bien y que los programas funcionan correctamente.

El Departamento de Seguridad y Salud comprobará que se dan las garantías de seguridad necesarias en el nuevo espacio (Centro de Recuperación).

7.5. Fase de Vuelta a la Normalidad

Una vez solucionada la contingencia que dio origen a la puesta en marcha del PCN, recuperadas las actividades críticas de la empresa, los diferentes equipos, dirigidos por el Comité de Crisis, establecerán los medios y mecanismos necesarios para recuperar la normalidad de funcionamiento, de forma igual o similar al momento anterior al incidente causante.

8. DESARROLLO PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO – CENTROS OPERATIVOS TEMPORALES (OBRAS)

8.1. Organización de los Equipos

8.1.1. Comité de Crisis (Equipo Director)

Está compuesto por:

- Jefe de Obra (con funciones de COORDINADOR)
- Director Oficina Local (Cuando la obra se encuentre en un país que disponga de dicha oficina)
- Director de Construccion
- Director General.
- Director Sistemas Información.
- Director de Seguridad y Salud
- Director RR.HH.
- Director Operaciones.

Sus principales funciones son:

- Dirigir las acciones y toma de decisiones “clave” durante la contingencia y recuperación.
- Análisis de la situación.
- Decisión de activar o no el Plan de Continuidad.
- Iniciar proceso de notificación a empleados (en cascada) a través de los diferentes responsables.
- Seguimiento del proceso de recuperación.
- Enlace con el Comité de Dirección.

8.1.2. Equipo de Recuperación

Está Compuesto por:

- Jefe de Obra (con funciones de COORDINADOR)
- Director Oficina Local (Cuando la obra se encuentre en un país que disponga de dicha oficina)
- Director S. de Información – Javier González Fdez (Responsable/Coordinador)
- Especialista S. de Información –
- Técnico Informático -

Y sus principales funciones son:

- Restablecer todos los sistemas necesarios (voz, datos, comunicaciones, etc.) en el nuevo espacio / centro de trabajo elegido.
- Realizar pruebas de funcionamiento para verificar la operatividad de los sistemas.

8.1.3. Equipo Logístico

Está compuesto por:

- Jefe de Obra (con funciones de COORDINADOR)
- Director Oficina Local (Cuando la obra se encuentre en un país que disponga de dicha oficina)
- Jefe de Administración de la Obra
- Jefe de Relaciones Gubernamentales (o con el Gobierno) de la Obra.
- Trabajadores asignados

Es el responsable de toda la logística necesaria en la tarea de recuperación como:

- Traslado de personas, de materiales, etc.
- Tener disponible listado y contactos de proveedores.
- Procurar el material que pidan los responsables de la recuperación.
- Atención a personal de los diferentes Equipos (comida, bebida, …)

- Reservas y preparación de espacios necesarios durante la recuperación.
- Tener disponible listado y contactos de instituciones y servicios: Comunidad, Ayuntamiento, Policía, bomberos, taxis, hospital.

8.1.4. Equipo de Relaciones Públicas

Todas las comunicaciones estarán dirigidas por el equipo de Relaciones Públicas corporativo, descrito en el apartado 7.1.4 de este procedimiento.

8.2. Fase de Alerta

8.2.1. Procedimiento de Notificación del Desastre

Cualquier empleado de INTECSA INDUSTRIAL que sea consciente de un incidente grave que pueda afectar a la organización, lo comunicará sin dilación al Jefe de Obra, aportando datos y detalles del incidente.

El Jefe de Obra, efectuará una primera y rápida evaluación de la situación y actuará como sigue:

- Si afecta a la seguridad de los empleados, ordenará la evacuación.
- Si no concede suficiente gravedad al incidente, lo gestionará dentro de los cauces del Plan de Emergencia de la Obra.
- Si le concede suficiente gravedad, contactará con el Director de Construcción y el Director General para convocar al Comité de Crisis.

8.2.2. Procedimiento de Ejecución del Plan

El Comité de Crisis se reunirá en la sala de reuniones de la Dirección General y con toda la información de que disponga, analizará y evaluará la situación planteada por el incidente y decidirá.

- Que no se active el P.C.N., porque no estime gravedad suficiente al incidente. En este caso, el incidente será tratado dentro de los cauces del Plan de Emergencia de la Obra.
- Que se active el P.C.N., porque estime grave el incidente y sus consecuencias, iniciándose así la ejecución del P.C.N.

8.3. Procedimiento de Notificación de Ejecución del Plan

El Comité de Crisis, a través del Jefe de Obra/ Director de Construcción, activará la secuencia de llamadas para avisar y convocar a los integrantes de los diferentes equipos que participan en el P.C.N.

Igualmente el Comité de Crisis comunicará "a todo el personal" de la Compañía, la situación planteada por el incidente y el inicio del P.C.N para el Centro Operativo correspondiente.

8.4. Fase de Recuperación

El Comité de Crisis, analizado el incidente y con los datos suficientes sobre la situación, dará las órdenes pertinentes al Equipo de Recuperación y al Equipo Logístico para iniciar los pasos inmediatos para la recuperación de los procesos críticos y/o servicios asociados, en función del incidente y de su impacto.

Ambos equipos se reunirán de inmediato para analizar los pasos a dar con ese fin y establecer la prioridad y secuencia necesarias.

El Equipo de Recuperación contará siempre con el Equipo Logístico para todos los movimientos, transporte de material, arreglos y compras necesarias.

Ambos equipos mantendrán continuamente informado (al menos una vez al día) al Comité de Crisis sobre su plan, pasos y avances.

Asimismo el Comité de Crisis dará las órdenes pertinentes al Equipo de Relaciones Públicas para realizar una tarea adecuada de información al exterior sobre la situación, consecuencias para la continuidad del negocio, plan de recuperación con fechas y avances.

- 1er mensaje a Medios de Comunicación: Explicar incidente, consecuencias y Plan de Recuperación.
- 2º mensaje, si es necesario, a Medios de Comunicación (en la siguiente semana): Soluciones y avances en el Plan de Recuperación.
- 3er mensaje: Plan de recuperación establecido / conseguido. Plan de vuelta a la normalidad (planificación y fechas).

8.4.1. Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas

El Jefe de Obra avisará a "todo el personal" que se concentre en el punto de reunión que se le indica. Allí comunicará las decisiones tomadas sobre si todo o parte del personal será trasladado a otro lugar y a dónde (Centro de Recuperación).

Las opciones de INTECSA INDUSTRIAL, en función de la gravedad del incidente, serán:

- Si el incidente afecta solo a una zona de la obra: Traslado de ese personal a la zona no afectada.
- Si el incidente afecta a toda la oficina de obra: Indicaciones al personal para que vuelva al Campamento (residencia) y que recibirá notificación de a dónde deberán incorporarse al trabajo en próximas fechas.

En este caso, el Comité de Crisis, tras análisis de la situación y de las opciones, decidirá dónde se reubicará al personal (Centro de Recuperación):

- Opción a): Oficina Local (si la hubiese). En este caso, los servicios críticos podrán reactivarse en 72 horas y el total de la oficina en 15 días.
- Opción b): Compra o alquiler de nuevas portacabinas o caracoles de Obra. En este caso, los servicios críticos podrán reactivarse en 72 horas y el total de la oficina en 30 días.

Una vez tomada la decisión, el Equipo Logístico trasladará al personal y el material necesario, que le indique el Equipo de Recuperación (material de oficina y documentación necesaria) al Centro de Recuperación.

A continuación se describen las principales acciones a tomar para recuperar la infraestructura necesaria (locales, enseres, hardware y software) para la recuperación de los Procesos Críticos de la Compañía

8.4.2. Recuperación de Procesos Operativos Críticos

8.4.2.1. Locales y Enseres

De acuerdo con los diferentes escenarios planteados en el apartado anterior (8.4.1 Procedimiento de Concentración y Traslado de Material y Personas), los equipos de Recuperación y logístico actuaran de la siguiente forma:

- Escenario “inutilización de espacio reducido (Parte de las oficinas de Obra):

  Se procederá a recuperar la producción en la parte no afectada de las oficinas de obra, ya acondicionada y operativa. Tiempo de recuperación: 72 Horas.

  En su caso la nueva zona se dotará de Mobiliario y de sistemas de comunicaciones (telefonía) con terminales suficientes.

- Escenario “inutilización de una zona amplia (Oficina de Obra Completa)

  Se procederá a recuperar la oficina de obra, temporalmente en la oficina local (si la hubiera) o en el Campamento o Residencia, hasta que se consiga recuperar las Oficinas a pie de Obra. Tiempo de recuperación: 72 Horas.

  La recuperación de global de las oficinas de obra, se realizará en un tiempo máximo de recuperación de 30 días.

8.4.2.2. Hardware and Software

En el caso de los Centros Operativos Temporales (Obras) los activos tecnológicos son muy reducidos. El activo tecnológico más crítico de todos los que se disponen en los mismos es la línea de comunicaciones con Internet, que estará en lo posible redundada por una de tecnología distinta (Satélite / Microwave, Fibra / Microwave, Satélite / 3G).

La tecnología que estamos montando en los Centros Temporales consiste en Equipos individuales basados en Citrix XenDesktop. Los equipos de los usuarios son virtuales, y están alojados en un servidor o bien en la propia oficina, o si la línea de comunicaciones en la oficina es de buenas características, están alojados directamente en las oficinas centrales de Madrid. En caso de que el servidor sea local, diariamente se replica dicho servidor en las oficinas centrales. En ambos casos habría un segundo servidor de archivos que se sincronizaría diariamente con un servidor en las oficinas centrales.

De esta forma evitamos la pérdida de información por robo o daño del hardware, o por desastre en el Centro de Trabajo Temporal.

En caso de que este se produzca, si el Servidor XenDesktop fuera local se montaría en la Oficina Centrales de Madrid, el servidor replicado. Desde ese momento o si el servidor estuviera en las oficinas centrales desde el principio, los usuarios podrían conectarse al mismo desde cualquier equipo con conexión a Internet utilizando el Procedimiento de

Conexión Remota a los Recursos de Red de INTECSA INDUSTRIAL, y posteriormente ejecutando su escritorio desde el servidor replicado.

Una vez disponibles las oficinas temporales de nuevo, se procedería a la instalación de nuevo de la infraestructura de comunicaciones con Internet y a la securización de las mismas mediante un dispositivo Firewall que se mandaría desde la oficina central preconfigurado, a la instalación del servidor de Archivos y a la instalación del servidor de escritorios si estuviera desplegado localmente, y a los terminales de los usuarios.

8.4.3. Recuperación de Procesos operativos o de soporte Menos Esenciales.

Para la recuperación de los procesos operativos o de soporte menos esenciales, las acciones a realizar serán las mismas descritas para los procesos críticos, con la salvedad de que los tiempos de recuperación son mayores.

8.5. Fase de Vuelta a la Normalidad

Una vez solucionada la contingencia que dio origen a la puesta en marcha del PCN, recuperadas las actividades críticas de la empresa, los diferentes equipos, dirigidos por el Comité de Crisis, establecerán los medios y mecanismos necesarios para recuperar la normalidad de funcionamiento, de forma igual o similar al momento anterior al incidente causante.

9. MANTENIMIENTO Y PRUEBAS

Se detallan a continuación las diferentes actividades de mantenimiento y las pruebas a realizar para garantizar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras necesaria en caso de activación del PCN tanto en oficinas centrales como en centros operativos temporales:

9.1. Hardware y Software

En las oficinas centrales, se comprobará:

- Con una periodicidad diaria el funcionamiento adecuado de la replicación de servidores entre el Cluster de las oficinas centrales y el cluster del Centro de Recuperación.

- Con una periodicidad diaria la replicación de los servidores de escritorios remotos desplegados en las obras, y la sincronización adecuada de los servidores de ficheros locales de cada una de las obras.
- Con periodicidad diaria se comprobará el estado de las líneas de comunicaciones de cada uno de los centros de trabajo de la empresa.
- Con una periodicidad semanal se comprobará con alguno de los servidores virtuales replicados que se puede apagar el servidor de la oficina central, arrancar el replicado y que este da servicio a usuarios ubicados en la oficina central.
- Con una periodicidad semanal se comprobará que se puede acceder y arrancar los servidores de escritorios replicados de cada una de las obras.
- Con una periodicidad anual se probará el Procedimiento de Puesta en Marcha del Centro de Recuperación.

9.2. Enseres y Locales

Cada 6 meses se reunirá el Equipo Logístico para revisar sus estrategias establecidas en el PCN.

- Oficinas.- Comprobará si siguen en vigor las opciones establecidas en este PCN para espacios alternativos en caso de incidentes e interrupción de la producción, estableciendo nuevas alternativas en caso necesario.
- Muebles y enseres.- Revisará su realidad, su stockaje, el estado actual de alternativa de adquisición en otras empresas para su compra.
- Instalación eléctrica.- Revisará la viabilidad de las medidas preventivas establecidas en las actuales oficinas (existencia y operatividad del equipo electrógeno) y también la operatividad de la instalación y suministro eléctrico en las oficinas alternativas previstas.
- Comunicaciones telefónicas.- Revisará el contrato con las diferentes compañías (Telefónica, …) la situación de la telefonía móvil (nº de líneas y aparatos disponibles y contratos)

10. ACTUALIZACIÓN DEL PCN

El plan será actualizado a requerimiento del coordinador del comité de crisis cuando se produzcan cambios en los procesos, activos, etc.

ANEXO I

PROCESOS CRÍTICOS DE LA COMPAÑÍA

1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS Y RECURSOS CRITICOS - ANÁLISIS DE CRITICIDAD

A la hora de identificar y priorizar los procesos y recursos críticos, se han considerado aquellos que, en caso de pérdida, tendrían un mayor impacto sobre la actividad de la compañía en el menor tiempo posible y, por tanto, necesitarían ser restaurados con mayor inmediatez.

La criticidad se evalúa en función de la siguiente escala, en la tabla adjunta:

Valor de Criticidad	Descripción
1	Proceso operativo crítico, cuya pérdida puede ocasionar costes importantes a la Compañía y que debe ser recuperado en 72 horas.
2	Proceso operativo y/o de soporte menos crítico o normal que debe ser recuperado entre 1 semana y 15 días
3	Proceso de Soporte No Prioritario que puede ser recuperado entre los 15 y 30 días posteriores a la contingencia grave.

2. PROCESOS CRÍTICOS DE LA COMPAÑÍA

Se muestran a continuación los principales procesos de la Compañía y se identifican los críticos, junto con los departamentos involucrados, los activos críticos y el periodo máximo de interrupción permitido para evitar impactos importantes.

PROCESOS	BREVE DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	AREAS/ DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	ACTIVOS CRITICOS	CRITICIDAD	PERIODO MÁXIMO INTERRUPCIÓN	NECESIDAD DE RECUPERACIÓN
Ejecución de Proyecto Fase de Ingeniería y Compras	El proceso incluye la Dirección de Proyecto, Planificación y Control de Costes, Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, Ingeniería y Diseño, Compras y Subcontratos.	Diaria	Operaciones Control de Proyectos Ingeniería Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Aprovisionamientos Construcción.	Personas Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Software (Aplicaciones Informáticas) Hardware Sistemas de Comunicación (Telefonía)	1	72 Horas	
Ejecución de Proyecto Fase de Construcción, Comisionado y Puesta en Marcha	El proceso incluye la Dirección de Construcción, Planificación y Control de Costes, la Supervisión de Construcción, el Control de Calidad, la gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, el Comisionado y la Puesta en Marcha.	Diaria	Operaciones Control de Proyectos Ingeniería Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Aprovisionamientos Construcción.	Personas Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Software (Aplicaciones Informáticas) Hardware Sistemas de Comunicación (Telefonía)	1	72 Horas	
Comercial	El proceso incluye Comercial, Estimaciones y Ofertas	Diaria	Comercial Operaciones Control de Proyectos Ingeniería Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Aprovisionamientos Construcción.	Personas Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Software (Aplicaciones Informáticas) Hardware Sistemas de Comunicación (Telefonía)	2	7 Días	
Gestión de Personal, Nóminas, etc.	El proceso Incluye	Mensual	Recursos Humano	Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Sistemas de Comunicación (Telefonía) Hardware Aplicaciones Informáticas (Gestión de Nóminas, etc)	3	15 Días	

PROCESOS	BREVE DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	AREAS/ DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	ACTIVOS CRITICOS	CRITICIDAD	PERIODO MÁXIMO INTERRUPCIÓN	NECESIDAD DE RECUPERACIÓN
Administración y Finanzas	El proceso Incluye Administración, Contabilidad y Finanzas	Semanal	Administración y Finanzas	Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Sistemas de Comunicación (Telefonía) Hardware Aplicaciones Informáticas	3	15 Días	
Control de Gestión	El proceso incluye Planificación y Control de Costes.	Mensual	Control de Gestión	Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Sistemas de Comunicación (Telefonía) Hardware Aplicaciones Informáticas (SCSI, etc)	3	15 Días	
Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	El proceso incluye la gestión corporativa de Calidad.	Diaria	Dirección General, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Operaciones, Aprovisionamientos y Construcción.	Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Sistemas de Comunicación (Telefonía) Hardware Aplicaciones Informáticas (SCSI, etc)	3	15 Días	
Automatización y eficiencia de los procesos, e Innovación	El proceso incluye la implantación y mantenimiento de hardware y software, y el desarrollo de aplicaciones.	Diaria	Sistemas de Información	Oficinas/ Instalaciones Suministro Eléctrico Sistemas de Comunicación (Telefonía) Hardware Aplicaciones Informáticas (SCSI, etc)	2	7 Días	

ANEXO II

ANÁLISIS DE RIESGOS

1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

El valor de riesgo asignado a cada proceso, se ha obtenido de forma cualitativa, determinando la Probabilidad de un incidente o contingencia grave y el Impacto (consecuencias sobre la organización).

IMPACTO

El Impacto sobre la compañía se valora sobre la base de las consecuencias más probables del incidente según la tabla siguiente:

IMPACTO	
BAJO	**Pérdidas económicas, de imagen bajas**
MEDIO	**Pedidas Económicas y/o de Imagen Moderadas**
ALTO	**Pedidas Económicas y/o de Imagen altas**

PROBABILIDAD

La Probabilidad de ocurrencia se valora en función de las posibles amenazas y de la vulnerabilidad de la organización ante estas, según la tabla siguiente. Las amenazas se definen como eventos que pueden desencadenar un incidente o contingencia grave en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus servicios. Estas pueden provenir de agresores malintencionados, no intencionadas y desastres naturales.

PROBABILIDAD	
BAJA	**La amenaza puede ocurrir raramente y la Compañía no presenta vulnerabilidades.**
MEDIA	**La amenaza es posible que ocurra y la Compañía puede presentar alguna vulnerabilidad**
ALTA	**Alta probabilidad de ocurrencia de la amenaza y/o existencia de vulnerabilidades que pueden incrementar el impacto**

Cuanto más baja sea la probabilidad de ocurrencia (no existan vulnerabilidades) y el impacto sobre la compañía, estaremos en un nivel de riesgo bajo.

Sin embargo, si existen vulnerabilidades que aumenten la probabilidad de ocurrencia o el impacto del incidente es alto para la compañía, estaremos en unos niveles de riesgo medio-alto.

RIESGO

El valor de riesgo para cada proceso se asigna de acuerdo con la siguiente tabla:

IMPACTO	ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
	MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
		BAJA	MEDIA	ALTA
		PROBABILIDAD		

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se muestra a continuación el valor de riesgo para los principales procesos de la Compañía en función de las amenazas que los pueden afectar y las vulnerabilidades que presentan.

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Ejecución de Proyecto Fase de Ingeniería y Compras	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Ejecución de Proyecto Fase de Construcción, Comisionado y Puesta en Marcha	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, l Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Ejecución de Proyecto Fase de Construcción, Comisionado y Puesta en Marcha	Fenómenos Naturales adversos o Catastróficos: • Lluvias Torrenciales • Tormentas de Arena • Terremotos • Tornados • Huracanes	Zona geográfica de especial riesgo por fenómenos naturales adversos	BAJA	ALTO	MEDIO	Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Ataques contra la seguridad del personal: • Secuestro • Ataques terroristas •	Inestabilidad política del país. Zona catalogada como peligrosa por el Ministerio de Asuntos Exteriores	BAJA	ALTO	MEDIO	Plan de Seguridad Patrimonial Plan de Evacuación del Personal Contratación de Empresas Especializadas Contacto periódico con la Embajada o Consulado Español en el País.	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Comercial	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Gestión de Personal, Nóminas, etc	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Administración y Finanzas	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Control de Gestión	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, l Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

PROCESOS	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	EVALUACIÓN DE RIESGOS			MEDIDAS PREVENTIVAS	ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
			Probabilidad	Impacto	Riesgo		
Automatización y eficiencia de los procesos, e Innovación	Fuego	Existencia de Materiales Inflamables (Papel, cajas, etc.)	BAJA	ALTO	MEDIO	Sistema Automático de detección y extinción de incendios con adecuado mantenimiento Medios apropiados de lucha contra incendios (Extintores, BIEs) con adecuado mantenimiento Vigilancia 24 h Cableado apropiado Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Inundación		BAJA	MEDIO	BAJO	Reguladores de Presión en acometida Adecuado Mantenimiento Grupo de bombeo para refuerzo de alivio de desagües Vigilancia 24 h Plan de Emergencia Equipos de primera intervención formados Plan de Recuperación de incidentes	PCN
	Fallos Suministro Eléctrico o Subida de tensión		MEDIA	BAJO	BAJO	Suministro eléctrico apropiado Adecuado Mantenimiento Grupo electrógeno Diferencial Superinmunizado	PCN
	Acceso No Autorizado al Edificio (Vandalismo, Robos, Pérdida de Confidencialidad, Manipulación de Datos y/o Software, etc.)		BAJA	BAJA	BAJO	Sistema de Control de Accesos. Vigilancia 24 h Sistema de identificación y autenticación Adecuado Backup	PCN
	Introducción de Virus en los sistemas		BAJA	MEDIO	BAJO	Adecuada política de seguridad de la información Adecuada política de firewall Descarga y uso de software de Internet Restringido Software Antivirus Adecuada formación del personal en virus y malware.	PCN
	Fallo/ degradación del Hardware		MEDIA	MEDIO	MEDIO	Adecuado Mantenimiento Protección física de equipos adecuada	PCN
	Fallo/ degradación de las Comunicaciones		BAJA	BAJO	BAJO	Centro de telefonía/ ADSL (Sótano 1) con SAI , y detector humos y extinción CO2, I Ancho de banda adecuado Adecuado Mantenimiento	PCN

ANEXO III

Lista de Contactos y Proveedores

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Hospital Universitario La Paz	Paseo de la Castellana, 261	91 7277000
Hospital Universitario Ramón y Cajal	Ctra. De Colmenar Viejo, Km 9,100	91 3368000
Hospital Universitario del Henares	Avda. de Marie Curie, s/n Coslada	91 1912000
Atención al ciudadano	Calle Valdetorres de Jarama, 1	91 764 29 00
Farmacias	Calle Vía de los Poblados, 3	91 38 19 096
INSTITUCIONES Y SERVICIOS IMPORTANTES EN EL DISTRITO DE HORTALEZA		
PUNTO DE SERVICIO	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**
Junta Municipal del distrito de Hortaleza	Carretera de Canillas, 2.	91 588 76 47
Policía Municipal del distrito de Hortaleza	Calle Arequipa, 2.	91 382 43 38
Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid · Hortaleza	Calle Javier del Quinto, s/n	91 322 34 00
Punto Limpio Fijo del distrito de Hortaleza	Calle Tomás Redondo, 8	
TELÉFONOS DE EMERGENCIA		
ESTAMENTO	**TELÉFONO**	**OBSERVACIONES**
Protección Civil - Emergencias	**112**	La línea 112 atiende todas las solicitudes de emergencias. Coordina todos los servicios de intervención de la Comunidad de Madrid: Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Municipal, SAMUR, Policía Nacional y Guardia Civil.
Cruz Roja	91 532 55 55	
Iberdrola, Cía. de Electricidad	901 40 40 40	Energía - Averías
Canal de Isabel II	901 51 25 12	Suministro de agua - Avería

PROVEEDORES DE INTECSA INDUSTRIAL				
SERVICIOS GENERALES				
ENTIDAD	**DIRECCIÓN**	**PERSONA DE CONTACTO**	**TELÉFONO**	**CONTRATO**
EDIFICIO DE OFICINAS				
SANTANDER INMOBILIARIO BANIF (PROPIETARIO) TESTA INMUEBLES EN RENTA,S.A (ADMINISTRADOR DEL ALQUILER) VALORIZA (GESTIÓN MANTENIMIENTO)	Pº de la Castellana, 83-85 4ªplanta Calle Juan Esplandiú,11	Marta Basagoiti Javier Cerezo	91 545 51 88 91.409.53.08	Si Si
TELEFÓNICA Y MOVISTAR (COMERCIAL)	Calle Ronda Comunicación, s/n	Gemma Gómez	699 079 582	Si
TELEFONICA Y MOVISTAR AVERÍAS EMPRESAS			900 111 002	Si
DAIKIN (CLIMATIZACIÓN)	Calle Juan Esplandiú,11	Javier Cerezo	91.409.53.08	Si
COPORSA (REPROGRAFÍA)	Calle Santa Leonor, 32	Sergio Oñate	91 528 55 43	Si
PRIMION DIGITEK (CONTROL DE ACCESOS)	Calle Ronda de Toledo,16	Puri Díaz	91 528 55 43	Si
COBRA Servicios Auxiliares (MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA)	Calle Arte, 21	Ignacio Pérez	91 768 48 92	Si
PROYECTO FUTURO SISTEMAS (CONTRAINCENDIOS)	Calle Pico Almanzor	José Garcia Matos	91 499 02 14	
SAC (CONTRAINCENDIOS)	Calle Colquide, 6	José Ramón Achucarro	91 636 35 40	Si
ISS (LIMPIEZA OFICINAS)		Manuel Ochoa	91 125 81 00	Si
RECALL (GESTIÓN Y CUSTODIA DE ARCHIVOS)	Calle San Romualdo, 26	Piedad Erice	91 327 05 11	Si
SUMINISTROS				
SUMOSA MUNDOCOP (MOBILIARIO)	Calle Cadmio, 10 Arganda del Rey	Pablo Rayón	901 420 222	
SUMOSA MUNDOCOP (MATERIAL DE OFICINA)	Calle Cadmio, 10 Arganda del Rey	Pablo Rayón	902 420 222	
MODULAR (MAMPARAS)	Calle Arcipreste de Hita, 8	Carlos Tuvilla	619 089 517	
AUTOBAR (VENDING)	Avda. Constitución, 210-212	Eligio González	91 678 73 17	
HERNANDEZ C.B (RECICLAJE DE PAPEL)	Calle Reus, 4	J. Hernández	91 508 73 21	
XEROX	Calle Ribera del Loira, 16	Nuria Montoya	91 520 33 49	Si

LISTA DE PROVEEDORES DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS CRÍTICOS DE INTECSA INDUSTRIAL					
Proveedor	**Comercial de contacto**	**Teléfono**	**E-mail**	**Servicio Técnico de Contacto**	**Activo Crítico**
AL HARBI TELECOM	Hadi A. Baghdadi	00966 50 550 2218	hadi@alharbitelecom.com	0096 6580104535 M.Hussen@alharbitelecom.com	Proveedor de Comunicaciones Centros de trabajo en obras en Arabia Saudí
ASPENTECH	José Luis Izquierdo	93 5451190 670 515010	Jose.Izquierdo@aspentech.com		Herramientas de simulación de Procesos. Base de datos de Proceso.
DELL COMPUTER, S.A.	Eduardo Arbaiza	917229219	eduardo_Arbaiza@Dell.com	Asistencia DELL 24x7 902 100 120 / 91 453 40 24	Cluster de Servidores, Cabinas de Almacenamiento, Citrix XenDesktop, 6 hosts VMWare ESXi.
Emerson Network Power	José Rodriguez	911113768	J.Rodriguez@emerson.com		Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
HARRIS NET, S.A.	Alfredo de Cea	*913291455*	ADECEA@HARRISNET.ES	913291455	Electrónica de Red en Oficinas Centrales
IMDEA ASESORES	Eduard van der Boor / Jezabel Vazquez	647540040 / 637758002	eduard@imdea.com jezabel.vazquez@imdea.com	637758002	Herramienta de Gestión Documental
INTERGRAPH, S.A.	Alejandro Camacho	917088822	alejandro.camacho@intergraph.com	900 200 123	Bases de datos de Ingeniería: Electricidad, Instrumentación, Diagramas, Diseño 3D
NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS, S.L.	ROBERTO BRAVO RODRÍGUEZ	666490419	rbravo@nexteleng.es		Bases de datos SQL Server (Todos los Sistemas de Gestión desarrollados InHouse, ERP Navision), Sistemas Operativos Servidores, Sistemas Operativos Portátiles y PCs

Proveedor	Comercial de contacto	Teléfono	E-mail	Servicio Técnico de Contacto	Activo Crítico
ORACLE IBERICA, S.R.L.	CECILIA FREIRE	900942914	cecilia.garcia.freire@oracle.com		Bases de datos Corporativas (productos de Intergraph, productos de Peoplenet (Nómina y RRHH, productos Primavera)
PEOPLENET	José Antonio González	914569500	jagonzalez@acsindustria.com	soportemeta4@acsindustrial.com	Herramienta de RRHH y Nómina
PROSOL	JOSE RAMÓN CALDERÓN PARADELA	629824162	jrcalderon@prosol-ing.com		Soporte 24x7 VMWare
QUANTIS	CARLOS DERQUI	914994663	carlos.derqui@quantis.es	soporte@quantis.es 902 99 55 83	Proveedor de Comunicaciones Satelitales África / América del Sur
SARENET, S.A.	RAUL PLATERO	915155123	raul.platero@sarenet.es	ayuda@sarenet.es 94 4209400	Proveedor de Comunicaciones con Internet en Oficina Central
SIEMENS INTERPRISE, C.O.	DAVID ARIÑO	915147436	david.arino@siemens.com	OpenScape: 34 91 114 5774 jose.garzon@siemens-enterprise.com	Proveedor de Tecnología de Comunicaciones y Seguridad Informática
TELEFONICA	Alberto de Diego Sánchez	686088242	director.oficinaacs@telefonica.es	asesorpersonal@telefonica.es	Proveedor Telefónico y de Comunicaciones con Internet

ANEXO IV

Inventarios de Activos Tecnológicos Críticos

Lista de Activos Tecnológicos Oficinas Centrales.

Lista de Activos Tecnológicos Hardware

Activo Tecnológico	Descripción	Proveedor	Criticidad	Disponibilidad	Contingencia	Replicación	Backup Interno	Backup Centro Recuperación
Línea de Comunicaciones con Internet	Línea simétrica de conexión con Internet de 100 Mb contingenciada con un segundo circuito simétrico de 10 Mb. Ambos circuitos van a centros distintos del operador de telecomunicaciones (Contingencia 99%). En el Centro de Recuperación disponemos un enlace Macrolan de Telefónica de 100 Mb con Internet.	Sarenet / Telefónica	1	99,99%	Si	Si	NA	NA
Firewall con Internet	PaloAlto PA 500 HA. Sistema de securización de las comunicaciones con Internet montado en Alta Disponibilidad. Disponemos de un segundo PA 500 en el Centro de Recuperación con la misma parametrización que el de la Oficina Central a modo de réplica.	PaloAlto Networks / Siemens	1	99,99%	Si	Si	NA	NA
Electrónica de Comunicaciones	Electrónica de Comunicaciones: Router líneas comunicaciones, Switches Backbone y en las plantas.	Cisco	2	99,99%	Si	NA	NA	NA
Cluster de Servidores Dell y Cabina de Almacenamiento Dell	Sistema Cluster de 3 hosts y 2 cabinas de almacenamiento DELL, con VMWare Vsphere 5.1 Essentials, con 31 servidores virtuales en operación, incluyendo todos los servidores críticos de la empresa a excepción de los servidores de Bases de Datos Oracle y SQL Server. Contingenciado con un Cluster de 1 servidor y 1 cabina de Almacenamiento y Replicado en Centro de Recuperación con un Cluster de 1 host y 1 cabina de Almacenamiento. sistema equivalente en las mismas oficinas centrales	DELL / VMWare	1	100,00%	Si	Si	Si	Si
Servidores de Base de Datos Oracle	2 servidores Dell con Sistemas de base de datos Oracle 10g y Oracle 11 que montan las bases de datos necesarias para aplicaciones de Ingeniería y Modelo 3D Intergraph, Peoplenet - RRHH Nómina. Contingenciados con máquinas virtuales que se pueden montar en el Cluster de Servidores Dell, y replicados en Centro de Recuperación mediante dichas máquinas virtuales.	DELL	1	99,99%	Si	Si	Si	Si

Activo Tecnológico	Descripción	Proveedor	Criticidad	Disponibilidad	Contingencia	Replicación	Backup Interno	Backup Centro Recuperación
Servidores de Base de Datos SQL Server	1 servidor Dell con Sistema de base de datos SQL Server para el uso de todas las aplicaciones de Gestión de desarrollo interno, y para el sistema de Gestión Documental Documentum. Contingenciados con máquinas virtuales que se pueden montar en el Cluster de Servidores Dell, y replicados en Centro de Recuperación mediante dichas máquinas virtuales.	DELL	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Sistema de Optimización WAN	Sistema para optimizar las comunicaciones con las Oficinas remotas desde la oficina central. Mejora en los ratios en las comunicaciones entre el 55 y el 75%. Depende de un par de máquinas virtuales montadas en el Cluster de Servidores Dell, contingenciado en el segundo Cluster de Servidores y replicado en el Centro de Recuperación	Riverbed	3	99,00%	Si	Si	Si	Si
Impresoras	Dispositivos de impresión en formato A4 hasta A0	HP	3	99,00%	No	No	NA	NA
Centros de Impresión	Dispositivos multifuncion A4/A3 de impresión, copia, fotocopia y escaneado	Xerox	3	99,00%	No	No	NA	NA
Sistema de Escritorios Remotos Citrix XenDesktop y XenApp	Sistema para la ejecución de escritorios remotos (PCs virtuales de los usuarios). Los equipos de los usuarios funcionan como terminales "tontos" y "ejecutan" sus equipos conectados a un servidor de Escritorios o determinadas aplicaciones conectados a un servidor de aplicaciones Citrix. Contingenciado por servidores.	DELL / Citrix	2	99,00%	Si	No	Si	Si
Aire Acondicionado CPD	Sistema de 4 máquinas redundantes dos a dos	Daikin	2	99,99%	Si	No	NA	NA
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida Emerson Chloride de 2 máquinas MKII 30/33 2 PARAL que garantizan la continuidad de funcionamiento del CPD durante 1 hora en caso de Fallo Eléctrico	Emerson Chloride	1	99,99%	Si	No	NA	NA
Seguridad CPD	Sistema de detección de humos y emisión de gas Antifuego. CPD estanco.							
Backup	Backup en Cabina de Almacenamiento, y en Discos Duros Nearline SAS.							

Lista de Activos Tecnológicos Virtuales: Sistemas y Servicios que facilitan

Activo Tecnológico Servicio	Proveedor	Criticidad	Disponibilidad	Contingencia	Replicación	Backup Interno	Backup Centro de Recuperación
Servidor WEB	Sarenet / Telefónica	1	99,99%	Si	Si	No	Si
Servidores Gestión Documental	Documentum	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidor de Correo Electrónico	Microsoft	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores de archivos	Microsoft	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores de CAD 2D	Microsoft	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores de CAD 3D	Intergraph / Aveva	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores de Aplicaciones	Varios	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores de Impresión	Microsoft	2	99,00%	Si	No	Si	Si
Servidores Oracle	Oracle	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidores SQL Server	Microsoft	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidor Nomina / RRHH	PeopleNet Meta4	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Servidor FTP	Microsoft	2	99,00%	Si	No	Si	No
Servidores del Dominio	Microsoft	1	99,99%	Si	Si	Si	Si
Resto de Servidores	Varios	2	99,00%	No	No	Si	No