INSTRUCCIONES DE APROBACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE IUI PARA EL PROYECTO 13189 – DOW Tarragona

ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

3. CIRCUITO DE APROBACIÓN O WORKFLOW DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 13189 DOW Tarragona

4. INSTRUCCIONES

5. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN

ANEXO 1. Auditoría

ANEXO 2. Estructura de los circuitos de aprobación WORKFLOW

ANEXO 3. Propiedades del tipo documental: IUI_Documento_de_Proyecto

ANEXO 4. Comunicación diaria (TRANSMITTAL) de los documentos aprobados.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
EVG	CPA/JJDP	01	08/10/2002	PARA APROBACIÓN Y/O COMENTARIOS

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento tiene por objeto describir el procedimiento de **introducción**, **aprobación** y **distribución de documentos en el portal de IUI para el proyecto 13189 – DOW Tarragona.**

2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

El Portal de IUI permite establecer **circuitos de aprobación (workflows)** mediante los cuales se hacen llegar los documentos a aquellos destinatarios que deban verificarlos o aprobarlos.

Mediante estos circuitos de aprobación asignamos un **Ciclo de Vida** a los documentos con lo que ligamos un atributo al documento que nos indicará su estado de aprobación:



(1) Indica aprobación interna (por IUI).

(2) Indica que el documento se considera a todos los efectos APROBADO, tanto para la Ingeniería (IUI) como para el cliente.

Cada acción de aprobación o rechazo exige la introducción de la **contraseña del usuario y queda registrada en el sistema** mediante un registro de auditoría (Ver ANEXO 1)

Mediante la aprobación electrónica de los documentos se persiguen los siguientes objetivos:

- **Control del estado y del proceso de aprobación de los documentos**: para cada documento siempre será posible conocer en qué estado se encuentra, es decir, si aún no está aprobado, si está aprobado por IUI, si ya ha sido revisado por el cliente, etc. Asimismo, las acciones de aprobación o rechazo quedan registradas en el sistema.
- **Integridad de la información:** una vez aprobado un documento no será posible borrarlo o sobrescribirlo pero sí introducir una nueva edición conservando las anteriores. Ello posibilita a su vez establecer permisos sobre el documento que permitan escribir a varios usuarios y por tanto la actualización de las nuevas ediciones por cualquiera de ellos.
- **Disponibilidad inmediata de la información**: el documento es introducido previamente a su aprobación con lo que cuando ésta se produce la distribución de los documentos y el acceso a los mismos son inmediatos.
- **Integración de la aprobación del cliente**: El personal del cliente residente en Intecsa Uhde con acceso permitido a la Intranet, se integrará en el circuito de aprobación lo que consigue:
    - Dotar al sistema de **fiabilidad** en la aprobación de los documentos
    - Visibilidad al cliente del avance del proyecto y de la seguridad del mismo
    - Disminución drástica del tiempo empleado en la aprobación de un documento lo que consigue aumentar la eficiencia del proceso
- Complementar el acceso de **Comercio Electrónico** de IUI dotándole de seguridad ya que la información disponible a sido previamente verificada por el cliente.

MUY IMPORTANTE: dado que la aprobación electrónica está asociada a la introducción de la contraseña del usuario, es REQUISITO DE SEGURIDAD que cada usuario sea el único que conozca su contraseña, no debiendo darla a conocer a ningún otro.

3. CIRCUITOS DE APROBACIÓN O WORKFLOWS DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 13189 DOW Tarragona (Ver Figura Adjunta)

Se emplearán dos WORKFLOWS (circuitos de aprobación):

- Uno específico para **MS (Requisiciones de Material)**
- Otro general **para el resto de los documentos que requieran aprobación**,

Dichos WORKFLOWS (circuitos de aprobación) serán **siempre iniciados** por el **Responsable de Cuenta correspondiente**, siendo éste el único con opción a ello. Para ello si el generador del documento no es el propio responsable deberá usar la herramienta del portal de IUI de Encaminamiento. A partir de aquí, **se recorre el circuito completo** (jefe de proyecto, personal residente de DOW etc.)

Al diferenciar los circuitos de aprobación damos especial importancia a los documentos de **Requisición de Materiales (MS: Material Supply)** que contarán con un participante más en el circuito de aprobación. Las MSs, además del documento propiamente dicho, tienen una serie de documentos adjuntos que forman parte del diseño de la MS; estos documentos tienen que estar previamente revisados por el **Administrador de Proyecto** (su incorporación en el portal así como sus propiedades: fecha, edición,...) y **enlazados** en la estructura matricial de las **MSs** para su aprobación completa (el documento de la MS y todos los documentos adjuntos a ella) antes de su salida a través del **Portal de Comercio Electrónico (Centro de Negocios) de IUI.**

El acceso por parte de los proveedores a los documentos incorporados a la Base Documental será controlado por el funcionamiento normal del circuito de aprobación, es decir, **LOS PROVEEDORES NO TENDRÁN ACCESO HASTA QUE SEAN APROBADOS POR EL CLIENTE.**

Como **caso excepcional** puede haber una serie de documentos que por circunstancias especiales sea conveniente hacerlos accesibles a los proveedores sin la intervención del cliente. Para esta situación el Jefe de Proyecto tendrá la opción de **Aprobar y Publicar**, quedando el documento aprobado sin la intervención del cliente.

(Ver la estructura del circuito de aprobación WORKFLOW)

4. INSTRUCCIONES

Vamos a ver un desarrollo de los pasos o acciones así como las personas implicadas en el desarrollo general de un WORKFLOW en el proyecto 13189 DOW Tarragona.

ACCIONES	RESPONSABLE
1) Introducir el documento generado en el portal. **(** Manual **INCORPORAR DOCUMENTOS AL PORTAL** editado por Gestión del Conocimiento **)** **2) Rellenar** o **modificar** ,si no es la primera edición, las propiedades del documento. (Ver ANEXO 3) **3) Comprobar** que el documento es **imprimible** (si se ajustan los márgenes del área de impresión) **4)** Si se trata de un **plano (autocad .dwg o microstation .dgn)** se crea una **versión PDF (rendición)** del mismo que se incluye junto al original. **5)** Encaminar al **Responsable de cuenta** correspondiente. **(Encaminar Tarea** con referencia al manual anterior)	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
6) Verificar el documento. Comprobar que el documento está listo para iniciar el circuito de aprobación. **7) Lanzamiento del WORKFLOW.**	**RESPONSABLE DE CUENTA**
Caso particular de RMs (MS Material Supply): • Crear la estructura de carpetas de la MS • **Enlazar** la lista de documentos adjuntos de la MS **(** ver manual **MN-GC-10 GUÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTO)**	**ADMINISTRADOR DE PROYECTO**
8) El **Jefe de Proyecto de IUI** tendrá tres opciones: • **Aprobar y revisar cliente (DOW)** El documento queda aprobado internamente esperando la revisión del cliente por medio de su personal residente en IUI • **Aprobar y publicar BC** Para los documentos que no necesiten aprobación por parte del cliente el Jefe de Proyecto terminará el ciclo de aprobación siendo el documento	**JEFE DE PROYECTO IUI**

ACCIONES	RESPONSABLE
aprobado. • **Rechazar** Si el documento es rechazado saldrá del circuito de aprobación para su revisión y modificación.	
9) Revisión del cliente. Cualquiera de los tres integrantes del personal de DOW residentes en Intecsa Uhde podrá revisar el documento y aprobarlo o rechazarlo según corresponda: Existe un **buzón común de tareas** al que los tres integrantes del equipo de DOW tendrán acceso. Una vez abran una de las tareas **aunque no la aprueben** se eliminará del buzón común pasando al propio. Existe, por tanto, la posibilidad de **REASIGNAR la tarea a cualquiera de los otros dos componentes del equipo de DOW** si una vez abierta consideran que debe ser ese integrante el que apruebe el documento. **10)** Las acciones que se pueden tomar son: • **Aprobado Sin Comentarios.(ASC)** El documento finaliza el Workflow sin necesidad de ninguna modificación • **Aprobado Con Comentarios.(ACC)** El documento es aprobado y será modificado para incluir los comentarios del cliente **(**Los **comentarios no van incorporados** al documento electrónico una vez finalizado el WORKFLOW.) • **Rechazado.** El documento saldrá del circuito de aprobación para realizar las modificaciones necesarias.	**CLIENTE (Personal residente en Intecsa Uhde)**
NOTA: Es muy importante que el cliente realice su tarea en el WORKFLOW ya que los documentos inmersos en un circuito de aprobación no podrán ser modificados pudiendo retrasar el desarrollo normal del proyecto	
Caso particular de RMs (MS Material Supply): • Finaliza el WORKFLOW y así es informado de la aprobación de la MS. • Introducir los **códigos de acceso al Business Center** de los proveedores correspondientes para darles acceso a la RM correspondiente. • Tomará las medidas adecuadas para **informar** a los **proveedores** y a los **encargados de compras del cliente**..	**ADMINISTRADOR DE PROYECTO**

Para un control de plazos (tiempo) en la **aprobación** se han implementado una serie de avisos automáticos: **Notificaciones**:

- Al **Responsable de Cuenta:**
  - si **Jefe de Proyecto** se demora **5 días** en la aprobación de cualquier documento (general o MS, de los dos circuitos)
  - si **Administrador de Proyecto** se demora **2 días** al enlazar la RM (circuito específico para RMs (MS))
  - si el **Cliente** se demora **5 días** en la aprobación de cualquier documento. (general o MS, de los dos circuitos)

Además de estas notificaciones al **Responsable de Cuenta** le llegará también al **participante** del WORKFLOW **que esté reteniendo la tarea** de aprobación.

5. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN

Otra de las ventajas principales de este sistema es la comunicación electrónica de que los documentos están accesibles.

Para ello hemos implementado un sistema que una vez al día buscará **los documentos que hayan sido aprobados**, es decir, los documentos que el **Jefe de Proyecto de IUI** ya haya aprobado **y el cliente haya revisado**.

Para lograr este sistema, el **Administrador de Proyecto** enviará **una vez al día un e-mail con una lista de todos los documentos aprobados** clasificados por su actividad y clase (ver Anexo 3) de acuerdo con la matriz de distribución del Proyecto.

En el Anexo 4 tenemos un ejemplo del formato de envío.

ANEXO 1. **Auditoria**

Estado: Aprobado

Aprobado SC

Editado para: Petición de Oferta

Documento: **DS-G-1-AB**	**OT:** 13189 DOW Tarragona
Título: G-1-A/B Gasoline feed pump	**Fecha de aprobación:** 08/10/02
Edición: 01	**Fecha de revisión Cliente:** 14/10/02
Departamento: Mecánica	
Descripción: Rotating Equipment G-1 A/B Data Sheet. Gasoline feed pump	

Histórico de estados del documento

Tipo	Fecha	Responsable	Acción	Cargo
PROYECTO	07/10/02	Renta Romero, Nuria	Envío a aprobación	Responsable de cuenta
	08/10/02	Vilches Guerra, Ernesto	Aprobación	Jefe de Proyecto IUI
	14/10/02	Torra, Ignasi	Aprobado SC	Cliente

ANEXO 2. Estructura de los circuitos de aprobación WORKFLOW

Circuito 1.Aprobación general de documentos



Circuito 2. Aprobación de las RMs (MS: Material Supply).



<u>ANEXO 3. Propiedades del tipo documental:</u> IUI_Documento_de_Proyecto

Atributos o propiedades del documento a rellenar durante la importación. También al introducir una nueva edición del documento habrá que tener en cuenta las propiedades que han cambiado y hay que actualizar (SOMBREADAS).

Propiedad	Descripción	Ejemplo
DOCUMENTO *Máx 255 caracteres*	Número del documento.	**DS-G1-A/B**
TITULO *Máx 255 caracteres*	Título que aparece en el documento físico.	**G-1-A/B Gasoline feed pump**
EDICION *Máx 3 caracteres*	Número de la edición del documento.	**01**
FECHA *Máx 32 caracteres*	Fecha de la edición del documento físico. (Formato aconsejado: dd/mm/aaaa)	11/10/2002
EDITADO PARA Lista *desplegable*	El objeto para el cual se edita el documento	**Petición de Oferta**
AUTORES *Máx 32 caracteres por autor, separados por comas*	Nombre y apellidos del autor (en este orden), que puede ser distinto del usuario que introduce el documento en el portal	**Nuria Renta Romero**
OT *Lista deplegable*	Designación del Proyecto	**13189 – DOW Tarragona**
DEPARTAMENTO *Lista deplegable*	Departamento al que pertenece el documento.	**Mecánica**
CLASE *Lista deplegable*	Clase de documento.	**Hoja de datos**
ACTIVIDAD *Lista deplegable*	Actividad con la que está relacionada el documento	**30 - EQUIPOS DINAMICOS**
IDIOMA *Lista deplegable*	idioma en el que está escrito el documento. (Por defecto español)	**Inglés**
DESCRIPCION *Máx 255 caracteres*	. Es una descripción del contenido del documento	**G-1-A/B Gasoline feed pump**
PALABRAS CLAVE *Máx 32 caracteres por palabra o concepto, separados por comas*	Palabras que servirán para buscar y categorizar en el futuro el documento (palabras o conceptos separados por comas “,”)	**pump**

ANEXO 4. Comunicación diaria (TRANSMITTAL) de los documentos aprobados.

INTECSA UHDE

TODAY'S APPROVED DOCUMENTS

OT	13189-DOW Tarragona
CLIENT	DOW Chemical
COMMUNICATION	1
DATE	18/10/2002
SENDED BY	Luis López Villarejo

Activity	Type	Document's ID	Title	Vr.	Edited for	Status	creation date	Approval date	Clients approval date
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	INDEX	PIPING MATERIAL SPECIFICATIONS INDEX	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:29	16/10/2002 15:28	16/10/2002 15:29
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU86	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU86	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:17	16/10/2002 15:05	16/10/2002 15:06
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU80	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU80	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:15	16/10/2002 15:17	16/10/2002 15:18
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU71	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU71	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:12	16/10/2002 15:06	16/10/2002 15:07
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU66	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU66	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:10	16/10/2002 15:18	16/10/2002 15:20
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU04	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU04	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:07	16/10/2002 15:17	16/10/2002 15:18
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	PU02	PIPING MATERIAL SPECIFICATION PU02	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:06	16/10/2002 15:18	16/10/2002 15:20
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC87	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC87	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 09:02	16/10/2002 15:21	16/10/2002 15:22
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC53	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC53	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:59	16/10/2002 15:20	16/10/2002 15:21
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC12	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC12	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:56	16/10/2002 15:18	16/10/2002 15:20
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC11	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC11	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:53	16/10/2002 15:27	16/10/2002 15:29
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC09	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC09	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:49	16/10/2002 15:23	16/10/2002 15:24
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC03	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC03	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:45	16/10/2002 15:28	16/10/2002 15:29
34 - ESPECIF. MATERIALES	Especificación	HC01	PIPING MATERIAL SPECIFICATION HC01	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:39	16/10/2002 15:29	16/10/2002 15:30
34 - ESPECIF. MATERIALES	Hoja de Datos	B4-0001-5415429	VALVES DATA SHEETS	1	Aprobación y/o comentarios	Aprobado	16/10/2002 08:00	16/10/2002 15:30	16/10/2002 15:31