NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Jobsheet Flutter 1

Aplikasi Pertama dan Widget Dasar Flutter

Praktikum 1: Membuat Project Flutter Baru

1. Buka VS Code, lalu tekan tombol **Ctrl + Shift + P** maka akan tampil *Command Palette*, lalu ketik **Flutter**. Pilih **New Application Project**.



2. Kemudian buat folder **sesuai style** laporan praktikum yang Anda pilih. Disarankan pada folder dokumen atau desktop atau alamat folder lain yang tidak terlalu dalam atau panjang. Lalu pilih **Select a folder to create the project in**.

3. Buat nama project flutter **hello_world** seperti berikut, lalu tekan **Enter**. Tunggu hingga proses pembuatan project baru selesai.



4. Jika sudah selesai proses pembuatan project baru, pastikan tampilan seperti berikut. Pesan akan tampil berupa "**Your Flutter Project is ready!**" artinya Anda telah berhasil membuat project Flutter baru.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Praktikum 2: Menghubungkan Perangkat Android atau Emulator
Menghubungkan Perangkat Android/Emulator

1. Melakukan select device



2. Flutter run

```
PS D:\SEMESTER 4\Pemrograman-Mobile\flutter_app3> flutter run
Launching lib\main.dart on CPH2639 in debug mode...
Checking the license for package Android SDK Build-Tools 35 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\licenses
License for package Android SDK Build-Tools 35 accepted.
Preparing "Install Android SDK Build-Tools 35 v.35.0.0".
"Install Android SDK Build-Tools 35 v.35.0.0" ready.
Installing Android SDK Build-Tools 35 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\35.0.0
"Install Android SDK Build-Tools 35 v.35.0.0" complete.
"Install Android SDK Build-Tools 35 v.35.0.0" finished.
Checking the license for package Android SDK Platform 36 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\licenses
License for package Android SDK Platform 36 accepted.
Preparing "Install Android SDK Platform 36 (revision 2)".
"Install Android SDK Platform 36 (revision 2)" ready.
Installing Android SDK Platform 36 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\platforms\android-36
"Install Android SDK Platform 36 (revision 2)" complete.
"Install Android SDK Platform 36 (revision 2)" finished.
[========                                 ] 25%
[========                                 ] 25% Fetch remote repository...
[=====================================] 100% Fetch remote repository...

Checking the license for package CMake 3.22.1 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\licenses
License for package CMake 3.22.1 accepted.
Preparing "Install CMake 3.22.1 v.3.22.1".
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" ready.
Installing CMake 3.22.1 in C:\Users\TOSHIBA\AppData\Local\Android\Sdk\cmake\3.22.1
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" complete.
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" finished.
Running Gradle task 'assembleDebug'...                          267.9s
✓ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk
Installing build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk...           4.7s
D/FlutterJNI(13591): Beginning load of flutter...
D/FlutterJNI(13591): flutter (null) was loaded normally!
I/flutter (13591): [IMPORTANT:flutter/shell/platform/android/android_context_vk_impeller.cc(62)] Using the Impeller rendering backend (Vulkan).
Syncing files to device CPH2639...                                210ms
```

3. Perangkat berhasil terhubung di android/emulator

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Praktikum 3: Membuat Repository Github dan Laporan Praktikum

1. Lakukan hal yang sama pada file **README.md** mulai dari Langkah 4. Setelah berhasil melakukan push, masukkan username GitHub Anda dan password berupa token yang telah dibuat (pengganti password konvensional ketika Anda login di browser GitHub). Reload halaman repository GitHub Anda, maka akan tampil hasil push kedua file tersebut seperti gambar berikut.



2. Lakukan push juga untuk semua file lainnya dengan pilih **Stage All Changes**. Beri pesan commit "**project hello_world**". Maka akan tampil di repository GitHub Anda seperti berikut.



3. Kembali ke VS Code, ubah platform di pojok kanan bawah ke emulator atau device atau bisa juga menggunakan browser Chrome. Lalu coba running project **hello_world** dengan tekan **F5** atau **Run > Start Debugging**. Tunggu proses kompilasi hingga selesai, maka aplikasi flutter pertama Anda akan tampil seperti berikut.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



Praktikum 4: Menerapkan Widget Dasar

1. Buat folder baru **basic_widgets** di dalam folder **lib**. Kemudian buat file baru di dalam basic_widgets dengan nama text_widget.dart. Ketik atau salin kode program berikut ke project hello_world Anda pada file text_widget.dart

hello_world > lib > basic_widgets > text_widget.dart > MyTextWidget > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class MyTextWidget extends StatelessWidget {
  const MyTextWidget({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Text(
      "Nama saya Meriam Oktavia Martadinata, sedang belajar Pemrograman Mobile",
      style: TextStyle(color: Colors.red, fontSize: 14),
      textAlign: TextAlign.center); // Text
  }
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Lakukan import file text_widget.dart ke main.dart, lalu ganti bagian text widget dengan kode di atas. Maka hasilnya seperti gambar berikut. Screenshot hasil milik Anda, lalu dibuat laporan pada file README.md.



2. Buat sebuah file image_widget.dart di dalam folder basic_widgets dengan isi kode berikut

```
hello_world > lib > basic_widgets > image_widget.dart > MyImageWidget
import 'package:flutter/material.dart';

class MyImageWidget extends StatelessWidget {
  const MyImageWidget({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Image(
      image: AssetImage("logo_polinema.png")
    ); // Image
  }
}
```

Lakukan penyesuaian asset pada file pubspec.yaml dan tambahkan file logo Anda di folder assets project hello_world.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

```
# The material icons class.
uses-material-design: true

assets:
  - assets/logo_polinema.png
```

Jangan lupa sesuaikan kode dan import di file main.dart kemudian akan tampil gambar seperti berikut



NAMA	: Meriam Oktavia Martadinata
NIM	: 244107060018
NO ABSEN	: 12
KELAS	: SIB 2G
MATERI	: Flutter 1

Praktikum 5 Menerapkan Widget Material Design dan iOS Cupertino

1. Cupertino Button dan Loading Bar

   Buat file di basic_widgets > loading_cupertino.dart. Import stateless widget dari material dan cupertino. Lalu isi kode di dalam method Widget build adalah sebagai berikut.

```dart
// Import material dan cupertino sesuai instruksi
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/cupertino.dart';

// Membuat StatelessWidget
class LoadingCupertino extends StatelessWidget {
  const LoadingCupertino({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {

return MaterialApp(
      home: Container(
        margin: const EdgeInsets.only(top: 30),
        color: Colors.white,
        child: Column(
          children: <Widget>[
            CupertinoButton(
              child: const Text("Contoh button"),
              onPressed: () {},
            ), // CupertinoButton
            const CupertinoActivityIndicator(),
          ], // <Widget>[]
        ), // Column
      ), // Container
    ); // MaterialApp
  }
}
```

   Output



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

2. Floating Action Button (FAB)

Button widget terdapat beberapa macam pada flutter yaitu ButtonBar, DropdownButton, TextButton, FloatingActionButton, IconButton, OutlineButton, PopupMenuButton, dan ElevatedButton.

Buat file di basic_widgets > fab_widget.dart. Import stateless widget dari material. Lalu isi kode di dalam method Widget build adalah sebagai berikut.

hello_world > lib > basic_widgets > fab_widget.dart > FabWidget

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class FabWidget extends StatelessWidget {
  const FabWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Nah, return-nya ditaruh di dalam sini ya!
    return MaterialApp(
      home: Scaffold(
        floatingActionButton: FloatingActionButton(
          onPressed: () {
            // Add your onPressed code here!
          },
          child: const Icon(Icons.thumb_up),
          backgroundColor: Colors.pink,
        ), // FloatingActionButton
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Output

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



3. Scaffold Widget

   Scaffold widget digunakan untuk mengatur tata letak sesuai dengan material design.

   Ubah isi kode main.dart seperti berikut.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  // This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.red,
      ), // ThemeData
      home: const MyHomePage(title: 'My Increment App'),
    ); // MaterialApp
  }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);

  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  int _counter = 0;

  void _incrementCounter() {
    setState(() {
      _counter++;
    });
  }
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(widget.title),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            const Text(
              'You have pushed the button this many times:',
            ), // Text
            Text(
              '$_counter',
              style: Theme.of(context).textTheme.headlineMedium,
            ), // Text
          ], // <Widget>[]
        ), // Column
      ), // Center
      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
        child: Container(
          height: 50.0,
        ), // Container
      ), // BottomAppBar
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: _incrementCounter,
        tooltip: 'Increment Counter',
        child: const Icon(Icons.add),
      ),  // FloatingActionButton
      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
    ); // Scaffold
  }
}
```

Output

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



4. Dialog Widget

Dialog widget pada flutter memiliki dua jenis dialog yaitu AlertDialog dan SimpleDialog.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



5. Input dan Selection Widget

Flutter menyediakan widget yang dapat menerima input dari pengguna aplikasi yaitu antara lain Checkbox, Date and Time Pickers, Radio Button, Slider, Switch, TextField.

Contoh penggunaan TextField widget adalah sebagai berikut

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

main.dart M text_field_widget.dart U

lib > basic_widgets > text_field_widget.dart > MyTextFieldWidget > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class MyTextFieldWidget extends StatelessWidget {
  const MyTextFieldWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Kita cuma me-return Scaffold-nya saja
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Contoh TextField"),
      ), // AppBar
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16.0),
        child: TextField(
          obscureText: false, // Kalau diubah jadi true, k
          decoration: InputDecoration(
            border: OutlineInputBorder(),
            labelText: 'Nama',
          ), // InputDecoration
        ), // TextField
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

Main dart

lib > main.dart > MyApp

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

// 1. IMPORT WIDGET BUATANMU DI SINI
// Aku beri tanda // pada widget lama biar nggak muncul ga
// import 'basic_widgets/fab_widget.dart';
// import 'basic_widgets/loading_cupertino.dart';
// import 'basic_widgets/scaffold_widget.dart';

// Ini import untuk TextField yang baru!
import 'basic_widgets/text_field_widget.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.red,
      ), // ThemeData

      // 2. PANGGIL WIDGET BUATANMU DI SINI
      // Sekarang yang dipanggil adalah MyTextFieldWidget
      home: const MyTextFieldWidget(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Output



6. Date and Time Pickers

Date and Time Pickers termasuk pada kategori input dan selection widget, berikut adalah contoh penggunaan Date and Time Pickers.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

```
b > basic_widgets > date_picker_widget.dart > _MyDatePickerWidgetState
import 'dart:async';
import 'package:flutter/material.dart';

// Nama class aku ubah jadi MyDatePickerWidget biar rapi
class MyDatePickerWidget extends StatefulWidget {
  const MyDatePickerWidget({super.key, required this.title});

  final String title;

  @override
  State<MyDatePickerWidget> createState() => _MyDatePickerWidgetState();
}

class _MyDatePickerWidgetState extends State<MyDatePickerWidget> {
  // Variable/State untuk mengambil tanggal
  DateTime sele  Future<void> _selectDate(BuildContext context)

  // Initial Se  Declared in _MyDatePickerWidgetState in package:hello_world/basic_widgets/date_picker_widget.dart.
  Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
    // Initial DateTime Final Picked
    final DateTime? picked = await showDatePicker(
        context: context,
        initialDate: selectedDate,
        firstDate: DateTime(2015, 8),
        lastDate: DateTime(2101));
    if (picked != null && picked != selectedDate) {
      setState(() {
        selectedDate = picked;
      });
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(widget.title),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: <Widget>[
            Text("${selectedDate.toLocal()}".split(' ')[0]),
            const SizedBox(
              height: 20.0,
            ), // SizedBox
            ElevatedButton(
              onPressed: () => {
                _selectDate(context),
                // ignore: avoid_print
                print(selectedDate.day + selectedDate.month + selectedDate.year)
              },
              child: const Text('Pilih Tanggal'),
            ), // ElevatedButton
          ], // <Widget>[]
        ), // Column
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

Main dart

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

main.dart M | fab_widget.dar | text_field_widget.dart U

lib > main.dart > MyApp

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

// 1. IMPORT WIDGET DATE PICKER
import 'basic_widgets/date_picker_widget.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.red,
      ), // ThemeData

      // 2. PANGGIL WIDGET-NYA DI SINI
      // Jangan lupa masukkan parameter title-nya karena widget ini memintanya
      home: const MyDatePickerWidget(title: 'Contoh Date Picker'),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Output



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Tugas Praktikum

1. Selesaikan [Codelabs: Your first Flutter app](), lalu buatlah laporan praktikumnya dan push ke repository GitHub Anda!

-create a project



- Add button
  - Adding a button



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

- Update di MyAppState

```
class MyAppState extends ChangeNotifier {
  var current = WordPair.random();

  void getNext() {
    current = WordPair.random();
    notifyListeners(); // This tells Flutter to rebuild any widgets that
  }
}
```

- Update di MyHomePge

```
// ✦ Ini tombol yang baru kamu tambahkan
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    appState.getNext(); // Ini akan muncul di Debug Console VS Code
  },
  child: Text('Next'),
), // ElevatedButton
```

- Output



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



Ada perubahan text setiap kali tombol ‘next’ di klik

- **Make the app prettier**
  - Output



Kartu berwarna orange dengan tulisan putih besar di tengah layer. Kata di dalam kartu berubah setiap kali diklik

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

- **Add Functionally**
  - Add the business logic

```
class MyAppState extends ChangeNotifier {
  var current = WordPair.random();

  // Fungsi untuk mengganti kata acak
  void getNext() {
    current = WordPair.random();
    notifyListeners();
  }
  var favorites = <WordPair>{};

  void toggleFavorite() {
    if (favorites.contains(current)) {
      favorites.remove(current);
    } else {
      favorites.add(current);
    }
    notifyListeners();
  }
}
```

  - Add button Like

```
class MyHomePage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var appState = context.watch<MyAppState>();
    var pair = appState.current;

    IconData icon;
    if (appState.favorites.contains(pair)) {
      icon = Icons.favorite;
    } else {
      icon = Icons.favorite_border;
    }

    return Scaffold(
      // Center membuat Column berada di tengah secara horizontal
      body: Center(
        child: Column(
          // mainAxisAlignment membuat isi Column berada di tengah secara vertikal
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            // Menggunakan widget BigCard yang sudah kita buat di bawah
            BigCard(pair: pair),

            // Memberikan jarak 10 pixel antara kartu dan tombol
            SizedBox(height: 10),

            Row(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                ElevatedButton.icon(
                  onPressed: () {
                    appState.toggleFavorite();
                  },
                  icon: Icon(icon),
                  label: Text('Like'),
                ), // ElevatedButton.icon
                SizedBox(width: 10),

                ElevatedButton(
                  onPressed: () {
                    appState.getNext();
                  },
                  child: Text('Next'),
                ), // ElevatedButton
              ],
            ), // Row
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

- Output



  - Logika Tombol: Tombol Next berfungsi mengganti kata, dan tombol Like bisa menyimpan kata ke daftar favorit.
  - State Management: Aplikasinya sekarang punya "ingatan". Ia tahu kata apa saja yang disukai dan mana yang baru muncul.
  - UI Dinamis: Ikon hati otomatis berubah (dari garis jadi isi) begitu kamu klik Like.
  - Layout Row: memakai widget Row agar kedua tombol sejejer

- **Add navigation rail**
  - Routing

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

```dart
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  var selectedIndex = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    Widget page;
    switch (selectedIndex) {
      case 0:
        page = GeneratorPage();
        break;
      case 1:
        page = Placeholder();
        break;
      default:
        throw UnimplementedError('no widget for $selectedIndex');
    }

    return Scaffold(
      body: Row(
        children: [
          SafeArea(
            child: NavigationRail(
              extended: false,
              destinations: [
                NavigationRailDestination(
                  icon: Icon(Icons.home),
                  label: Text('Home'),
                ), // NavigationRailDestination
                NavigationRailDestination(
                  icon: Icon(Icons.favorite),
                  label: Text('Favorites'),
                ), // NavigationRailDestination
              ],
              selectedIndex: selectedIndex,
              onDestinationSelected: (value) {
                setState(){
                  selectedIndex = value;
                });
              },
            ), // NavigationRail
          ), // SafeArea
          Expanded(
            child: Container(
              color: Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
              child: page,
            ), // Container
          ), // Expanded
        ],
      ), // Row
    ); // Scaffold
  }
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1





NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Aplikasinya sekarang bisa berpindah antara GeneratorPage dan halaman sementara yang akan segera menjadi halaman favorit

- Responsiveness

```
return LayoutBuilder(
  builder: (context, constraints) {
    return Scaffold(
      body: Row(
        children: [
          SafeArea(
            child: NavigationRail(
              extended: constraints.maxWidth >= 600,
              destinations: [
                NavigationRailDestination(
```



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1



Tampilan aplikasi sekarang tidak kaku dan bisa otomatis menyesuaikan diri tergantung di mana dia dijalankan, baik itu di layar HP yang kecil, tablet yang sedang, atau monitor laptop yang lebar

- **Add a new page**
  - Favorites page

```
class FavoritesPage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var appState = context.watch<MyAppState>();

    if (appState.favorites.isEmpty) {
      return Center(
        child: Text('No favorites yet.'),
      ); // Center
    }

    return ListView(
      children: [
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(20),
          child: Text('You have '
              '${appState.favorites.length} favorites:'), // Text
        ), // Padding
        for (var pair in appState.favorites)
          ListTile(
            leading: Icon(Icons.favorite),
            title: Text(pair.asLowerCase),
          ), // ListTile
      ],
    ); // ListView
  }
}
```

  - Output

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1





NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Flutter 1

Halaman FavoritesPage berfungsi sebagai penampung semua kata yang sudah di beri tanda "Like" sebelumnya. Secara teknis, aplikasi menggunakan logika Conditional Rendering, di mana ia akan mengecek terlebih dahulu apakah daftar favorit kosong; jika kosong, maka hanya akan muncul teks "No favorites yet" di tengah layar. Namun, jika sudah ada isinya, aplikasi akan menampilkan daftar tersebut menggunakan widget ListView yang memungkinkan pengguna untuk melakukan *scrolling* jika daftar katanya sudah sangat banyak. Setiap item di dalamnya dibungkus oleh ListTile, yang secara otomatis merapikan tampilan dengan memberikan ikon hati di sisi kiri dan teks kata acak di sampingnya. Penggunaan variabel appState.favorites.length juga membuat aplikasi ini interaktif, karena jumlah favorit yang tertera di bagian atas akan otomatis bertambah atau berkurang secara *real-time*

2. README.md berisi: capture hasil akhir tiap praktikum (*side-by-side*, bisa juga berupa file GIF agar terlihat proses perubahan ketika ada aksi dari pengguna) dengan menampilkan NIM dan Nama Anda sebagai ciri pekerjaan Anda.
3. Kumpulkan berupa link repository/commit GitHub Anda kepada dosen yang telah disepakati!