☕ Coffee Specs: El Libro de Recetas

🧭 Índice de Recetas

- ☕ Moka Pot Tradicional (150ml)
- ☕ Brikka Induction: Arábico Estándar (v2.1 - Validada)
- ☕ Brikka Induction: Protocolo de Flujo Continuo (v3)
- [NOMBRE DE LA RECETA]
- [NOMBRE DE LA RECETA]
- 🌊 Café en V60 (Especialidad)
- [NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Moka Pot Tradicional (150ml)

Estado: ✅ Validada (Resultado balanceado y consistente) **Objetivo:** Extracción limpia con cuerpo medio, evitando el amargor por sobre-calentamiento.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Cafetera Moka Tradicional (150ml)
- **Ratio**: 1:7.5 (Aproximado)
- **Café**: 20g (Ajustado al volumen del embudo)
- **Agua**: 150ml (Hasta la válvula de seguridad)
- **Molienda**: Fina-Media / **Nivel 27** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua caliente (opcional) para acelerar flujo

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ **Molino**: DF54 (Flat Burrs)
- ☑ **Báscula**: Precisión 0.1g
- ☐ **Cronómetro**: No crítico, guiado por inspección visual
- ☑ **Accesorios**: Vaso dosificador de plástico (con RDT)

📝 Procedimiento

1. **Molienda**: Ajustar la DF54 al **nivel 27**. Esta molienda es más gruesa que la de Brikka para permitir un flujo constante sin generar presión excesiva.
2. **Carga del Café**: Verter los 20g en el embudo. Nivelar la superficie con ligeros golpes laterales; **no compactar** para evitar que el agua se estanque.
3. **Llenado de Agua**: Verter 150ml en la base, asegurando que el nivel quede justo por debajo de la válvula de seguridad.
4. **Cierre**: Enroscar firmemente asegurando que no haya residuos de café en la junta de goma.
5. **Gestión de Calor**:

    - Colocar en inducción a potencia media-alta (**Nivel 7 u 8**).
    - Mantener la tapa abierta para observar el flujo.
6. **Corte y Enfriado**: En cuanto el flujo cambie de un chorro denso a una fase de burbujas claras (fase de vapor), retirar del fuego y verter de inmediato.

📸 Bitácora de Imágenes

> *Les debo las imágenes*

💡 Notas y consejos

- El uso de agua pre-calentada es crítico para preservar las notas dulces del grano, evitando el sabor amargo/quemado característico de las extracciones que inician desde agua fría en este método.

☕ Brikka Induction: Arábico Estándar (v2.1 - Validada)

Estado: ✅ EXITO (Validado el 08-03-2026) **Resultado:** Extracción con cuerpo denso, crema elástica y flujo laminar sin turbulencia.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3
- **Café**: 28g (Arábico Estándar - Tueste Medio/Oscuro)
- **Agua**: 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 18** en DF54
- **Temperatura**: Inicio con agua natural (fría) para permitir acumulación de presión de vapor.

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ **Molino**: DF54 (Flat Burrs)
- ☑ **Báscula**: Precisión 0.1g
- ☑ **Contenedor**: Al vacío (para preservar frescura del grano intercalado)
- ☑ **Accesorios**: Vaso dosificador con RDT y tazas pre-calentadas

📝 Procedimiento

1. **Gestión de Grano**: Al sacar del contenedor al vacío, aplicar RDT (una gota de agua) para mitigar la estática de los aceites del tueste oscuro en el vaso de la DF54.
2. **Molienda**: Ajustar a **Nivel 18**. Este grano permite bajar un punto más que el Geisha sin bloquear la válvula, generando una crema más densa.

3. **Carga y Nivelación**: Verter los 28g en el embudo. Dar golpes laterales hasta que el café quede plano al ras del borde. **No compactar**.
4. **Sello Hermético**: Limpiar meticulosamente el borde del embudo. Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico.
5. **Extracción en Inducción**:
    - Iniciar en **Nivel 8**.
    - Al primer siseo o "escupitajo" de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5 o 6**.
6. **Corte y Servicio**: Retirar de la placa al primer cambio de sonido (burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas previamente calentadas.

📸 Bitácora de Imágenes

A disfrutar de unos buenos expresso



📓 Notas de la Bitácora

- **Diferencia vs Geisha**: Este grano genera una crema mucho más estable y oscura debido a su perfil de tueste.

☕ Brikka Induction: Protocolo de Flujo Continuo (v3)

Estado: 🟠 En prueba (Próximo intento: 06-03-2026) **Objetivo:** Corregir el flujo violento ("escupitajo") y la sobre-extracción oscura observada en el nivel 16 de la DF54.

☕ Ficha técnica

- **Método**: Brikka Induction (4 tazas)
- **Ratio**: 1:5.3 (Concentrado tipo espresso)
- **Café**: 28g (Geisha Huatusco - Tueste Medio)
- **Agua**: 150ml (Filtrada / Temp. ambiente)
- **Molienda**: Fina / **Nivel 19** en DF54 (ajuste micrométrico)
- **Temperatura**: Inicio con agua natural; extracción controlada por inducción

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ **Molino**: DF54 (Flat Burrs)
- ☑ **Báscula**: Precisión 0.1g
- ☑ **Cronómetro**: Para monitoreo de fase de pre-calentamiento
- ☑ **Accesorios**: Vaso dosificador de plástico (con RDT) y tazas pre-calentadas

📝 Procedimiento

1. **RDT (Ross Droplet Technique)**: Aplicar una gota mínima de agua a los 28g de grano antes de moler para eliminar la estática en el vaso de plástico.
2. **Molienda y Carga**: Moler en nivel 19. Verter en el filtro cónico poco a poco, dando golpes laterales para asentar el café por gravedad. **No compactar**.
3. **Limpieza de Bordes**: Asegurar que no quede ni un grano de café en la rosca o la junta de goma para garantizar un sello 100% hermético.

4. **Cierre de Seguridad**: Enroscar con fuerza máxima manual sujetando el cuerpo metálico (evitar hacer palanca con el mango de plástico).
5. **Gestión de Calor**:
    - Iniciar en **Nivel 8** de inducción.
    - Al primer siseo o rastro de café, bajar inmediatamente a **Nivel 5**.
6. **Corte y Servicio**: Retirar de la placa al primer cambio de sonido (fase de vapor/burbujeo). Servir de inmediato a 45° en tazas calientes para intentar preservar la crema volátil.

📓 Bitácora de Cambios

- **v1 (Nivel 21)**: Sabor balanceado pero sin espuma (molienda muy gruesa).
- **v2 (Nivel 16)**: Flujo violento, café muy oscuro y amargo (sobre-extracción térmica).
- **v3 (Nivel 19)**: Ajuste actual para buscar equilibrio entre presión y claridad.

📸 Bitácora de Imágenes

- v 2- error



💡 Notas y consejos

- La Brikka es famosa por su "crema". Si no sale, prueba con un café más fresco o una molienda un poco más fina.
- No dejes la cafetera en el fuego después de que salga el café.

[NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Ficha técnica

- **Método**: [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio**: [Ej: 1:15]
- **Café**: [Ej: 20g]
- **Agua**: [Ej: 300ml]
- **Molienda**: [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura**: [Ej: 93°C]

🛠️ Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]

📝 Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]

💡 Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*

[NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Ficha técnica

- **Método**: [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio**: [Ej: 1:15]
- **Café**: [Ej: 20g]
- **Agua**: [Ej: 300ml]
- **Molienda**: [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura**: [Ej: 93°C]

🛠️ Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]

📝 Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]

💡 Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*

🌊 Café en V60 (Especialidad)

Estado: ✅ Validada (Receta de Hatzel) **Objetivo:** Extracción limpia, aromática y con claridad de sabor que resalta el origen del grano.

☕ Ficha técnica

- **Método**: V60 (Dripper)
- **Ratio**: 1:12.2 (Base) - Ajustable hasta 1:16
- **Café**: 18g (Tueste medio)
- **Agua**: 220ml (Embotellada o filtrada)
- **Molienda**: Media (V60) / **~1,200 µm** (Referencia: ajuste de molino de muelas)
- **Temperatura**: Variable según altitud (Ej: 82°C a 1,000 msnm / 93°C a nivel del mar)

🛠️ Equipamiento adicional

- ☑ **Dripper**: V60
- ☑ **Filtro**: Papel para V60
- ☑ **Báscula**: Precisión 0.1g
- ☑ **Cronómetro**: Esencial para los vertidos
- ☑ **Kettle**: Cuello de cisne (Gooseneck) preferiblemente
- ☑ **Accesorios**: Pulverizador de agua (RDT), Jug de cristal, Taza precalentada

📝 Procedimiento

1. **Preparación del agua**: Calentar al menos 300ml de agua a la temperatura objetivo según tu altitud (ver notas). Usar el excedente para precalentar utensilios.
2. **RDT y Molienda**: Pesar 18g de café. Aplicar **2-3 pulverizaciones de agua** (RDT) para eliminar estática. Moler en ajuste medio (~1,200 µm).
3. **Preparar V60**: Colocar el filtro en el dripper y humedecer con agua caliente para eliminar sabor a papel y precalentar el jug. Descartar el agua.

4. **Carga**: Agregar el café molido al filtro húmedo. Nivelar para obtener una superficie plana. Tarar la báscula.
5. **Bloom (0:00 - 0:45)**: Verter **36ml** de agua (el doble del peso del café) en círculos desde el centro hacia afuera. Esperar 45 segundos para que el CO2 escape.
6. **Segundo vertido (0:45 - 1:15)**: Verter **100ml** adicionales de forma lenta y circular, sin tocar las paredes del filtro. La báscula debe marcar **136ml**.
7. **Reposo intermedio (1:15 - 1:45)**: Esperar 30 segundos mientras el agua drena. Opcionalmente, realizar 2-3 giros suaves para asentar la cama de café.
8. **Tercer vertido (1:45)**: Verter los últimos **84ml** con el mismo movimiento circular hasta alcanzar los **220ml** totales.
9. **Finalización (2:30 - 3:00)**: La extracción debería terminar entre los 2:30 y 3:00 minutos. Retirar el V60 y servir de inmediato.

💡 Notas y consejos

- **Ajuste de molienda**: Si el drenaje termina antes de 2:30, moler más fino. Si tarda más de 3:00, moler más grueso.
- **Temperatura por Altitud**: La regla general es $T_{objetivo} \approx T_{ebullición} - 16^\circ C$.
- **Reposo post-tueste**: Usar cafés con 2 a 6 semanas de tueste para mejores resultados.
- **Sin azúcar**: Probar siempre la primera taza sola para apreciar la dulzura natural y acidez equilibrada.

[NOMBRE DE LA RECETA]

☕ Ficha técnica

- **Método**: [Ej: V60, Brikka, Aeropress]
- **Ratio**: [Ej: 1:15]
- **Café**: [Ej: 20g]
- **Agua**: [Ej: 300ml]
- **Molienda**: [Ej: Media-fina / 15 clics en DF54]
- **Temperatura**: [Ej: 93°C]

🛠️ Equipamiento adicional

- ☐ Báscula
- ☐ Cronómetro
- ☐ [Otros...]

📝 Procedimiento

1. [Paso 1...]
2. [Paso 2...]
3. [Paso 3...]

💡 Notas y consejos

- *[Ej: Si queda muy amargo, aumentar ligeramente el tamaño de molienda]*
- *[Ej: Tiempo total estimado: 3:00 min]*