

Comprar 2 productos pseudo código

```
Inicio;
Ir a la cocina;
Identificar 2 productos faltantes;
Buscar dinero > o = a la suma aproximada de los 2 productos;
Guardar dinero;
Ir a la tienda más cercana;
While (tienda no este abierta)
{
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
Entrar;
Preguntar por los 2 productos;
While (no estén los 2 productos)
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
While (tienda no este abierta)
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
Entrar;
Preguntar por los 2 productos;
While (no estén los 2 productos)
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
While (tienda no este abierta)
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
Entrar;
Preguntar por los 2 productos;
While (no estén los 2 productos)
{
Ir a la siguiente tienda más cercana;
}
Darse por vencido;
Volver a casa;
Pedir por rappi;
}
Pedir los 2 productos;
Ir a la caja con los 2 productos;
Ver el costo total de los 2 productos;
Sacar la billetera;
While (no hay dinero suficiente)
{
Regresar a la casa;
Buscar + dinero = o mayor al total;
Regresar a la ultima tienda visitada;
```

```
Ir a la caja con los 2 productos;  
Ver el costo total de los 2 productos;  
Sacar la billetera;  
}  
Pagar;  
If (el dinero entregado fue mayor al total)  
{  
Recibir cambio;  
Agarrar productos;  
}  
Else  
{  
Agarrar los productos;  
}  
Irse a casa;  
Ordenar productos en la alacena;  
FIN;
```