

FISA TEHNICA

1. DESCRIERE

Euroaqua SP

Euroaqua SP este o cerneală flexo pe bază de apă potrivită pentru imprimarea pe ambalaje flexibile (PP, PET, PE) și hârtie. Este formulată pentru a obține o bună aderență pe tot substratul și pentru a avea o bună rezistență la apă.

2. CARACTERISTICI

Seria **Euroaqua** :

- Aderenta buna la substraturi
- Viteză excelentă de uscare
- Rezistență ridicată a culorii
- Luciu bun
- Stabilitate bună la presare
- Tipărire bună
- Potrivire cu toate plăcile fotopolimerice

3. APLICATII

Imprimare flexografică de suprafață pe filme și hârtie flexibile.

4. SUPORTURI

Cernelurile Euroaqua SP sunt potrivite pentru următoarele substraturi:

- Hartie
- PET
- PP cast
- LPDE >38dyne/cm²

5. MANIPULARE GENERALA

5.1. Depozitare:

- Temperatura de depozitare: de la 5°C la 30°C
- Termen de valabilitate: 12 luni in conditiile de mai sus

5.2. Eliminarea deeurilor

- Eliminarea deeurilor de cerneluri flexografice trebuie facuta cu grija. Acest lucru trebuie efectuat in conformitate cu bunele practici industriale si cu respectarea tuturor reglementarilor corespunzatoare.

Pentru informatii privind manipularea, consultati fisa cu datele de securitate

6. CONDITII DE IMPRIMARE

6.1. Vascozitate

Cernelurile trebuie sa fie bine agitate si omogenizate inainte de diluarea cu apa.

Vascozitatea optima de imprimare depinde de parametri de imprimare (viteza, presiune etc).

Rezultate bune au fost obtinute la urmatoarele vascozitati:

- 16-25 sec (Din cup N°4)

Pentru a încetini viteza de uscare pot fi utilizate cantități mici (2-4%) de un întârziator adecvat pentru apă.

6.2. Aditivi

Antispumant

In conditii normale de imprimare nu este nevoie de o cantitate suplimentara de antispumant. In unele cazuri, pentru o imprimare de lunga durata, poate fi necesar sa adaugati cantitati mici de antispumant (0,5-1%) pentru controlul spumei in vasul de cerneala.

Va sugeram sa diluati antispumantul cu apa (1:1) inainte de a-l utiliza.

6.3. Solutii de spalare

Datorită proprietăților liantului din această serie de cerneală, este recomandabil să nu lăsați cilindrii de imprimare să fie opriți mult timp, deoarece sistemul se usucă rapid și este greu reversibil. În pauze sau în caz de oprire forțată, goliți vasul de cerneală și spălați imediat aniloxul cu o soluție de detergent.

Vă recomandăm soluția noastră de detergent să fie utilizată într-o formă diluată (70 apă - 30 detergent) pentru o spălare profundă și (100 apă - 10 detergent) pentru curățarea operațiunilor de întreținere zilnice și pentru plăci.

7. PRECAUTII

Ambalaje alimentare:

In cazul in care ambalajul este imprimat pentru contactul cu produsele alimentare, trebuie retinut faptul ca intregul lant de proces este considerat responsabil, in special in ceea ce priveste potentialul de migrare al substantelor din ambalajele tiparite la produsele alimentare continute. Ambalatorul alimentar are responsabilitatea principala de a garanta valabilitatea ambalajului conform cu reglementarile in vigoare.

La randul sau, Euroink Distribution va furniza clientului toate informatiile necesare pentru a evidentia orice risc potential de migrare din cauza cernelurilor.

8. TERMENI

Lista aplicațiilor, substraturilor și proceselor furnizate în acest document nu este exhaustivă. Vă rugăm să contactați reprezentantul local Euroink Distribution pentru evaluarea tehnică completă a cererii sau procesului dumneavoastră.

9. ASISTENTA TEHNICA / CONTACT

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati echipa locala Euroink Distribution.

10 Ianuarie 2025

Produsele noastre sunt destinate vanzarii catre utilizatorii profesioniști. Informatiile incluse aici sunt informatii generale concepute pentru a ajuta clientii in determinarea caracterului adecvat al produselor noastre pentru aplicatiile lor. Toate recomandarile sunt facute fara garantie, intrucat aplicarea si conditiile de utilizare sunt in afara controlului nostru. Va recomandam sa va asigurati ca fiecare produs indeplineste cerintele lor in toate privintele inainte de a incepe un tiraj. Nu exista nici o garantie implicita de vandabilitate sau potrivire pentru scopul produsului sau a produselor descrise aici. In nici un caz , Euroink Distribution nu va fi raspunzator pentru daune de orice natura care decurg din utilizarea sau increderea bazata pe aceste informatii. Modificarile aduse produsului din motive de imbunatatiri pot fi facute fara o notificare ulterioara.

Acest document este valabil fara semnatura.