

FISA TEHNICA

1. DESCRIERE

Eurokraft FL Este o cerneala flexo pe baza de apa, potrivita pentru imprimarea pungilor din hartie si a sacilor din hartie. Cernelurile sunt mate si au un efect anti-alunecare bun.

2. CARACTERISTICI

Seria **Eurokraft FL**:

- Buna aderenta la substrat;
- Viteza excelenta de uscare;
- Rezistenta buna la zgariere;
- Culori intense
- Printabilitate buna

3. APLICATII

Seria a fost creata pentru imprimarea pe hartie de greutate medie si mare, pentru fabricarea pungilor si a sacilor din hartie.

Formula speciala permite de asemenea imprimarea hartiei de impachetat.

4. SUPORTURI

Cernelurile Eurokraft FL sunt potrivite pentru urmatoarele substraturi:

- Hartie kraft alba si natur

5. MANIPULARE GENERALA

5.1. Depozitare:

- Temperatura de depozitare: de la 5°C la 30°C
- Termen de valabilitate: 12 luni in conditiile de mai sus.

5.2. Eliminarea deseurilor

- Eliminarea deseurilor de cerneluri flexografice trebuie facuta cu grija. Acest lucru trebuie efectuat in conformitate cu bunele practici industriale si cu respectarea tuturor reglementarilor corespunzatoare.

Pentru informatii privind manipularea, consultati fisa cu datele de securitate.

6. CONDITII DE IMPRIMARE

6.1. Vascozitate

Cernelurile trebuie sa fie bine agitate si omogenizate inainte de diluarea cu apa.

Vascozitatea optima de imprimare depinde de parametri de imprimare (viteza, presiune etc).

Rezultate bune au fost obtinute la urmatoarele vascozitati:

- 16-25 sec (Din cupa N°4)

Pentru a incetini viteza de uscare pot fi utilizate cantitati mici (2-4%) dintr-un retarder pe baza de apa.

6.2. Aditivi

Antispumant

In conditii normale de imprimare nu este nevoie de o cantitate suplimentara de antispumant. In unele cazuri, pentru o imprimare de lunga durata, poate fi necesar sa adaugati cantitati mici de antispumant (0,5-1%) pentru controlul spumei in vasul de cerneala.

Va sugeram sa diluati antispumantul cu apa (1:1) inainte de a-l utiliza.

6.3. Solutii de spalare

Se usuca rapid si nu este reversibila. La pauze sau in cazul opririi fortate, goliti vasul de cerneala si spalati cu promptitudine aniloxul.

7. PRECAUTII

Buna folosire a produsului depinde de :

- Uscarea adecvata in prese (pentru a va asigura ca imprimarea este uscata inainte de conversie)
- O structura corect laminata
- Controlul oricaror substante migratoare prin imprimare;
- Adeziv adecvat, utilizat in conformitate cu recomandarile furnizorului.

Alegerea si controlul greutatii, uscarii, substratului si aditivilor sunt cerinte tehnice ale imprimarii pentru care echipa tehnica Euroink Distribution poate oferi asistenta sub forma de sugestii sau suport direct.

Ambalaje alimentare: In cazul in care ambalajul este imprimat pentru contactul cu produsele alimentare, trebuie retinut faptul ca intregul lant de proces este considerat responsabil, in special in ceea ce priveste potentialul de migrare al substantei din ambalajele tiparite la produsele alimentare continute. Ambalatorul alimentar are responsabilitatea principala de a garanta valabilitatea ambalajului conform cu reglementarilor in vigoare.

La randul sau Euroink Distribution va furniza clientului toate informatiile necesare pentru a evidentia orice risc potential de migrare din cauza cernelurilor.

8. TERMENI

Cerneala nu este destinata folosirii in contact direct cu produsele alimentare.

Lista de aplicatii, suporturi si procedee prevazuta in acest document, nu este exhaustiva.

9. ASISTENTA TEHNICA / CONTACT

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati echipa locala Euroink Distribution.

10 Ianuarie 2025

Produsele noastre sunt destinate vanzarii catre utilizatorii profesioniști. Informațiile incluse aici sunt informații generale concepute pentru a ajuta clienții în determinarea caracterului adecvat al produselor noastre pentru aplicațiile lor. Toate recomandările sunt făcute fără garanție, întrucât aplicarea și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru. Va recomandăm să vă asigurați că fiecare produs îndeplinește cerințele lor în toate privințele înainte de a începe un tiraj. Nu există nici o garanție implicită de vandabilitate sau potrivire pentru scopul produsului sau a produselor descrise aici. În nici un caz, Euroink Distribution nu va fi răspunzător pentru daune de orice natură care decurg din utilizarea sau încrederea bazată pe aceste informații. Modificările aduse produsului din motive de îmbunătățiri pot fi făcute fără o notificare ulterioară. Acest document este valabil fără semnătură.