(239) AI가 자동으로 물건 팔아주고, 월 3천씩 버는 MZ 대표 | AI 부업 추천 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=y9HEvBN6_-E

Transcript:
(00:00) 400만 원 정도 나왔었습니다. ≫ 네. 200에서 300 정도 나오신다고 보시면 돼요. 하루에. 예. 초보자 분들이 하시기에도 지금은 굉장히 괜찮은 상황이게 된 거죠. 상품을 찾아서 삭제도 해 주고요. 상품을 수집해서 업로드도 해 줍니다. 이거를 매일 루틴화시켜서 에이전트가 해 주고 있는 거죠. 4년에서 5년 정도 여성 의류 쇼핑몰을 했었기 때문에 프로그램으로 올렸는데 내가 자면서도 돈이 벌리네라는 충격이 컸던 거 같아. 정책이 바뀌게 되면서 마진율을 많이 끌어올릴 수 있게 되는 상황이어서 이건 지금 해야 된다라는 생각으로 빠르게 진입해서 많이 살았던 거 같습니다.
(00:38) 처음에는 세팅하시기가 어려우시잖아요. 그때 들어보시면 좋을 것 같습니다. ≫ 대표님 안녕하세요. 네 ≫ 안녕하세요. ≫ 자기 소개를 간단하게 해 주시면 좋을 것 같습니다. 아마존에서 판매되고 있는 해외 물건들을 국내 고객들이 볼 수 있게끔 국내 마켓, 쿠팡이나 네이버 이런 곳에 올려주고 주문이 들어오면 그 주문을 아마존에서 저희가 대신해서 대행해 주는 사업이라고 보시면 돼요. 지금은 직장 그만두고 전업으로 하고 있는데요. 제가 저희 집 빚도 조금씩 갚고 있고 상황이 좀 괜찮아지고 있습니다. 그래서 이런 시장도 있다라는 걸 말씀드리고 싶어서 좀 출연하게 됐습니다. 어려웠다고 말씀해 주셨는데 어떻게 안 좋으셨던 건지 살짝 설명해 주실 수 있으실까요? ≫ 부모님이 항상 빚을 좀 갖고 계셨고 도시가스를 경험한지가 얼마 되지 않았어요.
(01:22) 원래는 등유가 들어가는 기름 보일러 집에서 살았었고 최근 들어서는 좋은 집으로 이사 가기 위해서 열심히 하고 있습니다. ≫ 그럼 지금은 상황이 많이 좋아지신 편인 건가요? ≫ 많이 좋아졌죠. 사국차곡 돈도 잘 모으고 있고 빚도 잘 갖고 있고 행복합니다. 요새. 네. ≫ 어느 정도 지금 매출을 내고 계신 거예요? 지금 월 1억 이상은 내고 있고요. 순수익으로는 30% 3천만 원 정도 유지하고 있습니다. ≫ 트레이더스에서 만나자고 하셔 가지고 여기는 뭐 때문에 오신 거예요? ≫ 아마존에서 소싱할 때 어떤 상품을 소싱해야 되는지 이런 힌트를 얻기 위해서 자주 옵니다. ≫ 여기서는 무슨 상품들을 주어 보시는 거예요? 생필품이나 브랜드 제품들을 전반적으로 다 보는데요.
(02:00) 미국에서 오는 막 캘빈 클라인, 나이키 굉장히 많은 브랜드들을 구비해 놓고 시즌별로 가지고 오거든요. 어떤 브랜드 제품군들이 많이 팔리는지 체크하고 소싱 힌트를 또 얻기도 해요. 모르는 브랜드들 있잖아요. 근데 실제로 이런 브랜드들이 살리고 있다라는 거거든요. 그럼 저는 이런 브랜드들도 실제 검색도 해보고 그럽니다. 똑같은 브랜드가 올라와 있거든요. 다양한 시즌 제품들, 브랜드 제품들이 많이 있어서 저는 이런 거를 다 가지고 와요. ≫ 가지고 온다는게 여기서 사시는 거죠? ≫ 아니요. 아마존에 있는 상품들을 그대로 프로그램을 통해서 사진을 가지고 오는 거예요. ≫ 사진만.
(02:39) ≫ 그걸로 어떻게 사업을 하는 거예요? ≫ 이따가 자세하게 사무실 가서 보여 드리도록 할게요. ≫ 아, 네네. 실제로 재고를 보관하거나 그런 건 아닌 거예요? 저희는 아마존에 올라와 있는 상품들의 상품 상세 페이지, 옵션, 가격 이런 정보들만 가지고 국내 마켓에 마진을 붙여서 올려 주는 거예요. 할리는 두 가지 본질은 한국에 없는 상품이거나 한국보다 저렴하거나 둘 중에 하나거든요. 물론 둘 다 성립될 때 가장 잘 팔린다고 보시면 되지만 한국에 없는 제품들도 많이 팔립니다. ≫ 그럼 여기 와 가지고 볼 때 두 가지 안에 성립이 되는 제품들인가 아닌가로 체킹을 하러 오시는 거죠? 맞아요.
(03:13) 맞아요. 이런 브랜드가 잘 팔리기 때문에 구비해 놓고 팔는 거잖아요. 여기서 힌트를 얻어서 브랜드도

알아가고 소싱도 해 가고 판매할 수가 있게 되는 거죠.이 상품이 하루에 50개씩 팔을려요. 그러면은 하루에 주문이 50개씩 들어오는 거잖아요. 이렇게 되면 셀러들이랑 경쟁을 해야 되는데 저희는 50일에 한 번씩 팔리는 거, 200일 한 번씩 팔리는 거, 30일 한 번씩 팔리는게 10만 개 이상 있는 거예요. ≫ 주기가 짧은 템을 고르는게 아니라 긴 제품을 여러 개 갖고 있어서 한 개씩 팔리도록 만드는 그런 구조 거죠. 해서 팔리는게 아니라 몇칠마다 돌아오는 그 주기를 많이 깔아놓고 하루에 주문을 만드는 거죠.
(03:48) ≫ 그렇게 하시는 이유가 있는 거예요? ≫ 경쟁을 하지 않을 수가 있고요. 초보자분들도 쉽게 매출을 내고 접근을 하기가 편하신 건데 이때 중요한 거는 카테고리를 다양하게 가지고 오고 상품군도 다양하게 가지고 오는게 중요해집니다. ≫ 추천하는 제품들은 어떤게 있어요? 전반적인 생피품들 그리고 전자 제품 같은 것도 굉장히 잘 팔립니다. ≫ 50일에 한 번씩 팔린다고 하는게 가전 제품 같은게 그럴 수도 있겠네요. ≫ 어, 맞아요. 소형 가전 유들이 굉장히 잘 팔리고요. 토스터가 판매가 되고 있는데 프리미엄 브랜드라고 보시면 되거든요. 제가 한번 찾아볼게요.
(04:23) 드롱기라고 하는 브랜드로 상품들을 다 가지고 올 수 있거든요. ≫ 그럼 이런 제품들을 내가 소싱에서 가지고 와야겠다. 근데 저희는 잘 팔릴 만한게 뭘까라는 거를 여기서 보면서 힌트를 얻어 가는 거지.이 이 제품을 난 100개를 팔아야겠다 이렇게 접근하진 않습니다. 그러니까 쉬워요. ≫ 여기 와 가지고 분석하시는 거를 일주일에 몇 번 정도 하시는 거예요? ≫ 사실 올 필요는 없어요. 프로그램을 통해서 하기 때문에 한 번씩 장보러 올 때 ≫ 겸사겸사 ≫ 네. 겸사겸사 보는 거죠. 근데 확실히 도움이 돼요. 한 번씩 오면은 힌트를 많이 얻어갑니다. 밑에서 한번 내려갈까요? ≫ 제가 실제로 여기 4년 동안 알바했었어요.
(04:56) ≫ 진짜요? ≫ 네. 20대 초반 때 여기 밑에서 시식 알바를 4년 동안 했었어요. ≫ 감매가 남다르시겠네요. ≫ 네. 여기 매일같이 드나들던 곳이어서 ≫ 어쩌다가 이런게 있다라는 걸 좀 알게 되신 거예요? ≫ 저 항상 쓰리자 포잡을 했었거든요. 안 놀고 열심히 일어났는데 돈이 안 벌리니까 아 이거는 벌려면 내가 뭘 해야 되나? 그때부터는 책도 읽고 강의도 들어보고 그러다가 여러 가지 부업들을 알게 됐는데 구매대행이 저한테 잘 맞았어요. 처음 1년 정도는 외출이 1천만 원 됐다 안 됐다 항상 이랬었고 2년 3년 차 정도 되니까는 조금씩 올라가다가 아마존을 만나고 매출이 확습니다.
(05:33) ≫ 구매된 방식도 여러 개가 있잖아요. 아마존을 하신 이유는 어떤 거예요? 원래는 중국으로 하고 있었고요. 정책이 바뀌게 되면서 와진율을 많이 끌어올릴 수 있게 되는 상황이어서 이건 지금 해야 된다라는 생각으로 빠르게 진입해서 많이 팔았던 거 같습니다. ≫ 제품을 1천000개씩 관리를 하면 뭐가 잘 팔리고 뭐가 안 팔리고 이런 것들도 다 외우고 있기도 번거러울 것 같은데 ≫ 프로그램을 통해서 상품을 소싱 업로드 관리까지 다 하고 있습니다. 구매대행 쪽으로는 한 하루에 두시간에서 많으면 세시간 이렇게 사용하고 있어요. 2시간 이래서 몇 천 명원 본다 이런 것들이 말이 되냐 이런 얘기도 많잖아요.
(06:10) ≫ 아 맞죠. 카페를 창업을 하거나 치킨집을 창업한다고 해도 알바들이 오토로 세팅이 되어 있으면 사장님은 안 나오시잖아요. 저도 사람으로 자동화를 시킨 거고 그리고 AI가 요즘에 너무 잘 나오기 때문에 AI를 에이전트화해서 끝판항으로 활용을 하고 있거든요. ≫ 지금 하고 계세요? ≫ 네. 저는 그래서 가능한게 아닌가? ≫ 자세하게 어떻게 하는지 이따가 보여줄 수 있나요? ≫ 네. 다 재세 보여 드리도록 하겠습니다. ≫ 식품 쪽에서는 어떤 거를 위주로 두세요? ≫ 건조하고 보관이나 유통이나 이런 거 자유로운 제품들이 많이 나간다고 보시면 되고 ≫ 아무래도 유통 기한이 기니까 좀 더 유리하단 말씀이신 거죠? ≫ 네.
(06:47) 그리고 우리나라에는 다이어트를 위한 좋은 성분의 시리얼 같은 거는 많이 없잖아요. 이것도 트레이더스에서 단독으로 가지고 왔다라고 되어 있는데 이런 것들이 미국에서는 엄청 다양하게 나와 있어요. 그런 것들은 많이 소싱해서 올리시면은 잘 팔린다라고 생각해 주시면 될 거 같아요. ≫ 전력이 확실히 다르네요. 한국이랑 ≫ 맞아요. 맞아요. 네. ≫ 저 이거 하나 사겠습니다. ≫ 이런 제품은 잘 없죠. 대중적으로는. ≫ 그렇죠. 검색해보면 ≫ 이런 것도 나와요, 바로? ≫ 네. 똑같은 브랜드인데 실제로 이런게 올리면 팔립니다. ≫ 가져와서 쿠팡에 파는 거죠? ≫ 쿠팡, 네이버, 11번과 지마켓 녹.
(07:23) ≫ 그니까 말씀해주신 AI 자동화에서 알아서 올려주는 거예요. 그러면 ≫ 다른 프로그램사에서는 이런 기능이 없을 건데 저랑 저희 동료 셀러분들이랑 같이 합작해서 개발해 달라라고 요청을 해서 만든 거예요. 프로그램이 없으면 이런 사업은 불가하기도 하죠. ≫ 오늘 일정은 어떻게 되시는 거예요? 사무실로가 보려고 합니다. ≫ 어떻게 하는 건지 싹다 보여 주시면 좋을 거 같아요. ≫ 네, 물론입니다. 다 보여 드릴게요. ≫ 처음에 접한 계기는 어떻게 접하시게 된 거예요? ≫ 유튜브에서 돈 버는 법 검색을 해 가지고 구매대행이라는 걸

알려주는 콘텐츠가 좀 있었어요.
(08:01) 다 보고 나서 이거 내가 해야겠다. 이렇게 해서 시작을 했습니다. ≫ 그게 몇 년 전이에요? 22년도예요. 만으로 이제 3년 정도 된 거고. 아예 처음 시작할 때 강의 듣고 저도 시작을 했습니다. ≫ 강의는 들었을 때 생각보다 돈이 많이 안 벌리네. 그만 더겠다라고 생각할 법도 한데 계속해서 하신 이유는 뭐예요? 저는 하자마자 완전 신세계라고 생각을 했던게 실제로 저는 4년에서 5년 정도 여성 의류 쇼핑몰을 했었기 때문에 새벽마다 동대문을 가서 물건을 떼다가 실제 포장하고 사진 찍고 질려 버렸었거든요. 그때 너무 힘들었고 그걸 안 했는데 돈이 벌리니까 프로그램으로 올렸는데 내가 자면서도 돈이 벌리네라는 충격이 컸던 거 같아요.
(08:40) 엄청 긍정적으로 잤던 거 같습니다. ≫ 지금은 두시간 정도 하신다 했는데 처음에 일했을 때는 그거보다는 훨씬 더 많이 하셨던 거죠. 그때는 15시간 책상에 앉아 있었죠. AI라는 거를 활용을 해서 내가 실제로 직원을 한두 명 둔 것과 같은 효과를 낼 수가 있는 거고요. 그때 당시 경험이 도움이 됐던 것 같기는 해요. 초보자분들이 하시기에도 지금은 굉장히 괜찮은 상황이게 된 거죠. ≫ 주위에서 알려 달라는 사람도 있지 않아요? ≫ 저도 많이 알려 드려 봤는데 문제는요. 옆에 주변 사람들이 벌고 있다고 들어도 열심히 안 하시더라고요. 그니까 돈이 되는게 아닐까. 아, ≫ 안녕하세요. 대표님 잘인가요? ≫ 네.
(09:24) ≫ 오시면은 어떤 거부터 하세요? 보통 ≫ 제가 항상 프로그램을 돌려놓고 있기 때문에 얘가 잘 일하고 있나 체크를 먼저 합니다. ≫ 프로그램을 돌려놓다게 뭘 돌려 놓으시는 거예요? ≫ 상품을 계속 수집하고 업로드하고 이런 거를 자동화를 시켜 놨기 때문에 프로그래밍 하고 있는 것들을 중간에 체크를 하죠. 그 어떤 식으로 상품을 가지고 오는지 한번 보여 드리면요. ≫ 이게 아까 말씀해 주신 자체적으로 개발한 프로그램인 거죠? ≫ 네. 이런 상품들이 지금 소싱이 돼서 마켓에 등록을 한 건데요. 이게 어떤 상품인지 아마존 실제 링크를 들어가 보면 체리시를 뽑는 기능성 제품인 거 같은데 이렇게 한국어로 번역이 다 되거든요.
(10:00) ≫ 아, 어떻게 하신 거예요? 오른쪽 클릭을 누르신 다음에 한국어로 번역이라고 인터넷 브라우저에 있는 기능이에요. 요걸로 번역을 하시면은 한국어로 손쉽게 보실 수가 있고 소싱이 돼서 올라갔거든요. 보시면은 9.9달러죠. 실제 제 마켓에 등록이 된 겁니다. ≫ 저 제품을 똑같이 ≫ 네. 이렇게 등록이 돼서 ≫ 9.9달러인데 요즘 42,770원에 파시는 거예요. ≫ 4만 원에 파시는 가격은 어떻게 정하시는 거예요? 저 같은 경우에는 30% 남는 수준으로 세팅을 해 놓은 거예요. 마켓 수수료 빠지고 물건값 빠지고 남는 이제 금액이 한 30% 정도 남게끔 만들어 놨고요.
(10:37) ≫ AI가 어떤 거를 도와주고 사람이 어느 정도 일을 해야 되는 거예요? 이런 상품들을 소싱에서 가지고 오는 거를 프로그램 해 주고 있고요. 그리고 마켓 로직에 맞게 업로드를 해 주는 것도 프로그램 해 주고 있고요. AI 에이전트라고 해서요.이 모든 것들을 AI가 다 자동으로 해 주고 있어요. ≫ 전부 다요? ≫ 네. 실제로 제가 매일 5시에 예약을 실행하겠다라는 명령을 넣어서 상품을 찾아서 삭제도 해 주고요. 상품을 수집해서 업로드도 해 줍니다. 삭제를 하는 건 뭐냐면 내가 가지고 있는 마켓에서 필요 없는 상품들이 있어요. 유입수가 안 잡힌다던지 안 팔리는 상품들을 찾아서 삭제를 해 주고 새로운 상품을 넣어 주는 거예요.
(11:15) 이거를 매일 루틴화시켜서 에이전트가 해 주고 있는 거죠. ≫ AI가 하루에 몇 개를 찾아 주는 거예요? 진짜 마음만 먹으면 10만 개도 찾을 수 있고 근데 아무거나 도때기처럼 가지고 오는게 아니라 아까 저희가 마트에서 봤던 것처럼 잘 팔릴 만한 거, 사람들이 어떤 걸 좋아할 만한지 이런 거를 분석하고 디테일하게 찾아서 넣어 주시는게 좋죠. 어, 그러기 위해서는 힌트를 얻을 수 있는 사이트가 또 하나 있습니다. 11번과 아마존이라고 들어가서 보면요. 우리나라 국내 마켓인 11번과에서 운영하고 있는 아마존 사이트예요. 그래서 실제 아마존에서 팔리고 있는 상품을 국내 11번과 사용자들에게 쉽게 구매하실 수 있도록 기능을 열어 준 건데 베스트 상품, 어떤 상품이 잘 팔리는지까지도 힌트를 얻으실 수가 있습니다.
(11:57) 그래서 이런 것들을 카테고리를 얻으실 수가 있는데 찾는 방법도 한번 알려 드리면이 제품을 내가 판매를 하고 싶다 그러면은 저희는 대량이기 때문에이 상품을 소싱해서 파는게 아니라요. 카테고리를 소싱하는 겁니다. 명문으로 되어 있는이 상품명을 가지고 검색을 해 봅니다. ≫ 그냥 복사 붙여 넣기 하신 거죠? ≫ 네. 이렇게 복사 붙여 넣기를 해서 들어와 보시면은이 상품의 카테고리를 여기서 얻으실 수가 있거든요. 여기가 카테고리예요.이 카테고리를 들어가시면은 정말 다양한 브랜드와 비슷한 품목의 제품들을 링크를 가지고 와서 프로그램에서 여기다 넣어 주시고 연막이 그리고 카테고리 매칭은 AI로 매칭을 하고요.
(12:35) 직접 배송으로 한 다음에 11번과 아마존에서 내가 소싱을 했다라는 것만 체크를 해 주신 다음에 수집을 하겠습니다. ≫ 어떤 걸 수하는 거죠? 찾은이 링크 있죠? 상품들을 첫 페이지부터 내가 원하는 정도까지 다

끌고 올 수가 있어요. 저희가 방금 명령을 내렸던 부분이 실제 진행이 되고 있거든요. ≫ 수집기라고 써 있는 게 지금 돌아가고 있거든요. ≫ 네. 맞아요. 실시간으로 진행이 되고 있는 거예요. 아까 그 링크가 ≫ 알아서 오고 끝이에요? ≫ 네. 듬지어로 걸러졌다라는 표시가 있잖아요. 그리고 이건 성공했다라고 표시가 있고 저희가 실제로 팔면 안 되거나 문제가 되는 단어들이 있어요.
(13:08) 그런 것들은 올리지 않겠다라는 명령을 여기다 내렸기 때문에 그걸 제외하고 가지고 올 수 있습니다. 아까 방금 그 링크에는 좀 안 되는 상품이 많았나 봐요.네 개 정도가 됐는데 ≫ 팔아도 되는 거를네 개라고 가져온 거죠? ≫ 네. 네. 맞아요.이 상품을 가지고 온 거고 저번 주 목요일 매출은 이제 400만 원 정도 나왔었습니다. ≫ 네. 200에서 300 정도 나오신다 보시면 돼요. 예. 소싱한 제품을 네이버 쿠팡 마켓에 뿌려 준다 말씀하셨잖아요. 업로드를 할 때 안에 들어가는 상세 페이지나 그런 거는 얘가 알아서 해 주는 거예요. ≫ 아마존에 있는 상세 페이지를 가지고 오는데 제품 상세 페이지가 굉장히 허접하거든요.
(13:42) 지금 여기는 하나 둘 셋 넷네 개 이렇게 들어가 있고 상세 페이지가 사실 친절하진 않아요. 근데 이런 상품 페이지어도 다 팔립니다. 내가 원하는 상품인지 상품명 가격 그리고 썸네일요 정도만 보시고 보통 구매하십니다. ≫ 자동화에서 입력하는게 따로 있는 거예요? 아니면 얘가 그냥 시간만 되면 알아서 딱 돌아가는 거예요? 시간만 되면 돌아갈 수 있게끔 파일을 만들어서 넣어 놓으면 돼요. 요런 식으로 파일들을 만들어서 넣어 주면 AI가 명령으로 삼고 진행을 합니다. 이거는 또 채피나 AI에 도움을 받아서 작성을 하고 있어요. ≫ 어떻게 하는 건지 살짝만 보여줄 수 있으실까요? 저희는 GPT 봇을 만들어서 사용을 하고 있는데요.
(14:18) 아마존에 있는 상품 URL을 뽑을 수 있는 GPT 봇이에요. 여기서 만약에 자동차 용품 중소유 강한 거 위주로 URL 리스트 만들어 줘. 질문을 하면요. 이렇게 링크들이 나오. ≫ 네. 네. 저희가 이거를 그대로 가지고 와서 만들고 있습니다. ≫ 클릭만 하고 바로 다 되는 거예요? ≫ 맞아요. 그래서 사실 AI를 활용을 많이 해야 됩니다. ≫ 3년 전에는 15시간, 16시간씩 했지만 지금은 두시간씩 할 수 있는게 AI가 너무 잘 돼 있으니까 그래서 가능한 거죠. ≫ 맞아요. AI 저희가 만든 프로그램들을 적절하게 다 활용을 하고 있는 거죠. ≫ 잘 팔리는 제품과 안 팔리는 제품은 차이점이 좀 있을 것 같은데 어떤 차이가 있는 거예요? 처음부터는 알 수가 없고 많은 카테고리들을 깔아 놓으면은 그 안에서 나만의 상품들이 생겨요.
(15:04) 그때부터는 계속 매출을 늘려 나가시는 건데 처음에는 세팅하시기가 어려우시잖아요. 그래서 제가 댓글 예쁘게 달아 주시는 분들께는 이렇게 잘 팔리는 상품 카테고리를 리스트해서 드리려고 합니다. ≫ 어 감사합니다. ≫ 그래서 아마존으로 한번 내가 돈을 벌어 보겠다 이런 생각을 하시는 분들이 있으면은 4월 말에 이제 무료 웨비나을 하니까요. 그때 들어보시면 좋을 것 같습니다. 관련된 정보는 고정 댓글에 남겨 놓으실 거예요. 저희 P피D 님이 ≫ 영상 시청해 주시는 분들께 마지막 한 말씀 해 주신다면 어떤 말씀 해 주실 수 있으실까요? 저는 지금 AI나 이런 프로그램 활용해서 되게 쉽게 하고 있다라고 하지만 아무리 쉽고 잘하는 사람 있고 돈 버는 사람 옆에 있어도 안 할 분들은 안 하시더라고요.
(15:42) 보기만 하지 마시고 꼭 한번 나는 해 보겠다, 실행해 보겠다 이런 기회가 되셨으면 좋겠다라면서 촬영을 하게 됐습니다. ≫ 오늘 출연해 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다.

이글의 블로그 주제는

이 영상 내용으로 쓰실 블로그 주제는, 사용자의 관심도와 검색 수요를 생각하면 다음처럼 잡는 게 좋습니다. [1] [2]

추천 메인 주제

- “AI 자동화로 아마존 해외구매대행 하는 법: 하루 2~3시간으로 월 매출 1억 만드는 구조 분석” [3] [1]

세부 글 구조 아이디어

1. 왜 '아마존 구매대행 + AI 자동화'인가
   - 중국 대신 아마존으로 갈아탄 이유(정책, 마진율 변화 등).[1] [3]
   - 재고 없이 상품 정보만으로 판매하는 구조 설명.[1]
2. 이 대표가 쓰는 자동화/AI 흐름 정리
   - 아마존 상품·카테고리 자동 소싱 → 번역 → 국내 마켓(쿠팡·네이버 등) 대량 업로드.[2] [3] [1]
   - 안 팔리는 상품 자동 삭제, 새 상품 자동 수집 루틴(매일 5시에 에이전트 실행).[2] [3]
   - GPT 봇으로 URL 리스트 생성, 카테고리 매칭 AI, 수익률(30% 목표) 세팅 구조.[3] [1]
3. 초보자가 따라 할 수 있는 최소 셋업
   - 시장 조사(트레이더스, 11번가 아마존관, 베스트 상품 리스트 보고 카테고리 발굴).[2] [1]
   - "50일에 한 번 팔려도 되는 상품을 많이 깔기" 전략과 카테고리 다양화 포인트.[3]
4. 현실적인 수익·시간·리스크
   - 영상 속 대표 : 3년차, 월 매출 1억·순이익 3천, 하루 2~3시간 구조라는 포인트.[4] [5]
   - 초보자는 100만~300만 부업 수준부터 목표 설정, 정책·계정 정지·관부가세 리스크 간단 언급.[1] [3]
5. AI 시대 부업으로서의 의미
   - "사람 직원 대신 AI/프로그램을 고용한다"는 관점, 실행하는 사람과 보는 사람의 차이 메시지 정리.[6] [7]

이 영상으로 한 편만 쓰지 마시고,

1. "아마존 구매대행 구조 설명 글",
2. "AI 자동화 셋업 튜토리얼 글",
3. "실제 케이스(이 영상)에서 뽑은 인사이트 정리 글"
   이렇게 3편 시리즈로 만드시면, SEO와 체류 시간 측면에서 더 유리합니다.[8] [2] [1]

이제 이 주제로 실제 포스팅까지 쓸 생각이신가요, 아니면 여러 개 중에서 쓸 만한 주제 후보만 더 뽑아볼까요?

⁂

이 주제로 실제 포스팅까지 쓸 생각이신, 이주제로 쓰고, 추가로 각 세부주제별로 포스팅하자.

본 글은 자세히 본론으로 4500자로 작성한다. html포맷으로 작성하되, 출처는 제외한다.

```
<article>
  <header>
    <h1>AI가 자동으로 물건 팔아주고, 월 3천 버는 구조 — 아마존 해외구매대행과 AI 자동화의 실체</h1>
    <p>"하루 2~3시간 일하고 월 순수익 3천만 원." 이 문장만 보면 사기 같지만, 영상 속 MZ 대표의 비즈니
  </header>

  <section>
```

```
  <h2>1. 비즈니스의 본질: '재고 없는 수입 셀러'</h2>
  <p>이 대표가 하고 있는 일의 본질은 간단합니다. 미국 아마존에서 판매되는 상품을 한국 소비자들이 쿠핑
  <p>실제 프로세스를 풀어보면 다음과 같습니다. 먼저 아마존에서 잘 팔리거나, 한국에 없는 상품, 혹은 한
  <p>이때 가장 중요한 포인트는 두 가지입니다. 첫째, 한국에 잘 들어오지 않은 독특한 상품이거나, 둘째,
</section>

<section>
  <h2>2. '대박 상품' 대신 '50일에 한 번 팔리는 상품 1만 개' 전략</h2>
  <p>많은 초보 셀러들은 하루에 50개씩 나가는 대박 상품을 찾으려고 합니다. 하지만 이 대표의 전략은 정
  <p>즉, 개별 상품의 회전율은 낮지만, 그런 상품을 수천, 수만 개 단위로 분산해서 올려 놓고 전체 포트폴
  <p>이 전략이 가능한 이유는 '수량이 많아져도 관리 부담이 크게 늘어나지 않는 시스템'을 갖추고 있기 때
</section>

<section>
  <h2>3. AI와 프로그램이 맡는 일: 소싱부터 삭제까지 풀 자동화</h2>
  <p>이 대표의 작업 흐름에서 사람이 하는 일과 AI·프로그램이 하는 일을 나누어 보면 구조가 더 명확해집니
  <ul>
    <li><strong>사람(대표)</strong>: 어떤 카테고리에 진입할지 결정, 어떤 브랜드나 제품군이 유망하
    <li><strong>프로그램/AI</strong>: 아마존 상품 대량 소싱, 카테고리별 상품 정보 수집, 국내 마켓
  </ul>
  <p>일단 대표는 자신과 동료 셀러들이 요구사항을 모아 프로그램 개발사에 요청해, 아마존 상품을 한 번에
  <p>또 한 가지 중요한 기능이 '자동 정리'입니다. 대표는 매일 오후 5시에 에이전트가 실행되도록 예약을
</section>

<section>
  <h2>4. GPT 봇과 AI 에이전트: 사람 직원 두 명 고용한 효과</h2>
  <p>영상에서 가장 인상적인 부분은 GPT 봇을 이용한 URL 리스트 생성과, 이를 기반으로 한 완전 자동화
  <p>이 과정은 원래라면 사람이 아마존에서 키워드를 검색해서, 상품을 하나씩 클릭하고, 괜찮아 보이는 저
  <p>대표는 이 구조를 "카페나 치킨집에 알바를 두고 사장이 안 나와도 돌아가게 만드는 것과 같다"고 비유
</section>

<section>
  <h2>5. 마진 구조: 30% 순수익이 가능한 이유</h2>
  <p>영상 속 대표는 월 매출 1억 원에 순수익 30% 정도를 유지하고 있다고 말합니다. 해외구매대행 업계 평
  <p>대표는 상품 가격을 설정할 때, 마켓 수수료와 상품 원가를 모두 고려해 약 30%가 남도록 프로그램에서
  <p>결국 핵심은 '한국보다 확실히 저렴한 상품'이거나 '한국에 없는 상품'을 중심으로 판매한다는 점입니
</section>

<section>
  <h2>6. 초보자가 따라 할 때 현실적인 기대치</h2>
  <p>이 대표는 4~5년간 여성 의류 쇼핑몰을 운영하며 직접 동대문에서 물건을 떼고 포장까지 하던 경험이 있
  <p>영상에서도 초반 1년은 월 매출 1천만 원이 될까 말까한 수준이었고, 2~3년 차에 조금씩 올라가다가 어
  <p>현실적으로는 퇴근 후 부업으로 시작해서 월 100만~300만 원 수준을 목표로 하되, 시스템화와 자동화를
</section>

<section>
  <h2>7. 이 글을 기준으로 파생시킬 세부 포스팅 주제</h2>
  <p>이 본 글에서는 전반적인 구조를 큰 그림으로 다뤘습니다. 이후에는 각 요소를 쪼개서 별도 포스팅으로
  <ul>
    <li>세부글 1: "아마존 해외구매대행 구조 완전 정리 - 재고 없이 시작하는 수입 셀러 모델"</li>
    <li>세부글 2: "AI 소싱과 자동 업로드 시스템 세팅 방법 - 하루 2시간으로 돌리는 구매대행 자동화 루
    <li>세부글 3: "50일에 한 번 팔려도 괜찮다 - '롱테일 상품 1만 개' 전략으로 경쟁 피하는 법"</li>
    <li>세부글 4: "해외구매대행 마진 30%를 만드는 가격 설정 공식과 수수료 계산법"</li>
    <li>세부글 5: "초보자가 따라 하면 막히는 구간들 - 계정, 관부가세, 정책 리스크 체크리스트"</li>
  </ul>
  <p>이렇게 시리즈를 구성하면 한 편 영상에서 뽑아낼 수 있는 트래픽을 최대화하면서, 독자에게는 "이 블로
```

```
  </section>

  <footer>
    <p>이 글은 유튜브 영상에 등장한 실제 사례를 바탕으로, 아마존 해외구매대행과 AI 자동화의 구조를 정리
  </footer>
</article>
```

⁂

4. GPT 봇과 AI 에이전트: 사람 직원 두 명 고용한 효과

```
```
<p>영상에서 가장 인상적인 부분은 GPT 봇을 이용한 URL 리스트 생성과, 이를 기반으로 한 완전 자동화 루틴을
```
```
<p>이 과정은 원래라면 사람이 아마존에서 키워드를 검색해서, 상품을 하나씩 클릭하고, 괜찮아 보이는 제품의
```
```
<p>대표는 이 구조를 "카페나 치킨집에 알바를 두고 사장이 안 나와도 돌아가게 만드는 것과 같다"고 비유합니다
```
```

</section>

```
GPT 봇과 AI 에이전트 구현·방법을 설명하는 글이라면, 구조를 다음처럼 잡는 게 좋습니다.

## 1. 전체 개요: "직원 두 명을 AI로 고용한다"는 관점
- GPT 봇과 AI 에이전트가 각각 어떤 역할을 하는지 개념 정리
- "사람이 하던 리서치·등록·정리 업무를 어떻게 나눠 맡기는가"를 큰 그림에서 설명

## 2. GPT 봇 파트: 상품 URL 리스트 자동 생성

### 2-1. GPT 봇의 역할 정의
- GPT 봇이 하는 일: 아마존에서 조건에 맞는 상품 URL 리스트를 만들어 주는 리서처
- "키워드 + 조건(카테고리, 가격대, 리뷰 수 등)"을 입력하면 URL을 뽑아 주는 구조 설명

### 2-2. 프롬프트 설계 방법
- 예시 프롬프트 구조
  - "아마존에서 [카테고리] 중 [특징]이 강한 상품 30개 URL만 리스트로 정리해 줘"
- 출력 형식 통일: CSV 형태, 한 줄에 "상품명, URL" 등

### 2-3. 실제 워크플로우
- GPT 봇으로 URL 리스트 생성 → 엑셀/CSV로 복사 붙여넣기
- 이 파일을 구매대행 프로그램/스크립트에 넣어 '소싱 대상 리스트'로 사용하는 흐름 설명

## 3. AI 에이전트 파트: 매일 도는 자동 루틴 설계

### 3-1. 에이전트의 역할 구분
- 루틴 1: 상품 소싱(새 상품 가져오기)
- 루틴 2: 안 팔리는 상품 자동 삭제
- 루틴 3: 국내 마켓에 자동 업로드 및 정보 갱신
```

3-2. 하루 루틴 스케줄 예시
- 매일 05:00: 에이전트가 실행
  - 전날 데이터 기준으로 판매·유입 없는 상품 필터링 후 삭제
  - GPT 봇이 만든 URL/카테고리 리스트에서 신규 상품 수집
  - 마진율·수수료 규칙 반영해 국내 마켓에 등록

3-3. 에이전트에 넘기는 설정 값
- 마진율(예: 순이익 30% 남도록 가격 계산)
- 제외 키워드/금지 브랜드 목록
- 각 마켓별 필수 옵션(카테고리, 배송형태, 배송비 정책 등)

4. GPT 봇과 에이전트 연결 방식

4-1. 데이터 흐름 설계
- GPT 봇 → URL/카테고리 리스트 파일 생성
- 에이전트 → 이 파일을 읽어 상품 정보 크롤링·번역·정제
- 최종 → 국내 마켓 API 또는 업로드 툴을 통해 등록

4-2. 에러·예외 처리 전략
- 잘못된 URL, 품절 상품, 정책 위반 키워드가 있을 때의 처리 규칙
- 일정 주기마다 사람이 로그를 점검하는 최소 관리 포인트

5. 구축 난이도·현실적인 셋업 가이드

5-1. 완전 자동 이전에 해야 할 것
- 수동으로 소량 상품을 올려보며 구조 이해
- 마켓 정책·수수료·관부가세 기본 개념 숙지

5-2. 단계별 업그레이드 로드맵
- 1단계: GPT 봇으로 URL 리스트만 받는 수준
- 2단계: 자동 소싱·업로드 에이전트 도입
- 3단계: 자동 삭제·가격 조정, 로그 분석까지 붙여 “사람 직원 2명” 수준으로 확장

이 구조로 쓰면,
1) 개념 이해 → 2) GPT 봇 → 3) 에이전트 → 4) 연결 구조 → 5) 실전 적용 순으로 자연스럽게 이어지면서, 실

이 중에서 실 구현까지 가장 자세히 풀고 싶은 파트가 GPT 프롬프트 설계인가요, 아니면 에이전트의 하루 자동

에이전트의 하루 자동 루틴 설계와 이루틴에 대한 gpt, 제미나이 프롬프트 구체적인 예
n8n을 통한 구체적인 워크플로우 설계를 꿈꾼다.
현재 n8n구종중 , 워크플로는 미동작

지금 단계에서는 “한 번에 완전 자동화”보다, **작동하는 최소 루틴**부터 살리는 설계가 맞습니다. n8n은 트리

하루 루틴 설계

하루 자동 루틴은 보통 `상품 후보 수집 → 필터링/점수화 → 마켓 등록 → 성과 점검 및 정리`의 4단계로 끊는 가
특히 n8n에서는 한 워크플로우 안에 모든 걸 몰아넣기보다, Schedule 또는 Webhook으로 시작하는 분리된 플.

- 05:00 상품 후보 수집: 아마존 URL/ASIN/카테고리 후보 생성.[^4_5][^4_6]
- 05:20 상품 정보 수집: 제목, 가격, 옵션, 리뷰 수, 브랜드 등 추출.[^4_7][^4_8][^4_5]
- 05:40 필터링 및 금칙어 제거: 판매 불가 키워드, 브랜드, 카테고리 제외.[^4_3][^4_2]
- 06:00 판매가 계산: 수수료, 배송비, 환율, 목표 마진 반영.[^4_9][^4_4]

- 06:20 상품 등록용 데이터 변환: 쿠팡/네이버 포맷 맞춤.[^4_4][^4_9]
- 06:40 등록 API 호출 또는 업로드 파일 생성.[^4_9]
- 17:00 성과 점검: 유입 0, 판매 0, 오류 상품 체크 후 삭제 후보 분리.[^4_2][^4_3]
- 17:20 신규 후보로 교체 등록.[^4_3][^4_2]

n8n 워크플로우

현재 미동작이라면, 먼저 아래처럼 **4개 워크플로우**로 쪼개는 것이 좋습니다.[^4_1][^4_2]

1) 후보 수집 워크플로우
- Schedule Trigger
- Set
- OpenAI/Gemini용 프롬프트 생성
- LLM 호출
- Code
- Google Sheets 또는 Airtable 저장[^4_1][^4_2]

이 플로우의 목적은 “오늘 어떤 카테고리에서 어떤 상품 URL 후보를 모을지” 결정하는 것입니다.[^4_3]
LLM이 직접 아마존 실데이터를 보장해 주는 구조는 약하므로, 실전에서는 LLM은 후보 키워드/후보 URL 패턴 제

2) 상품 상세 수집 워크플로우
- Webhook 또는 Execute Workflow
- Read from Sheets
- Split In Batches
- HTTP Request
- Code
- IF
- DB 저장[^4_5][^4_6][^4_1]

아마존은 직접 단순 크롤링이 자주 막히므로, n8n에서 HTTP Request 노드로 외부 스크래핑 엔드포인트를 호출
이 단계에서 title, price, rating, reviewCount, availability, imageUrls, brand, category,

3) 등록 준비 워크플로우
- Trigger
- DB Read
- Code로 마진 계산
- IF로 최소 마진 필터
- LLM으로 제목/옵션/설명 정리
- Set으로 마켓 포맷 변환
- HTTP Request 또는 CSV 생성[^4_4][^4_9]

n8n은 JSON 흐름이 강점이므로, 여기서 “원본 상품 데이터”와 “마켓 등록 데이터”를 분리 컬럼으로 관리해야
등록이 바로 안 되면 처음부터 API 직행하지 말고, 먼저 등록용 CSV/시트 출력이 제대로 나오는지 확인한 뒤 A

4) 정리/삭제 워크플로우
- Schedule Trigger
- 판매/유입 데이터 읽기
- IF
- Code로 점수 계산
- 삭제 후보 시트 저장
- 승인 후 삭제 API 또는 상태 변경[^4_2][^4_3]

처음부터 자동 삭제까지 걸면 사고가 날 수 있으니, 1차는 “삭제 후보 시트 생성”, 2차는 사람이 확인 후 승인

노드 순서 예시

```
가장 먼저 살려야 할 최소 동작 워크플로우는 아래 형태입니다.[^4_1][^4_2]

1. Schedule Trigger
2. Set: today, targetCategory, targetMargin, maxProducts 설정
3. OpenAI 또는 Gemini 호출: 후보 키워드/후보 URL 리스트 생성
4. Code: 응답을 배열로 정리
5. Google Sheets Append: 후보 저장
6. Split In Batches
7. HTTP Request: 상품 정보 수집 API 호출
8. Code: 응답 정규화
9. IF: 금칙어/브랜드/최소 마진 필터
10. OpenAI 또는 Gemini 호출: 한국어 상품명/요약 생성
11. Code: 판매가 계산
12. Sheets 또는 DB 저장
13. HTTP Request: 마켓 등록 API 호출 또는 등록 파일 생성[^4_5][^4_6][^4_9][^4_1]

이 구조는 “LLM은 판단·문장화”, “HTTP Request는 실데이터”, “Code는 계산·정규화”로 역할을 분리하는 형

## GPT 프롬프트 예시

GPT는 후보 발굴, 제목 정제, 카테고리 매핑, 금칙어 점검 쪽에 쓰는 게 좋습니다. 실시간 가격/재고 소스 역

### 1) 후보 상품 URL 기획 프롬프트
```text
당신은 해외구매대행 상품 소싱 어시스턴트다.
목표는 한국 마켓에서 판매 가능한 아마존 상품 후보를 찾기 위한 검색 후보군을 만드는 것이다.

조건:
- 카테고리: 자동차용품
- 특징: 리뷰 수가 너무 적지 않고, 반복 수요 가능성이 있으며, 브랜드 인지도가 있거나 기능이 명확한 상품
- 제외: 식품, 의약외품, 위험물, 성인용품, 상표권 분쟁 가능성이 높은 상품
- 출력: JSON 배열만 출력
- 각 항목 필드: keyword_en, keyword_ko, search_intent, expected_price_band, reason

출력 예시:
[
  {
    "keyword_en": "...",
    "keyword_ko": "...",
    "search_intent": "...",
    "expected_price_band": "20-50 USD",
    "reason": "..."
  }
]
```

2) 상품명 정제 프롬프트

```
당신은 쿠팡/네이버 업로드용 상품명 편집자다.
입력된 아마존 상품 정보를 보고 한국 마켓용 상품명을 작성하라.

규칙:
- 과장 표현 금지
- 특수문자 남용 금지
- 브랜드명 + 핵심 기능 + 사용 대상 + 수량 순서 우선
- 45자 이내 3개 버전 제안
```
```

```
- JSON만 출력

입력 데이터:
상품명: {{ $json.title }}
브랜드: {{ $json.brand }}
카테고리: {{ $json.category }}
핵심기능: {{ $json.features }}
수량/옵션: {{ $json.variant_summary }}
```

3) 판매 금지/주의 판별 프롬프트

```
당신은 해외구매대행 상품 검수 담당자다.
아래 상품이 한국 오픈마켓 업로드 시 주의가 필요한지 판단하라.

판단 기준:
- 의약품/건강기능식품 오인 가능성
- 인증 필요 가능성
- 위험물 가능성
- 성인용품 여부
- 유명 브랜드 상표권 분쟁 가능성

출력:
{
  "risk_level": "low|medium|high",
  "should_upload": true,
  "reasons": ["..."],
  "warning_tags": ["..."]
}
```

Gemini 프롬프트 예시

Gemini는 긴 입력 컨텍스트를 읽고 분류·요약하는 데 활용하기 좋으니, 상품 상세 설명 정리와 카테고리 묶음 분석에 적합합니다. 다만 n8n에서 어떤 모델을 붙이든 출력 형식은 반드시 JSON 강제형으로 설계해야 합니다.[30] [31]

1) 카테고리 묶음 분석 프롬프트

```
역할:
당신은 아마존 해외구매대행 카테고리 분석가다.

목표:
입력된 상품 후보 목록을 검토하고 한국 마켓에 등록하기 좋은 우선순위를 정한다.

평가 기준:
- 한국 소비자 이해도
- 직관적 기능성
- 계절성
- 리뷰 수/검증 가능성
- 위험도
- 예상 마진

반드시 JSON 배열만 출력하라.
```

```
필드:
asin, title, priority_score, margin_score, risk_score, upload_priority_reason
```

2) 상세페이지 요약 프롬프트

```
당신은 이커머스 상세페이지 요약 편집자다.
아마존 원문 설명을 한국 소비자가 빠르게 이해할 수 있도록 요약하라.

규칙:
- 의료 효능처럼 보이는 표현 제거
- 4개 bullet 포인트로 요약
- 각 bullet 22자 이내
- 사실 기반 표현만 사용
- JSON 출력

입력:
title: {{ $json.title }}
description: {{ $json.description }}
features: {{ $json.features }}
```

3) 카테고리 매핑 프롬프트

```
당신은 상품 카테고리 매핑 엔진이다.
입력된 상품을 아래 국내 마켓 카테고리 후보 중 하나로 매핑하라.

후보:
{{ $json.market_categories }}

상품 정보:
{{ $json.title }}
{{ $json.features }}
{{ $json.category }}

출력:
{
  "best_category": "...",
  "confidence": 0.0,
  "reason": "..."
}
```

n8n 구현 팁

지금 “워크플로는 미동작”이라면, 보통 원인은 5가지입니다.[32] [30] [31]

- Trigger는 되는데 다음 노드 입력 필드 매핑이 비어 있음.[32]
- LLM 응답이 텍스트인데 다음 노드가 JSON을 기대함.[30] [31]
- HTTP Request 응답 구조가 배열이 아니라 객체인데 Split In Batches를 잘못 씀.[33] [34]
- Code 노드에서 return 형식이 n8n item 배열 형식이 아님.[32]
- 한 플로우 안에 너무 많은 책임을 넣어 어느 단계에서 죽는지 파악이 안 됨.[31] [30]

특히 Code 노드는 최종적으로 보통 이런 형식으로 반환해야 다음 노드가 잘 받습니다.[32]

```
return items.map(item => {
  return {
    json: {
      ...item.json,
      status: "ready"
    }
  };
});
```

또한 LLM 뒤에는 거의 항상 Code 또는 Set 노드를 하나 더 둬서 응답을 강제로 정규화해야 합니다. "모델이 알아서 JSON으로 주겠지"라고 두면 다음 노드에서 자주 멈춥니다.[30] [31]

추천 디버깅 순서

지금은 거대한 자동화보다, 아래 순서로 하나씩 살리는 게 맞습니다.[30] [32]

1. Manual Trigger로 시작하는 테스트 워크플로우 하나 생성.[32]
2. Set 노드에서 가짜 상품 1개 JSON 수동 입력.[32]
3. Code 노드에서 판매가 계산만 먼저 성공.[32]
4. 그다음 LLM 노드 붙여 제목 정제만 확인.[31] [30]
5. 그다음 HTTP Request 붙여 외부 데이터 1건만 수집.[34] [33]
6. 마지막에 Sheets 저장 또는 등록 API 연결.[35] [32]

이렇게 해야 어디서 깨지는지 보입니다. n8n은 "전체 설계"보다 "각 노드의 입출력 JSON 확인"이 디버깅의 핵심입니다.[30] [32]

원하시면 다음 답변에서 바로
1) n8n 노드별 실제 연결 순서,
2) Code 노드용 자바스크립트 예제,
3) GPT/Gemini를 넣은 실제 JSON 워크플로우 초안
형태로 더 구체화해 드리겠습니다.

⁂

n8n으로 만드는 AI 구매대행 자동화 실무 전자책

이 전자책은 아마존 상품 후보 발굴, AI 기반 상품 정리, n8n 자동화 루틴 설계, 마켓 등록 준비까지 이어지는 실무형 흐름을 한 권으로 정리한 입문·실전 가이드다. n8n은 트리거, 데이터 흐름, 조건 분기, 외부 API 호출을 시각적으로 설계할 수 있는 워크플로우 자동화 도구이며, 복잡한 반복 업무를 단계적으로 자동화하는 데 강점이 있다.[42] [43] [44]

상품 연구와 자동화 구성에서는 후보 수집, 상품 상세 수집, 필터링, 마진 계산, 등록 데이터 변환을 각각 분리된 워크플로우로 설계하는 방식이 디버깅과 유지보수에 유리하다.[43] [44] [42]

누구를 위한 책인가

- n8n을 설치했지만 워크플로우가 제대로 돌지 않는 초보 실무자.
- AI를 이용해 상품 후보 발굴, 제목 정리, 카테고리 분류를 자동화하고 싶은 셀러.
- 한 번에 완전 자동화가 아니라, 실제로 동작하는 최소 자동화부터 만들고 싶은 사용자.[42] [43]

자동화의 큰 구조

AI 구매대행 자동화는 한 개의 거대한 플로우가 아니라, 여러 개의 작은 서브플로우가 서로 연결되는 구조로 접근해야 안정적이다. n8n에서는 하나의 플로우에 많은 책임을 몰아넣을수록 어디서 오류가 났는지 찾기 어려워지므로, Schedule 또는 Webhook으로 시작하는 분리형 워크플로우가 권장된다.[44] [43] [42]

권장 구조는 다음 네 단계다.

1. 후보 수집 워크플로우: 어떤 카테고리와 상품군을 오늘 소싱할지 결정.
2. 상품 상세 수집 워크플로우: URL 또는 ASIN을 바탕으로 가격, 리뷰 수, 브랜드, 이미지 등을 수집.
3. 등록 준비 워크플로우: 마진 계산, 한국어 제목 생성, 금칙어 필터링, 마켓 포맷 변환 수행.
4. 성과 점검 워크플로우: 유입·판매 없는 상품을 분리하고 교체 후보를 자동 준비.[43] [44] [42]

하루 자동 루틴 설계

실무에서는 하루 루틴을 시간대별로 끊어 두면 관리가 쉬워진다. 예를 들어 새벽에는 후보 발굴과 수집을 돌리고, 저녁에는 성과 점검과 교체 루틴을 돌리는 방식이 효율적이다.[44] [43]

아침 루틴

- 05:00 Schedule Trigger 실행.
- 05:05 GPT 또는 Gemini에 카테고리별 후보 키워드 요청.
- 05:10 URL 또는 ASIN 후보 목록 저장.
- 05:20 HTTP Request 노드로 상품 상세 정보 수집.
- 05:40 Code 노드로 표준 스키마 정규화.
- 06:00 금칙어, 위험 카테고리, 브랜드 조건 필터링.
- 06:20 목표 마진 기준 판매가 계산.
- 06:40 등록용 JSON 또는 CSV 생성.[45] [46] [47]

저녁 루틴

- 17:00 기존 등록 상품의 유입·판매·오류 현황 조회.
- 17:10 7일 이상 무유입 또는 저성과 상품 후보 분리.
- 17:20 삭제 후보 목록 저장.
- 17:30 신규 후보 상품으로 교체 리스트 생성.
- 17:40 승인 후 재등록 또는 자동 등록 수행.[43] [44]

n8n 최소 동작 워크플로우

현재 워크플로우가 미동작이라면, 가장 먼저 만들어야 할 것은 "수동 실행해도 끝까지 도는 최소 플로우"다. 이 최소 플로우는 가짜 데이터 1건으로도 검증할 수 있어야 한다.[42]

최소 플로우 순서

1. Manual Trigger
2. Set 노드: 테스트용 상품 데이터 입력
3. Code 노드: 판매가 계산
4. OpenAI 또는 Gemini 노드: 제목 정리
5. Set 노드: 출력 형식 통일
6. Google Sheets Append 또는 Notion 저장

이 플로우가 정상 동작하면 그다음부터 HTTP Request, Split In Batches, IF, DB 저장, 등록 API 호출을 순서대로 추가하는 방식이 안전하다.[42] [43]

워크플로우 1: 후보 수집

후보 수집 워크플로우의 목적은 "오늘 수집할 상품 후보군을 만드는 것"이다. 여기서 LLM은 실시간 상품 데이터 제공자가 아니라, 검색 후보를 설계하는 조사관 역할로 쓰는 것이 안정적이다.[46] [45]

노드 구성

- Schedule Trigger
- Set
- OpenAI Chat Model 또는 Gemini
- Code
- Google Sheets Append Row

Set 노드 예시 값

```
{
  "target_category": "자동차용품",
  "target_market": "쿠팡",
  "max_candidates": 30,
  "target_margin": 0.30,
  "exclude_keywords": ["건강", "의약", "성인", "배터리"]
}
```

GPT 후보 발굴 프롬프트

```
당신은 해외구매대행 상품 소싱 어시스턴트다.
목표는 한국 마켓에서 판매 가능한 아마존 상품 후보를 찾기 위한 검색 후보군을 만드는 것이다.

조건:
```

```
- 카테고리: {{$json.target_category}}
- 판매 채널: {{$json.target_market}}
- 최대 후보 수: {{$json.max_candidates}}
- 제외 키워드: {{$json.exclude_keywords}}
- 기능이 직관적이고 리뷰 검증이 가능한 상품 위주
- 출력은 JSON 배열만

필드:
keyword_en, keyword_ko, search_intent, expected_price_band, reason
```

Gemini 후보 발굴 프롬프트

```
역할: 당신은 아마존 카테고리 리서처다.
목표: 아래 카테고리에서 한국 오픈마켓 판매 가능성이 있는 검색 후보를 만든다.

입력:
카테고리={{$json.target_category}}
제외키워드={{$json.exclude_keywords}}
후보수={{$json.max_candidates}}

평가 기준:
- 기능 설명이 쉬운가
- 위험 카테고리가 아닌가
- 리뷰 기반 검증이 가능한가
- 반복 수요 가능성이 있는가

반드시 JSON 배열만 출력.
```

Code 노드 예시

```
const txt = items[^5_0].json.text || items[^5_0].json.output || '[]';
let arr;
try {
  arr = JSON.parse(txt);
} catch (e) {
  arr = [];
}
return arr.map(x => ({ json: x }));
```

워크플로우 2: 상품 상세 수집

아마존은 직접 단순 크롤링이 자주 막히기 때문에, n8n의 HTTP Request 노드로 외부 스크래핑 API 또는 상품 데이터 API를 호출해 JSON을 받는 패턴이 많이 쓰인다.[47] [45] [46]

노드 구성

- Execute Workflow Trigger 또는 Webhook
- Google Sheets Read
- Split In Batches

- HTTP Request
- Code
- IF
- Data Store 또는 Airtable 저장

HTTP Request에서 받아야 할 핵심 필드

- asin
- title
- brand
- price
- currency
- rating
- reviewCount
- availability
- imageUrls
- category
- features
- productUrl [45] [46]

Code 정규화 예시

```
return items.map(item => {
  const d = item.json;
  return {
    json: {
      asin: d.asin || '',
      title: d.title || '',
      brand: d.brand || '',
      price: Number(d.price || 0),
      rating: Number(d.rating || 0),
      reviewCount: Number(d.reviewCount || 0),
      category: d.category || '',
      features: d.features || [],
      productUrl: d.productUrl || '',
      imageUrl: Array.isArray(d.imageUrls) ? d.imageUrls[^5_0] : ''
    }
  };
});
```

워크플로우 3: 등록 준비

등록 준비 단계에서는 실데이터를 마켓에 맞는 판매 데이터로 바꾸는 작업을 한다. 핵심은 계산과 문장 생성을 분리하는 것이다. 가격 계산은 Code 노드가 맡고, 제목 정리와 핵심 포인트 요약은 GPT 또는 Gemini가 맡게 설계하는 편이 안정적이다.[44] [43]

판매가 계산 로직 예시

판매가 계산에서는 상품 원가, 환율, 배송비, 수수료, 목표 마진을 반영해야 한다. 수식 예시는 다음과 같다.

판매가 = ((원가달러 × 환율) + 예상배송비) ÷ (1 - 수수료율 - 목표마진율)

이 계산은 Code 노드에서 처리하는 것이 안전하다.

```
return items.map(item => {
  const costUsd = Number(item.json.price || 0);
  const rate = 1380;
  const ship = 12000;
  const fee = 0.13;
  const margin = 0.30;
  const sale = Math.round(((costUsd * rate) + ship) / (1 - fee - margin));
  return {
    json: {
      ...item.json,
      exchangeRate: rate,
      shippingCost: ship,
      feeRate: fee,
      marginRate: margin,
      salePrice: sale
    }
  };
});
```

GPT 상품명 정제 프롬프트

```
당신은 쿠팡 상품명 편집자다.
입력된 해외 상품 정보를 바탕으로 한국 판매용 상품명을 만든다.

규칙:
- 브랜드명 + 핵심기능 + 사용대상 + 수량 순서 우선
- 과장 광고 금지
- 특수문자 남용 금지
- 45자 이내 3개 버전
- JSON만 출력

입력:
상품명={{$json.title}}
브랜드={{$json.brand}}
카테고리={{$json.category}}
특징={{$json.features}}
```

Gemini 상세 요약 프롬프트

```
당신은 이커머스 상세 요약 편집자다.
아래 상품 정보를 한국 소비자가 빠르게 이해할 수 있게 정리하라.

규칙:
- 4개 bullet 포인트
- 각 포인트 22자 이내
- 의료 효능처럼 보이는 표현 금지
- JSON으로만 출력

입력:
title={{$json.title}}
features={{$json.features}}
description={{$json.description}}
```

워크플로우 4: 성과 점검과 교체

자동화의 품질은 상품을 얼마나 많이 올리느냐보다, 저성과 상품을 얼마나 빠르게 정리하느냐에서 갈린다. n8n에서는 저녁 시간대에 유입 수, 클릭 수, 주문 수, 오류 상태를 읽어 와서 교체 후보를 만드는 루틴을 별도 운영하는 것이 좋다.[43] [44]

삭제 후보 판단 기준 예시

- 7일 이상 유입 0.
- 14일 이상 판매 0.
- 등록 오류 반복 발생.
- 금칙어, 인증 문제, 상표권 위험 감지.

위험 판별 프롬프트

```
당신은 해외구매대행 상품 검수 담당자다.
아래 상품이 한국 오픈마켓 업로드 시 주의가 필요한지 판단하라.

판단 기준:
- 의약품 또는 건강기능식품 오인 가능성
- 인증 필요 가능성
- 위험물 가능성
- 성인용품 여부
- 유명 브랜드 상표권 분쟁 가능성

출력 JSON:
{
  "risk_level": "low|medium|high",
  "should_upload": true,
  "reasons": ["..."],
  "warning_tags": ["..."]
}
```

미동작 워크플로우 디버깅

n8n이 안 도는 가장 흔한 이유는 노드 로직이 아니라 데이터 형식 불일치다. Trigger는 되는데 다음 노드가 원하는 JSON 구조를 못 받거나, LLM 응답이 문자열인데 다음 노드는 배열을 기대하는 식의 문제들이 반복된다.[44] [42] [43]

가장 흔한 오류 5가지

- Trigger는 실행되지만 Set 또는 Expression 참조 필드가 비어 있음.[42]
- LLM 응답이 텍스트인데 다음 노드가 JSON 객체를 기대함.[43] [44]
- HTTP Request 응답이 배열이 아닌데 Split In Batches를 잘못 적용함.[46] [45]
- Code 노드의 return 형식이 n8n item 배열 형식이 아님.[42]
- 하나의 워크플로우에 너무 많은 책임이 들어가 어디서 죽는지 추적이 안 됨.[44] [43]

가장 먼저 해야 할 점검

1. Manual Trigger로 시작하는 테스트 플로우를 만든다.
2. Set 노드로 더미 JSON 1건을 직접 넣는다.
3. Code 노드가 정상적으로 값을 계산하는지 확인한다.
4. LLM 노드를 붙이고 응답이 JSON으로 파싱되는지 확인한다.
5. 마지막에 저장 또는 API 호출을 붙인다.[43] [42]

실습 1: 30분 안에 살아 있는 테스트 플로우 만들기

목표

더미 상품 데이터 1개를 넣고, 제목 생성과 판매가 계산까지 완료한 뒤 Google Sheets에 저장한다.

준비물

- n8n 설치 환경
- OpenAI 또는 Gemini API 키
- Google Sheets 연결 계정

실습 순서

1. Manual Trigger 추가.
2. Set 노드에 아래 JSON 입력.
3. Code 노드에서 판매가 계산.
4. LLM 노드에서 제목 정리.
5. Code 또는 Set 노드에서 응답 정규화.
6. Google Sheets Append Row로 저장.

더미 JSON

```
{
  "title": "Portable Car Vacuum Cleaner High Power Handheld",
  "brand": "ExampleBrand",
  "category": "자동차용품",
  "features": ["휴대용", "차량 청소", "강한 흡입력"],
  "price": 24.99
}
```

성공 기준

- salePrice 필드가 계산됨.
- cleanedTitle 또는 titleCandidates가 생성됨.
- 시트에 한 줄이 저장됨.

실습 2: 후보 리스트를 여러 건으로 확장하기

최소 플로우가 성공하면, 다음 단계는 후보 1건이 아니라 10건 이상을 처리하는 것이다. 이때부터 Split In Batches를 도입하고, 각 배치마다 HTTP Request와 필터 노드를 연결한다.[45] [42]

확장 체크리스트

- Code 노드가 item 배열을 올바르게 반환하는가.
- Split In Batches 크기가 과하지 않은가.
- 실패한 요청을 IF 노드로 분기해 별도 로깅하는가.
- 재시도 정책이 있는가.[42] [43]

실무 운영 팁

실무에서는 완전 자동화보다 반자동이 더 오래 간다. 특히 삭제나 등록은 처음부터 완전자동으로 가지 말고, 승인 시트나 검수 큐를 한 단계 두는 편이 사고를 줄인다.[48] [44]

운영 원칙은 다음과 같다.

- LLM은 판단과 문장화에 쓰고, 실데이터는 HTTP Request로 가져온다.[46] [45]
- 등록 전에는 반드시 금칙어, 위험 카테고리, 상표권 위험 필터를 거친다.
- 삭제는 자동 실행보다 삭제 후보 생성부터 시작한다.[44] [43]
- 데이터 원본, 가공 데이터, 등록 데이터를 분리 저장한다.[43] [42]

전자책 활용법

이 책은 한 번 읽고 끝내는 설명서보다, 옆에 두고 하나씩 따라 치는 실습서에 가깝다. 가장 좋은 사용법은 후보 수집 플로우부터 직접 만들고, 각 노드 출력 JSON을 확인하면서 이 책의 예시 프롬프트와 코드 조각을 붙여 넣어 보는 방식이다.[42] [43]

처음부터 "아마존 상품 자동 수집부터 쿠팡 등록까지 전부"를 만들려고 하면 거의 반드시 멈춘다. 반대로 Manual Trigger 기반 1건 테스트 → 10건 확장 → Schedule 자동화 → 성과 점검 플로우 분리 순서로 가면 실무 자동화가 훨씬 빨리 살아난다.[44] [43] [42]

체크리스트

시작 전

- n8n이 실행 중인가.
- OpenAI 또는 Gemini API 키가 정상 연결되었는가.
- Google Sheets 또는 저장소 계정 연결이 완료되었는가.
- 테스트용 더미 JSON 1건을 준비했는가.

구축 중

- 각 노드의 입력과 출력 JSON을 확인했는가.
- Code 노드가 `return [{ json: ... }]` 형식을 지켰는가.
- LLM 응답을 JSON.parse 가능한 구조로 강제했는가.
- HTTP Request 실패 분기를 만들었는가.

운영 전

- 금칙어 필터를 넣었는가.
- 삭제는 후보 생성 단계로만 두었는가.
- 판매가 계산식에 수수료와 배송비를 반영했는가.
- 로그 저장 위치를 정했는가.

마무리

AI 구매대행 자동화는 결국 "좋은 상품을 찾는 능력"과 "반복 업무를 구조화하는 능력"의 결합이다. n8n은 그 구조화를 눈에 보이게 만드는 도구이고, GPT와 Gemini는 그 안에서 후보 발굴, 제목 정리, 위험 판단, 카테고리 분류를 도와주는 조력자 역할을 한다.[43] [44] [42]

실무에서 중요한 것은 거창한 자동화가 아니라, 오늘 한 건이라도 끝까지 도는 플로우를 만드는 것이다. 그 첫 플로우가 돌아가기 시작하면, 그다음부터는 자동화가 아니라 확장 문제로 바뀐다.[42] [43]

⁂

n8n으로 만드는 블로그 포스팅 자동화 실무 전자책

이 전자책은 n8n을 중심으로 핫뉴스 기반 주제 선정, 주지적이고 검색 의도에 맞는 기획, JSON 기반 정형화된 콘텐츠 생산, Claude를 활용한 워크플로우 구축, 원소스 멀티유즈 배포, SEO 상위노출 관점의 운영 체계를 실무형으로 정리한 가이드다.[49] [50] [51]

최근 n8n 기반 SEO 자동화 워크플로우는 키워드 입력부터 리서치, 구조화된 SEO 브리프 생성, 본문 작성, 이미지 준비, CMS 초안 발행까지 이어지는 형태로 확장되고 있다. 이 흐름은 단순 글 생성이 아니라 검색 의도 분석, 내부 링크 설계, 검수, 배포까지 묶는 콘텐츠 운영 시스템에 가깝다.[50] [51] [52] [53] [54] [49]

이 전자책의 목표

이 책의 목표는 "AI가 글을 대신 써 준다" 수준이 아니라, 검색 노출과 트래픽 축적을 목표로 한 콘텐츠 시스템을 설계하는 데 있다. 특히 블로그, 네이버 블로그, 카페, 스레드, 핀터레스트까지 한 개의 원본 콘텐츠를 다양한 포맷으로 재가공해 유입 채널을 넓히는 구조를 실무형으로 다룬다.[54] [55] [56] [57] [50]

자동화의 핵심 원칙

SEO 자동화는 한 번에 완성형 워크플로우를 만드는 것보다, 검색 주제 선정, 리서치, 브리프 생성, 본문 작성, 배포를 각각 분리 설계하는 편이 훨씬 안정적이다. n8n 사례들도 검색 의도 분석과 키워드 리서치, 콘텐츠 생성, 내부 링크 삽입, 이미지 처리, CMS 발행을 독립 단계로 나누는 구성을 강조한다.[51] [53] [49] [50] [54]

실무에서는 다음 원칙을 기준으로 삼는 것이 좋다.

- AI는 초안 생성기가 아니라 구조화 엔진으로 사용한다.[58] [50]
- 모든 핵심 산출물은 JSON 스키마로 통일해 다음 노드로 넘긴다.[59] [50] [58]
- 검색 의도와 배포 채널별 포맷 차이를 먼저 정의하고 글을 만든다.[55] [56] [50]
- 블로그 글 한 편을 기준 원본으로 만들고, 이후 스레드·네이버 블로그·카페·핀터레스트용으로 변환한다.[56] [57] [55]

전체 시스템 개요

실무형 블로그 자동화 시스템은 보통 6개 모듈로 나누면 좋다.[49] [50] [54]

1. 주제 선정 모듈: 핫뉴스, 트렌드, 검색 수요, 기존 콘텐츠 성과를 바탕으로 우선순위 주제 결정.[50] [54]
2. SEO 리서치 모듈: 검색 의도, 핵심 키워드, 롱테일 키워드, 경쟁 문서 구조, 내부 링크 후보 도출.[53] [51] [50]
3. JSON 브리프 모듈: 구조화된 입력 문서 생성.[58] [59] [50]
4. 본문 작성 모듈: Claude를 활용해 깊이 있는 블로그 본문 생산.[60] [51] [58]
5. 원소스 멀티유즈 모듈: 스레드, 네이버 블로그, 카페, 핀터레스트용 파생 콘텐츠 생성.[57] [55] [56]
6. 발행·검수 모듈: 메타데이터, 링크, 이미지, 발행 상태, 채널별 배포 여부 관리.[52] [51] [49]

1장. 핫뉴스와 주지적 주제 선정

블로그 자동화에서 가장 먼저 자동화할 것은 "글쓰기"가 아니라 "무엇을 쓸지 정하는 판단"이다. SEO 관점에서 주제 선정은 단순히 트렌디한 키워드를 뽑는 일이 아니라, 검색 수요와 지속 트래픽 가능성이 있는지를 함께 따져야 한다.[54] [50]

핫뉴스 기반 주제 선정은 빠른 유입을 만들 수 있지만 수명이 짧다. 반대로 주지적인 주제, 즉 원리·비교·가이드·체크리스트형 콘텐츠는 검색 수명이 길고 누적형 트래픽 자산이 되기 쉽다. 따라서 실무에서는 두 축을 병행하는 편이 좋다.[55] [56]

주제 포트폴리오 구성

- 핫뉴스형: 정책 변경, 서비스 업데이트, 알고리즘 변화, 신제품 출시.[50] [54]
- 해설형: "왜 중요한가", "어떻게 대응할까" 구조.[50]
- evergreen형: 초보 가이드, 비교 분석, 사용법, 실수 방지 체크리스트.[56] [55]
- 전환형: 도구 추천, 템플릿, 사례 분석, 구축법.[49] [50]

n8n 주제 선정 워크플로우

- Schedule Trigger
- RSS 또는 뉴스 API 수집
- 기존 키워드 시트 읽기
- Claude 또는 LLM 분류 노드
- 점수화 Code 노드
- 우선순위 주제 DB 저장

이때 점수화 기준은 "즉시성, 검색량 추정, 정보 밀도, 확장 가능성, 전환 가능성"으로 두면 좋다.[54] [50]

주제 선정 JSON 예시

```
{
  "topic": "네이버 검색 알고리즘 변화에 따른 블로그 운영법",
  "topic_type": "news_plus_evergreen",
  "trend_signal": "high",
  "search_intent": "informational",
  "audience": "블로그 운영자",
  "content_angle": "변화 요약 + 대응 체크리스트",
  "expandable_formats": ["blog", "threads", "naver_blog", "cafe", "pinterest"],
  "priority_score": 89
}
```

2장. JSON 기반 정형화된 깊은 정보 전달

SEO 글 자동화가 엉망이 되는 가장 큰 이유는 입력값이 구조화되지 않기 때문이다. 최근 n8n 기반 SEO 워크플로우들은 검색 의도, 키워드, 타깃 독자, 글 목적, 내부 링크, CTA를 포함하는 구조화된 SEO 리서치 JSON을 먼저 만들고, 그 JSON을 본문 작성의 기준 문서로 삼는다.[51] [59] [50]

이 방식의 장점은 명확하다. 첫째, 어떤 모델을 써도 입력 기준이 유지된다. 둘째, 글을 블로그용·스레드용·카페용으로 바꾸어도 원본 정보 구조가 보존된다. 셋째, 사람 검수자가 중간 브리프만 봐도 전체 품질을 판단할 수 있다.[59] [51] [55] [56] [58] [50]

콘텐츠 브리프 JSON 스키마 예시

```
{
  "primary_keyword": "n8n 블로그 자동화",
  "secondary_keywords": [
    "SEO 자동화",
    "Claude 워크플로우",
    "원소스 멀티유즈"
  ],
  "search_intent": "informational_and_transactional",
  "target_reader": "블로그 운영자 및 1인 마케터",
  "article_goal": "실무형 구축 가이드 제공",
  "angle": "자동화 시스템 설계 중심",
  "outline": [
    "왜 블로그 자동화는 글쓰기보다 구조가 중요한가",
    "핫뉴스와 evergreen 주제의 조합법",
    "JSON 기반 브리프 설계",
    "Claude를 활용한 본문 생성",
    "멀티채널 재가공과 배포"
  ],
  "internal_links": [
    "/seo-checklist",
    "/naver-blog-optimization",
    "/n8n-guide"
  ],
  "cta": "워크플로우 템플릿 다운로드"
}
```

n8n 설계 포인트

- Set 노드에서 브리프 기본값 생성.
- 리서치 결과를 Merge 노드로 결합.
- 최종 브리프는 JSON 문자열이 아니라 구조화된 필드로 저장.
- 이후 Claude 노드는 이 JSON 전체를 입력받아 글을 작성.[58] [49] [50]

3장. Claude를 활용한 워크플로우 구축

Claude는 긴 컨텍스트를 바탕으로 구조화된 브리프를 읽고 일관된 장문을 작성하는 데 강점을 보인다는 활용 사례가 많다. 따라서 실무에서는 주제 선정과 초벌 분류는 경량 모델이나 다른 LLM으로 처리하고, 깊은 본문 작성과 재구성은 Claude에 맡기는 구조가 효율적이다.[60] [59] [58]

권장 역할 분담

- 리서치 수집: 검색 결과, 뉴스, 키워드 데이터 정리.[54] [50]
- 브리프 설계: JSON 스키마 생성.[58] [50]
- Claude: 개요 확장, 본문 작성, 문체 통일, 논리 보강.[60] [58]
- 검수 노드: 금지 표현, 과장 문구, 중복 문장, 메타 설명 확인.[51]

Claude 본문 생성 프롬프트 예시

```
당신은 SEO 에디터이자 실무형 블로그 작가다.
아래 JSON 브리프를 바탕으로 검색 의도에 맞는 깊이 있는 블로그 글을 작성하라.

규칙:
- 서론은 문제 제기와 독자 상황 공감으로 시작
- 각 섹션은 실무 관점의 설명과 예시 포함
- 불필요한 감탄, 과장 표현 금지
- 제목, 소제목, 요약 문단, 체크리스트 포함
- HTML로 작성하지 말고 먼저 구조화된 마크다운 본문 생성
- 독자가 바로 실행할 수 있는 단계 제안
- 원문 느낌의 반복 없이 밀도 있는 문장 사용

입력 JSON:
{{ $json.content_brief }}
```

Claude 요약·재가공 프롬프트 예시

```
역할: 당신은 멀티채널 콘텐츠 에디터다.
목표: 아래 블로그 원고를 각 채널 포맷으로 재가공하라.

출력 형식:
{
  "threads": ["...", "...", "..."],
  "naver_blog_intro": "...",
  "cafe_version": "...",
  "pinterest_pin_text": ["...", "..."]
}

조건:
- 블로그는 깊이 유지
- 스레드는 짧고 강한 문장 중심
- 네이버 블로그는 친근하지만 정보 밀도 유지
- 카페용은 질문형 도입과 경험 공유형 톤
- 핀터레스트는 저장 욕구를 유발하는 짧은 문장
```

4장. 원소스 멀티유즈 트래픽원 구축

콘텐츠 배포 관점에서 한 개의 블로그 글만 만들고 끝내면 유입 채널이 제한된다. 다양한 채널에 같은 메시지를 다른 포맷으로 배포하면 인덱싱 속도, 외부 유입, 브랜드 신호 측면에서 유리해질 수 있다. 실제 멀티플랫폼 전략 자료들은 한 개의 롱폼 콘텐츠를 짧은 포맷, 소셜 포맷, 이미지 포맷으로 분해해 재배포하는 방식을 핵심 전략으로 제시한다.[57] [55] [56]

채널별 역할 정의

채널	목적	포맷	특징
블로그	검색 유입의 본진	롱폼	SEO, 내부 링크, 체류시간 중심 [55] [56]
스레드	빠른 확산	짧은 연속 포스트	강한 첫 문장, 요약형 전개 [56]

채널	목적	포맷	특징
네이버 블로그	국내 검색 보조축	친근한 설명형	제목·문단 호흡 중요 [56]
카페	커뮤니티 유입	질문·사례형	광고 냄새를 줄여야 함 [56]
핀터레스트	시각 유입	이미지 + 짧은 설명	저장형, 클릭 유도형 [55] [56]

실무형 배포 순서

1. 원본 블로그 글 완성.
2. 핵심 인사이트 5개 추출.
3. 스레드용 7~10포스트 생성.
4. 네이버 블로그용 도입부 재작성.
5. 카페용 질문형 버전 생성.
6. 핀터레스트용 제목, 설명, 이미지 문구 생성.[55] [56] [57]

멀티채널 배포 JSON 예시

```
{
  "canonical_article": {
    "title": "n8n으로 만드는 블로그 포스팅 자동화 시스템",
    "url_slug": "n8n-blog-automation-system"
  },
  "repurpose_assets": {
    "threads_hook": "블로그 글 자동화가 안 되는 진짜 이유는 글쓰기보다 구조 때문입니다.",
    "naver_blog_title": "n8n으로 블로그 글 자동화, 이렇게 설계해야 돌아갑니다",
    "cafe_post_title": "블로그 자동화 직접 돌려보신 분 계신가요? n8n 구조 공유",
    "pinterest_titles": [
      "블로그 자동화 워크플로우 정리",
      "SEO 글쓰기 자동화 시스템"
    ]
  }
}
```

5장. SEO 관점의 상위노출 글 설계

AI 자동화를 쓴다고 해서 SEO 원리가 바뀌는 것은 아니다. 상위노출은 여전히 검색 의도 적합성, 정보 밀도, 내부 링크, 문서 구조, 사용자 만족, 제목과 메타 최적화 같은 기본기가 좌우한다.[51] [50] [54]

n8n 기반 SEO 글 자동화 사례들 역시 검색 의도 분석, 키워드 커버리지, 내부 링크, 읽기 쉬움, CTA 위치, 이미지 준비까지 검증하는 단계를 별도로 둔다. 즉 상위노출형 자동화는 “글 생성”이 아니라 “문서 품질 관리”에 더 가깝다.[53] [49] [51]

상위노출형 글 체크리스트

- 검색자의 질문에 서론 3문장 안에 답하고 있는가.
- 제목과 소제목이 검색 의도를 반영하는가.[50]
- 1차 키워드와 2차 키워드가 자연스럽게 포함되는가.[51] [50]
- 내부 링크와 관련 문서 연결이 있는가.[53] [51]
- 예시, 단계, 표, 체크리스트가 포함되어 실무성이 살아 있는가.
- 다른 채널로 확장 가능한 핵심 문장이 있는가.[56] [55]

SEO 검수 JSON 예시

```
{
  "title_quality": 88,
  "intent_match": 92,
  "keyword_coverage": {
    "primary": true,
    "secondary": true,
    "long_tail_count": 6
  },
  "internal_link_count": 3,
  "readability_score": 84,
  "cta_present": true,
  "repurpose_ready": true,
  "revision_required": false
}
```

6장. n8n 실전 워크플로우 설계

실무형 시스템은 아래처럼 5개 워크플로우로 분리하면 관리가 쉽다.[49] [54] [50]

워크플로우 A: 트렌드·뉴스 수집

- Schedule Trigger
- RSS/뉴스 API/키워드 시트 읽기
- Claude 분류 또는 LLM 분류
- 점수 계산
- 우선순위 주제 저장

워크플로우 B: SEO 브리프 생성

- 주제 불러오기
- SERP 리서치 또는 키워드 데이터 읽기
- 내부 링크 후보 읽기
- JSON 브리프 생성
- 검수 후 저장

워크플로우 C: Claude 본문 작성

- 브리프 로드
- Claude 호출
- 마크다운 본문 저장
- 제목 후보, 메타 설명, FAQ 생성

워크플로우 D: 원소스 멀티유즈 변환

- 본문 로드
- 스레드/네이버 블로그/카페/핀터레스트용 변환
- 채널별 초안 저장

워크플로우 E: 발행 및 검수

- CMS 업로드 또는 시트 저장
- 발행 상태 관리
- 누락 링크/이미지/메타 점검
- 재배포 일정 생성

7장. 실습 1: 핫뉴스 기반 주제 선정 자동화

목표

당일 뉴스 20건을 불러와 블로그 주제 후보 5개를 추리는 간단한 플로우를 만든다.

구성

- Schedule Trigger
- RSS Read
- Claude 분류 프롬프트
- Code 점수화
- Google Sheets Append

분류 프롬프트 예시

```
당신은 SEO 콘텐츠 전략가다.
입력된 뉴스 목록을 검토해 블로그화 가치가 높은 주제를 골라라.

평가 기준:
- 검색 지속성
- 해설 가능성
- 독자 실익
- evergreen 확장 가능성
```

```
반드시 JSON 배열로 출력:
[
  {
    "news_title": "...",
    "blog_topic": "...",
    "why_it_matters": "...",
    "evergreen_extension": "...",
    "score": 0
  }
]
```

8장. 실습 2: JSON 브리프에서 본문 생성

목표

하나의 주제를 구조화된 SEO 브리프로 바꾸고 Claude로 본문을 생성한다.

성공 기준

- 브리프 JSON 저장 완료.
- Claude가 장문 본문 생성.
- 제목, 메타 설명, FAQ가 함께 출력.

결과 저장 예시

```
{
  "article_title": "n8n으로 블로그 자동화 시스템 만드는 법",
  "meta_description": "핫뉴스 기반 주제 선정부터 Claude 본문 생성, 원소스 멀티유즈 배포까지 n8n 실
  "faq": [
    "n8n으로 블로그 자동화가 가능한가?",
    "Claude는 어떤 단계에 넣는 것이 좋은가?",
    "멀티채널 배포는 왜 중요한가?"
  ]
}
```

9장. 실습 3: 원소스 멀티유즈 배포 자동화

목표

완성된 블로그 글 1편을 스레드, 네이버 블로그, 카페, 핀터레스트용으로 자동 변환한다.

핵심 포인트

멀티채널 배포는 동시에 모든 플랫폼으로 확장하기보다 2~3개 채널에서 먼저 시스템을 검증하고, 이후 확장하는 방식이 효율적이라는 조언이 제시된다. 따라서 실무에서는 블로그 + 스레드 + 네이버 블로그부터 시작한 뒤, 카페와 핀터레스트를 추가하는 순서가 현실적이다.[57] [56]

변환 프롬프트 예시

```
아래 블로그 글을 채널별 포맷으로 나눠 작성하라.

채널 규칙:
- Threads: 8개 짧은 포스트, 첫 문장은 훅
- Naver Blog: 친근한 도입, 문단 호흡 짧게
- Cafe: 질문형 도입, 경험 공유 어조
- Pinterest: 저장 욕구를 유발하는 짧은 제목 5개

출력은 JSON으로만.
```

10장. 실무 디버깅 포인트

n8n에서 블로그 자동화가 멈추는 이유는 대부분 모델 품질보다 워크플로우 설계 문제다. 특히 JSON 파싱 실패, 필드명 불일치, 채널별 출력 형식 혼선이 자주 발생한다.[59] [58] [50]

가장 흔한 오류

- LLM이 JSON이 아닌 일반 텍스트를 반환함.[59] [58]
- 브리프 필드명이 작성 프롬프트와 다름.
- 원본 글과 파생 글의 길이 제한 규칙이 정의되지 않음.[56]
- 내부 링크 데이터가 비어 있는데 발행 노드가 이를 필수값으로 기대함.[53] [51]
- 한 워크플로우 안에서 뉴스 수집부터 발행까지 전부 처리하려다 디버깅이 불가능해짐.[49] [50]

해결 원칙

- 각 단계 산출물을 모두 JSON으로 저장한다.[59] [50]
- 본문 생성 전 브리프 검수 노드를 둔다.[51]
- 채널별 변환은 별도 워크플로우로 분리한다.[55] [56]
- 사람 검수 포인트를 최소 한 단계 둔다.

운영 로드맵

실무에서는 아래 순서로 시스템을 키우는 것이 안전하다.[56] [49] [50]

1. 주제 선정 자동화.
2. 브리프 JSON 자동 생성.
3. Claude 본문 생성.
4. 블로그 초안 저장.
5. 스레드·네이버 블로그 변환.
6. 카페·핀터레스트 확장.
7. 내부 링크 및 성과 데이터 연동.[53] [54]

이 순서를 따르면 콘텐츠 한 편을 더 빠르게 만드는 수준을 넘어, 하나의 콘텐츠 원본이 여러 채널에서 트래픽을 불러오는 구조로 발전시킬 수 있다.[57] [55] [56]

마무리

n8n 기반 블로그 자동화의 본질은 "글을 대신 써 주는 기계"를 만드는 것이 아니라, 검색 의도에 맞는 주제를 고르고, 구조화된 정보로 깊이 있는 원문을 만들고, 그 원문을 여러 채널로 재배포해 트래픽 자산으로 바꾸는 시스템을 설계하는 데 있다.[55] [49] [50]

핫뉴스와 주지적 주제를 함께 운용하고, JSON 브리프로 품질을 고정하고, Claude를 장문 작성과 재가공의 핵심 엔진으로 쓰면 자동화 품질을 크게 높일 수 있다. 여기에 원소스 멀티유즈 전략을 결합하면 블로그 한 편이 단발성 글이 아니라 검색, 소셜, 커뮤니티, 이미지 플랫폼을 연결하는 트래픽 허브 역할을 하게 된다.[60] [57] [58] [55] [56] [59]

⁂

n8n 워크플로우 JSON 다운로드 받는 법

n8n 워크플로우 JSON은 가장 간단하게 에디터 화면 오른쪽 위 점 3개 메뉴에서 다운로드할 수 있습니다.[64] [65]

에디터에서 받는 법

1. n8n에서 원하는 워크플로우를 엽니다.[64]
2. 오른쪽 위 `...` 메뉴를 누릅니다.[65] [64]
3. `Download`를 선택하면 현재 워크플로우가 `.json` 파일로 컴퓨터에 저장됩니다.[66] [65] [64]

이 방식은 현재 열어 둔 워크플로우 1개를 바로 JSON으로 내보내는 가장 쉬운 방법입니다.[66] [64]

다시 가져오는 법

다운로드한 JSON은 나중에 새 워크플로우로 다시 불러올 수 있습니다.[65] [64]
같은 메뉴에서 `Import from File`을 누른 뒤 저장해 둔 `.json` 파일을 선택하면 워크플로우가 캔버스로 로드됩니다.[67] [64] [66]

CLI로 받는 법

셀프호스팅 환경이면 CLI로도 내보낼 수 있습니다.[68] [69]

- 특정 워크플로우 1개 내보내기

```
n8n export:workflow --id=<ID> --output=file.json
```

- 전체 워크플로우 내보내기

```
n8n export:workflow --all --output=backups/file.json
```

- 백업용으로 여러 파일로 분리 내보내기

```
n8n export:workflow --backup --output=backups/
```

공유 전 주의

내보낸 JSON에는 credential 이름과 ID 같은 정보가 포함될 수 있어서, 그대로 공유하기 전에 민감한 이름이나 인증 관련 값이 없는지 확인하는 것이 좋습니다.[70] [64]
특히 HTTP Request 노드에 수동으로 넣은 인증 헤더 같은 정보가 있다면 익명화 후 공유하는 편이 안전합니다.[70]

지금 원하시는 게 UI에서 한 개 받는 방법인지, 아니면 n8n 서버에서 전체 워크플로우 백업하는 방법인지 정해주시면 그 방식으로 더 자세히 적어드릴게요.

⁂

1. https://littlemom.tistory.com/entry/해외-구매대행-혼자-시작하는-법-AI자동-소싱하는-법
2. https://newsran.com/entry/블로그-자동화-쿠팡-구매대행-수익-3배-늘린-셀러들의-전략
3. https://profitjournal.tistory.com/entry/AI-해외-구매대행으로-퇴근-후-부업-이렇게-시작하세요
4. https://www.youtube.com/watch?v=_85ZzCRnnq8
5. https://www.youtube.com/watch?v=GZ4gqeUcdUc
6. https://kmong.com/gig/644564
7. https://tilnote.io/en/pages/68e32d61411a716bc2dd9d34
8. https://nachuoo.com/6
9. https://www.logibridge.kr/product/daily133
10. https://heisenberg.kr/coupang-gangstar/
11. https://kmong.com/gig/725966
12. https://www.youtube.com/watch?v=0xPHtCfSQIg
13. https://www.youtube.com/shorts/RbnNrEdSM7U
14. https://marketplace.coupang.com/blogs/windly-intro
15. https://www.youtube.com/watch?v=uucyYu-UfqQ
16. https://blog.naver.com/blesslee91/223935483802
17. https://ai-sourcing.windly.cc
18. https://www.youtube.com/watch?v=gbGQ0B4IlgA
19. https://yoochic.tistory.com/533
20. https://ebook-product.kyobobook.co.kr/dig/epd/ebook/E000012571969
21. https://sellbus.co.kr
22. https://bulsaja.com
23. https://leviosa.ai.kr/articles/beginner-guide
24. https://littlemom.tistory.com/entry/해외-구매대행-혼자-시작하는-법-AI자동-소싱하는-법

25. https://www.youtube.com/watch?v=OS1Te1RwUpo
26. https://profitjournal.tistory.com/entry/AI-해외-구매대행으로-퇴근-후-부업-이렇게-시작하세요
27. https://blog.naver.com/mintocean7/222909697965
28. https://www.beyondx.ai/samseongjeonja-culsin-ai-gaebaljadeuli-mandeun-gumaedaehaeng-solrusyeoneun-mweosi-dareulgga/
29. https://www.youtube.com/watch?v=-6c_2APxRxM
30. https://www.alchera.ai/resource/blog/n8n
31. https://tech.hancom.com/workflow-n8n-service/
32. https://wikidocs.net/338257
33. https://n8nlab.io/blog/automate-amazon-product-research-n8n
34. https://www.youtube.com/watch?v=00KI57lyj0E
35. https://www.youtube.com/watch?v=INWBI3T-h4o
36. https://happy-coding-day.tistory.com/309
37. https://www.youtube.com/watch?v=W-S9g1VKyLA
38. https://www.reddit.com/r/n8n/comments/1ndb2tf/i_built_an_n8n_workflow_that_automatically_finds/
39. https://kr.linkedin.com/pulse/how-set-up-n8n-step-by-step-guide-self-hosted-workflow-automation-rordc?tl=ko
40. https://irumhahn.com/nanobanana-n8n/
41. https://www.gpters.org/nocode/post/pomodeon-keontegseuteu7-mcpreul-sseumyeon-jogeum-naajilgeos-gatginhande-xAZGbQwU8Lsf2Pr
42. https://wikidocs.net/338257
43. https://www.alchera.ai/resource/blog/n8n
44. https://tech.hancom.com/workflow-n8n-service/
45. https://www.youtube.com/watch?v=00KI57lyj0E
46. https://n8nlab.io/blog/automate-amazon-product-research-n8n
47. https://www.youtube.com/watch?v=geGL1d3BQbU
48. https://www.gpters.org/nocode/post/smart-store-case-where-13S0DAdumy8HXQv
49. https://n8n.io/workflows/6117-ai-seo-blog-automation-for-wordpress-with-featured-images-end-to-end/
50. https://buldrr.com/workflows/ai-seo-blog-writer-automation-in-n8n/
51. https://n8n.io/workflows/5374-generate-and-publish-seo-articles-with-claude-ai-webflow-and-image-generation/
52. https://n8n.io/workflows/6067-auto-generate-seo-blog-posts-with-perplexity-gpt-leonardo-and-wordpress/
53. https://n8n.io/workflows/8654-multi-agent-seo-optimized-blog-writing-system-with-hyperlinks-for-e-commerce/
54. https://hypestudio.org/n8n-seo-automation-workflows-transforming-enterprise-operations/
55. https://www.omnius.so/blog/saas-content-distribution-guide

56. https://www.mirra.my/ko/blog/multi-platform-content-strategy-one-idea-5-channels-2026
57. https://www.gpters.org/marketing/post/one-source-multiuse-study-mjyja3UVjDFAPQ9
58. https://www.youtube.com/watch?v=30BNWQcAGqo
59. https://www.linkedin.com/posts/mattdiggityseo_one-of-the-biggest-time-sinks-in-seo-is-pulling-activity-7436796324857024516-OZCV
60. https://www.synscribe.com/blog/seo-automation-using-claude-code
61. https://www.reddit.com/r/n8n/comments/1jk5e1w/heres_my_first_n8n_automation_to_generate_an/
62. https://www.youtube.com/watch?v=VTBpQlxhLzs
63. https://www.youtube.com/watch?v=SdpJj3zj3Qg
64. https://docs.n8n.io/workflows/export-import/
65. https://docs.n8n.io/courses/level-one/chapter-6/
66. https://www.browseract.com/blog/how-to-share-and-use-workflows-in-n8n-using-json-files
67. https://www.youtube.com/watch?v=jgYqWXP-BhQ
68. https://slashpage.com/n8n-guide/5r398nmn9zgg82vwje7y?lang=en&tl=en
69. https://github.com/n8n-io/n8n-docs/blob/main/docs/hosting/cli-commands.md
70. https://n8n-docs.teamlab.info/workflows/export-import/
71. https://chromewebstore.google.com/detail/n8n-workflow-downloader/fgbhhjpifcchppkjjbhllecmodagkjim
72. https://www.infolitz.com/blog-post/export-n8n-workflow-as-json-step-by-step-guide-for-safe-sharing-and-backup
73. https://latenode.com/blog/low-code-no-code-platforms/n8n-setup-workflows-self-hosting-templates/n8n-export-import-workflows-complete-json-guide-troubleshooting-common-failures-2025
74. https://www.reddit.com/r/n8n/comments/1k9cvik/how_to_correctly_download_a_json_n8n_workflow/
75. https://www.youtube.com/watch?v=swBA37lS3zU
76. https://community.n8n.io/t/workflow-online-code-editor/147364
77. https://www.reddit.com/r/n8n/comments/znic4d/how_to_export_donwload_my_own_workflow/
78. https://www.youtube.com/watch?v=VqPkFRTBggQ