

# プロダクト要求仕様書 (PRD)

## JRA 競馬重賞カレンダー Web アプリケーション (MVP)

作成日: 2026年9月5日

バージョン: v1.0.0 (MVP)

アーキテクチャ: SPA / PWA (GitHub Pages)

### 1. プロジェクト概要

本プロダクトは、JRA（日本中央競馬会）の重賞レース（G1, G2, G3等）を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるWebアプリケーションです。

モバイル閲覧時はタイムライン形式、PC/タブレット閲覧時は月間カレンダー形式を初期表示とし、PWAおよびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもストレスなくアクセスできる体験を提供します。

### 2. コア要件およびビジョン

#### フェーズ1 (MVP / 現在のスコープ)

- JRA公式提供の .ics (iCalendar) 手動/コマンドインポート
- ユーザー登録不要のオープン型SPA
- GitHub Pages による完全静的ホスティング（コスト0運用）
- PWA & Service Worker によるオフライン高速閲覧

#### フェーズ2 (将来拡張)

- NAR（地方競馬ダートグレード）および海外主要レース拡張
- GitHub Actions による .ics 自動パッチ&ビルドバッチ化
- Firebase / Vercel への移行（バックエンド・API動的連携）
- 距離別・馬場別フィルタリング機能追加

### 3. デザイン・カラーパレット仕様

公式の重賞ブランド表記および動画帯色に準拠した視認性の高い配色ルールを適用します。

| グレード      | カラーネーム       | カラーコード (HEX) | バッジプレビュー   | 備考               |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------------|
| G1 / J.G1 | ブルー (Blue)   | #2563EB      | G1 桜花賞     | JRA公式の最高峰グレードカラー |
| G2 / J.G2 | レッド (Red)    | #DC2626      | G2 チューリップ賞 | 主要ステップレース        |
| G3 / J.G3 | グリーン (Green) | #16A34A      | G3 きさらぎ賞   | 重賞競走             |

## 4. UI/UX 仕様

### 4.1 レスポンシブ初期ビューおよび表示切替

- **モバイル表示**（画面幅 < 768px）：直近および今後のレースを時系列で追える「**タイムラインビュー**」を初期表示。
- **デスクトップ/タブレット表示**（画面幅 ≥ 768px）：全体感を把握できる「**月間カレンダービュー**」を初期表示。
- **ユーザー設定の永続化**: ユーザーがヘッダーの切替スイッチでビューを変更した場合、localStorage に保存し、次回訪問時は設定されたビューを初期表示。

### 4.2 フィルタリング機能

- **グレードフィルタ**: G1のみ / G2のみ / G3のみ / 全表示
- **競馬場フィルタ**: 東京、中山、阪神、京都などの開催地による絞り込み
- **(将来拡張フィールド)**: 国・団体コード、距離区分（スプリント、マイル、クラシック、ディスタンス）

## 5. データアーキテクチャ & パイプライン

### 5.1 統合拡張 JSON スキーマ定義 (`races.json`)

将来的な海外・地方競馬（NAR）の追加を見据え、拡張性を持たせた標準データ構造を設計します。

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "version": "1.0.0",
  "updated_at": "2026-09-05T18:00:00Z",
  "races": [
    {
      "id": "jra-2026-ouka-sho",
      "title": "第86回 桜花賞",
      "grade": "G1",
      "organization": "JRA",
      "country_code": "JP",
      "venue": "阪神競馬場",
      "surface": "Turf",
      "distance_m": 1600,
      "start_time": "2026-04-12T15:40:00+09:00",
      "time_zone": "Asia/Tokyo",
      "raw_summary": "第86回 桜花賞 (G1) "
    }
  ]
}
```

### 5.2 .ics パーサー（データ変換ロジック）要件

JRA公式 .ics ファイルを解釈し、上記 JSON スキーマへ自動ビルドするスクリプト（Node.js / Python）を実装します。

- SUMMARY フィールドから正規表現を用いて「グレード（GI/GII/GIII/J.GI等）」「回数」「レース名」を抽出。
- LOCATION または SUMMARY から開催競馬場を判定。
- 全時刻データを ISO-8601 形式に正規化。

## 6. 技術スタック & 非機能要件

| 区分          | 選定技術・ライブラリ                                | 選定理由・運用方針                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| フロントエンド     | React + TypeScript (Vite) / Next.js (SSG) | アクティブな巨大コミュニティ、迅速な脆弱性対応、エコシステムの充実。                                   |
| スタイリング      | Tailwind CSS                              | 軽量で高速なレスポンシブデザイン構築。                                                  |
| PWA / オフライン | vite-plugin-pwa (Workbox)                 | Service Worker による `races.json` および静的アセットのローカルキャッシュ化。                |
| ホスティング      | GitHub Pages                              | 完全無料・CI/CD (GitHub Actions) との親和性最高。将来的に Vercel/Firebase ヘスムーズに移行可能。 |

**セキュリティ & コミュニティ継続性:** 最新の LTS バージョン (Node.js) および保守が活発なメジャーパッケージのみを採用し、GitHub Dependabot を有効化して脆弱性を自動検知・自動修正PRを生成します。

## 7. 今後の開発ロードマップ (Antigravity 連携手順)

- Step 1:** リポジトリ直下に本 PRD (PRD.md) および `.cursorrules` を配置。
- Step 2:** JRA公式の `.ics` サンプルファイルをインポートし、パーサースクリプトを作成・テスト。
- Step 3:** Vite + React + Tailwind CSS のプロジェクト構造作成と PWA 構成。
- Step 4:** タイムライン & カレンダービューおよび表示記憶ロジックの実装。