Szerver oldali JS házi feladat specifikáció

Alkalmazás neve: BEER.Logger

Rövid leírás:

Az alkalmazás célja, hogy megkönnyítse a megivott sörök számon tartását a felhasználónak.

Az alkalmazás használata bejelentkezéshez kötött, regisztráció vagy a már felhasználói fiókkal rendelkező felhasználóknak bejelentkezés után érhető el a sörök számon tartásának lehetősége.

Bejelentkezve a megivott sörök listáját látja a felhasználó, ebben hozzá tud adni újat, törölni, megnézni illetve módosítani tud. Esetleg kijelentkezni.

A sörökről a nevüket, megivásnak dátumát, megivásnak helyét és az űrtartalmukat lehet tárolni. Módosítani a megivás dátuma kivételével mindent lehet.

Sör hozzáadásánál a dátum automatikusan a jelenlegi idő.

Entitások

Az alkalmazás 2 entitást tartalmaz: User (felhasználó) és Beer (sör). Előbbinek csak a Create, utóbbinak összes CRUD funkcióval.

User entitás

Két adatot tárol, a username-et (felhasználónév) és a password-t (jelszó)

username - a felhasználónév, String

password - a jelszó hashelve, String

Beer entitás

5 adatot tárol: user (felhasználó), when (mikor), where (hol), what (sör neve), liter (űrtartalma)

user - a felhasználó, aki itta, Idegen kulcs

when - az időpont, hogy mikor itta, Dátum

where - helyszín, String

what - sör neve, String

liter - a sör űrtartalma, Double


Nézetek

Az alkalmazás 6 nézetet tartalmaz: * login (bejelentkezés) * registration (regisztráció) * mybeers (sörök listája) * addbeer (sör hozzáadása) * modifybeer (sör módosítása) * showbeer (sör megnézése)

Login nézet

Ezen a nézeten bejelentkezni lehet a "Login" gombra kattintva, ami a mybeers nézetre irányít, ha sikeres a bejelentkezés. A felhasználónevet és a jelszót validálja, egyik sem lehet üres.


A "Registration" gombra kattintva a registration nézetre irányít.



Registration nézet

Ezen a nézeten regisztrálni lehet, a "Registration" gombra kattintva, ami sikeres regisztráció után a mybeers nézetre irányít. Az input mezőket validálja, egyik sem lehet üres, a két jelszónak meg kell egyeznie és a felhasználónak nem szabad az adatbázisban szerepelnie.

A "Cancel" gombra kattintva a login nézetre irányít.



mybeers nézet

Ezen a nézeten a felhasználó látja a megivott söreit, ezekhez hozzáadni tud ("Add beer!" gomb), illetve azokat megnézni ("show" gomb), módosítani ("modify" gomb) és törölni ("remove" gomb) tudja.

Ezen kívül a "Log out!" gombra kattintva ki tud jelentkezni.



addbeer nézet

Ezen a nézeten a felhasználó új sört tud hozzá adni a megivott söreihez ("Add a beer!" gomb) és ezután a mybeers nézetre irányít.

Validálja az inputokat, egyik sem lehet üres és az űrtartalom csak double lehet.

A "Cancel" gombra nyomva a mybeers nézetre irányít.



modifybeer nézet

Ezen a nézeten a felhasználó módosítani tud egy már általa megivott sört ("Modify this beer!" gomb) és ezután a mybeers nézetre irányít. Itt az addbeer nézettől eltérően az input mezők már ki vannak töltve a sör adataival és megjelenik egy dátum, ami a sör megivásának dátuma.

Validálja az inputokat, egyik sem lehet üres és az űrtartalom csak double lehet.

A "Cancel" gombra nyomva a mybeers nézetre irányít.


mockup:



showbeer nézet

Ezen a nézeten a felhasználó egy már megivott sörének részleteit tudja megnézni, illetve a "Modify this beer!" gombra kattintva a modifybeer nézetre irányít-

A "Cancel" gombra nyomva a mybeers nézetre irányít.



Egyéb részletek:

A felhasználó bejelentkezését az alkalmazás egy session-ben tárolja, így bizonyos ideig az oldalt újra megnyitva nem kell újra bejelentkeznie, hanem az alkalmazás, már bejelentkezettnek tekinti.

Ha ez a session él, vagyis be van jelentkezve, akkor a login és a registration nézetekről automatikusan a mybeers nézetre irányít. Ha a session nem él, vagyis nincs bejelentkezve, akkor a login nézetre irányít.

Az alkalmazás forráskódja elérhető: https://github.com/meshons/szerver-oldali-js-hazi