

MUVLOG

Plano MuvScore

Sistema de Ranking e Gamificação para Entregadores

Versão 1.1 — Setembro 2026

Portal Entregador (MuvLog) — Delivery SaaS Multi-tenant

Sumário

1. Contexto e Problema
2. Referências do Mercado
3. Modelo MuvScore — Eixos de Pontuação
4. Níveis e Benefícios
5. Configurações do Admin
6. Modelo de Dados
7. Fluxo de Cálculo
8. Telas Propostas
9. Sistema de Premiação Semanal
10. Plano de Implementação

1. Contexto e Problema

O sistema atual de avaliação dos entregadores apresenta dois problemas fundamentais:

Injustiça na nota inicial: Entregadores começam com rating 5.0 (default). Um entregador sem nenhuma entrega aparece com a mesma nota de um entregador veterano com centenas de entregas e avaliação 4.8. Se um entregador fizer uma entrega e for mal avaliado, ele ficará abaixo no ranking de quem nunca entregou.

Ranking unidimensional: O ranking atual ordena apenas por volume de entregas (últimos 30 dias), ignorando completamente a qualidade do serviço. Um entregador com 50 entregas e nota 2.0 fica na frente de um com 40 entregas e nota 5.0.

Este plano propõe um sistema abrangente de pontuação que reconhece múltiplos aspectos da performance do entregador, criando uma competição saudável e justa.

2. Referências do Mercado

Plataforma	Sistema	Critérios principais
iFood	Níveis (Bronze→Diamante)	Taxa de aceite, conclusão, avaliação, horários de pico, dias especiais
Uber	Status (Blue→Diamond)	Avaliação, taxa de aceite, cancelamento, pontos por corrida
99	Níveis + Missões	Entregas por período, bônus em horários de pico
Rappi	Níveis + Desafios	Entregas concluídas, avaliação, presença em horários

3. Modelo MuvScore — Eixos de Pontuação

O sistema utiliza **10 eixos** de pontuação que avaliam diferentes aspectos da performance do entregador. Cada eixo pode ser configurado pelo admin.

#	Eixo	Descrição	Exemplo
1	Entregas concluídas	Pontos por entrega finalizada	+10 pts/entrega
2	Avaliação recebida	Bônus proporcional à nota do estabelecimento	5★==+20 4★==+10 3★==+5 2★=-5 1★=-15
3	Dia especial	Admin marca dia (chuva, feriado, alta demanda)	+15 pts/entrega (bônus)
4	Horário de pico	Faixas horárias configuráveis pelo admin	+8 pts/entrega
5	Tempo online	Horas logado e disponível para entregas	+2 pts/hora
6	Taxa de aceite	% de pedidos aceitos vs ofertados	>90%=+30/dia <70%=-20/dia
7	Taxa de conclusão	% de entregas concluídas sem cancelar	>95%=+25/dia <80%=-30/dia
8	Pontualidade	Entregas dentro do prazo estimado	+5 pts/entrega no prazo
9	Sequência (streak)	Dias consecutivos trabalhando	+5/dia streak 7d=+50 bônus
10	Multi-entrega	Rotas com mais de 1 pedido	+3 pts por pedido extra

4. Níveis e Benefícios

Os entregadores são classificados em 4 níveis com base nos pontos acumulados na semana. Cada nível desbloqueia benefícios progressivos.

Nível	Pontos/semana	Benefícios
Bronze	0 — 99	Acesso básico ao sistema
Prata	100 — 499	Prioridade em pedidos de maior valor
Ouro	500 — 999	Prioridade em alguns estabelecimentos, prioridade em pedidos de maior valor, badge
Diamante	1.000+	Prioridade máxima, badge especial

Observação: o percentual de pagamento do entregador pode ser individual, determinado pelo admin. O driver_percentage pode variar entre entregadores dentro da mesma praça/tenant.

5. Configurações do Admin

Todos os parâmetros do sistema de pontos são configuráveis pelo admin na página de Configurações > Ranking.

Configuração	Campo	Default	Descrição
Pontos por entrega	points_per_delivery	10	Base de pontos por entrega concluída
Multiplicador dia especial	special_day_multiplier	1.5x	Bônus em dias marcados como especiais
Multiplicador horário de pico	peak_hour_multiplier	1.3x	Bônus em faixas horárias de pico
Pontos por hora online	points_per_hour_online	2	Pontos por hora logado e disponível
Bônus streak 7 dias	streak_bonus_7_days	50	Bônus por 7 dias consecutivos trabalhando
Faixas de pico	peak_hours	11-14h, 18-21h	Horários com pontuação diferenciada
Avaliação mínima bônus	min_rating_for_bonus	3.0	Nota mínima para receber bônus de avaliação
Entregas mínimas ranking	min_deliveries_ranking	5	Mínimo de entregas para aparecer no ranking

Dias Especiais

O admin pode marcar dias como especiais (chuva, feriado, alta demanda, evento). Cada dia especial tem um multiplicador de pontos. Entregadores que trabalharem nesses dias recebem bônus proporcional.

Exemplo: Dia de chuva (1.5x) → entrega vale 15 pts em vez de 10.

Horários de Pico

Faixas horárias configuráveis onde a demanda é maior. Entregas realizadas dentro desses horários recebem multiplicador de pontos.

Exemplo: 11h-14h (1.3x) e 18h-21h (1.5x).

6. Modelo de Dados

Novas tabelas necessárias no banco de dados:

driver_points_log

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER PK	Auto-incremento
driver_id	INTEGER FK	Referência ao entregador
points	INTEGER	Pontos ganhos (positivo) ou perdidos (negativo)
reason	VARCHAR(50)	Tipo: delivery, rating, special_day, peak_hour, streak, etc.
order_id	INTEGER FK (null)	Referência ao pedido, se aplicável
created_at	TIMESTAMP	Data/hora do registro

special_days

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER PK	Auto-incremento
tenant_id	INTEGER FK	Organização
date	DATE	Data do dia especial
reason	VARCHAR(100)	Motivo: chuva, feriado, alta_demand, evento
multiplier	NUMERIC(3,2)	Multiplicador de pontos (ex: 1.50)

peak_hours

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER PK	Auto-incremento
tenant_id	INTEGER FK	Organização
start_time	TIME	Início do horário de pico
end_time	TIME	Fim do horário de pico
multiplier	NUMERIC(3,2)	Multiplicador (ex: 1.30)
is_active	BOOLEAN	Se está ativo

7. Fluxo de Cálculo

Quando uma entrega é concluída, o sistema calcula os pontos seguindo este fluxo:

1. Entrega concluída → calcula pontos base (configurável, default 10)
2. Verifica se é dia especial → aplica multiplicador (ex: 1.5x em dia de chuva)
3. Verifica se é horário de pico → aplica multiplicador (ex: 1.3x entre 11h-14h)
4. Multiplicadores são acumulativos (dia especial + pico = $1.5 \times 1.3 = 1.95x$)
5. Quando estabelecimento avalia → ajusta pontos (5★=+20, 1★=-15)
6. Registra em driver_points_log com reason detalhada
7. Atualiza total mensal do entregador
8. Recalcula nível (Bronze/Prata/Ouro/Diamante)

Exemplo prático:

Ação	Cálculo	Pontos
Entrega concluída	Base	+10
Dia de chuva (1.5x)	10×1.5	+15
Horário de pico (1.3x)	10×1.3	+13
Avaliação 5★ do estabelecimento	Bônus fixo	+20
No prazo	Bônus fixo	+5
TOTAL		63 pts

8. Telas Propostas

8.1 Dashboard do Entregador

O entregador visualiza seu MuvScore, nível atual, ranking na praça e detalhamento dos pontos do dia/mês.

- MuvScore atual com barra de progresso para próximo nível
- Nível atual (Bronze/Prata/Ouro/Diamante) com badge visual
- Posição no ranking da praça
- Pontos do dia detalhados por eixo
- Histórico semanal de pontos
- Dias especiais e horários de pico ativos
- Premiação semanal recebida e posição no ranking

8.2 Painel do Admin — Ranking

- Lista de entregadores ordenada por MuvScore
- Filtros por período, praça, nível
- Botão para marcar dia especial (com data, motivo e multiplicador)
- Configuração de horários de pico
- Gráfico de distribuição de níveis
- Exportação de relatório de ranking

8.3 Página de Ranking (Entregador)

- Top 10 da praça com avatar, nome, pontos e nível
- Posição do entregador logado destacada
- Filtro por período (semana/mês)
- Conquistas e badges desbloqueados

9. Sistema de Premiação Semanal

Os 5% destinados à gamificação formam um **pool de premiação semanal** que é distribuído aos entregadores melhor rankeados. O sistema é auto-sustentável: nunca paga mais do que arrecada.

9.1 Como o Pool é Formado

A cada entrega concluída, 5% do valor do frete é reservado para o pool de gamificação. No domingo à noite, o pool da semana é calculado e distribuído proporcionalmente.

Exemplo Semanal	Valor
Total de fretes da semana	R\$ 10.000,00
5% destinado à gamificação	R\$ 500,00
Pool disponível para premiação	R\$ 500,00

9.2 Distribuição por Posição no Ranking

O pool é dividido em percentuais fixos por posição. Os percentuais são aplicados sobre o total do pool — se houver menos entregadores elegíveis, o valor restante acumula para a semana seguinte.

Posição	% do Pool	Exemplo (pool R\$500)	Condição
1º lugar	15%	R\$ 75,00	Mín. 5 entregas na semana
2º lugar	10%	R\$ 50,00	Mín. 5 entregas na semana
3º lugar	8%	R\$ 40,00	Mín. 5 entregas na semana
4º ao 5º	6% cada (12% total)	R\$ 30,00 cada	Mín. 5 entregas na semana
6º ao 10º	4% cada (20% total)	R\$ 20,00 cada	Mín. 5 entregas na semana
11º ao 20º	2% cada (20% total)	R\$ 10,00 cada	Mín. 5 entregas na semana
21º ao 30º	1% cada (10% total)	R\$ 5,00 cada	Mín. 5 entregas na semana
Bônus streak	5% (reservado)	R\$ 25,00	7+ dias consecutivos

9.3 Regras de Distribuição

- **Percentual fixo por posição:** os percentuais são fixos e aplicados sobre o pool total. Nunca extrapolam o valor arrecadado.
- **Mínimo de entregas:** entregador precisa de pelo menos 5 entregas na semana para ser elegível.
- **Acúmulo:** se uma posição não for preenchida (ex: não há 30 entregadores com 5+ entregas), o valor acumula para o pool da próxima semana.
- **Bônus streak:** 5% reservado para entregadores com 7+ dias consecutivos trabalhando. Distribuído igualmente entre todos os elegíveis.
- **Pagamento:** valores são creditados na carteira do entregador automaticamente todo domingo à noite.

- **Transparência:** entregador vê no dashboard quanto ganhou, de onde veio (posição, streak), e o valor total do pool da semana.

9.4 Exemplo Completo de Distribuição

Cenário: pool de R\$500,00 com15 entregadores elegíveis (5+ entregas na semana).

Entregador	Posição	Pontos	Entregas	Prêmio
João	1º	2.340	42	R\$ 75,00
Maria	2º	2.100	38	R\$ 50,00
Pedro	3º	1.890	35	R\$ 40,00
Ana	4º	1.750	31	R\$ 30,00
Carlos	5º	1.600	28	R\$ 30,00
Lucas	6º	1.450	25	R\$ 20,00
Julia	7º	1.300	22	R\$ 20,00
Marcos	8º	1.200	20	R\$ 20,00
Fernanda	9º	1.100	18	R\$ 20,00
Rafael	10º	1.000	15	R\$ 20,00
11º ao 15º	—	—	—	R\$ 50,00 (5×R\$10)
Bônus streak	—	—	7+ dias	R\$ 25,00
TOTAL DISTRIBUÍDO				R\$ 400,00
ACUMULA PRÓXIMA SEMANA				R\$ 100,00

9.5 Modelo de Dados — Premiação

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER PK	Auto-incremento
tenant_id	INTEGER FK	Organização
week_start	DATE	Início da semana (segunda-feira)
week_end	DATE	Fim da semana (domingo)
total_pool	NUMERIC(10,2)	Total arrecadado com os5% na semana
total_distributed	NUMERIC(10,2)	Total efetivamente distribuído
carried_over	NUMERIC(10,2)	Valor acumulado para próxima semana
driver_count	INTEGER	Quantidade de entregadores elegíveis
status	VARCHAR(20)	pending / processing / completed
processed_at	TIMESTAMP	Data/hora do processamento

weekly_rewards (controle do pool semanal)

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id	INTEGER PK	Auto-incremento
tenant_id	INTEGER FK	Organização
week_start	DATE	Início da semana (segunda-feira)
week_end	DATE	Fim da semana (domingo)
total_pool	NUMERIC(10,2)	Total arrecadado com os 5% na semana
total_distributed	NUMERIC(10,2)	Total efetivamente distribuído
carried_over	NUMERIC(10,2)	Valor acumulado para próxima semana
driver_count	INTEGER	Quantidade de entregadores elegíveis
status	VARCHAR(20)	pending / processing / completed
processed_at	TIMESTAMP	Data/hora do processamento

weekly_reward_details (prêmios individuais)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER PK	Auto-incremento
weekly_reward_id	INTEGER FK	Referência ao reward semanal
driver_id	INTEGER FK	Referência ao entregador
position	INTEGER	Posição no ranking da semana
points	INTEGER	MuvScore da semana
deliveries	INTEGER	Entregas realizadas na semana
reward_amount	NUMERIC(10,2)	Valor do prêmio em R\$
reward_type	VARCHAR(20)	ranking / streak_bonus
paid	BOOLEAN	Se já foi creditado na carteira
paid_at	TIMESTAMP	Data/hora do crédito

10. Plano de Implementação

Fase	Escopo	Complexidade	Estimativa
Fase 1	Pontos base (entregas + avaliação) + modelo de dados + dados reais	Baixa	2-3 sessões
Fase 2	Dias especiais + horários de pico + configurações admin	Média	3-4 sessões
Fase 3	Taxa de aceite/conclusão + tempo online + streak	Média	3-4 sessões
Fase 4	Dashboard entregador + ranking visual + pool de premiações semanal	Média-Alta	4-5 sessões
Fase 5	Benefícios reais (prioridade pedidos, badges, estabelecimentos)	Alta	5+ sessões

Observações Importantes

- A nota inicial dos entregadores existentes será migrada para NULL (sem nota) e calculada retroativamente com base nas avaliações já registradas no sistema.
- O ranking só exibe entregadores com mínimo de entregas configurável (default: 5).
- O percentual de pagamento do entregador pode ser individual, definido pelo admin.
- Todos os multiplicadores e parâmetros são configuráveis por tenant.
- O sistema é compatível com a arquitetura multi-tenant existente.