

# MUVLOG

## Plano MuvScore

Sistema de Ranking e Gamificação para Entregadores

---

Versão 1.0 — Setembro 2026

Portal Entregador (MuvLog) — Delivery SaaS Multi-tenant

### Sumário

1. Contexto e Problema
2. Referências do Mercado
3. Modelo MuvScore — Eixos de Pontuação
4. Níveis e Benefícios
5. Configurações do Admin
6. Modelo de Dados
7. Fluxo de Cálculo
8. Telas Propostas
9. Sistema de Premiação Semanal
10. Plano de Implementação

## 1. Contexto e Problema

O sistema atual de avaliação dos entregadores apresenta dois problemas fundamentais:

**Injustiça na nota inicial:** Entregadores começam com rating 5.0 (default). Um entregador sem nenhuma entrega aparece com a mesma nota de um entregador veterano com centenas de entregas e avaliação 4.8. Se um entregador fizer uma entrega e for mal avaliado, ele ficará abaixo no ranking de quem nunca entregou.

**Ranking unidimensional:** O ranking atual ordena apenas por volume de entregas (últimos 30 dias), ignorando completamente a qualidade do serviço. Um entregador com 50 entregas e nota 2.0 fica na frente de um com 40 entregas e nota 5.0.

Este plano propõe um sistema abrangente de pontuação que reconhece múltiplos aspectos da performance do entregador, criando uma competição saudável e justa.

## 2. Referências do Mercado

| Plataforma | Sistema                  | CrITÉRIOS principais                                                   |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| iFood      | NÍveis (Bronze→Diamante) | Taxa de aceite, conclusão, avaliação, horários de pico, dias especiais |
| Uber       | Status (Blue→Diamond)    | Avaliação, taxa de aceite, cancelamento, pontos por corrida            |
| 99         | NÍveis + Missões         | Entregas por período, bônus em horários de pico                        |
| Rappi      | NÍveis + Desafios        | Entregas concluídas, avaliação, presença em horários                   |

### 3. Modelo MuvScore — Eixos de Pontuação

O sistema utiliza **10 eixos** de pontuação que avaliam diferentes aspectos da performance do entregador. Cada eixo pode ser configurado pelo admin.

| #  | Eixo                | Descrição                                      | Exemplo                                      |
|----|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Entregas concluídas | Pontos por entrega finalizada                  | +10 pts/entrega                              |
| 2  | Avaliação recebida  | Bônus proporcional à nota do estabelecimento   | 5★==+20   4★==+10   3★==+5<br>2★=-5   1★=-15 |
| 3  | Dia especial        | Admin marca dia (chuva, feriado, alta demanda) | +15 pts/entrega (bônus)                      |
| 4  | Horário de pico     | Faixas horárias configuráveis pelo admin       | +8 pts/entrega                               |
| 5  | Tempo online        | Horas logado e disponível para entregas        | +2 pts/hora                                  |
| 6  | Taxa de aceite      | % de pedidos aceitos vs ofertados              | >90%=+30/dia   <70%=-20/dia                  |
| 7  | Taxa de conclusão   | % de entregas concluídas sem cancelar          | >95%=+25/dia   <80%=-30/dia                  |
| 8  | Pontualidade        | Entregas dentro do prazo estimado              | +5 pts/entrega no prazo                      |
| 9  | Sequência (streak)  | Dias consecutivos trabalhando                  | +5/dia   streak 7d=+50 bônus                 |
| 10 | Multi-entrega       | Rotas com mais de 1 pedido                     | +3 pts por pedido extra                      |

## 4. Níveis e Benefícios

Os entregadores são classificados em 4 níveis com base nos pontos acumulados no mês. Cada nível desbloqueia benefícios progressivos.

| Nível    | Pontos/mês    | Benefícios                                           |
|----------|---------------|------------------------------------------------------|
| Bronze   | 0 — 499       | Acesso básico ao sistema                             |
| Prata    | 500 — 1.499   | Prioridade em pedidos de maior valor                 |
| Ouro     | 1.500 — 3.499 | Antecipação de saque, badge dourado                  |
| Diamante | 3.500+        | Saque instantâneo, prioridade máxima, badge especial |

Observação: o percentual de pagamento do entregador pode ser individual, determinado pelo admin. O driver\_percentage pode variar entre entregadores dentro da mesma praça/tenant.

## 5. Configurações do Admin

Todos os parâmetros do sistema de pontos são configuráveis pelo admin na página de Configurações > Ranking.

| Configuração                  | Campo                  | Default        | Descrição                                   |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Pontos por entrega            | points_per_delivery    | 10             | Base de pontos por entrega concluída        |
| Multiplicador dia especial    | special_day_multiplier | 1.5x           | Bônus em dias marcados como especiais       |
| Multiplicador horário de pico | peak_hour_multiplier   | 1.3x           | Bônus em faixas horárias de pico            |
| Pontos por hora online        | points_per_hour_online | 2              | Pontos por hora logado e disponível         |
| Bônus streak 7 dias           | streak_bonus_7_days    | 50             | Bônus por 7 dias consecutivos trabalhando   |
| Faixas de pico                | peak_hours             | 11-14h, 18-21h | Horários com pontuação diferenciada         |
| Avaliação mínima bônus        | min_rating_for_bonus   | 3.0            | Nota mínima para receber bônus de avaliação |
| Entregas mínimas ranking      | min_deliveries_ranking | 5              | Mínimo de entregas para aparecer no ranking |

### Dias Especiais

O admin pode marcar dias como especiais (chuva, feriado, alta demanda, evento). Cada dia especial tem um multiplicador de pontos. Entregadores que trabalharem nesses dias recebem bônus proporcional.

Exemplo: Dia de chuva (1.5x) → entrega vale 15 pts em vez de 10.

### Horários de Pico

Faixas horárias configuráveis onde a demanda é maior. Entregas realizadas dentro desses horários recebem multiplicador de pontos.

Exemplo: 11h-14h (1.3x) e 18h-21h (1.5x).

## 6. Modelo de Dados

Novas tabelas necessárias no banco de dados:

### driver\_points\_log

| Campo      | Tipo              | Descrição                                                    |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| id         | INTEGER PK        | Auto-incremento                                              |
| driver_id  | INTEGER FK        | Referência ao entregador                                     |
| points     | INTEGER           | Pontos ganhos (positivo) ou perdidos (negativo)              |
| reason     | VARCHAR(50)       | Tipo: delivery, rating, special_day, peak_hour, streak, etc. |
| order_id   | INTEGER FK (null) | Referência ao pedido, se aplicável                           |
| created_at | TIMESTAMP         | Data/hora do registro                                        |

### special\_days

| Campo      | Tipo         | Descrição                                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------|
| id         | INTEGER PK   | Auto-incremento                             |
| tenant_id  | INTEGER FK   | Organização                                 |
| date       | DATE         | Data do dia especial                        |
| reason     | VARCHAR(100) | Motivo: chuva, feriado, alta_demand, evento |
| multiplier | NUMERIC(3,2) | Multiplicador de pontos (ex: 1.50)          |

### peak\_hours

| Campo      | Tipo         | Descrição                 |
|------------|--------------|---------------------------|
| id         | INTEGER PK   | Auto-incremento           |
| tenant_id  | INTEGER FK   | Organização               |
| start_time | TIME         | Início do horário de pico |
| end_time   | TIME         | Fim do horário de pico    |
| multiplier | NUMERIC(3,2) | Multiplicador (ex: 1.30)  |
| is_active  | BOOLEAN      | Se está ativo             |

## 7. Fluxo de Cálculo

Quando uma entrega é concluída, o sistema calcula os pontos seguindo este fluxo:

1. Entrega concluída → calcula pontos base (configurável, default 10)
2. Verifica se é dia especial → aplica multiplicador (ex: 1.5x em dia de chuva)
3. Verifica se é horário de pico → aplica multiplicador (ex: 1.3x entre 11h-14h)
4. Multiplicadores são acumulativos (dia especial + pico =  $1.5 \times 1.3 = 1.95x$ )
5. Quando estabelecimento avalia → ajusta pontos (5★=+20, 1★=-15)
6. Registra em driver\_points\_log com reason detalhada
7. Atualiza total mensal do entregador
8. Recalcula nível (Bronze/Prata/Ouro/Diamante)

### Exemplo prático:

| Ação                            | Cálculo         | Pontos        |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Entrega concluída               | Base            | +10           |
| Dia de chuva (1.5x)             | $10 \times 1.5$ | +15           |
| Horário de pico (1.3x)          | $10 \times 1.3$ | +13           |
| Avaliação 5★ do estabelecimento | Bônus fixo      | +20           |
| No prazo                        | Bônus fixo      | +5            |
| <b>TOTAL</b>                    |                 | <b>63 pts</b> |

## 8. Telas Propostas

### 8.1 Dashboard do Entregador

O entregador visualiza seu MuvScore, nível atual, ranking na praça e detalhamento dos pontos do dia/mês.

- MuvScore atual com barra de progresso para próximo nível
- Nível atual (Bronze/Prata/Ouro/Diamante) com badge visual
- Posição no ranking da praça
- Pontos do dia detalhados por eixo
- Histórico semanal de pontos
- Dias especiais e horários de pico ativos

### 8.2 Painel do Admin — Ranking

- Lista de entregadores ordenada por MuvScore
- Filtros por período, praça, nível
- Botão para marcar dia especial (com data, motivo e multiplicador)
- Configuração de horários de pico
- Gráfico de distribuição de níveis
- Exportação de relatório de ranking

### 8.3 Página de Ranking (Entregador)

- Top 10 da praça com avatar, nome, pontos e nível
- Posição do entregador logado destacada
- Filtro por período (semana/mês)
- Conquistas e badges desbloqueados

## 9. Sistema de Premiação Semanal

Os 5% destinados à gamificação formam um **pool de premiação semanal** que é distribuído aos entregadores melhor rankeados. O sistema é auto-sustentável: nunca paga mais do que arrecada.

### 9.1 Como o Pool é Formado

A cada entrega concluída, 5% do valor do frete é reservado para o pool de gamificação. No domingo à noite, o pool da semana é calculado e distribuído proporcionalmente.

| Exemplo Semanal                       | Valor             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Total de fretes da semana             | R\$ 10.000,00     |
| 5% destinado à gamificação            | R\$ 500,00        |
| <b>Pool disponível para premiação</b> | <b>R\$ 500,00</b> |

### 9.2 Distribuição por Posição no Ranking

O pool é dividido em percentuais fixos por posição. Os percentuais são aplicados sobre o total do pool — se houver menos entregadores elegíveis, o valor restante acumula para a semana seguinte.

| Posição             | % do Pool             | Exemplo (pool R\$500) | Condição                    |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1º lugar            | 15%                   | R\$ 75,00             | Mín. 5 entregas na semana   |
| 2º lugar            | 10%                   | R\$ 50,00             | Mín. 5 entregas na semana   |
| 3º lugar            | 8%                    | R\$ 40,00             | Mín. 5 entregas na semana   |
| 4º ao 5º            | 6% cada (12% total)   | R\$ 30,00 cada        | Mín. 5 entregas na semana   |
| 6º ao 10º           | 4% cada (20% total)   | R\$ 20,00 cada        | Mín. 5 entregas na semana   |
| 11º ao 20º          | 2% cada (20% total)   | R\$ 10,00 cada        | Mín. 5 entregas na semana   |
| 21º ao 30º          | 1% cada (10% total)   | R\$ 5,00 cada         | Mín. 5 entregas na semana   |
| <b>Bônus streak</b> | <b>5% (reservado)</b> | <b>R\$ 25,00</b>      | <b>7+ dias consecutivos</b> |

### 9.3 Regras de Distribuição

- **Percentual fixo por posição:** os percentuais são fixos e aplicados sobre o pool total. Nunca extrapolam o valor arrecadado.
- **Mínimo de entregas:** entregador precisa de pelo menos 5 entregas na semana para ser elegível.
- **Acúmulo:** se uma posição não for preenchida (ex: não há 30 entregadores com 5+ entregas), o valor acumula para o pool da próxima semana.
- **Bônus streak:** 5% reservado para entregadores com 7+ dias consecutivos trabalhando. Distribuído igualmente entre todos os elegíveis.
- **Pagamento:** valores são creditados na carteira do entregador automaticamente todo domingo à noite.

- **Transparência:** entregador vê no dashboard quanto ganhou, de onde veio (posição, streak), e o valor total do pool da semana.

### 9.4 Exemplo Completo de Distribuição

Cenário: pool de R\$500,00 com15 entregadores elegíveis (5+ entregas na semana).

| Entregador             | Posição | Pontos | Entregas | Prêmio              |
|------------------------|---------|--------|----------|---------------------|
| João                   | 1º      | 2.340  | 42       | R\$ 75,00           |
| Maria                  | 2º      | 2.100  | 38       | R\$ 50,00           |
| Pedro                  | 3º      | 1.890  | 35       | R\$ 40,00           |
| Ana                    | 4º      | 1.750  | 31       | R\$ 30,00           |
| Carlos                 | 5º      | 1.600  | 28       | R\$ 30,00           |
| Lucas                  | 6º      | 1.450  | 25       | R\$ 20,00           |
| Julia                  | 7º      | 1.300  | 22       | R\$ 20,00           |
| Marcos                 | 8º      | 1.200  | 20       | R\$ 20,00           |
| Fernanda               | 9º      | 1.100  | 18       | R\$ 20,00           |
| Rafael                 | 10º     | 1.000  | 15       | R\$ 20,00           |
| 11º ao 15º             | —       | —      | —        | R\$ 50,00 (5×R\$10) |
| Bônus streak           | —       | —      | 7+ dias  | R\$ 25,00           |
| TOTAL DISTRIBUÍDO      |         |        |          | R\$ 400,00          |
| ACUMULA PRÓXIMA SEMANA |         |        |          | R\$ 100,00          |

### 9.5 Modelo de Dados — Premiação

| Campo             | Tipo          | Descrição                            |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| id                | INTEGER PK    | Auto-incremento                      |
| tenant_id         | INTEGER FK    | Organização                          |
| week_start        | DATE          | Início da semana (segunda-feira)     |
| week_end          | DATE          | Fim da semana (domingo)              |
| total_pool        | NUMERIC(10,2) | Total arrecadado com os5% na semana  |
| total_distributed | NUMERIC(10,2) | Total efetivamente distribuído       |
| carried_over      | NUMERIC(10,2) | Valor acumulado para próxima semana  |
| driver_count      | INTEGER       | Quantidade de entregadores elegíveis |
| status            | VARCHAR(20)   | pending / processing / completed     |
| processed_at      | TIMESTAMP     | Data/hora do processamento           |

weekly\_rewards (controle do pool semanal)

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
|-------|------|-----------|

|                   |               |                                      |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| id                | INTEGER PK    | Auto-incremento                      |
| tenant_id         | INTEGER FK    | Organização                          |
| week_start        | DATE          | Início da semana (segunda-feira)     |
| week_end          | DATE          | Fim da semana (domingo)              |
| total_pool        | NUMERIC(10,2) | Total arrecadado com os 5% na semana |
| total_distributed | NUMERIC(10,2) | Total efetivamente distribuído       |
| carried_over      | NUMERIC(10,2) | Valor acumulado para próxima semana  |
| driver_count      | INTEGER       | Quantidade de entregadores elegíveis |
| status            | VARCHAR(20)   | pending / processing / completed     |
| processed_at      | TIMESTAMP     | Data/hora do processamento           |

weekly\_reward\_details (prêmios individuais)

| Campo            | Tipo          | Descrição                       |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| id               | INTEGER PK    | Auto-incremento                 |
| weekly_reward_id | INTEGER FK    | Referência ao reward semanal    |
| driver_id        | INTEGER FK    | Referência ao entregador        |
| position         | INTEGER       | Posição no ranking da semana    |
| points           | INTEGER       | MuvScore da semana              |
| deliveries       | INTEGER       | Entregas realizadas na semana   |
| reward_amount    | NUMERIC(10,2) | Valor do prêmio em R\$          |
| reward_type      | VARCHAR(20)   | ranking / streak_bonus          |
| paid             | BOOLEAN       | Se já foi creditado na carteira |
| paid_at          | TIMESTAMP     | Data/hora do crédito            |

## 10. Plano de Implementação

| Fase   | Escopo                                                   | Complexidade | Estimativa  |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Fase 1 | Pontos base (entregas + avaliação) + modelo de dados     | Baixa        | 2-3 sessões |
| Fase 2 | Dias especiais + horários de pico + configurações admin  | Média        | 3-4 sessões |
| Fase 3 | Taxa de aceite/conclusão + tempo online + streak         | Média        | 3-4 sessões |
| Fase 4 | Pool de premiação semanal + processamento automático     | Média        | 3-4 sessões |
| Fase 5 | Dashboard entregador + ranking visual + conquistas       | Média        | 4-5 sessões |
| Fase 6 | Benefícios reais (antecipação saque, prioridade pedidos) | Alta         | 5+ sessões  |

### Observações Importantes

- A nota inicial dos entregadores existentes será migrada para NULL (sem nota) e calculada retroativamente com base nas avaliações já registradas no sistema.
- O ranking só exibe entregadores com mínimo de entregas configurável (default: 5).
- O percentual de pagamento do entregador pode ser individual, definido pelo admin.
- Todos os multiplicadores e parâmetros são configuráveis por tenant.
- O sistema é compatível com a arquitetura multi-tenant existente.