

muv.log

Roteiro de Testes Manuais

Versao 1.0 - Setembro 2026

147 testes em 13 secoes

Marque [x] ao completar cada teste. Anote observacoes.

1. Acesso e Autenticacao

1.1 Login - Caminho Feliz

- ☐ **1.1.1** Login Super Admin: /login -> email correto -> senha correta -> Entrar
Esperado: Dashboard /platform
- ☐ **1.1.2** Login Admin tenant: /login -> email admin com tenant -> senha -> Entrar
Esperado: Dashboard /admin
- ☐ **1.1.3** Login Estabelecimento: /client/login -> email/senha -> Entrar
Esperado: Dashboard /client
- ☐ **1.1.4** Login Entregador Plataforma: /login -> email/senha -> Entrar
Esperado: Dashboard /dashboard
- ☐ **1.1.5** Login Entregador Proprio: /own-driver/login -> tel + PIN -> Entrar
Esperado: Dashboard proprio

1.2 Login - Testes de Esforco

- ☐ **1.2.1** Senha errada -> deve mostrar "Credenciais invalidas"
Esperado: Erro 401
- ☐ **1.2.2** Email inexistente -> deve mostrar "Credenciais invalidas"
Esperado: Erro 401
- ☐ **1.2.3** Campos vazios -> deve mostrar erro de validacao
Esperado: Erro 400
- ☐ **1.2.4** Email sem @ -> deve mostrar erro
Esperado: Erro de validacao
- ☐ **1.2.5** SQL Injection: ' OR 1=1 -- no email -> NAO deve logar
Esperado: Bloqueado
- ☐ **1.2.6** Usuario suspenso tenta logar -> deve bloquear
Esperado: Erro 403
- ☐ **1.2.7** Usuario inativo (pendente) tenta logar -> deve bloquear
Esperado: Mensagem pendente
- ☐ **1.2.8** Tenant inativo -> usuario desse tenant tenta logar
Esperado: Bloqueado
- ☐ **1.2.9** Rate limiting: 6 tentativas em 1 min -> deve bloquear apos 5
Esperado: Bloqueio temporario
- ☐ **1.2.10** Token expiracao: login -> aguarde 4h -> tente acao
Esperado: Desloga
- ☐ **1.2.11** Email com espacos: " email@test.com " -> deve tratar
Esperado: Aceitar ou rejeitar
- ☐ **1.2.12** Email com acentos: tste@email.com -> deve tratar sem crash
Esperado: Sem crash

1.3 Cadastro

- ☐ **1.3.1** Cadastro Entregador: preencha tudo -> Cadastrar
Esperado: Conta criada (pendente)
- ☐ **1.3.2** Cadastro Estabelecimento: preencha -> Cadastrar
Esperado: Conta criada (pendente)
- ☐ **1.3.3** Link com praca: acesse link com ?square_id=X
Esperado: Praca pre-selecionada
- ☐ **1.4.1** Email duplicado -> deve rejeitar
Esperado: Erro
- ☐ **1.4.2** Senha curta (3 chars) -> deve rejeitar

Esperado: Minimo 6

- ☐ **1.4.3** Campos obrigatorios vazios -> deve rejeitar
Esperado: Erro
- ☐ **1.4.4** CPF invalido: "123" -> deve aceitar ou rejeitar
Esperado: Tratar sem crash
- ☐ **1.4.5** Telefone invalido: "abc" -> deve tratar
Esperado: Sem crash
- ☐ **1.4.6** Cadastro sem internet -> deve mostrar erro
Esperado: Erro de conexao

1.5 Logout e Sessao

- ☐ **1.5.1** Logout -> deve limpar token e redirecionar
Esperado: /login
- ☐ **1.5.2** Acessar rota protegida apos logout -> redireciona
Esperado: /login
- ☐ **1.5.3** Duas abas: logout em uma -> outra funciona ate refresh
Esperado: OK
- ☐ **1.5.4** Token invalido no localStorage -> recarrega -> desloga
Esperado: /login

2. Super Admin

2.1 Dashboard Global

- ☐ **2.1.1** Dashboard /platform carrega com metricas
Esperado: Totais visiveis
- ☐ **2.1.2** Dados batem com realidade do banco
Esperado: Numeros corretos
- ☐ **2.1.3** Alternar para painel admin -> dados do tenant
Esperado: OK

2.2 Gerenciar Tenants

- ☐ **2.2.1** Criar tenant: nome, slug -> Salvar
Esperado: Tenant criado
- ☐ **2.2.2** Editar tenant: mudar nome/cor -> Salvar
Esperado: Atualizado
- ☐ **2.2.3** Desativar tenant -> status muda
Esperado: Inativo
- ☐ **2.2.4** Login com tenant desativado -> bloqueia
Esperado: Bloqueado
- ☐ **2.2.5** Reativar tenant -> login funciona
Esperado: OK
- ☐ **2.2.6** Excluir tenant com dados -> protege
Esperado: Confirmacao

2.3 Gerenciar Admins

- ☐ **2.3.1** Criar admin -> senha gerada
Esperado: Admin criado
- ☐ **2.3.2** Editar admin -> atualiza
Esperado: OK
- ☐ **2.3.3** Resetar senha -> nova senha gerada
Esperado: OK
- ☐ **2.3.4** Excluir ultimo admin do tenant -> protege
Esperado: Bloqueado
- ☐ **2.3.5** Excluir admin com pedidos -> confirmacao
Esperado: Confirmacao

3. Admin do Tenant

3.1 Dashboard

- ☐ **3.1.1** Dashboard /admin carrega com metricas do tenant
Esperado: Dados visiveis
- ☐ **3.1.2** Seletor de praca filtra dados
Esperado: Filtro funciona
- ☐ **3.1.3** Mapa ao vivo mostra entregadores
Esperado: Marcadores visiveis
- ☐ **3.1.4** Atualizacao automatica a cada 15s
Esperado: Mapa atualiza

3.2 Estabelecimentos

- ☐ **3.2.1** Criar estabelecimento com todos os campos
Esperado: Criado
- ☐ **3.2.2** Geocodificar endereco -> preenche lat/Ing
Esperado: Coordenadas OK
- ☐ **3.2.3** Editar estabelecimento
Esperado: Atualizado
- ☐ **3.2.4** Ativar/Desativar estabelecimento
Esperado: Status muda
- ☐ **3.2.5** Link de cadastro -> gerar, copiar, acessar
Esperado: Formulario abre
- ☐ **3.2.6** Excluir com pedidos -> protege
Esperado: Confirmacao

3.3 Entregadores

- ☐ **3.3.1** Criar entregador
Esperado: Criado
- ☐ **3.3.2** Transferir entre pracas
Esperado: Transferido
- ☐ **3.3.3** Suspende -> fica offline automaticamente
Esperado: Offline
- ☐ **3.3.4** Login de entregador suspenso -> bloqueia
Esperado: Bloqueado
- ☐ **3.3.5** Reativar -> pode logar novamente
Esperado: OK
- ☐ **3.3.6** Converter para proprio
Esperado: EstablishmentDriver criado
- ☐ **3.3.7** Converter de volta para plataforma
Esperado: Reativado
- ☐ **3.3.8** Link de cadastro de entregador
Esperado: Link funciona

3.4 Pedidos

- ☐ **3.4.1** Lancar pedido manual (todos campos)
Esperado: PENDING
- ☐ **3.4.2** Editar pedido
Esperado: Atualizado
- ☐ **3.4.3** Atribuir entregador manualmente

Esperado: ACCEPTED

- ☐ 3.4.4 Cancelar pedido -> estorna saldo

Esperado: CANCELLED + estorno

- ☐ 3.4.5 Chamar Entregadores -> notifica

Esperado: Notificacao enviada

- ☐ 3.4.6 Filtrar por status

Esperado: Filtro funciona

- ☐ 3.4.7 Filtrar por data

Esperado: Filtro funciona

- ☐ 3.4.8 Exportar CSV

Esperado: Arquivo baixado

3.5 Financeiro

- ☐ 3.5.1 Dashboard financeiro -> receita, custos

Esperado: Dados visiveis

- ☐ 3.5.2 Gerar fatura com link PIX

Esperado: Fatura criada

- ☐ 3.5.3 Processar saque de entregador

Esperado: Pago

3.6 Configuracoes

- ☐ 3.6.1 White-label: mudar logo, cores

Esperado: Layout muda

- ☐ 3.6.2 Tabela de preco com tarifa fixa

Esperado: Salva

- ☐ 3.6.3 Precos dinamicos: taxa de chuva

Esperado: Aplica no frete

- ☐ 3.6.4 Raio GPS configuravel

Esperado: Afeta validacao

3.7 Esforco - Admin

- ☐ 3.7.1 Criar estabelecimento sem campos obrigatorios

Esperado: Rejeita

- ☐ 3.7.2 Pedido com valor negativo

Esperado: Rejeita

- ☐ 3.7.3 Pedido sem itens

Esperado: Rejeita

- ☐ 3.7.4 Editar pedido ja entregue

Esperado: Bloqueia

- ☐ 3.7.5 Trocar praca rapidamente -> dados nao misturam

Esperado: OK

- ☐ 3.7.6 Exportar com 0 pedidos

Esperado: Arquivo vazio

- ☐ 3.7.7 Suspende entregador com pedido ativo

Esperado: Pedido visivel

- ☐ 3.7.8 Muitos pedidos de uma vez (20)

Esperado: Sistema aguenta

4. Estabelecimento (Cliente)

4.1 Dashboard

- ☐ **4.1.1** Dashboard /client carrega pedidos do dia
Esperado: Dados visíveis
- ☐ **4.1.2** Mapa com entregadores proximos
Esperado: Marcadores visíveis
- ☐ **4.1.3** Rastreamento ao vivo do entregador
Esperado: Posicao atualiza

4.2 Criar Pedidos

- ☐ **4.2.1** Pedido completo -> Calcular frete -> Enviar
Esperado: PENDING com frete
- ☐ **4.2.2** Frete por KM: distancia x preco/km
Esperado: Valor correto
- ☐ **4.2.3** Frete fixo: se praca tem tarifa fixa
Esperado: Valor fixo
- ☐ **4.2.4** Pedido agendado com data futura
Esperado: SCHEDULED
- ☐ **4.2.5** Acompanhar pedido em tempo real
Esperado: Status atualiza
- ☐ **4.2.6** Cancelar pedido antes de ser aceito
Esperado: CANCELLED
- ☐ **4.2.7** Avaliar entregador apos entrega
Esperado: Avaliacao salva
- ☐ **4.2.8** Link de rastreio em aba anonima
Esperado: Mostra sem login

4.3 Entregadores Proprios

- ☐ **4.3.1** Cadastrar entregador proprio
Esperado: Criado
- ☐ **4.3.2** Definir PIN de 4 digitos
Esperado: Salvo
- ☐ **4.3.3** Login com PIN no /own-driver/login
Esperado: Loga
- ☐ **4.3.4** Atribuir a pedido
Esperado: Vinculado
- ☐ **4.3.5** Ativar/Desativar entregador
Esperado: Status muda

4.4 Esforco - Estabelecimento

- ☐ **4.4.1** Pedido sem endereco -> rejeita
Esperado: Erro
- ☐ **4.4.2** Pedido sem cliente -> rejeita
Esperado: Erro
- ☐ **4.4.3** Valor muito alto (999999.99)
Esperado: Sem crash
- ☐ **4.4.4** Valor zero
Esperado: Aceita ou rejeita
- ☐ **4.4.5** Texto em campo numerico ("abc")

Esperado: Trata sem crash

- ☐ **4.4.6** Cancelar pedido ja entregue

Esperado: Bloqueia

- ☐ **4.4.7** Nome com <script> (XSS)

Esperado: Exibe como texto

- ☐ **4.4.8** Dois pedidos rapidos

Esperado: Ambos criam

- ☐ **4.4.9** Endereco com 500+ caracteres

Esperado: Sem crash

- ☐ **4.4.10** Avaliar pedido nao entregue

Esperado: Bloqueia

5. Entregador Plataforma

5.1 Dashboard

- ☐ **5.1.1** Dashboard /dashboard com stats
Esperado: Ganhos, entregas
- ☐ **5.1.2** Mapa centralizado na cidade
Esperado: Posicao correta
- ☐ **5.1.3** MuvScore: pontos e nivel
Esperado: Nivel atual
- ☐ **5.1.4** Ganhos estimados com % do backend
Esperado: Valor correto

5.2 Status Online/Offline

- ☐ **5.2.1** Ficar online
Esperado: Status muda
- ☐ **5.2.2** GPS atualiza ao andar
Esperado: Posicao atualiza
- ☐ **5.2.3** Ficar offline
Esperado: Para de receber ofertas
- ☐ **5.2.4** Admin ve entregador no mapa
Esperado: Marcador aparece

5.3 Receber e Aceitar

- ☐ **5.3.1** Receber oferta com sirene
Esperado: Popup + som
- ☐ **5.3.2** Aceitar pedido
Esperado: ACCEPTED
- ☐ **5.3.3** Rejeitar pedido
Esperado: Repassa para proximo
- ☐ **5.3.4** Timeout de oferta
Esperado: Repassa automatico
- ☐ **5.3.5** Som de sirene alto
Esperado: Audivel em moto

5.4 Fluxo de Entrega

- ☐ **5.4.1** Navegar ate restaurante
Esperado: Google Maps ou Waze
- ☐ **5.4.2** Confirmar coleta com codigo correto
Esperado: PICKED_UP
- ☐ **5.4.3** Codigo de coleta errado
Esperado: Rejeita
- ☐ **5.4.4** Confirmar coleta com foto
Esperado: Foto salva
- ☐ **5.4.5** Navegar ate cliente
Esperado: Mapa abre
- ☐ **5.4.6** Confirmar entrega com codigo
Esperado: DELIVERED
- ☐ **5.4.7** Confirmar entrega com foto
Esperado: Foto salva
- ☐ **5.4.8** Foto de prova visivel para estabelecimento

Esperado: Foto aparece

5.5 Financeiro

- ☐ **5.5.1** Ver ganhos na carteira
Esperado: Saldo correto
- ☐ **5.5.2** Solicitar saque
Esperado: Solicitacao criada
- ☐ **5.5.3** Saque acima do saldo
Esperado: Rejeita
- ☐ **5.5.4** Saldo atualiza apos entrega
Esperado: Atualiza
- ☐ **5.5.5** Locked balance aparece
Esperado: Valor bloqueado

5.6 Esforco - Entregador

- ☐ **5.6.1** Aceitar sem internet -> salva offline
Esperado: IndexedDB
- ☐ **5.6.2** Internet volta -> sincroniza
Esperado: Auto-sync
- ☐ **5.6.3** 2 entregadores aceitam mesmo pedido
Esperado: So 1 aceita
- ☐ **5.6.4** GPS desligado -> atualizar posicao
Esperado: Sem crash
- ☐ **5.6.5** Confirmar entrega longe do local
Esperado: Bloqueia (se raio)
- ☐ **5.6.6** Saque de R\$0
Esperado: Rejeita
- ☐ **5.6.7** Saque negativo (-10)
Esperado: Rejeita
- ☐ **5.6.8** 5 saques rapidos
Esperado: So processa os cabiveis

6. Entregador Proprio

- ☐ 6.1 Login com PIN
Esperado: Loga
- ☐ 6.2 PIN errado
Esperado: Rejeita
- ☐ 6.3 Ver pedidos atribuidos
Esperado: So os seus
- ☐ 6.4 Confirmar coleta
Esperado: Status atualiza
- ☐ 6.5 Confirmar entrega
Esperado: Status atualiza
- ☐ 6.6 Ver ganhos
Esperado: Valores corretos
- ☐ 6.7 Offline (modo aviao) -> reconectar -> sincroniza
Esperado: Auto-sync

7. Notificacoes

- ☐ 7.1 Push de novo pedido para entregador
Esperado: Vibra + mostra
- ☐ 7.2 Push com app fechado
Esperado: Notificacao aparece
- ☐ 7.3 Sino de notificacoes
Esperado: Lista aparece
- ☐ 7.4 Marcar notificacao como lida
Esperado: Marca
- ☐ 7.5 Marcar todas como lidas
Esperado: Todas marcam
- ☐ 7.6 Admin recebe push de cadastro pendente
Esperado: Notifica
- ☐ 7.7 WhatsApp com entregador -> wa.me/ abre
Esperado: Mensagem pronta

8. Rastreio Publico

- ☐ 8.1 Acessar /track/TOKEN sem login
Esperado: Mostra status
- ☐ 8.2 Status atualizado no link
Esperado: Atualiza
- ☐ 8.3 Token invalido
Esperado: Erro
- ☐ 8.4 Localizacao do entregador no mapa
Esperado: Posicao visivel

9. Exportacao e Importacao

- ☐ 9.1 Exportar pedidos CSV
Esperado: Arquivo baixado
- ☐ 9.2 Exportar entregadores CSV
Esperado: Arquivo baixado
- ☐

9.3 CSV abre no Excel corretamente

Esperado: Colunas OK

☐ 9.4 Importar pedidos via CSV

Esperado: Pedidos criados

☐ 9.5 CSV com dados invalidos

Esperado: Erros por linha

☐ 9.6 CSV vazio

Esperado: Sem crash

10. PWA e Offline

☐ 10.1 Instalar como app (Android)

Esperado: Instala

☐ 10.2 Instalar como app (iPhone)

Esperado: Instala

☐ 10.3 Instalar como app (Desktop)

Esperado: Instala

☐ 10.4 App abre sem barra do browser

Esperado: Standalone

☐ 10.5 Modo aviao -> ver pedidos

Esperado: Pedidos carregados

☐ 10.6 Modo aviao -> aceitar pedido

Esperado: Salva local

☐ 10.7 Internet volta -> sincroniza

Esperado: Auto-sync

11. Responsividade Mobile

☐ 11.1 Login cabe na tela (sem scroll horizontal)

Esperado: OK

☐ 11.2 Dashboard admin -> sidebar colapsa

Esperado: Colapsa

☐ 11.3 Toggle sidebar -> abre/fecha

Esperado: Funciona

☐ 11.4 Menu mobile -> todos os itens

Esperado: Completo

☐ 11.5 Mapa interativo (zoom/pan)

Esperado: Funciona

☐ 11.6 Formularios nao sobrepoe

Esperado: OK

☐ 11.7 Botoes clicaveis (tamanho adequado)

Esperado: OK

12. Multi-Tenant

☐ 12.1 Admin ve so dados do seu tenant

Esperado: Isolado

☐ 12.2 Entregador ve pedidos do seu tenant

Esperado: Isolado

☐ 12.3 Estabelecimento ve so seus pedidos

Esperado: Isolado



12.4 Tentar acessar dados de outro tenant

Esperado: Bloqueado

☐ **12.5** Super admin ve tudo

Esperado: Acesso global

13. Performance

☐ **13.1** 50 pedidos de uma vez

Esperado: Sistema aguenta

☐ **13.2** 20 entregadores online

Esperado: Mapa aguenta

☐ **13.3** Navegacao rapida entre paginas

Esperado: Sem crash

☐ **13.4** Refresh durante acao

Esperado: Recupera estado

☐ **13.5** Aba aberta por 1 hora

Esperado: Continua OK

☐ **13.6** Multiplas abas (3)

Esperado: Todas funcionam