

CONVIVÈNCIA IMMUNOLÒGICA

CARPETA

d'aprenentatge

Emma Gesta Caravaca

3rA 23-24

ÍNDEX:

- Obertura
- Reflexió apunts: sistema immunitari
- Reflexió tasca: anàlisi de fonts
- Reflexió tasca: expansió d'epidèmia
- Reflexió tasca 10
- Reflexió tasca: arbrade d'opinió
- Reflexió treball en grup
- Avaluació final projecte
- Rubrica d'avaluació carpeta d'aprenentatge
- Tancament



OBERTURA

Aquest projecte s'anomena "Convivència immunològica" i tractarem una controvèrsia que hem ~~vivut~~^{viscut} nosaltres mateixos a la pandèmia del Covid 19: "La vacunació hauria de ser obligatòria?"

Passarem per un procés on aprendrem un munt sobre ciències socials[?], vacunes i el nostre sistema immunològic. Per això, acabar fent un article d'opinió i un podcast de divulgació científica.


El meu punt de partida en aquest projecte és gaire excàs. He tractat alguna vegada aquests temes, però la veritat és que no m'entrecedo de casi res. Encara que crec que si ho repasso una mica no s'hem ferà tan difícil entendre'ho.

Els meus objectius personals en aquest projecte són millorar el meu treball en grup, ja que treballaré amb gent de l'altre classe amb la quals mai ho hauré fet. Crec que és important saber treballar amb tot el món. A més, vull portar tot el dra i treballar de forma constant. Per últim, vull conèixer i aprendre una mica sobre la carpeta d'aprenentatge ja que és la primera vegada que faig una.

EL SISTEMA immunitari

El sistema immunitari involucra a un grup diferent de:


- Teixits
- Òrgans
- Cèl·lules defensores



Aquest conjunt de substàncies uneix forces per protegir al teu cos de tota mena de virus, fongs, bacteris i toxines. El teu cos depen d'aquesta protecció per seguir amb vida.

• Barreres: pell i mucosa:

Les primeres barreres amb les que es troba un bacteri al intentar entrar al cos humà són primer la pell, que no permeteix el pas de bacteris. Després estan les mucoses que amb els seus cilis atrapen les partícules invasores. Per últim les llàgrimes, la saliva i l'àcid estomacal entre altres que també impedeixen l'entrada de bacteris.



Cèl·lules del sistema immunitari:

Ara parlarem sobre algunes de les cèl·lules que constitueixen el sistema immunitari (els globuls blancs).

• Neutròfil:

Els neutròfils són un grup de globuls blancs que es troben a la sang. Quan et fas un tall a la pell et poden entrar microbis al cos a través de la ferida. Quan això passa migren cap a la ferida per destruir els microbis.

• Macròfag:

Un altre tipus de globul blanc és el macròfag. Es troba als pulmons, al fetge, a la pell, a l'estómac i als intestins. Destruïx els patògens (qualsevol microorganisme que produeix mal al cos) menjant-se'ls.

Els limfòcits són un altre tipus de globuls blancs, els més petits.

• Limfòcit b:

Els limfòcits b produeixen anticossos que s'uneixen al patògen i ajuden al sistema immunitari a eliminar-los.

• Limfòcits T col·laboradors:

Aquest grup de globuls blancs ajuden als limfòcits B a produir anticossos i augmenten la capacitat dels macròfags per atacar els patògens.

• Llimfòcits T citòxics:

Són els més potents dels glòbuls blancs.
Eliminen les cèl·lules infectades per un virus.

• Cèl·lula dendrítica:

Quan els microbis entren al cos, és la cèl·lula dendrítica qui avisa als limfòcits T col·laboradors quin tipus de patògen a entrat i com eliminar-los.



• Anticòssos:

Els anticòssos són proteïnes que formen part del sistema immune i circulen per la sang. Quan detecten substàncies danyines pel cos les neutralitzen.

La majoria de les vacunes estimulen la producció d'anticòssos per combatre l'enfermetat.

• Antígens:

Els antígens són estructures moleculars que es troben a la superfície dels virus i el sistema immune reconeix, són capaçs de desencadenar un tipus de resposta immunitària coneguda com la producció d'anticòssos.

Hi ha dos tipus d'immunitats: les inespecífiques i les específiques.

• Immunitat inespecífica:

Consisteix en el rebuig no selectiu d'organismes patògens.

• La immunitat específica:

si enfronta als patògens capaços d'escapar de les defenses inespecífiques.

La resposta immune primària es produeix quan el organisme es troba amb un patògen per primera vegada. La resposta immune secundària es produeix quan l'organisme s'ha trobat prèviament amb el patògen i a desenvolupat memòria immune.

Tasca apunts

Sistema immunitari

He decidit escollir aquest apunts ja que va ser al començament del projecte, i és on vaig començar a entendre una mica els primers coneixements bàsics.

Al principi, reconec que em vaig frustrar i bloquejar i no entenien res. Però després, a casa meua, vaig donar-li una altre oportunitat i vaig començar a entendre-ho millor.

En aquesta tasca, vaig passar de no haver escollit mai el sistema immunitari a aprendre què conté el sistema immunitari i perquè serveix, les barreres del nostre cos humà amb les que es troba el patògen al intentar entrar al nostre cos (pell, mucoses, llàgrimes, saliva, acid estomacal), les diferents cèl·lules del sistema immunitari (neutròfil, macròfag, limfòcit b, limfòcit T col·laboradors, limfòcits T citòxics, cèl·lula dendrítica), per últim, vaig aprendre què és un anticòs i un antígen.

Nom: Emma Cuesta

Projecte: 3-10-23

Data: 3

Tasca 9. Anàlisi de fonts

Per valorar la fiabilitat d'una font ens podem fixar en aquests aspectes:

	Pàgines web	Xarxes socials
Autoria = autor	S'identifica de manera clara l'autoria? (Nom, adreça postal, ...) Està vinculat/da a alguna institució consolidada (organisme governamental, universitat, etc.)? Apareix el nom real i fotografia? Aporta altres dades (lloc de treball o professió, etc.) Està vinculat/da a alguna institució consolidada (organisme governamental, universitat, etc.)?	S'identifica de manera clara l'autoria? (Nom, adreça postal, ...) Està vinculat/da a alguna institució consolidada (organisme governamental, universitat, etc.)? Apareix el nom real i fotografia? Aporta altres dades (lloc de treball o professió, etc.) Està vinculat/da a alguna institució consolidada (organisme governamental, universitat, etc.)?
Rigor	El contingut està exposat de forma no col·loquial (utilitza un llenguatge formal)? Utilitza correctament un lèxic científic? Ofereix sempre que pot dades de forma transparent i adequada (taules, gràfics, percentatges) per argumentar les idees que hi apareixen? Cita d'on s'han obtingut aquestes dades (taules, gràfics, percentatges)?	
Qualitat i format	L'estructura, el color, l'ortografia i la tipografia són adequades? Quina és la data de l'última actualització? Permet la visualització amb diferents navegadors?	
Relació amb altres fonts	La web té enllaços a altres pàgines web? Aquestes pàgines enllaçades són fiables? Quines altres pàgines enllacen a aquesta web? Són fiables?	L'autor/a té molts seguidors/es? Els seus seguidors/es són fiables? A qui segueix? Segueix a fonts fiables?

- A) Al site tens un recull de 6 textos sobre vacunes. Per a cadascun d'aquests textos, valora la fiabilitat de la font a partir dels criteris anteriors i justifica el valor de fiabilitat que li dones (pinta entre 1 i 5 estrelles). Els textos 7 i 8 els escolliràs tu.

TEXT 1: Prospecte d'una vacuna (Extracte). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Fiabilitat:



Perquè... Està vinculat com a una institució consolidada, utilitza un llenguatge formal i científic, té una bona estructura, ortografia i topografia.

TEXT 2: Text Blog: Lucía, mi pediatra. (Extracte) Lucía Galán, Pediatra i Escriptora
<http://www.luciamipediatra.com/javier-cardenas-vacunas/>

Fiabilitat:



Perquè... Apareix el nom de l'autora i la seva professió; té una bona estructura però l'autora està explicant la seva experiència i pensament com a mare i pediatre, en cada moment explica d'on a extret les dades.

TEXT 3: Xavier Uriarte. Terapeuta Naturista. Liga Para la Libertad de Vacunación.
<http://www.vacunacionlibre.org/nova/tag/mercurio/>

Fiabilitat:



Perquè... Apareix un formulari de contacte sobre funcions legals mèdiques i altres tipus de gestió, el text està ben estructurat però l'informació no es certifica que com indiquen uns webs, les vacunes no tenen mercuri.

TEXT 4: Blogger. Autor: Desconegut. Segurament Professor, perquè té posts amb activitats d'aula.

Fiabilitat:



Perquè... Té un llenguatge correcte, però no hi ha autoria ni data de publicació, les dades són inexactes o incorrectes, i no hi ha cap enllaç a altre web.

TEXT 5: Dades epidemiològiques Instituto Nacional de la Salud. (Governamental)

Fiabilitat:



Perquè... Surten l'autoria i la data de publicació, surt la font, utilitza un llenguatge científic i adequat i utilitza una gràfica bastant visual.

TEXT 6: Conversa a Twitter: <https://twitter.com/FeloProton/status/922850304504352768>

Fiabilitat: 

Perquè... És una conversa de twitter d'unes persones les quals no sabem res sobre elles, ni els seus coneixements previs.

TEXT 7: Busca una font d'informació pròpia, preferiblement amb dades i gràfics.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: describe los mitos y conoce los datos acerca de las vacunas contra el COVID-19

Fiabilitat: 

Perquè... Surt l'autoria (i és fiable) surt la data d'actualització, utilitza un llenguatge científic i adequat i sorten enllaços de webs.

TEXT 8: Busca una font d'informació pròpia, preferiblement amb dades i gràfics.

* Document del ministeri de salut i vacunació

Fiabilitat: 

Perquè... Surt l'autoria i la data de publicació; utilitza un vocabulari científic i adequat, i és del govern.

Per buscar les fonts 7 i 8:

- Decideix les paraules clau que et resultaran més útils al buscador.
- Escull en quin idioma fer la cerca per ampliar/limitar la quantitat i contextualització de les respostes
- Aprofita la informació que trobes per identificar noves paraules clau per a millorar la cerca

*Vacunación frente covid-19 en otoño 2022

B) A partir de la informació que has trobat consultant aquests vuit textos, fes un resum dels **arguments a favor i en contra** de la pregunta del nostre dilema: **ha de ser obligatòria la vacunació en el cas del covid 19?**

Quan escriguis els arguments a favor i en contra, **cita les fonts amb el nombre entre parèntesi**: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Ha de ser obligatòria la vacunació en el cas del covid 19?	
Arguments a favor	Arguments en contra
• Si aconseguim el 95% de vacunació, la malaltia tindrà dificultats en expandir-se • (8) Les vacunes et protegeixen del patògen • (6) Si tu et vacunes, protegeixes a la gent que no ho pot fer. • (4) La comunitat científica i la majoria dels metges defensen que cal vacunar-se. • (4) Metges i pediatres afirmen que aquests brots són deguts a les famílies que no vacunen als seus fills.	• (2) Les vacunes són tòxiques perquè porten mercuri • (3) Diu que les vacunes porten mercuri i per això són dolentes • (6) Diu que les vacunes debiliten i posen en risc als fills.

Reflexió tasca

anàlisi de fonts

He escollit aquesta tasca ja que no es la primera vegada que parlem d'aquest tema, però crec que és importantíssim saber buscar bona informació en fonts fiables, per garantir que l'informació sigui verídica.

He après que perquè una font sigui fiable **ha** de contenir:

- L'autoria: el nom de l'autor, la data de publicació, l'adreça...
- El rigor: utilitzar un vocabulari científic i formal, contenir dades com : taules, gràfics, percentatges...
- Qualitat i format: està ben estructurat, colors, ortografia i tipografia adequats
- Relació amb altres fonts: ~~conten~~ enllaços a altres pàgines web fiables.

A més, saber què ha de contenir
un text per ser fiable m'ha ajudat
molt a l'hora de fer el meu
propri article d'opinió.


Tasca 8. Expansió d'epidèmies

Primera part

8.1- Analitza les dades de l'expansió d'aquesta epidèmia (**Patogen 1**) i recull les dades en format de taula.

El significat dels nombres és el següent:


1	Sans
2	Sans Vulnerables
3	Infectats
4	Infectats vulnerables
5	Immunitzats
6	Morts



A la taula següent, aproximeu tots els nombres decimals a les centèsimes.

	Inici	Cicle 1	Cicle 2	Cicle 3	Cicle 4	Cicle 5
Infectats	1	5	19	23	17	4
Morts	0	0	1	3	26	28
Immunitzats	0	1	5	17	17	32
Incidència (infectats / total)	10%	8%	22%	36%	27%	6%
R Taxa de contagis (infectats actuals / anteriors)	-	5	2,8	1,6	0,8	0,2
Taxa de letalitat (morts nous/ infectats anteriors)	-	0	20%	14%	100%	12%

8.2- Fes ara l'anàlisi amb aquesta altra epidèmia (Patogen 2).



A la taula següent, aproximeu tots els nombres decimals a les centèsimes.

	Inici	Cicle 1	Cicle 2	Cicle 3	Cicle 4	Cicle 5
Infectats	1	3	4	6	8	6
Morts	0	1	4	6	12	29
Immunitzats	0	0	0	2	2	3
Incidència (infectats / total)	1,6%	4,7%	6,25%	9,4%	12,5%	9,4%
R (infectats actuals / anteriors)	-	3	1,33	1,5	1,37	0,75
Taxa de letalitat (morts nous/ infectats anteriors)	-	100%	100%	50%	100%	88%

8.3- Ara compara les dues epidèmies (Patogen 1 i Patogen 2) i intenta deduir-ne tot el que puguis.

Algunes preguntes guia:

- Quants cicles creus que caldrien per infectar tota la taula?
- Hi ha alguna diferència entre els dos patògens? Fes servir el vocabulari que hem après.

Resposta:

Crec que caldrien més o menys 8 cicles per infectar tota la taula.

El patògen 1 és més infecciós, però el patògen 2 és més mortal i per això costa més d'immunitzar-lo.

Per saber-ne més...

Pregunta d'ampliació

La R_0 és la taxa de contagis. Llegeix aquest article per comprendre millor què significa aquest terme:

<https://www.ccma.cat/324/velocitat-de-propagacio-del-covid-19-lindex-de-contagis-lr0-en-minims-a-catalunya/noticia/3003616/>

Explica amb les teves paraules per què un valor de R_0 per sobre de 1 significa que la pandèmia creix i un R_0 per sota de 1 significa que la pandèmia disminueix.

Resposta:

Segona part:

Obre el simulador "simuladorEpidemics2-excel"

8.4- Inclou a la taula inicial 20 persones sanes vulnerables, un infectat (pots variar-ne la ubicació) i la resta de persones sanes.

Canvia els paràmetres de mesures d'aïllament i mesures de tractament i intenta aconseguir:

- a) Una epidèmia amb alta mortalitat.
- b) Una epidèmia amb altíssima incidència, però baixíssima mortalitat.
- c) Una epidèmia que generi molts immunitzats.

Explica com ho has aconseguit.

Resposta:

a) Per aconseguir un 81,2% de mortalitat hem transformat el primer infectat en un infectat vulnerable i hem posat totes les mesures a l'1 perquè s'infectessin amb més rapidesa i no es poguessin curar. No em fet OS de mascaretes, ni de rentar-nos les mans ni hem fet limitacions de contactes socials i això a infectat a la població. A més, els caps i hospitals estaven en molt mal estat i això li a provocat la mort.

8.5- Posa a la casella de característiques del patogen els valors que et proposi la professora (diferents per a cada grup), així com les característiques de la població a la taula INICI (diferents per a cada grup). Llegeix el full d'instruccions i varia les mesures fins a un màxim de 10 punts. Observa com canvia l'evolució de la pandèmia segons les mesures que escullis.

Després de provar diferents estratègies, reflexiona sobre aquestes preguntes: Quins són els elements clau en el desenvolupament de l'epidèmia? Quins paràmetres han estat més importants? En quins casos? (fes servir el lèxic que hem après per a descriure-ho: incidència, mortalitat, R...).

Resposta:

Es a tract el Covid. Un virus poc infeccios però bastant mortal. En el nostre escenari hi havia una població de 8 infectats, 15 sans, 8 immunitzats i 33 sans vulnerables. Hem utilitzat la campanya de vacunació intensa i les mesures d'aïllament. Els resultats han sigut força bons, 32,8% de mortalitat, 38% de immunitzats i un 32% de no immunitzats.

En conclusió, ja ens hem adonat de que la majoria de morts han estat les persones vulnerables.

Tercera part:

8.6 - Després de fer la dinàmica sobre la xarxa de contactes, observa el resultat i contesta aquestes preguntes:

- Si ho tornem a fer començant des d'un altre punt, sortirà el mateix?
- A qui caldria vacunar en primer lloc?
- Què ens aporta aquesta dinàmica al que hem dit fins ara sobre l'expansió d'una epidèmia?

Resposta:

Si ho tornem a fer, canviarien el nom de les persones però segurament no el nombre. Caldria vacunar a les persones més vulnerables i que han estat més en contacte amb el primer cas, el Leo i el Joan, perquè no s'extenguin.

Un exemple més gràfic i visual sobre una epidèmia ~~vista~~.

* b) Per aconseguir només un 21% de mortalitat i un 76,5% d'infectats que ara són immunitzats, no em fel os de mascarats, de rentat de mans ni de limitacions i això provoca que s'infectin. Però l'estat de caps i hospitals a estat molt bo i per això a mort molt poca població.

c) Realitzar el mateix que en l'apartat b. Ja que si hi han bons caps i hospitals, la gent en canvi de morir s'immunitzen.

Reflexió tasca

expansió d'epidèmies

He escollit aquesta tasca ja que és un molt bon exemple gràfic i visual d'una epidèmia com la que van patir al Covid-19.


En aquesta activitat hem utilitzat un simulador per veure com avançava i s'expandia una epidèmia en cinc cicles diferents. Gràcies a això, he descobert:

- Com calcular l'incidència. Per calcular l'incidència s'ha de dividir el nombre d'infectats per el total de persones. Per exemple, per calcular l'incidència d'un grup de 20 persones on hi ha 7 infectats, hauràs de dividir 7 entre 20 ($\frac{7}{20} = 0,35\%$).


- Com calcular la taxa de contagis. Per calcular la taxa de contagis d'un cicle s'ha de dividir els infectats actuals pels infectats del anterior cicle.

Posaré un exemple, i calcularé la taxa de contagi d'aquests cicles:


Inici:



Cicle 1:



Cicle 2:




Doncs, per calcular la taxa de contagi del primer cicle hauréu de dividir els infectats actuals (4), entre els infectats anteriors (1). $\frac{4}{1} = 4$. La taxa de contagis seria 4.

En el segon cicle es repetiria el procés. Dividir els infectats actuals (8) entre els anteriors (4). $\frac{8}{4} = 2$. La taxa de contagis seria 2.


- Com calcular la taxa de letalitat. Per calcular la letalitat s'ha de dividir els morts nous entre els infectats anteriors.

De nou, posaré un altre exemple i calcularé la taxa de letalitat d'aquests cicles:


Inici:



Cicle 1:



Cicle 2:



Per calcular la taxa de letalitat del primer cicle haurem de dividir els nous morts (1) entre els infectats anteriors (1).

 = Infectats
 = Morts

$\frac{1}{1} = 1$ $1 \cdot 100 = 100\%$. (Es multiplica per 100 per aconseguir el percentatge).

En aquest cas, la taxa de letalitat d'aquest cicle serà del 100%.

En el següent cicle es repeteix el procés. Es divideix els morts nous (4) entre els infectats anteriors (5).

$$\frac{4}{5} = 0,8 \cdot 100 = \underline{80\%}$$

-Per últim, he après l'importància de les mesures de protecció i els hospitals i com influeixen en l'expansió de les epidèmies.

Tasca 10. Vacunes obligatòries?

Llegeix el document “Regulació de les vacunacions a diferents països” que trobaràs al Site i després contesta les següents preguntes:

1. A continuació trobaràs alguns exemples de diferents països. Digues a quin enfocament correspon cadascun dels països:

	Països:
Enfocament 1: Lleis de vacunació obligatòria.	Itàlia
Enfocament 2: Vacunació obligatòria condicionada.	França, E.U.A
Enfocament 3: Recomanacions i incentius per vacunar-se.	Regne Unit, Canadà
Enfocament 4: Vacunació per a tothom amb sistema d'exclusió.	França i Bèlgica
Enfocament 5: Vacunació voluntària amb campanyes de conscienciació pública.	Suècia i Japó
Enfocament 6: Mesures obligatòries d'emergència temporals.	Brazil, Filipines

- Suècia i Japó** segueixen sistemes de vacunació voluntària i les autoritats de salut pública fan campanyes de conscienciació per educar el públic sobre la importància de la vacunació.
- Itàlia:** en aquest país s'han implementat lleis de vacunació obligatòries per a determinades vacunes, incloses les del xarampió, la poliomielitis i altres malalties, amb sancions per incompliment. Aquestes lleis es van promulgar per augmentar la cobertura de vacunació i frenar els brots.
- França** ha implementat requisits de vacunació per als estudiants. Algunes vacunes, com les de la diftèria, el tètanus i la poliomielitis, són obligatòries per entrar a l'escola. Aquestes lleis es van implementar per augmentar les taxes de vacunació i protegir la salut pública.

- d) **Brasil:** durant els brots de febre groga, el Brasil ha implementat mesures de vacunació obligatòries a les zones afectades per controlar la propagació d'aquesta malaltia. Aquestes mesures són temporals.
- e) **Estats Units:** alguns estats dels EUA han adoptat lleis de vacunació obligatòria condicionada per als treballadors sanitaris. Molts hospitals i centres sanitaris requereixen que el seu personal estigui vacunat contra determinades malalties per reduir el risc de transmissió a pacients vulnerables.
- f) **França i Bèlgica** funcionen amb un sistema d'exclusió que fa que certes vacunes siguin administrades automàticament a la població excepte a les persones que decideixin no rebre-les.
- g) Al **Regne Unit** la vacunació és voluntària i el Servei Nacional de Salut (NHS) ofereix vacunacions gratuïtes per a diverses malalties per fomentar la immunització generalitzada.
- h) **Canadà** té un sistema de vacunació voluntària amb programes de vacunació finançats amb fons públics per garantir l'accessibilitat per a tots els ciutadans.
- i) **Filipines:** en resposta a un brot de xarampió, les Filipines van implementar programes de vacunació obligatòria per abordar les baixes taxes d'immunització d'aquesta malaltia.

2. Quin és l'enfocament del nostre país? Busca la informació que necessitis per respondre aquesta pregunta.

És el quart enfocament. Vacunació per a tothom amb sistema d'exclusió.

3. Mira el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya que trobaràs al Site i investiga quines d'aquestes vacunes figuren al teu carnet de vacunació.

Hi figuren totes.

4. Llegeix el document "Motius per no vacunar-se o per escollir-ho lliurement" que trobaràs al Site. A partir de la informació que has trobat consultant aquest document i els anteriors, fes un resum dels arguments a favor i en contra de l'obligatorietat de la vacunació.

Obligatorietat de la vacunació	
Arguments a favor de l'obligatorietat de la vacunació	Arguments en contra de l'obligatorietat de la vacunació (és a dir, a favor de la llibertat d'elecció):
• No hi haurien blocs • Seria molt més fàcil parar una • epidèmia/virus • Protegir a la gent del teu voltant •	• La ciència cristiana creu en la curació espiritual. • • Vegans estrictes tenen preocupacions sobre les vacunes que utilitzen • Components derivats d'animals • Jews ortodoxos tenen preocupacions sobre els ingredients i busquen alternatives kosher o halal • La lliga per la llibertat de vacunació diuen que sense amb vacunes les epidèmies seguirien persistint • La gent es pot sentir incòmode i no respectada

Reflexió tasca 10

He escollit aquesta tasca perquè crec que és bastant important saber els diferents enfocaments que ~~hi~~ hi ha sobre les vacunes, per poder tenir una idea pròpia sobre elles.

Primer de tot, he après els sis diferents enfocaments sobre les vacunes. M'ha semblat molt interessant veure tots els diferents punts de vista, i crec que els enfocaments amb els quals estic més d'acord són el tres (recomenacions i incentius per vacunar-se), la 4 (vacunació per a tothom amb sistema d'exclusió) i el 5 (vacunació voluntària amb campanyes de conscienciació públiques).

A més, he descobert diferents arguments a favor i en contra sobre l'obligatorietat de les vacunes. He après coses molt curioses com que existeix ~~la~~ la ciència cristiana, on

creuen en la curació espiritual. També
que hi ha Jueus ortodoxos que
tenen preocupacions amb els ingredients
i busquen alternatives Kosher (o Halal)
i que hi ha regles estrictes que ^{alguns musulmans,} ~~no jueus.~~
no es vacunen per si les vacunes
contenen components ~~d'animals~~ derivats
d'animals.

Per últim, he descobert com pensen
els diferents països sobre les vacunes,
i quins esforços tenen.

A Espanya, utilitzen l'enfocament
4, cosa que veig bastant
correcte des del meu punt de
vista.

Reflexió tasca

article d'opinió

En aquesta tasca he fet el meu propi article d'opinió. He decidit incloure aquesta tasca ja que mai n'havia fet un, el procediment de la tasca m'ha semblat molt interessant i m'agradaria parlar d'ell, i estic bastant satisfeta amb el resultat final.

Per començar, mai havia sentit a parlar sobre això i he descobert que un article d'opinió és un article on una persona dona la seva opinió sobre un tema en concret. En aquest cas, sobre si les lleis haurien de ser obligatòries o no. Un article d'opinió no busca informar a la població sobre un fet, sinó compartir la seva pròpia opinió.

Una cosa que he après i m'ha semblat molt interessant i útil a estat el procediment per fer aquesta tasca.

A constat de tres passos:

- Pas 1. Planifiquem l'article: En el

primer pas hem fet una pluja d'idees dels diferents apartats del text, per tenir una idea principal del que volem parlar.

- Pas 2. Esborrany: Aquí, hem fet diferents paràgrafs com per exemple un pel títol, pel subtítol, per la introducció, els arguments, etc. Quan ja estaven tots els paràgrafs fets, els hem ajuntat per formar el text.

- Pas 3. Versió definitiva: Per últim, després de rebre correccions i crítiques constructives de mestres i companys hem corregit l'esborrany per fer la versió definitiva i donar per acabada la tasca.

Això pot semblar un mètode molt llarg i pesat, però a mi m'ha funcionat molt bé per fer el meu article de la millor manera que he pogut i per organitzar-me millor.

A més, he après l'estructura d'un article d'opinió, que són els contraarguments i que és important finalitzar el text amb una bona conclusió.

Reflexió treball en grup

Durant aquest projecte, he treballat amb el Leo Pérez, el Mateo i el Lucas Moya. Crec que, tan jo com els meus companys de grup hem estat molt còmodes i m'ha agradat bastant el meu grup.

A l'hora de treballar ens hem sabut organitzar i cooperar. Cadascú ha aportat ~~cosa~~ diferents coses.

Però òbviament no tot és bo. Varies vegades hem perdut el focus, parlent entre nosaltres o amb altres taules.

Encara això, crec que hem estat millorant el focus a l'aula i espero millorar-ho de cara al pròxim projecte.

Tancament

Estic molt satisfeta amb aquest projecte i els meus aprenentatges.

Al començament del projecte no entenia absolutament res, perquè el meu punt de partida començava desde 0. Això em va fer demotivar-me una mica, però vaig entendre que poc a poc i amb esforç podria arribar a aprendre moltíssim. I així va ser. Vaig passar de no saber res a aprendre tot el que he explicat a aquesta carpeta i molt més.

Al pròxim projecte em proposo millorar el meu comportament i donar el 100% de mi.

Emma, has fet una carpeta d'aprenentatge excel·lent, et felicito!

Estic d'acord amb la teua qualificació a la rúbrica de la carpeta i també amb la teua autoavaluació. Vincideixo amb els aspectes de millora que tu mateixa expliques.

Bona feina. Segueix així!