

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Los resultados que se presentan a continuación provienen de la vigilancia de laboratorio de virus influenza y otros virus respiratorios, los que tienen por objetivo identificar oportunamente la circulación de estos virus y en el caso de Influenza caracterizar, además, la propagación de las variantes antigénicas. La mayor parte de las muestras recolectadas provienen de pacientes menores de 5 años a los que en el momento de la hospitalización, se les realiza el panel de virus respiratorios. Es importante considerar esta información al momento del análisis de este informe, dado la variación que se observa en las etiologías virales dependiendo del tipo de paciente y gravedad del cuadro.

En la SE. № 24 se analizaron 3.539 casos para virus respiratorios, el 55,1% de ellas resultaron positivas (969 VRS, 309 Influenza A, 242 Metapneumovirus, 202 Parainfluenza, 132 SARS-CoV-2 y 97 Adenovirus), comportamiento superior a la semana 23 (52,3%). De los 3.539 casos estudiados, el 28,7% correspondió al grupo de 1 a 4 años.

De los 1.951 casos positivos en esta semana, VRS es el virus detectado con mayor frecuencia (49,6%). El grupo de edad más afectado fue el de menores a un año. Luego se presentan casos de Influenza A (15,8%), Metapneumovirus (12,4%), Parainfluenza (10,4%), SARS-CoV-2 (6,8%) y Adenovirus (5,0%).

En las muestras recibidas para análisis de RT-PCR de SARS CoV-2 en el ISP procedentes de Santiago, se observa un leve descenso en los casos positivos confirmados.

A la SE. Nº 24 el porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido es: VRS (37,4%), Influenza A (18,8%), Parainfluenza (16,4%), SARS-CoV-2 (14,2%), Metapneumovirus (6,8%), Adenovirus (6,4%) e Influenza B (0,1%).



Resultados: En la SE. Nº 24 del 12 al 18 de junio de 2022, se analizaron 3.539 casos para virus respiratorios, de ellos 1.951 (55,1%) fueron positivos para algunos de los agentes virales estudiados.

Al comparar el acumulado a la SE N°24 del año 2022 con el año anterior, se observa un aumento de casos para VRS, Adenovirus, Parainfluenza, Influenza A, Metapneumovirus e Influenza B (Tabla 1).

Se detectaron casos de VRS en Arica (10), Iquique (20), Antofagasta (15), Copiapó (3), La Serena (25), San Felipe (8), Valparaíso (35), San Antonio (38), Viña del Mar (31), Rancagua (70), Talca (98), Curicó (39), Linares (82), Concepción (152), Talcahuano (13), Chillán (34), Temuco (8), Valdivia (13), Osorno (31), Puerto Montt (10), Coyhaique (9), Punta Arenas (26) y Santiago (199).

Influenza A en Arica (4), Iquique (8), Antofagasta (3), Copiapó (1), La Serena (6), Valparaíso (7), San Antonio (3), Viña del Mar (1), Rancagua (12), Talca (12), Curicó (2), Linares (17), Concepción (84), Talcahuano

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la **circulación viral** y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

<u>Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza</u> (ETI): Se realiza en 42 centros centinela de atención primaria distribuidos en las 15 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En 21 de estos centros centinelas se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por IF, según lo establece la circular de vigilancia N° B 51/20 del 14 de mayo del 2010.

<u>Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios</u>: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), cuenta con **31 centros hospitalarios de la red pública** que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan detección etiológica de los virus respiratorios. Además, con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María del Laboratorio Integramédica y de la Clínica Las Condes.

Esta vigilancia se orienta al estudio genético y monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincicial y Adenovirus. Además, se procesan en el ISP muestras provenientes de otros centros privados u otros hospitales que no pertenecen a la Red de Vigilancia.

<u>Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados</u>: Se realiza en seis (6) hospitales centinelas: Hospital de Iquique, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Grant Benavente y Hospital de Puerto Montt. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.

Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

La información presentada en este documento es analizada de acuerdo a la fecha de toma de muestra, por lo que se actualizan las últimas semanas.

(18), Chillán (3), Temuco (2), Valdivia (13), Osorno (36), Puerto Montt (3), Coyhaique (39), Punta Arenas (14) y Santiago (21). Metapneumovirus en Arica (6), Iquique (14), Antofagasta (3), La Serena (7), Valparaíso (13), San Antonio (3), Viña del Mar (2), Rancagua (27), Talca (32), Curicó (2), Linares (6), Concepción (26), Talcahuano (3), Chillán (4), Osorno (13), Puerto Montt (3), Punta Arenas (41) y Santiago (37). Parainfluenza en Iquique (4), Copiapó (1), La Serena (3), San Felipe (2), Valparaíso (15), San Antonio (2), Viña del Mar (4), Rancagua (10), Talca (14), Linares (5), Concepción (82), Talcahuano (8), Chillán (5), Temuco (2), Osorno (8), Puerto Montt (6), Coyhaique (5), Punta Arenas (18) y Santiago (8). SARS-CoV-2 en Arica (2), Antofagasta (1), La Serena (26), Rancagua (1), Talca (13), Curicó (5), Linares (7), Concepción (47), Chillán (1), Coyhaique (1), Punta Arenas (14) y Santiago (14). Adenovirus en Iquique (6), Antofagasta (3), La Serena (1), Valparaíso (3), San Antonio (3), Viña del Mar (1), Rancagua (4), Talca (2), Linares (1), Concepción (40), Talcahuano (4), Temuco (1), Valdivia (2), Puerto Montt (2), Coyhaique (8), Punta Arenas (13) y Santiago (3).

En relación a los pacientes hospitalizados en la Tabla 3, se detectaron casos de VRS, Influenza A, Parainfluenza, Metapneumovirus, SARS-CoV- 2 y Adenovirus.

En relación a los pacientes ambulatorios, se detectaron casos positivos a Influenza A, VRS, Metapneumovirus, SARS-CoV- 2, Parainfluenza y Adenovirus.

En pacientes que consultan en la urgencia hospitalaria, se detectan casos positivos a VRS, Metapneumovirus, Influenza A, Parainfluenza, Adenovirus y SARS-CoV-2.



En la tabla 5 se muestra la detección de virus respiratorios en tres centros privados de Santiago.

En pacientes hospitalizados se detectan casos positivos a VRS, Metapneumovirus, SARS-CoV-2, Adenovirus, Influenza A y Parainfluenza.


En pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a VRS, Metapneumovirus, SARS-CoV-2, Parainfluenza, Influenza A y Adenovirus.

En pacientes que consultan en la urgencia se detectan casos positivos a VRS, Influenza A, SARS-CoV-2, Parainfluenza y Metapneumovirus.

En las muestras recibidas para análisis de RT-PCR de SARS CoV-2 en el ISP procedentes de Santiago, se observa un leve descenso en los casos positivos confirmados

TABLAS Y FIGURAS

Figura Nº1. Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2018-2022.



Casos de SARS-CoV-2 incorporados a partir de la Semana Epidemiológica Nº1 del 2022.



Tabla 1. Número de casos positivos de virus respiratorios por año.

| Año | SE | Total Casos | VRS | Ad | Para | Inf A | Inf B | Meta | SARS-CoV-2 |
|------|-------|--------------------|------|------|------|-------|-------|------|------------|
| | 23 | 1892 | 911 | 70 | 257 | 342 | 0 | 215 | 97 |
| 2022 | 24 | 1951 | 969 | 97 | 202 | 309 | 0 | 242 | 132 |
| | 1-24 | 12609 | 4718 | 809 | 2062 | 2373 | 4 | 855 | 1788 |
| | 23 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 24 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 1-24 | 126 | 43 | 55 | 24 | 0 | 0 | 4 | - |
| | Total | 5291 | 3523 | 343 | 1299 | 76 | 0 | 58 | - |
| | 23 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2020 | 24 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2020 | 1-24 | 1123 | 45 | 440 | 280 | 183 | 62 | 113 | - |
| | Total | 1355 | 74 | 518 | 332 | 188 | 63 | 180 | - |
| | 23 | 872 | 224 | 49 | 121 | 447 | 19 | 12 | - |
| 2019 | 24 | 1120 | 343 | 61 | 136 | 520 | 42 | 18 | - |
| 2019 | 1-24 | 5666 | 1174 | 653 | 1279 | 2331 | 152 | 77 | - |
| | Total | 20949 | 8615 | 1820 | 2514 | 3944 | 2592 | 1464 | - |
| | 23 | 586 | 340 | 40 | 107 | 76 | 7 | 16 | - |
| 2019 | 24 | 664 | 435 | 38 | 96 | 76 | 6 | 13 | - |
| 2018 | 1-24 | 3490 | 1540 | 450 | 863 | 435 | 108 | 94 | - |
| | Total | 16206 | 7764 | 1411 | 1876 | 3067 | 625 | 1463 | - |



Tabla Nº2. Número de casos detectados de Virus Respiratorios por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP en la semana epidemiológica N° 24.

| Usarital Cartinals | | | | | | | Inf D | 11-1- | CC 2 |
|----------------------------------|------|--------------------|---------|---------|----------|----------|-------|------------|--|
| Hospital Centinela | | Nº casos positivos | | Ad | Para | Inf A | Inf B | Meta | SarsCov-2 |
| Arica | 33 | 19 | 10 | | | 3 | | 5 | 1 |
| Iquique | 55 | 33 | 17 | 4 | 2 | 4 | | 6 | |
| Antofagasta | 37 | 24 | 14 | 3 | | 3 | | 3 | 1 |
| Copiapó | 11 | 4 | 3 | | | 1 | | | |
| La Serena | 95 | 54 | 19 | 1 | 2 | 5 | | 6 | 21 |
| San Felipe | 17 | 10 | 8 | | 2 | | | | |
| Valparaíso | 109 | 66 | 31 | 3 | 13 | 6 | | 13 | |
| San Antonio | 111 | 49 | 38 | 3 | 2 | 3 | | 3 | |
| Viña del Mar | 130 | 39 | 31 | 1 | 4 | 1 | | 2 | |
| Rancagua | 183 | 124 | 70 | 4 | 10 | 12 | | 27 | 1 |
| Talca | 299 | 166 | 97 | 2 | 14 | 12 | | 30 | 11 |
| Curicó | 105 | 48 | 39 | | | 2 | | 2 | 5 |
| Linares | 214 | 107 | 80 | 1 | 5 | 11 | | 5 | 5 |
| Concepción | 686 | 413 | 147 | 39 | 80 | 76 | | 25 | 46 |
| Talcahuano | 91 | 38 | 13 | 2 | 7 | 13 | | 3 | - |
| Chillán | 120 | 47 | 34 | | 5 | 3 | | 4 | 1 |
| Temuco | 36 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | | <u> </u> | <u> </u> |
| Valdivia | 41 | 19 | 10 | 2 | | 7 | | | |
| Osorno | 157 | 88 | 31 | | 8 | 36 | | 13 | |
| Puerto Montt | 88 | 24 | 10 | 2 | 6 | 3 | | 3 | |
| Castro | 0 | 0 | 10 | | 0 | | | | |
| Ancud | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 73 | 52 | 7 | 0 | F | 20 | | | |
| Coyhaique | 203 | 122 | 7 23 | 8 13 | 5 18 | 32 13 | | 44 | 1.1 |
| Punta Arenas | | | | 13 | 18 | 13 | | 41 | 14 |
| FF.AA. Punta Arenas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | 4 | |
| R.M. Sur Exequiel González C. | 110 | 61 | 54 | 1 | 1 | 1 | | 4 | |
| R.M. Occidente Félix Bulnes | 177 | 130 | 104 | 1 | 4 | 1 | | 20 | |
| R.M. Occidente San Juan de Dios | 80 | 28 | 9 | 1 | | 5 | | 4 | 9 |
| R.M. Suroriente Padre Hurtado | 64 | 43 | 28 | | 2 | 5 | | 8 | |
| R.M. Oriente Hospital del Tórax* | | | | | | | | | |
| R.M. Oriente Hospital Militar | 20 | 11 | 4 | | | 2 | | | 5 |
| Centinelas Ambulatorios | | | | | | | | | |
| Arica, Iris Véliz | 5 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Iquique, Cirujano Aguirre | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 5 | |
| Iquique, Alto Hospicio | 11 | 6 | | | | 3 | | 3 | |
| Antofagasta, Cesfam Corvalis | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Copiapó, B. Mellivobsky | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Coquimbo, Cesfam Sergio Aguilar | 24 | 14 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| Valparaíso, Plaza Justicia | 7 | 7 | 4 | | 2 | 1 | | | |
| Viña, Gómez Carreño | 1 | 0 | | | | | | | |
| Maule, Cerro Alto | 13 | 5 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| Linares, San Juan de Dios | 19 | 11 | 2 | | | 6 | | 1 | 2 |
| Concepción, V M Fernández | 33 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | | 1 | 1 |
| Talcahuano, San Vicente | 17 | 8 | | 2 | 1 | 5 | | | |
| Temuco, Labranza | 5 | 1 | 1 | | <u> </u> | | | | |
| Valdivia, Gil de Castro | 19 | 9 | 3 | | | 6 | | | |
| Aysén, Víctor Domingo Silva | 10 | 10 | 2 | | | 7 | | | 1 |
| Punta Arenas, Dr. Mateo Bencur | 3 | 3 | 2 | | | 1 | | | ' |
| Santiago, Consultorio Steeger | 2 | 1 | | | 1 | - ' | | | |
| Santiago, Consultorio Avendaño | 2 | 1 | | | ' | | | 1 | <u> </u> |
| Otros R.M** | 7 | 7 | | 1 | | 7 | 1 | - 1 | |
| | | 1951 | 060 | 07 | 202 | | 0 | 242 | 132 |
| TOTAL (* sin datos) | 3539 | 1901 | 969 | 97 | 202 | 309 | U | Z4Z | 132 |



Tabla Nº3. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes hospitalizados¹. Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, semana epidemiológica Nº 24.

| Hospital Centinela | Total de casos | Nº casos positivos | VRS | Ad | Para | Inf A | Inf B | Meta | SarsCov-2 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-----|----|------|-------|-------|------|-----------|
| Arica | 2 | 0 | | | | | | | |
| Iquique | 4 | 0 | | | | | | | |
| Antofagasta | 11 | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | |
| Copiapó | 8 | 1 | 1 | | | | | | |
| La Serena | 15 | 7 | 2 | | | 2 | | | 3 |
| San Felipe | 17 | 10 | 8 | | 2 | | | | |
| Valparaíso | 39 | 17 | 8 | | 3 | 3 | | 3 | |
| San Antonio | 3 | 0 | | | | | | | |
| Viña del Mar | 64 | 7 | 6 | | 1 | | | | |
| Rancagua | 178 | 120 | 68 | 4 | 9 | 12 | | 26 | 1 |
| Talca | 43 | 12 | 5 | | 3 | 3 | | 1 | |
| Curicó | 49 | 21 | 14 | | | 1 | | 2 | 4 |
| Linares | 214 | 107 | 80 | 1 | 5 | 11 | | 5 | 5 |
| Concepción | 510 | 299 | 100 | 25 | 52 | 62 | | 17 | 43 |
| Talcahuano | 29 | 7 | 3 | | 1 | 3 | | | |
| Chillán | 89 | 44 | 32 | | 5 | 3 | | 4 | |
| Temuco | 22 | 10 | 6 | | 2 | 2 | | | |
| Valdivia | 21 | 11 | 7 | 2 | | 2 | | | |
| Osorno | 41 | 21 | 7 | | 3 | 7 | | 4 | |
| Puerto Montt | 88 | 24 | 10 | 2 | 6 | 3 | | 3 | |
| Coyhaique | 9 | 6 | 1 | | | 5 | | | |
| Punta Arenas | 13 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| R.M. Sur Exequiel González C. | 49 | 17 | 16 | | | | | 1 | |
| R.M. Occidente Félix Bulnes | 51 | 29 | 19 | 1 | 2 | | | 7 | _ |
| R.M. Occidente San Juan de Dios | 40 | 8 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 |
| R.M. Suroriente Padre Hurtado | 10 | 8 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | |
| R.M. Oriente Hospital Militar | 20 | 11 | 4 | | | 2 | | | 5 |
| TOTAL | 1639 | 810 | 408 | 37 | 96 | 126 | 0 | 80 | 63 |

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.



Tabla Nº4. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes ambulatorios. Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, semana epidemiológica N° 24.

| Hospital Centinela | Total de casos | Nº casos positivos | VRS | Ad | Para | Inf A | Inf B | Meta | SarsCov-2 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-----|----|------|-------|-------|------|-----------|
| Antofagasta | 1 | 0 | | | | | | | |
| Valparaíso | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Rancagua | 5 | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | |
| Talca | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
| Chillán | 4 | 0 | | | | | | | |
| Temuco | 11 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Osorno | 55 | 33 | 8 | | | 23 | | 2 | |
| Coyhaique | 8 | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| FF.AA. Punta Arenas | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| R.M. Occidente Félix Bulnes | 13 | 4 | 2 | | | | | 2 | |
| R.M. Occidente San Juan de Dios | 21 | 12 | 3 | | | 1 | | 2 | 6 |
| Centinelas Ambulatorios | | | | | | | | | |
| Arica, Iris Véliz | 5 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Iquique, Cirujano Aguirre | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 5 | |
| Iquique, Alto Hospicio | 11 | 6 | | | | 3 | | 3 | |
| Antofagasta, Cesfam Corvalis | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Copiapó, B. Mellivobsky | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Coquimbo, Cesfam Sergio Aguilar | 24 | 14 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| Valparaíso, Plaza Justicia | 7 | 7 | 4 | | 2 | 1 | | | |
| Viña, Gómez Carreño | 1 | 0 | | | | | | | |
| Maule, Cerro Alto | 13 | 5 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| Linares, San Juan de Dios | 19 | 11 | 2 | | | 6 | | 1 | 2 |
| Concepción, V M Fernández | 33 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | | 1 | 1 |
| Talcahuano, San Vicente | 17 | 8 | | 2 | 1 | 5 | | | |
| Temuco, Labranza | 5 | 1 | 1 | | | | | | |
| Valdivia, Gil de Castro | 19 | 9 | 3 | | | 6 | | | |
| Aysén, Víctor Domingo Silva | 10 | 10 | 2 | | | 7 | | | 1 |
| Punta Arenas, Dr. Mateo Bencur | 3 | 3 | 2 | | | 1 | | | |
| Santiago, Consultorio Steeger | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| Santiago, Consultorio Avendaño | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| TOTAL | 310 | 175 | 50 | 8 | 11 | 65 | 0 | 23 | 18 |




Tabla Nº5. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes de atención privada¹, en la semana epidemiológica N°24.

| Clínicas privadas | Total de casos | Nº casos positivos | VRS | Ad | Para | Inf A | Inf B | Meta | SarsCov-2 |
|--------------------------------|----------------|--------------------|-----|----|------|-------|-------|------|-----------|
| Pacientes hospitalizados | | | | | | | | | |
| Clínica Las Condes | 22 | 6 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| Clínica Santa María | 109 | 77 | 40 | 6 | 1 | 3 | | 14 | 13 |
| Total pacientes hospitalizados | 131 | 83 | 42 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| Pacientes ambulatorios | | | | | | | | | |
| Clínica Las Condes | 337 | 122 | 38 | 7 | 15 | 18 | | 21 | 23 |
| Clínica Santa María | 69 | 42 | 13 | 1 | 4 | 3 | | 7 | 14 |
| Laboratorio Integramédica | 263 | 140 | 79 | 5 | 18 | 10 | | 28 | |
| Total pacientes ambulatorios | 669 | 304 | 130 | 13 | 37 | 31 | 0 | 56 | 37 |
| Pacientes urgencia | | | | | | | | | |
| Clínica Santa María | 58 | 34 | 14 | 5 | 3 | 5 | | 2 | 5 |
| Total pacientes urgencia | 58 | 34 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 |

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.




Figura Nº2. Hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP con casos confirmados según agente en la semana epidemiológica N° 24.



^{*} Sin Datos. **Fuente:** Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.




Figura №3. Casos confirmados en pacientes de urgencia en hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, según agente en la semana epidemiológica № 24.



^{*} Sin Datos.




Figura Nº4. Casos confirmados según agente y grupo etario en la semana epidemiológica N°24.





Virus Respiratorio Sincicial

Figura Nº5. Distribución del número de casos de Virus Respiratorio Sincicial por semana epidemiológica en Región Metropolitana, Chile 2018-2022*.




*Información hasta la SE N°24.



Influenza

Figura №6. Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2018-2022*.




^{*}Información hasta la SE N°23.



SARS CoV-2

Figura N°7: Casos positivos de SARS CoV-2, muestras recibidas y procesadas en ISP por semana epidemiológica. Región Metropolitana 2020-2022.



Elaborado por: Instituto de Salud Pública de Chile.

■ Indeterminado

■ Negativo

■ Positivo