

Options d'installation/désinstallation automatiques des courrielleurs Mélanie2

Document créé le 05/05/2006.

Mise à jour le 25/03/2008.

Mise à jour le 03/04/2008.

Introduction.....	2
<i>Courrielleurs version 1.5.*.....</i>	2
Installation automatique.....	2
Spécifier le répertoire d'installation.....	3
Désinstallation automatique.....	3
<i>Courrielleurs version 2.*.....</i>	5
Installation automatique.....	5
Désinstallation automatique.....	5

Introduction

Ce document décrit les options d'installation et de désinstallations automatique des courrielleurs.

Les options et le nom d'exécutable diffèrent selon la génération de courrielleur (1.5/2).

Courrielleurs version 1.5.*

Installation automatique

2 options:

MA

MS

(majuscules ou minuscules)

Ligne de commande :

<fichier courrielleur> /MA

ou

<fichier courrielleur> -MA

<fichier courrielleur> /MS


ou

<fichier courrielleur> -MS

exemple:


c:\temp\CourrielleurMelanie2_1.5.15.exe /MS


Écrans option « /MS » :



A la fin de l'installation, le courrielleur Mélanie2 n'est pas lancé !

Écrans option « /MA » :





(uniquement si /MA)

A la fin de l'installation, le courrielleur Mélanie2 n'est pas lancé !

Spécifier le répertoire d'installation

Le répertoire d'installation par défaut peut être modifié en ligne de commande avec l'option « DD » suivi du chemin complet du répertoire d'installation.

Exemples :

CourrielleurMelanie2_1.5.15.exe /MS /DD "C:\Program Files\Thunderbird"

CourrielleurMelanie2_1.5.15.exe -MS -DD "C:\Program Files\Thunderbird"

Désinstallation automatique

2 options:

S

MS

(majuscules ou minuscules)

S : demande confirmation

MS : **totalemment silencieux**

Lignes de commande :

<répertoire du courrielleur>\uninstall\uninstall.exe /S

ou

<répertoire du courrielleur>\uninstall\uninstall.exe -S

<répertoire du courrielleur>\uninstall\uninstall.exe /MS


<répertoire du courrielleur>\uninstall\uninstall.exe -MS

exemples:

"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\uninstall\uninstall.exe" /S

"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\uninstall\uninstall.exe" /MS

Écran avec option « /S » :



Écran avec option « /MS » :

Aucun.

Remarque :

Dans cette version de courrielleur, le répertoire de l'application n'est, en général, pas complètement supprimé.

Courrielleurs version 2.*

Installation automatique

Option :

/S

Ligne de commande :

<fichier courrielleur> /S

exemple:

c:\temp\CourrielleurMelanie2_2.0.22.exe /S

A la fin de l'installation, le courrielleur Mélanie2 n'est pas lancé !

Désinstallation automatique

Option :

/S

Ligne de commande :

<répertoire du courrielleur>\uninstall\helper.exe /S

exemple:

"C:\Program Files\Courrielleur Mélanie2\uninstall\helper.exe" /S

Dans cette version, le répertoire d'installation de l'application est supprimé.