

Звіт від 21 лип. 2026 р., 13:37:45

https://messengermaksym.github.io/dobrodent/

Аналізувати



Мобільний



Комп'ютер



Дізнайтеся, як відбувається взаємодія в реальних користувачів



Немає даних



Ефективність



Доступність




Оптимальні
методи



Оптим. пошук.
систем

2/2

Агентний
вебперегляд



Ефективність

Значення приблизні й можуть відрізнятися. Значення ефективності визначено на основі цих показників. Показати калькулятор.



0–49

50–89

90–100



ПОКАЗНИКИ

Розгорнути

First Contentful Paint

1,0 с



Largest Contentful Paint

6,5 с

Total Blocking Time

10 мс

Cumulative Layout Shift

0

4,50

Captured at 21 лип. 2026 р., 13:37 GMT+3


Перше завантаження сторінки

Емульований пристрій Moto G Power with Lighthouse 13.4.0

Обмеження пропускної спроможності для мережі 4G з низькою швидкістю

Сеанс із переглядом однієї сторінки

Using HeadlessChromium 149.0.7827.155 with Ir



Показано аудити, релевантні для: All FCP LCP TBT CLS

СТАТИСТИКА

▲ Використовуйте ефективні значення TTL кешу — Очікуване заощадження: 1 196 KiB

Якщо зберігати кеш за тривалий період часу, сторінки можуть завантажуватися швидше під час повторних відвідувань. Докладніше про кешування. LCP FCP Не впливає на оцінку



Запит	TTL кешу	Розмір передавання
GitHub Utility Власні		1 305 KiB
/dobrodent/img_9885.jpg (messengermaksym.github.io)	10x	368 KiB
/dobrodent/img_9814.jpg (messengermaksym.github.io)	10x	296 KiB
/dobrodent/logo_transparent.png (messengermaksym.github.io)	10x	184 KiB

...chunks/000xmxixix1.js (messengermaksym.github.io)	10x	41 KiB
...chunks/0g46luo5htx8h.js (messengermaksym.github.io)	10x	39 KiB
...media/8bd76523131fa0fc-s.p.1pvupmngxrt5z.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	39 KiB
...media/01e4147cff8141ee-s.p.3huc2loe0ie8a.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	38 KiB
...media/e8f2fbee2754df70-s.p.1dqa_6e_ad4sj.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	35 KiB
...media/44fac91e6f2d2b1b-s.p.1d_dtvtn9g3_.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	22 KiB
...media/591574edbe85c69b-s.p.2cu8l7zf4s4ec.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	21 KiB
...media/b0947914c9718a1e-s.p.1xjn85gt7t6qs.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	21 KiB
...media/9c72aa0f40e4eef8-s.p.1y4-pdgsjb-pw.woff2 (messengermaksym.github.io)	10x	19 KiB
...chunks/14mrh2-p_w84d.js (messengermaksym.github.io)	10x	13 KiB
...chunks/15orcrkp-_9ct.js (messengermaksym.github.io)	10x	11 KiB
...chunks/0da6n0ydd2o_2.js (messengermaksym.github.io)	10x	10 KiB
...chunks/2-q_db8911hip.css (messengermaksym.github.io)	10x	9 KiB
...chunks/1jq4o6yq14o4c.js (messengermaksym.github.io)	10x	7 KiB
...chunks/2khhyyhqe1mh1.js (messengermaksym.github.io)	10x	6 KiB
...chunks/turbopack-1_56ax9k597tg.js (messengermaksym.github.io)	10x	5 KiB
...chunks/31kfenik__200.js (messengermaksym.github.io)	10x	1 KiB

▲ Покращте показ зображень — Очікуване заощадження: 763 KiB

Зменшення часу завантаження зображень може прискорити візуалізацію сторінки й покращити показник LCP. Докладніше про оптимізацію розміру зображень. LCP FCP Не впливає на оцінку

URL-адреса	Розмір ресурсу	Очікуване заощадження
...	...	...

	<pre>img_9885.jpg" alt="Добродент клініка" fetchpriority="high" class="w-full h-full object-cover transition-opacity duration-500 ease-in-out opa..."></pre>	<pre>/dobrodent/img_9885.jpg (messengermaksym.github.io)</pre>	367,6 KiB	307,5 KiB	
		Якщо використовувати сучасний формат зображень (WebP, AVIF) або збільшити їх стиснення, розмір завантажуваного зображення може зменшитися.		307,5 KiB	
	<pre>Медичний стоматологічний центр Добродент </pre>	<pre>/dobrodent/img_9814.jpg (messengermaksym.github.io)</pre>	295,2 KiB	275,7 KiB	
		Якщо використовувати сучасний формат зображень (WebP, AVIF) або збільшити їх стиснення, розмір завантажуваного зображення може зменшитися.		275,7 KiB	
Завантаження...		<pre></pre>	<pre>/dobrodent/logo_transparent.png (messengermaksym.github.io)</pre>	182,9 KiB	179,8 KiB
		Якщо використовувати сучасний формат зображень (WebP, AVIF) або збільшити їх стиснення, розмір завантажуваного зображення може зменшитися.		12,3 KiB	
		Розмір файлу зображення (1024x1024) більший, ніж		170,5 KiB	

▲ Запити, які блокують відображення — Очікуване заощадження: 100 мс

Запити блокують початкове відображення сторінки, що може викликати затримку завантаження елементів LCP. За допомогою [відкладання](#) або [вставки](#) можна усунути ці запити мережі з критичного шляху. LCP FCP Не впливає на оцінку

URL-адреса	Розмір передавання	Тривалість
GitHub Utility Власні	9,1 KiB	150 мс
...chunks/2-q_db8911hip.css (messengermaksym.github.io)	9,1 KiB	150 мс

▲ Примусове перекомпонування

Примусове перекомпонування відбувається, коли JavaScript запитує геометричні властивості (наприклад, `offsetWidth`) після того, як стилі стають недійсними через зміну стану DOM. Це може призвести до низької продуктивності. Докладніше про [примусове перекомпонування](#) й можливі способи його пом'якшення. Не впливає на оцінку

Джерело	Загальний час перекомпонування
[не визначено]	67 мс

▲ Дерево залежностей мережі

[Щоб уникнути утворення ланцюжків критичних запитів](#), зменште довжину ланцюжків і розмір завантажень або відкладіть завантаження непотрібних ресурсів. Це допоможе пришвидшити завантаження сторінки. LCP Не впливає на оцінку

Максимальна критична затримка шляху: **202 мс**

Початкова навігація

[/dobrodent/](#) (messengermaksym.github.io) - **61 мс**, 20,35 KiB

[...chunks/2-q_db8911hip.css](#) (messengermaksym.github.io) - **202 мс**, 9,11 KiB

Попередньо підключені джерела

Підказки [preconnect](#) допомагають вебпереглядачу встановлювати з'єднання на початку завантаження сторінки, що заощаджує час під час першого запиту до відповідного джерела. Нижче наведено джерела, до яких сторінка підключатиметься заздалегідь.

немає попередньо підключених джерел

Варіанти джерел для попереднього підключення

Додайте підказки [preconnect](#) для найважливіших джерел (бажано використовувати щонайбільше 4).
Немає додаткових джерел, для яких варто налаштувати попереднє підключення

Застарілі функції JavaScript — Очікуване заощадження: 14 KiB

Поліфіли й перетворення дають вебпереглядачам старіших версій змогу використовувати нові функції JavaScript. Однак багато з них не потрібні для сучасних вебпереглядачів. Змініть процес складання JavaScript, щоб не транспілювати функції [базового набору](#), якщо вам не потрібно підтримувати вебпереглядачі старіших версій. [Дізнайтеся, чому більшість сайтів можуть розгортати код ES6+ без транспілювання](#) LCP FCP Не впливає на оцінку

URL-адреса	Заощаджені байти
GitHub Utility Власні	13,6 KiB
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js (messengermaksym.github.io)	13,6 KiB
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:6432 (messengermaksym.github.io)	Array.prototype.at
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:5820 (messengermaksym.github.io)	Array.prototype.flat
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:5933 (messengermaksym.github.io)	Array.prototype.flatMap
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:6309 (messengermaksym.github.io)	Object.fromEntries
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:6567 (messengermaksym.github.io)	Object.hasOwn
...chunks/3rxl-jt3pdxgx.js:1:5562 (messengermaksym.github.io)	String.prototype.trimEnd

○

Оптимізуйте розмір DOM

Через велике дерево DOM обчислення стилів і перекомпонування макетів може тривати довше, що впливає на адаптивність сторінки. Крім того, у такому разі використовується більше пам'яті. [Дізнайтесь, як уникнути надмірного розміру DOM.](#)

Не впливає на оцінку

Статистика	Елемент	Значення
Усього елементів		528
Глибина моделі DOM	div > div.flex > svg.lucide > path <path d="M11.525 2.295a.53.53 0 0 1 .95 012.31 4.679a2.123 2.123 0 0 0 1.595 1.1615...">	15
Більшість дочірніх елементів	body.min-h-full <body class="min-h-full flex flex-col font-sans" style="overflow: unset;">	23

○

Розподіл LCP

Для кожного підрозділу [передбачено конкретні стратегії оптимізації](#). В ідеалі більшість часу LCP має витратитися на завантаження ресурсів, а не в межах затримок.

LCP

Не впливає на оцінку

Підрозділ	Тривалість
Time to First Byte	0 мс
Затримка завантаження ресурсу	50 мс
Тривалість завантаження ресурсу	190 мс
Затримка відображення елемента	1 600 мс



Ця статистика також доступна на панелі "Продуктивність" в Інструментах розробника Chrome. Щоб переглянути докладнішу інформацію, [запишіть трасування](#).

ДІАГНОСТИКА

- ▲

Зменште код JavaScript, який не використовуєте — Очікуване заощадження: 49 KiB
- Для зображень не задано явним чином атрибути `width` та `height`
- Уникайте тривалих завдань у головному потоці — Знайдено 1 тривале завдання

Докладніше про ефективність додатка. Ці числа не [впливають безпосередньо](#) на значення ефективності.

ВИКОНАНІ ПЕРЕВІРКИ (16)

Показати

94

проблеми й не гарантує доступність вашого веб-додатка, тому радимо також проводити [перевірки вручну](#).

НАЗВИ ТА МІТКИ

▲ Елементи `<frame>` або `<iframe>` не мають назви

Ці рекомендації допоможуть удосконалити семантику елементів керування в додатку. Це може покращити взаємодію для користувачів допоміжних технологій, як-от програм зчитування з екрана.

НАВІГАЦІЯ

▲ Елементи заголовка не розташовані послідовно в порядку спадання

Ці рекомендації допоможуть покращити навігацію клавіатурою в додатку.

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ВРУЧНУ (10)

Показати

Ці елементи опрацьовують області, які не може охопити автоматизований інструмент перевірки. Докладніше читайте в нашому посібнику з [перевірки доступності](#).

ВИКОНАНІ ПЕРЕВІРКИ (22)

Показати

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ (39)

Показати

100

Оптимальні методи

ДОВІРА Й БЕЗПЕКА

- ☐ Переконайтеся, що CSP допомагає проти атак XSS
- ☐ Використовуйте надійні правила HSTS
- ☐ Забезпечте належне відокремлення джерел за допомогою правила COOP
- ☐ Зменште ризик атак типу clickjacking за допомогою XFO або CSP
- ☐ Зменште ризик міжсайтного скриптингу (XSS) на основі DOM за допомогою Trusted Types

СУМІСНІСТЬ ВЕБ-ПЕРЕГЛЯДАЧА

- ☐ Функції Baseline

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ (2)

[Показати](#)

100

Оптим. пошук. систем

Ці перевірки допоможуть подбати про те, щоб ваша сторінка відповідала основним рекомендаціям щодо пошукової оптимізації. Є чимало інших факторів, які не враховує Lighthouse і які можуть вплинути на рейтинг сторінки в результатах пошуку (наприклад, продуктивність відповідно до [Основних веб-показників](#)). [Докладніше про основи Google Пошуку](#).

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ВРУЧНУ (1)

[Сховати](#)

☐ Структуровані дані дійсні

Щоб отримати додаткові практичні поради щодо оптимізації пошукових систем, скористайтесь додатковими засобами перевірки на своєму сайті.

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ (2)

Показати

2/2

Агентний вебперегляд

Ці перевірки забезпечують високу якість вебсайтів і їх доступність для агентів на основі ШІ, а також підтверджують правильність інтеграції [WebMCP](#). Ця категорія ще на стадії розробки, тому може змінюватися.

ВИКОНАНІ ПЕРЕВІРКИ (2)

Показати

НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ (4)

Показати

Більше про PageSpeed Insights

Що нового

Документація

Докладніше про ефективність веб-сайту

Поставте запитання на Stack Overflow

Список розсилки

Пов'язаний контент

Оновлення

Основи веб-дизайну

Приклади використання

Подкасти

Зв'язок

Твіттер

YouTube

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Усі продукти](#)

Умови та Політика конфіденційності

Щоб дізнатися більше, перегляньте [правила користування сайтом Google Developers](#).