



**Desenvolvimento
de Sistemas II**

AGENDA 8
Renata Messias



Sistema de Cadastro de Amigos



Objetivo do Sistema

O sistema de cadastro de amigos tem como objetivo armazenar e organizar informações dos amigos, como nome, apelido e e-mail. Por meio de uma página web, é possível cadastrar, consultar, atualizar e excluir registros utilizando PHP e MySQL.

Sistema de Cadastro de Amigos

Login



Acesso ao sistema

Usuário

Senha

 Entrar

Tecnologias Utilizadas

- HTML: estrutura das páginas e dos formulários.
- PHP: executa as operações do sistema.
- MySQL: armazena os dados dos amigos.
- MySQLi: permite a comunicação entre PHP e MySQL.

```
<?php
require_once "verificarAcesso.php";
$tituloPagina = "Início";
include "cabecalho.php";
?>

<div class="w3-content" style="max-width:900px;">
  <div class="w3-panel w3-teal w3-round-large w3-center w3-padding">
    <h2>Projeto Lista de Amigos</h2>
    <p>Bem-vindo(a), <b><?php echo htmlspecialchars($_SESSION["logado"]); ?></b>!</p>
    <p>Escolha uma opção para continuar.</p>
  </div>
  <div class="w3-row-padding w3-center">
    <div class="w3-half w3-margin-bottom">
      <a href="cadastro.php" class="w3-button w3-teal w3-round-large w3-padding-32 w3-block">
        <i class="fa fa-user-plus" style="font-size:48px;"></i>
        <h3>Cadastrar amigo</h3>
      </a>
    </div>
    <div class="w3-half w3-margin-bottom">
      <a href="listar.php" class="w3-button w3-teal w3-round-large w3-padding-32 w3-block">
        <i class="fa fa-address-book" style="font-size:48px;"></i>
        <h3>Listar amigos</h3>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include "rodape.php"; ?>
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para at



O projeto fica dividido em três camadas:

Autenticação: Controle de credenciais e proteção de sessões de usuário

- login . php
- loginAction.php
- verificarAcesso.php

Módulo CRUD: Gestão completa do cadastro de amigos no banco MySQL.

- cadastro . php
- listar.php
- atualizar. php
- excluir.php

Infraestrutura: Inclusão de conexões e componentes visuais comuns.

- conexaoBD. php
- cabecalho.php
- rodape . php



<Funcionamento do Login>

O login permite identificar o usuário por meio de um formulário com usuário e senha. O PHP verifica as credenciais no banco de dados. Se forem válidas, o acesso ao sistema é liberado; caso contrário, o usuário não deve entrar nas páginas protegidas.



The image shows a login form and an error message. The login form is a white box with rounded corners. At the top, there is a cartoon girl character. Below her, there are two input fields: 'Usuário' (User) and 'Senha' (Password). The 'Usuário' field contains the text 'Henrique Da Silva'. The 'Senha' field contains a series of dots. Below the input fields is a green button labeled 'Entrar' (Enter). Below the login form is a white box with rounded corners. At the top, there is a red circle with a diagonal line through it. Below this icon, the text 'Acesso negado!' (Access denied!) is displayed in red. Below this text, there is a message: 'Usuário ou senha incorretos. Confira os dados e tente novamente.' (User or password incorrect. Check the data and try again.). At the bottom of this box is a green button labeled 'Voltar ao login' (Return to login).

Usuário
Henrique Da Silva

Senha
.....

Entrar

Acesso negado!

Usuário ou senha incorretos. Confira os dados e tente novamente.

Voltar ao login



The image shows a system dashboard. At the top, there is a green header bar with the title 'Sistema de Cadastro de Amigos' (Friend Registration System). Below the header bar, there is a navigation menu with four items: 'Início' (Home), 'Cadastrar amigo' (Register friend), 'Listar amigos' (List friends), and 'Sair' (Logout). Below the navigation menu, there is a large green box with the title 'Projeto Lista de Amigos' (Friend List Project). Inside this box, there is a message: 'Bem-vindo(a), Henrique Da Silva!' (Welcome, Henrique Da Silva!) and 'Escolha uma opção para continuar.' (Choose an option to continue.). Below this box, there are two green buttons: 'Cadastrar amigo' (Register friend) and 'Listar amigos' (List friends). At the bottom right of the dashboard, there is a small text: 'Ativar o Windows' (Activate Windows) and 'Acesse Configurações' (Go to Settings).

Sistema de Cadastro de Amigos

Início Cadastrar amigo Listar amigos Sair

Projeto Lista de Amigos

Bem-vindo(a), Henrique Da Silva!

Escolha uma opção para continuar.

Cadastrar amigo Listar amigos


Ativar o Windows
Acesse Configurações

Sessões, proteção de páginas e logout

As sessões permitem manter as informações do usuário autenticado durante a navegação. O sistema pode verificar se existe uma sessão ativa antes de permitir o acesso às páginas protegidas. O logout encerra a sessão e finaliza o acesso.



- Verificação prévia: Executada antes do carregamento da página.
- Bloqueio imediato: Redirecionamento para `acessoNegado.php`
- Inclusão simples: Requer apenas um `include` no topo dos arquivos.



Atualização e exclusão (CRUD)

O sistema também permite atualizar os dados de um amigo já cadastrado ou excluir um registro. Essas operações completam o CRUD, conjunto de operações utilizado para criar, consultar, atualizar e excluir dados.

Atualizar amigo — ID: 5

Nome
Joaquim da Silva

Apelido
Quin

E-mail
joaquim@dasilva.com

Cancelar [Atualizar](#)

Amigo atualizado com sucesso!

[Voltar à lista](#)

Confirmar exclusão — ID: 4

Deseja realmente excluir este amigo?

Nome: Joaquim da Silva

Apelido: Quin

E-mail: joaquim@dasilva.com

[🗑️ Confirmar exclusão](#) [Cancelar](#)

Amigo excluído com sucesso!

[Voltar à lista](#)

Cadastro e listagem de amigos

O cadastro permite inserir o nome, o apelido e o e-mail de um amigo. Após o envio do formulário, o PHP registra os dados no banco de dados. A listagem permite visualizar os registros cadastrados.

Sistema de Cadastro de Amigos

Início

Cadastrar amigo

Listar amigos

Sair

Cadastro de Amigos

Nome

Joaquim da Silva

Apelido

Quin

E-mail


joaquim@dasilva.com

Adicionar

Listagem de Amigos

+ Cadastrar amigo

Código	Nome	Apelido	E-mail	Atualizar	Excluir
3	Henrique Silva	Rick	henrique@silva.com		
4	Joaquim da Silva	Quin	joaquim@dasilva.com		
5	Joaquim da Silva	Quin	joaquim@dasilva.com		
2	Renata Messias	Re	renata@messias.com		



phpMyAdmin

Recente

Favoritos

Novo

bd

bdlivraria

biblioteca

bibliotecas

escola

imobiliaria_joao_de

information_schema

mercadinho_do_adriano

mysql

new_schema

performance_schema

phpmyadmin

pwii

Nova

alunoconcluinte

amigo

login

test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: pwii » Tabela: amigo

Visualizar

Estrutura

SQL

Procurar

Inserir

Exportar

Importar

Privilégios

Operações

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

SELECT * FROM `amigo`

Perfil

Editar em linha

Editar

Demonstrar SQL

Criar código PHP

Atualizar

Mostrar tudo

Número de linhas: 25

Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

idamigo

nome

apelido

email

Editar

Copiar

Remover

2

Renata Messias

Re

renata@messias.com

Editar

Copiar

Remover

3

Henrique Silva

Rick

henrique@silva.com

Editar

Copiar

Remover

5

Joaquim da Silva

Quin

joaquim@dasilva.com.br

Marcar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

Mostrar tudo

Número de linhas: 25

Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas


Imprimir

Copiar para a área de transferência

Exportar

Exibir gráfico

Criar view



Melhor funcionamento da infraestrutura

Foi utilizado arquivos: cabeçalho.php para um cabeçalho unificado, rodape.php para um rodapé padronizado e organizado e conexaoBD.php para minimizar a quantidade de repetição de códigos e manter o padrão da conexão.

```
rodape.php
1  </main>
2  </body>
3  </html>
4
```

```
conexaoBD.php > ...
1  <?php
2  $servername = "localhost";
3  $username = "root";
4  $password = "";
5  $dbname = "pwii";
6
7  mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
8  $conexao = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
9
10 if ($conexao->connect_error) {
11     die("Não foi possível conectar ao banco de dados. Confira o arquivo conexaoBD.php.");
12 }
13
14 $conexao->set_charset("utf8mb4");
15 ?>
```

```
1  <?php
2  if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
3      session_start();
4  }
5  $tituloPagina = $tituloPagina ?? "Sistema de Cadastro de Amigos";
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="pt-br">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12     <title><?php echo htmlspecialchars($tituloPagina); ?></title>
13     <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
14     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
15 </head>
16 <body class="w3-light-grey">
17 <header class="w3-container w3-teal w3-padding">
18     <h1 class="w3-center">Sistema de Cadastro de Amigos</h1>
19     <nav class="w3-center">
20         <?php if (isset($_SESSION["logado"])): ?>
21             <a class="w3-button w3-teal" href="index.php">Início</a>
22             <a class="w3-button w3-teal" href="cadastro.php">Cadastrar amigo</a>
23             <a class="w3-button w3-teal" href="listar.php">Listar amigos</a>
24             <a class="w3-button w3-teal" href="logoutAction.php">Sair</a>
25         <?php else: ?>
26             <a class="w3-button w3-teal" href="login.php">Login</a>
27         <?php endif; ?>
28     </nav>
29 </header>
30
```



Conclusão:

Com o desenvolvimento do projeto, é possível compreender como PHP e MySQL trabalham juntos para gerenciar informações em uma aplicação web. As operações CRUD permitem administrar os registros, enquanto o login e as sessões podem ser utilizados para controlar o acesso ao sistema.

