

因子分析

記録

出力の作成日付		09-JUN-2026 08:49:53
コメント		
入力	データ	¥icho23-home01¥vol_home01¥home¥s2410178¥Downloads¥FH24012_08_因子分析用データ.sav
	アクティブデータセット	データセット1
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	50
欠損値処理	欠損の定義	MISSING=EXCLUDE: ユーザー欠損値は欠損として取り扱われます。
	使用されたケース	LISTWISE: 統計量はすべての変数に欠損値がないケースに基づいています。
シタックス		FACTOR /VARIABLES 国語 英語 数学 物理 化学 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 国語 英語 数学 物理 化学 /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION GLS /CRITERIA KAISER ITERATE(25) /ROTATION PROMAX(4).
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.02
	必要な最大メモリ	4248 (4.148K) バイト

共通性^a

	初期	因子抽出後
国語	. 515	. 999
英語	. 568	. 588
数学	. 735	. 841
物理	. 708	. 804
化学	. 667	. 735

因子抽出法：一般化された最小行列

- a 反復中に 1 つまたは複数の1
よりも大きい共通性推定値が
ありました。得られる解の解釈
は慎重に行ってください。

説明された分散の合計

因子	初期の固有値			抽出後の負荷量平方和			回転後の負荷量 平方和 ^a 合計
	合計	分散の %	累積 %	合計	分散の %	累積 %	
1	3. 119	62. 377	62. 377	1. 737	34. 747	34. 747	2. 692
2	1. 156	23. 126	85. 503	2. 189	43. 786	78. 534	1. 933
3	. 341	6. 821	92. 324				
4	. 204	4. 072	96. 396				
5	. 180	3. 604	100. 000				

因子抽出法：一般化された最小行列

- a 因子が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

因子行列^a

	因子	
	1	2
国語	. 999	-. 004
英語	. 687	. 303
物理	. 189	. 876
数学	. 305	. 863
化学	. 372	. 765

因子抽出法：一般化された最小2乗

- a 2 個の因子が抽出されまし
た。13 回の反復が必要で...

適合度検定

カイ 2 乗	自由度	有意確率
1.362	1	.243

パターン行列^a

	因子	
	1	2
物理	.934	-.106
数学	.907	.020
化学	.793	.123
国語	-.119	1.043
英語	.252	.611

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

a 3 回の反復で回転が収束しました。

構造行列

	因子	
	1	2
数学	.915	.393
物理	.891	.280
化学	.843	.450
国語	.311	.994
英語	.504	.715

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

因子相関行列

因子	1	2
1	1.000	.412
2	.412	1.000

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法