

一般線型モデル

記録

出力の作成日付		28-APR-2026 09:59:53
コメント		
入力	アクティブデータセット	データセット1
	フィルタ	<なし>
	重み付け	<なし>
	分割ファイル	<なし>
	作業データファイル内の行数	5
欠損値の扱い	欠損の定義	ユーザー定義欠損値は欠損値として処理されます。
	使用されたケース	統計量はモデル中のすべての変数について有効データを持つすべてのケースに基づいています。
シンタックス		GLM 一分後 五分後 十分後 /WSFACTOR=時間 3 Polynomial /METHOD=SSTYPE(3) /PLOT=PROFILE(時間) TYPE=LINE ERRORBAR=NO MEANREFERENCE=NO YAXIS=AUTO /PRINT=DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /WSDESIGN=時間.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.13
	経過時間	00:00:00.14

[データセット1]

被験者内因子

測定変数名: MEASURE_1

時間 従属変数

1	一分後
2	五分後
3	十分後

記述統計

	平均値	標準偏差	度数
一分後	90.00	14.782	5
五分後	81.00	10.416	5
十分後	71.00	10.954	5

多変量検定^a

効果		値	F 値	仮説自由度	誤差自由度	有意確率
時間	Pillai のトレース	.917	16.508 ^b	2.000	3.000	.024
	Wilks のラムダ	.083	16.508 ^b	2.000	3.000	.024
	Hotelling のトレース	11.005	16.508 ^b	2.000	3.000	.024
	Roy の最大根	11.005	16.508 ^b	2.000	3.000	.024

a 計画: 切片
被験者計画内: 時間

b 正確統計量

Mauchly の球面性検定^a

測定変数名: MEASURE_1

被験者内効果	Mauchly の W	近似カイ 2 乗	自由度	有意確率	Greenhouse-Geisser	Huynh-Feldt
時間	.958	.128	2	.938	.960	1.000

Mauchly の球面性検定^a

測定変数名: MEASURE_1

被験者内効果	下限
時間	.500

正規直交した変換従属変数の誤差共分散行列が単位行列に比例するという帰無仮説を検定します。

a 計画: 切片
被験者計画内: 時間

b 有意性の平均検定の自由度調整に使用できる可能性があります。修正した検定は、被験者内効果の検定テーブルに表示されます。

被験者内効果の検定

測定変数名: MEASURE_1

ソース		タイプ III 平方和	自由度	平均平方	F 値	有意確率
時間	球面性の仮定	903.333	2	451.667	19.427	<.001
	Greenhouse-Geisser	903.333	1.920	470.536	19.427	.001
	Huynh-Feldt	903.333	2.000	451.667	19.427	<.001
	下限	903.333	1.000	903.333	19.427	.012
誤差 (時間)	球面性の仮定	186.000	8	23.250		
	Greenhouse-Geisser	186.000	7.679	24.221		
	Huynh-Feldt	186.000	8.000	23.250		
	下限	186.000	4.000	46.500		

被験者内対比の検定

測定変数名: MEASURE_1

ソース	時間	タイプ III 平方和	自由度	平均平方	F 値	有意確率
時間	線型	902.500	1	902.500	42.976	.003
	2 次	.833	1	.833	.033	.865
誤差 (時間)	線型	84.000	4	21.000		
	2 次	102.000	4	25.500		

被験者間効果の検定

測定変数名: MEASURE_1

変換変数: 平均

ソース	タイプ III 平方和	自由度	平均平方	F 値	有意確率
切片	97606.667	1	97606.667	243.712	<.001
誤差	1602.000	4	400.500		

プロファイルプロット

